(1)

W 0 C

76. Jahrgang. 1886.

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Verzeichniss

über

Gemüse- u. Blumen-Samen,

Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien.

C. Platz & Sohn,

HOFLIEFERANTEN
Sr. Majestät des Königs v. Preussen.

Samen- & Pflanzen-Handlung
Erfurt.

Bemerkungen.

Die hier verzeichneten Samen werden in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut und liefern bei richtiger Behandlung die besten Resultate. Die ausländischen Samen sind aus den ersten und zuverlässigsten Quellen bezogen und nicht nachgebaut. Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Verkaufsbedingungen.

Die Preise sind **nach dem deutschen Münzsystem in Reichsmark** (ℳ.) **und Pfennigen** (₰). 1 Mark = 100 Pfennige. Ausländische Goldmünzen und Banknoten werden nach Cours berechnet. Russische Silberrubel nehmen wir ebenfalls zum Tagescours an.

Bei Bestellungen unter 1/8 Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 10 Kilogramm der Kilogramm-Preis. Für Emballage berechnen wir nur die Auslagen.

Die Bestellungen bitten wir auf beifolgendem Bestellzettel zu notiren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

☛ **Adressen beliebe man stets recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahn-Station anzugeben, sowie auch die Versandtweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir, in Folge unterlassener Angabe der Versandtweise, nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns, bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.** ☚

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags effectuirt.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Cours unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Die unsere werthe Kundschaft interessirenden Post-Nachrichten befinden sich auf der dritten Seite des Umschlags.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen für Zahlungen bis 100 ℳ 20 ₰, für über 100—200 ℳ 30 ₰, für über 200—400 ℳ 40 ₰, Postanweisungen werden an allen Poststellen des deutschen Reichs ausgefertigt, einschliesslich der neuen Reichs-Provinzen, ebenso an den Postanstalten von Oesterreich und Ungarn, Nordamerika, Norwegen und Schweden, Belgien und Holland, der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Irland, Dänemark, Türkei (Constantinopel), Süd-Australien und Ostindien.

Nachnahme wolle man uns bei allen Beträgen bis zu 15 Mark gestatten, da es bei der grossen Ausdehnung unseres Geschäfts stets vorgekommen ist, dass wir nach beendeter Geschäftssaison viele kleine Beträge in unseren Büchern offen hatten, deren Einziehung in den meisten Fällen mit grossen Mühen und Unkosten verknüpft ist. Nachnahme ist bis zur Höhe von 600 ℳ im deutschen Postbezirk zulässig, ebenso nach den obengenannten Ländern, bei denen Postanweisungen als Zahlungsmittel verwendet werden können. Nach **Russland** und **Polen** sind bis jetzt Nachnahmen nicht gestattet und werden solche, falls uns vorgeschrieben, durch Vermittelung von Grenz-Spediteuren erhoben.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden von entfernt im Auslande wohnenden Auftraggebern in Zahlung angenommen.

Francomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Die Cataloge werden gratis und franco versendet. Es erscheinen: **Das Haupt-Samen- und Pflanzen-Verzeichniss** gegen Ende December; **das Blumenzwiebel-Verzeichniss** zu Anfang August.

☛ *Bei Nachbestellungen oder anderen auf die frühere Bestellung Bezug habenden Correspondenzen bitten wir stets das Datum der letzteren anzugeben.*
Bei etwaigen Reclamationen, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, sonst können dieselben keine Berücksichtigung finden.

Erfurt, im Januar 1886.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Platz Sohn Erfurt.**
Telephonanschluss № 6.

Arbeits-Kalender

für den Gemüsegarten nach Monaten.

Um den Wünschen vieler unserer geehrten Kunden, welche noch nicht genügende Erfahrungen im Gemüsebau gesammelt haben, entgegen zu kommen, geben wir im Folgenden eine kurze Uebersicht der wichtigsten Arbeiten, welche im Gemüsegarten vorgenommen werden müssen, um möglichst günstige Resultate zu erzielen. Selbstverständlich können wir für den guten Erfolg nicht garantiren, da dieser oft von der Witterung abhängt. Da letztere nicht alle Jahre gleich ist, so werden sich die verschiedenen Verrichtungen nicht immer zur Zeit, wie angegeben, ausführen lassen, sie sind nach unserem Normalklima zusammengestellt und sind, je nach der Witterung, bald früher, bald später zu bewerkstelligen. In milderen Gegenden wird, an und für sich, eine Verschiebung der verschiedenen Arbeiten auf einen früheren Zeitpunkt stattfinden müssen, während in rauheren Gegenden die Frühjahrsarbeiten erst später verrichtet werden können und die Herbstarbeiten möglichst früh begonnen werden müssen. Da sich weder der Anfang noch das Ende der Arbeiten genau angeben lassen und ein eigentlicher Stillstand gar nicht eintritt, so verfolgen wir bei unseren Angaben die Monate nach dem Calenderjahre:

Januar.

Oft stehen in diesem Monat die Arbeiten ganz still, ist der Boden aber offen, so wird fortgefahren mit Rigolen, Graben und Pflügen der Länder, welche in den vorhergehenden Monaten nicht bearbeitet werden konnten. Nach Thauwetter müssen die etwa durch den Frost gehobenen Erdbeerpflanzen oder neu angepflanzten Obststräucher behutsam angetreten und, wenn nöthig, mit Erde oder verwittertem Dünger umhäufelt werden. Ebenso müssen die im Freien oder in Beeten eingeschlagenen Gemüse gelüftet und von faulenden oder trockenen Blättern gereinigt werden; man achte jedoch darauf, dass man bei wieder eintretendem Frost die Bedeckung sofort wieder auflegen kann. Im Keller in Sand eingeschlagene Wurzelgemüse müssen vorsichtig gegossen werden, wenn sie welk und der Sand trocken sein sollte, jedoch auch nicht zu viel, damit sie nicht faulen können. In diesem Monat werden auch die ersten Mistbeete für Spargel (zum Abtreiben), Carotten, Blumenkohl, Salat, Radieschen und Gurken angelegt. Man wendet zu diesem Zwecke nur ganz frischen Pferdedünger an und macht von ebensolchen auch die Umschläge um die Kästen. Wir erinnern auch daran, dass es nun die höchste Zeit wird, etwa selbst geernteten Samen zu reinigen, den fehlenden Bedarf aber baldigst zu bestellen, damit die Samen zur rechten Zeit da sind. Bei späteren Bestellungen ist es trotz der grössten Anstrengung oft nicht möglich, die geehrten Kunden sofort zu befriedigen, da der Andrang bei Eintritt milden Wetters dann zu stark ist.

Februar.

Der Februar bewährt sich, zumal in seiner ersten Hälfte, oft noch als ein ächter Wintermonat, welcher kaum Bodenarbeiten im Freien gestattet, ist jedoch nicht selten auch sehr mild, trocken und weit geeigneter zu Gartenarbeiten als der März, in welchem das Wetter oft sehr unbeständig ist. Man benutze daher jeden schönen Tag, wenn der Boden trocken, zu den ersten Freilandaussaaten von langsam keimenden und frühen Gemüsen als: Carotten, Scorzoner-, Hafer- und Zuckerwurzeln, Pastinaken, Zwiebeln, Spinat, Petersilie und Kerbel. Auch legt man jetzt die ersten Puffbohnen und Früherbsen, letztere nicht zu flach, damit sie nicht den Sperlingen oder Tauben zur Beute fallen. Man lege auch wieder warme und halbwarme Mistbeete an behufs Anzucht von Kopfsalat oder Stechsalat, Radies und Carotten. Besonders benutze man die Mistbeete zur Anzucht von Setzpflanzen von Frühgemüsen für das freie Land wie: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Sellerie etc. Da letzterer nur langsam keimt, so säet man ihn, um Platz zu sparen, zwischen den Blumenkohl, welcher dann schon zum Pflanzen bereit ist, ehe die Selleriepflanzen mehr Raum und Licht beanspruchen. Knoblauch, Johannislauch und Schnittlauch können gepflanzt werden. Ist die Witterung gegen Ende des Monats mild, so kann man an geschützten Stellen überwinterte Blumenkohl- und Frühkrautpflanzen, ebenso im kalten Kasten überwinterte Kopfsalatpfanzen in's Freie pflanzen. In Beeten etc. eingeschlagene Gemüse sind nun aufzudecken. Sobald die Pflanzen in den Mistbeeten aufgehen, hat man, bei schönem Wetter, fleissig zu lüften, damit sie bei Zeiten abgehärtet werden. Wer nur wenig Pflanzen für Frühcultur braucht, kann seine Aussaaten in Töpfen machen, muss die jungen Pflänzchen aber bei Zeiten auf einen kalten Kasten verpflanzen, um sie nach und nach an die freie Luft zu gewöhnen. Wer Frühgemüse im Mistbeet zieht, hat Carotten, Radieschen, Gurken, Melonen, Erbsen, gegen Ende des Monats auch Bohnen zu säen, Blumenkohl und Kopfsalat sind zu pflanzen. Kartoffeln kann man einzeln in etwa 12—15 cm weite Töpfe legen, und diese später in einen lauwarmen Kasten in einem Abstand von 30—40 cm ausstürzen.

März.

Dieser Monat ist eigentlich der erste, in welchem man auf die Arbeit im Freien rechnen darf und oft müssen alle Arbeiten der früheren Monate auf diesen verschoben werden. Da sich die Arbeiten in diesem Monat schon mehr zu häufen beginnen, die Witterung aber oft, ebenso wie im April, sehr unbeständig ist, so muss um so mehr jeder schöne Tag, selbst jede Stunde benutzt werden, etwa noch rückständige Arbeiten nachzuholen. Die angelegten warmen Mistbeete für Salat, Radieschen, Carotten u. s. w. müssen, da die Sonne jetzt schon mehr zu wirken beginnt, reichlich und fleissig gelüftet und so oft die Erde trocken, mit etwas überschlagenem Wasser begossen werden. An schönen Tagen kann man die Fenster in der Mittagszeit auf einige Stunden ganz abnehmen. Von Erbsen, Puffbohnen, Carotten und Spinat kann man eine zweite Aussaat im Freien machen. Ausserdem säet man alle Suppen- und Gewürzkräuter, Salat, Möhren, Pastinaken, Cichorien, Salatbeete, Hafer-, Zucker- und Petersilienwurzeln, Sommer- und Winterzwiebeln, Porree, Schnittsalat, frühen und mittelfrühen Kopfsalat, Radies, gelben Wiener Rettig, weissen und grauen Sommerrettig, sowie Zuckererbsen. Man theilt und pflanzt Schnittlauch, Esdragon, Beifuss, Thymian, Winterzwiebeln, Sellerie, legt Meerrettig, Sauerampfer, Pimpinelle u. s. w. um. Die Erdbeeren verpflanzt man auf die im Herbst vorbereiteten, gut gedüngten Beete oder als Einfassung der Rabatten. Alte Erdbeerbeete sind von verwelkten Blättern und etwa noch vergessenen Ausläufern zu reinigen und mit der Zinkenhacke zu lockern, bei dieser Gelegenheit wird verrotteter Dünger mit untergehackt. Alle Beete mit überwinterten Gemüsen, wie Salat, Spinat, Perl- und Winterzwiebeln, Kerbelrübchen etc. werden behackt, etwa vom Frost

gehobene Pflanzen müssen dabei angedrückt werden. Neue Spargelbeete können nun angelegt (diese Arbeit kann nöthigenfalls noch bis Johanni vorgenommen werden) und die alten müssen umgegraben und, wo nöthig, aufgefüllt werden. Will man recht frühzeitig Spargel im Freien haben, so muss man spätestens in diesem Monat mit dem Treiben beginnen. Zu diesem Behufe bedeckt man das zu treibende Beet, nachdem es umgegraben, mit einem 40 cm hohen Kasten, wirft um denselben einen 60 cm breiten und ebenso tiefen Graben aus, welchen man bis zum oberen Rande des Kastens mit frischem Pferdedünger füllt. Der Kasten selbst wird mit Laden gedeckt, um von hier aus bequem den Spargel stechen zu können. Vortheilhaft ist es noch, vor Beginn des Treibens, das Beet mit lauwarmen Wasser durchzugiessen. In 8—10 Tagen wird man schon den ersten Spargel stechen können. Ist das Beet abgetrieben, so wird es wie die anderen behandelt, darf aber erst in 5—6 Jahren wieder zu diesem Zwecke benutzt werden. Auf gleiche Weise können Rhabarber, Hopfen, Cardy und Seekohl getrieben werden. Spargelsamen wird auch in diesem Monat möglichst dünn gesäet. In den Gurken- und Melonenkästen sind die Zwischenpflanzungen von Salat etc. soweit zu beseitigen, dass die Ranken sich ausbreiten können. Ist die Witterung noch zu rauh zum Pflanzen, so werden bei genügend trockenem Wetter alle noch vorhandenen Beete gegraben und dazu vorbereitet, sowie sämmtliche Wege gereinigt, damit bei Eintritt günstiger Witterung sofort mit den für nächsten Monat verzeichneten Arbeiten begonnen werden kann.

April.

Der April ist der eigentliche Säe- und Pflanzmonat und wir stellen deshalb auch hier alle Arbeiten, welche zum Theil schon hätten früher geschehen können, zusammen. Man lege jetzt die Hauptsaat von Erbsen und zwar frühe, mittelfrühe und späte zugleich. Alle Kohlarten säet man auf sorgfältig zubereitete und geschützt gelegene Beete im Freien recht dünn und verzieht die jungen Pflanzen auf 3—4 cm Abstand. Hiervon machen nur die Blätterkohlarten eine Ausnahme, diese säet man, da sie zur späteren Entwickelung kürzere Zeit gebrauchen und erst nach einem derberen Froste wohlschmeckend werden, später. Ueberwinterte oder sehr zeitig gesäete Gemüsepflanzen pflanzt man jetzt aus, wenn es nicht schon im vorigen Monat geschehen konnte und zwar Blumenkohl und Kopfkohl mit 40—45, Wirsing mit 40, Glaskohlrabi mit 30 und Wintersalat mit 25 cm Entfernung. Für etwa noch eintretendes Forstwetter kann man Blumentöfe zum Bedecken der Pflanzen in Bereitschaft halten. Rothe Rüben und Runkeln werden gelegt, ebenso macht man, für spätere Ernte, von den im Februar und März namhaft gemachten Gemüsen weitere Aussaten. Die warmen und halbwarmen Kästen sind immer reichlicher zu lüften, zu begiessen und vom Unkraut rein zu halten. Von dem getriebenen Salat, Radieschen, Carotten etc. zieht man täglich die stärksten zum Verbrauch aus. Geräumte Kästen kann man zum Auspflanzen von in Töpfen zu diesem Behufe angezogenen Gurken und Melonenpflanzen benutzen. Auch können solche Kästen zum Legen einiger frühen Buschbohnensorten verwandt werden. Anfang des Monats legt man die frühen und mittelfrühen, nach Mitte desselben die späten Kartoffelsorten. Ende des Monats macht man noch eine Aussaat von Kopfsalat und den verschiedenen Kohlpflanzen für späte Ernte resp. für den Winterbedarf. Man macht wiederholte Aussaaten von Erbsen und behackt die aufgegangenen, ebenso wie die früh gepflanzten Gemüse. Mitte des Monats kann man Kürbisse und Gurken in Töpfe legen, um sie nach Mitte Mai ins Freie zu pflanzen. Ende dieses Monats werden die ersten frühen Buschbohnen gelegt, immer nur wenige Reihen, aber in Zwischenräumen von 8—14 Tagen. Gemüse und Erdbeerbeete sind zu behacken und zu jäten.

Mai.

In diesem Monat muss der Garten bis auf wenige Beete vollständig besetzt sein und man hat nun durch fleissiges Reinigen, Hacken und Begiessen für das gute Fortkommen der Pflanzen zu sorgen. Auch beginnt in diesem Monat das Stechen des Spargels. Bei jungen Anlagen thut man wohl, den ersten Trieb eines jeden Stockes gehen zu lassen, damit sich die Pflanzen nicht erschöpfen. In der zweiten Woche des Mai säet man die späten Winterblätterkohle und macht noch eine Folgesaat von Spinat, Erbsen, Salatrüben, Radieschen, Körbel, Kopfsalat etc. Vom 8. oder 10. an macht man bei warmer Witterung dis Hauptaussat von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbissen, Herbst- und Winterrettigen. Bei kühler Witterung wartet man bis nach Eintritt von Wärme, weil besonders Bohnen und Gurken möglichst schnell keimen müssen, um später gut zu gedeihen. Die früheren Saaten von Kopfsalat, Wiener Rettigen, Sommerrettigen müssen durchrauft und behackt werden, so dass die bleibenden 20—30 cm Abstand erhalten. Möhren, Pastinaken, Cichorien müssen ebenfalls frühzeitig durchrauft werden und erhalten einen Abstand von 15—20 cm. Um im Juni frei werdende Beete von Erbsen etc. nochmals benutzen zu können, säe man noch einmal frühen Wirsing, frühes Kraut und Kohlrabi, sowie Winterkohl. Ende des Monats werden die ersten Winterendivien, sowie Rapontica gesäet, jedoch nur wenig, da die Pflanzen bei eintretender Hitze sehr leicht in Samen gehen. Höhere Erbsensorten müssen Reiser erhalten. Etwa in Töpfen oder Mistbeeten angezogene Gurken, Kürbisse, Melonen und Bohnen werden ausgepflanzt, ebenso frühe Kohlarten, Salat, Bindesalat und Salatrüben. Sind noch Nachtfröste zu befürchten, so müssen die aufgegangenen Bohnen, Gurken, Kürbisse und Melonen Abends bedeckt werden. Die Kerkelrüben werden, sobald sie abgestorben sind, aus der Erde genommen, sortirt und in nicht zu trockenen Sand eingeschlagen, die grösseren zum Verspeisen, die kleineren zur Fortpflanzung. Um Erbsen und Puffbohnen einige Tage früher und gleichmässiger zu bekommen, bricht man die Spitzen der Pflanzen aus. Bei trockener Witterung ist das Giessen nicht zu versäumen.

Juni.

Alle früher und zu Anfang dieses Monats gepflanzten Gemüsepflanzen müssen behackt und fleissig begossen werden. Alle leer werdenden Beete sind wieder zu besäen und zu bepflanzen. Bis Mitte des Monats müssen Sellerie und Poree, sowie alle Kohlpflanzen, welche die Provision für den Winter bilden sollen, gepflanzt werden, nur der Krauskohl braucht erst bis Ende dieses, ja erst Anfang nächsten Monats gepflanzt zu werden, ebenso später asiatischer und Blutforellensalat. Sobald ein Beet leer, wird es sofort gegraben und mit Erbsen, Spinat und Rettigen bestellt oder mit Kohlrabi, Krauskohl oder frühem Wirsing bepflanzt, spätere mit Winterendivien, je nachdem man das eine oder andere mehr bedarf, nachher kann man noch Buschbohnen legen. Behacken und Jäten, sowie bei Trockenheit fleissiges Giessen (Abends und Morgens) nehmen viel Zeit in Anspruch. Die Gewürzkräuter werden in voller Blüthe abgeschnitten und an einer luftigen, schattigen Stelle gut getrocknet. Bei Gurken, Melonen und Kürbissen werden die Ranken gleichmässig vertheilt. Die Ranken der Melonen stutzt man über dem vierten oder fünften Blatt und später die Fruchtranken bei dem zweiten Blatt über der Frucht, wenn diese die Grösse eines Taubeneies erreicht hat. Die Erdbeerpflanzen befreit man von den Ranken, lockert den Boden zwischen denselben und deckt ihn mit Sägespähnen oder Lohe. Dadurch wird einestheils der Boden feucht erhalten, andertheils werden die Früchte vor Schmutz geschützt. — Johanni hört man mit dem Spargelstechen auf.

Juli.

In diesem Monat ist der Gemüsegarten in voller Vegetation. Die Hauptarbeiten sind Jäten, Behacken und Anhäufeln der zuletzt gepflanzten Gemüse, Giessen und Durchraufen zu dicht aufgegangener Pflanzen der letzten Saaten. Abgeräumte Beete werden, nachdem sie, wo nöthig, gedüngt und gut umgegraben sind, mit frühen Carotten, Kopfsalat, Radieschen, Sommer- und Winterrettigen etc. besäet und noch mit Krauskohl, Kohlrabi, Kopfsalat, Winterendivien und Rapontica bepflanzt. Gegen Ende des Monats werden Teltowerrübchen (wo sie gedeihen), Herbst- und Wasserrüben, Rabinschen und der erste Spinat für den Herbst gesäet. Sommerzwiebeln, Knoblauch und Perzwiebeln hebt man, nachdem das Kraut abgewelkt ist, bei trockenem Wet-

ver aus (da sie bei eintretender Feuchtigkeit sonst gleich wieder austreiben), breitet sie auf luftigen Böden dünn aus und reinigt sie, nachdem sie vollständig abgetrocknet sind. Die Erdbeerpflanzen werden, nachdem die Früchte abgeerntet sind, sorgfältig von Ranken und Ausläufern befreit, die kräftigsten davon können zur Anlage neuer Beete verwendet werden. Beim Blumenkohl, an welchem die Blumen in der Entwickelung begriffen sind, werden die Blätter rings herum geknickt und die oberen Enden darüber gebreitet. Reif gewordene Frühkartoffeln werden herausgenommen und die Beete mit Speiserüben besäet. Bei anhaltender Trockenheit ist besonders und zwar Abends, fleissig zu giessen.

August.

Der August bringt eine Art Stillstand im Gemüsegarten, wenn auch die laufenden Arbeiten, wie Hacken, Jäten und Giessen nicht aufhören. Alles disponible Terrain ist nun bepflanzt, für die Provision des laufenden Jahres ist nun gesorgt. Auf gut Glück kann man noch ganz Anfangs des Monats Speiserüben säen. Hat man abgetragene Mistbeetkästen disponibel, so säe man noch einmal frühen Kopfsalat und bringe die jungen Pflänzchen darauf, um im October feste Köpfe zu haben, welche gedeckt und oft gelüftet, sich bis in den Winter hinein halten. Abgeräumte Beete werden umgegraben und gedüngt, diese dienen nun schon wieder dazu, den ersten Bedarf für das kommende Jahr zu ziehen. Perlzwiebeln, Winterzwiebeln, Schalotten und Johannislauch werden neu gepflanzt. Wo Cardy und Bleichsellerie gebaut werden, bindet man die Pflanzen locker zusammen und behäufelt sie mit Erde, wo die Reihen zu dicht stehen und in Folge dessen nicht die nöthige Erde vorhanden ist, kann man an deren Stelle trockenen Mist zwischen die Pflanzen bringen, um sie zu bleichen, dieses hat man von 14 zu 14 Tagen zu wiederholen. Will man besonders schönen Meerrettig und Knollensellerie ziehen, so legt man die Knollen zur Hälfte blos, schneidet sämmtliche Nebenwurzeln ab und füllt die Erde wieder ein. Manche Gärtner machen diese Operation schon einmal im Juli und bezwecken dadurch, dass keine Nebenwurzel auf Kosten der Hauptwurzel zu stark werden kann. — Da guter Kopfsalat in diesem Monat oft selten ist, so wird Bindesalat, wenn es keine selbstschliessende Sorte ist, ebenso früh gepflanzte Winterendivien, jedoch nicht früher als 14 Tage vor dem Verbrauch, zusammengebunden, um sie zu bleichen. An den Kohlpflanzen zeigen sich oft die Raupen des Kohlweisslings in grossen Massen, diese sind durch fleissiges Ablesen zu vertilgen. Alle Saat- und Steckzwiebeln sind nun meist abgestorben und können gerntet werden. Die Gewürzpflanzen werden nun zum letzten Male geschnitten. Hat man Zeit, so kann man, um sich die Frühjahrsarbeiten zu erleichtern, diese sowohl wie Erdbeeren, Schnittlauch etc. jetzt verpflanzen, wenn es nicht zu heiss und trocken ist. Die Speisekürbisse erfordern besonders häufiges und fleissiges Begiessen. In der zweiten Hälfte dieses Monats säet man Carotten zum Verbrauch für das zeitige Frühjahr auf ein tief gelockertes Beet, verzieht die Pflanzen zeitig und deckt dasselbe nach dem ersten Froste etwas mit Laub.

September.

In diesem Monat ist Unterbliebenes vom vergangenen Monat nachzuholen. Alle für den August angegebenen Arbeiten können auch noch zu Anfang dieses Monats vorgenommen werden. Die Arbeiten kann man nun mit mehr Muse verrichten, das Unkraut lässt nach und es braucht nicht mehr so viel gegossen zu werden. Das Binden der Endivien nimmt zu, jedoch bleiche man immer nicht mehr als gebraucht werden. Die wichtigsten Aussaaten dieses Monnats sind die von frühen Kohlrabi, Blumenkohl, Kopfkohl (besonders York'sher, St. Johannistag und Cocos-Nuss) Wirsing und Sellerie, um Setzpflanzen für den Winter und das zeitige Frühjahr zu erhalten. Zu dicht aufgehende Pflanzen müssen zeitig verzogen werden und man sehe darauf, dass sie einen Abstand von 4—5 cm unter sich erhalten. Wenn bei günstiger Witterung die Pflanzen der zu Anfang des Monats gemachten Saat zu gross, oder durch Raupen- und Schneckenfrass vernichtet werden, so macht man noch eine zweite Aussaat gegen Ende desselben. Wer Tomaten cultivirt, kneife die Spitzen aus den Zweigen und schneide die schwachen ganz weg, damit die Früchte grösser werden und schneller reifen. Die abgestorbenen Stengel der Spargelpflanzen werden dicht über dem Boden abgeschnitten. Man kann in diesem Monat auch noch eine zweite Aussaat von Spinat, Wintersalat, Rabinschen, Petersilie, Carotten und Kerbelrüben machen, welche oft besser überwintern, als ältere Pflanzen.

October.

In diesem Monat giebt es keine Saaten mehr an Ort und Stelle ins Freie zu machen, allenfalls kann man zu Anfang desselben, wenn Mangel zu erwarten ist, Spinat, Rabinschen und Möhren säen. Letztere werden jedoch nur bei einem guten und langen Herbst stark genug, den Winter zu überstehen. Wintersalat und Kohl (Cappus) werden an ihren Winterplatz verpflanzt. Die im September gesäeten Kohlarten u. s. w. werden in einen kalten Mistbeetkasten in 4—5 cm Entfernung piquirt und hat man dieselben besonders vor Mäusen zu schützen. An kühlen Tagen deckt man den Kasten mit Fenstern, nach dem Anwachsen hält man die Pflanzen möglichst kalt und trocken. Bei trockenem Wetter beginnt man mit dem Herausnehmen der Wurzelgemüse, welche zum Winterverbrauch im Keller eingeschlagen oder in Gruben frostfrei aufgehoben werden müssen. Hat man viel Vorrath und augenblicklich wenig Zeit, so bringt man sie in Haufen, und putzt und schlägt sie erst ein, wenn schlechtes Wetter eintritt. Die grünen Gemüse lässt man bis Ende des Monats stehen, da noch nicht vollständig ausgewachsene, bei guter Herbstwitterung noch wachsen können. Rosenkohl und Krauskohl bleiben, wo keine Hasen und Kaninchen zu fürchten sind, und vorausgesetzt, dass man das Land nicht gern abräumen will, im Freien stehen. Wirsing und Kraut werden in flachen Gruben eingeschlagen und nur leicht gedeckt. Letzteres kann man auch abschneiden und im Keller aufbewahren. Die abgeschnittenen Köpfe halten sich auch gut, wenn sie auf einen Rasenplatz gelegt und bei eintretendem Forst mit etwas Laub gedeckt werden. Glaskohlrabi werden bis über die Knolle in die Erde eingeschlagen und bei Frost mit Laub oder Stroh gedeckt. Knollensellerie wird, nachdem er bis auf die Herzblättchen entblättert wurde, in etwas tiefere Gruben mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen, bei eintretendem Frost erst mit einer Lage Stroh und dann mit Erde gedeckt. Für den täglichen Gebrauch schlägt man etwas im Keller ein. Spätkartoffeln werden ausgehoben und im Keller oder Gruben überwintert. Haben Blumenkohlpflanzen Köpfe angesetzt, welche man aber nicht gleich verbrauchen, sondern aufbewahren möchte, so hebt man die Pflanzen möglichst mit Ballen aus und pflanzt sie in tiefe frostfreie Kästen oder Gruben, wo sie oft noch nachwachsen. Broccoli kann auf gleiche Weise behandelt werden, wo er nicht im Freien bleiben kann. Einen Vorrath von frischer Petersilie kann man sich für den Winter dadurch sichern, dass man die Wurzeln im Keller pyramidenförmig, mit den Köpfen nach aussen, in Sand einschlägt, sie liefern während des ganzen Winters frische Blätter. Von Meerrettig, Schwarzwurzeln etc. nimmt man nur so viel aus der Erde, als der Winterbedarf erfordert. Zuletzt wird Porree ausgehoben, wenn man ihn nicht im Freien lassen will. Zwischen den Erdbeerstöcken breitet man eine ca. 5 cm hohe Schicht verrotteten Dünger aus. Nach dem Abräumen der Beete beginnt das Düngen, Umgraben und Pflügen, was jedoch meist Arbeiten für den nächsten Monat sind.

November.

Die für den October angegebenen Arbeiten werden fortgesetzt, resp. vollendet. Die letzten Endivien werden, noch ehe Frost eintritt, entweder in disponible Mistbeetkästen oder im Keller eingeschlagen. Will man während des Winters Carotten immer frisch aus dem Lande haben, so bedecke man so viel als nöthig mit Laub oder Strohmist. Die Spargelbeete werden gut gedüngt und gegraben, solche, welche zum Treiben benutzt werden sollen, bedeckt man mit einer starken Schicht Mist, damit der Boden nicht einfriert. Nachdem die Beete vollständig abgeräumt, Bohnenstangen und Erbsenreiser beseitigt sind, macht man den Be-

bauungsplan für das nächste Jahr, um zu erfahren, welches Land frisch gedüngt werden muss. In der Regel wird man nur ein Drittheil des ganzen disponibeln Terrains zu düngen haben, da die verschiedenen Gemüse zum guten Gedeihen, Boden von verschiedener Dungkraft verlangen. Man darf z. B. Hülsenfrüchte nicht auf frisch gedüngtem Boden bringen, da sie auf solchem wohl sehr wuchern, aber wenig oder keinen Ertrag liefern. Als Norm nehme man an, dass die verschiedenen Kohlarten, Gewürzpflanzen, und Fruchtgewächse frisch gedüngten, Wurzel- und Knollengewächse im vorigen Jahre gedüngten und Hülsenfrüchte vor zwei Jahren gedüngten Boden verlangen. Nachdem der Dünger ausgebreitet, wird das ganze Land in groben Stücken tief umgegraben, damit es gut ausfrieren kann. — Sind die für diesen Monat angegebenen Arbeiten beendet, so werden die für den nächsten angegebenen sofort begonnen, da die Möglichkeit ihrer Ausführung im December noch fraglich ist.

December.

Bei guter Witterung werden die noch nicht gegrabenen Ländereien tief umgestürzt, bedarf der Boden einer gründlichen Verbesserung, so wird er zwei Spatenstiche tief rigolt. Die Gemüse in Gruben und Kellern werden bei trockener und gelinder Witterung reichlich gelüftet und wenn nöthig, auch einmal gegossen. Etwa angefaulte Gemüse werden apart gelegt, um zuerst verbraucht zu werden. Ebenso wird auch von den eingedeckten Gemüsen des freien Landes die Bedeckung gelüftet und bei bevorstehendem Frost wieder angedrückt. In schneelosen Wintern und bei häufig eintretendem Witterungswechsel müssen die Beete mit Wintersalat, Spinat, Rabinschen etc. mit Laub bedeckt werden. Bei gefrorenem Boden kann vorhandene Mistjauche auf die Ländereien, besonders auf den Spargel gefahren werden.

Wer obige Andeutungen, welche jedem Laien und wohl auch manchem Gärtner als Richtschnur dienen können, befolgt, wird sicher keine der für seinen Garten nöthigen Arbeiten vergessen. Wir haben auch Gemüse besprochen, welche nicht überall gebaut werden, da wir aber deren Samen führen, und oft um Culturanweisungen, gerade der weniger bekannten gebeten wurden, so glaubten wir diese nicht unberücksichtigt lassen zu dürfen. Wer sich über die Cultur der einzelnen Gattungen und Arten genauer informiren will, kann sich in dem auf der Rückseite des Umschlages empfohlenen, in unserem Verlag erschienenen „Beerenobst“, oder in dem „Allgemeinen illustrirten Gartenbuch“ von H. Jäger Rath erholen. Gemüsegärtnern empfehlen wir den gleichfalls von H. Jäger geschriebenen „praktischen Gemüsegärtner.“ S. am Schluss des Katalogs.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Samen siehe Seite 30 und 52.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Pflanzensortimente siehe Seite 118.

Gemüse-Samen.

Zur gefälligen Notiz:

Um den öfter von unsern werthen Kunden ausgesprochenen Wünschen nachzukommen und um vielen derselben die Auswahl zu erleichtern, haben wir am Schluss der Gemüse- und landwirthschaftlichen Samen, Seite 14, Gemüsesortimente für Hausgärten zusammengestellt und empfehlen dieselben besonderer Berücksichtigung.



7. Blumenkohl, echter Haage'scher Zwerg.

Blumenkohl.

Cauliflower. — Choufleur.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
1	**Algier,** vorzüglich, sehr gross, feinste bis jetzt bekannte Sorte	32	—	—	80
2	Asiatischer, grosser später	14	—	—	40
3	Cyprischer, frühester	14	—	—	40
4	» später grosser	14	—	—	40
5	Englischer mittelfrüher	14	—	—	40
6	**Erfurter,** grosser früher fester	75	—	2	—
7	» **Zwerg-, echter Haage'scher, allerfeinste Qualität,** mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, eben so gut zum Treiben als für's freie Land 100 Korn 50 ₰, 500 Korn 2 ℳ — ₰,	—	—	10	—
8	» **Zwerg-, echter Haage'scher, überwinterte Pflanzen** 100 Stück 4 ℳ — ₰, 12 » — » 60 »	—	—	—	—
9	» **Zwerg-, allerfrühester Treib-** mit sehr kurzem Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz egal in Höhe u. Qualität 100 K. 25 ₰, 500 K. 1 ℳ — ₰, 1000 » 1 » 60 »	—	—	5	60
10	» Zwerg-, nachgebauter, gute Qualität	78	—	2	—

№	**Blumenkohl:**	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
11	**Italienischer Riesen-** (Frankfurter Riesen). Ihrer ausserordentlichen Grösse wegen bedarf diese Sorte längere Zeit zu ihrer Entwickelung als alle übrigen u. ist da her sehr zeitiges Pflanzen anzurathen	19	—	—	60
12	**Italienischer früher Riesen- (Non plus ultra),** dieselbe grosse Sorte, nur früher, vorzüglich	22	50	—	60
13	**Kaiser** (Imperial), vorzügliche Sorte mit grossen reinweissen, festgeschlossenen Köpfen, sehr früh	37	50	1	—
14	**Lenormand,** sehr gross, vorzüglich	30	—	—	80
15	» **niedriger,** mit schönen weissen Köpfen	30	—	—	80
16	**Pariser halbharter** (demi-dur)	25	—	—	70
17	**Salomon's Pariser,** niedrige Sorte mit schönen weissen Köpfen	30	—	—	80
18	Standholder später, vorzüglich	15	—	—	40
19	Walchern, grosser später	15	—	—	40

Broccoli.

Brocoli. — Chou Brocoli.

20	Gelber Portsmouth	22	50	—	60
21	Grauer römischer	10	—	—	30

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
	Broccoli:				
22	Violetter capischer früher	30	—	—	80
23	» französischer	9	—	—	30
24	» früher Sprossen-	15	—	—	40
25	Weisser früher Frühlings-	15	—	—	40
26	» italienischer	7	50	—	25
27	» **Leamington**, späte grosse reinweisse Sorte	17	50	—	50
28	« **Mammuth**	15	—	—	40

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

№	**Weisskraut.**	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
29	**Amager**, grosses, rundes, langstrünkiges Winterkraut	7	50	—	25
30	**Braunschweiger** grosses plattes spätes, **extra**	6	80	—	25
31	» nachgezogen, gute Qualität	2	50	—	15
32	**Cocos-Nuss-**. Eine sehr frühe Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack	11	25	—	35
33	Drumhead grosses rundes spätes	3	50	—	15
34	» niedriges rundes	3	75	—	15
35	**Erfurter frühestes Zwerg-**, sehr fest, extra fein	7	50	—	25
36	» grosses spätes	6	25	—	20
37	» kleines frühes festes	4	50	—	20
38	» mittelgrosses	5	60	—	20
39	Griechisches Centner-	5	60	—	20
40	Holländisches frühes spitz. Zuckerhut (Choupain)	7	—	—	25
41	» frühestes Zucker- oder Maispitz	7	—	—	25
42	» grosses spätes	3	—	—	15
43	» niedriges frühes, sehr schön	2	50	—	10
44	Lübecker, mittelgrosses, plattrundes, festes, extra	3	75	—	15
45	Magdeburger, grosses plattes	3	50	—	15
46	Nürnberger, grosses	4	50	—	20
47	**Ochsenherz**, grosses	5	—	—	20
48	**Schweinfurter** grösstes **echt**, extra	7	—	—	25
49	Spitzes Filder-	6	25	—	20
50	St. Denis, grosses plattes festes	4	50	—	20
51	**St. Johannistag**, frühes **echtes**, ganz extra	4	50	—	20
52	**Strassburger Centner-**	7	50	—	25
53	**Strunk-**, bestes Altenburger	10	—	—	30
54	**Stumpfspitzes frühestes festes (Casseler kegelförmiges)**. Aeusserst feste Köpfe bildend, sehr zart im Geschmack sowohl zu Gemüse als auch zu Salat sehr zu empfehlen	9	—	—	30
55	Ulmer, spätes Centner-	5	60	—	25
56	von Vaugirard, grosses spätes	5	—	—	20
57	Winnigstädter spitzes festes	3	75	—	15
58	York'sches, frühes Zwerg-	4	50	—	20
59	» grosses spätes	5	—	—	20
	Rothkraut.				
60	**Erfurter** blutrothes frühes Salat-, hochfeine Qualität	7	50	—	25
61	**Holländisches**, blutrothes spätes Salat-, ganz extra	6	25	—	20
62	» schwarzblaues, frühes rundes	7	50	—	25
63	» schwarzrothes **grosses** Utrechter, extra	6	—	—	20
64	**Strunk-, rothes verbessertes mit festem Kopf**	20	—	—	60

Wirsing oder Börskohl.

Savoy. — Chou de Milan.

65	Blumenthaler, später gelber	3	25	—	15
66	Chou Marcelin, dauerhafter niedriger	4	50	—	20
67	Cölner, grosser später grüner, vorzüglich	4	50	—	20
68	de Vertus, allergrösster, später	5	—	—	20
69	Drumhead, grosser grüner später	4	50	—	20
70	Erfurter grosser gelbgrüner Winter-	3	50	—	15
71	» kl. grüner Winter-	3	75	—	15
72	Frankfurter spitzer Zuckerhut	5	—	—	20
73	**Groot's Liebling**, extra fein gekrauster früher, sehr empfehlenswerth	4	50	—	20
74	Kapuziner, früher niedriger, extra	4	80	—	20
75	Nürnberger, grosser später	4	50	—	20
76	**Sutton's Tom Thumb**, kleinköpfige feste sehr empfehlenswerthe Sorte	3	75	—	15
77	Ulmer niedriger **früher**, extra	3	50	—	15
78	» grosser **später**	3	50	—	15

№	**Wirsing- oder Börskohl:**	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
79	**Victoria-(Waterloo), extra, sehr kraus**	4	50	—	20
80	**Wiener Zwerg-**, früher z. Treib., extra	3	75	—	15

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

81	**Bangholm Invincible.** Die beste bis jetzt bekannte Sorte	9	—	—	30
82	**Brüsseler**, hoher, extra	2	50	—	15
83	» niedriger, extra	4	—	—	20
84	**Dalkeith**, von mittlerer Höhe, sehr werthvolle Sorte	7	50	—	25
85	**Roseberry**, extra	6	50	—	20

Blätterkohl.

Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

86	**Hoher blauer** (schwarzbrauner) krauser Winter-	3	75	—	15
87	**Hoher** grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	3	75	—	15
88	**Halbhoher mooskrauser grüner**, ganz vorzügliche Sorte	4	—	—	20
89	**Niedriger** blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	3	—	—	15
90	» extra fein gekrauster Winter- (**Dreienbrunnen**)	2	80	—	15
91	» grüner krauser Winter	2	—	—	15
92	**Palm**, sehr zierend	7	—	—	25
93	**Plumage**, französischer, weissgescheckter	9	—	—	30
94	» französ., rothgescheckter	9	—	—	30
	Diese letztern 3 sind sehr schöne Zierkohle.				
95	**Riesen-**, blauer hoher englischer	4	25	—	20
96	» hoher grüner (Kuhkohl)	2	—	—	10
97	**Schnitt-** oder Butterkohl, zarter gelber	2	—	—	10
98	» » Frühlings-, brauner	1	70	—	10
99	» » » grüner	1	70	—	10
100	**Meer-** oder **Seekohl** (Crambe maritima)	5	60	—	25

Glaskohlrabi.

Kohlrabi. — Chou rave.

101	**Wiener** blaue kleinbl. frühe, extra	7	—	—	25
102	» weisse kleinblättr. frühe, extra	7	—	—	25
103	Engl. frühe blaue	3	50	—	15
104	» » weisse	3	50	—	15
105	» grosse späte blaue	3	50	—	15
106	» » » weisse	3	50	—	15
107	**Erfurter früheste weisse Dreienbrunnen**, ganz extra	9	—	—	30
108	**Goliath**, verbesserte blaue Riesen-, erreicht das ganz enorme Gewicht von 8—10 Kilo bei **zartem** Fleische ohne **hohl** oder **holzig** zu sein, hat sich seither überall, besond. in der **Landwirthschaft** vorzüglich bewährt	11	24	—	35
109	**Riesen-**, sehr grosse **blaue**	5	—	—	20
110	» » » **weisse**	5	—	—	20

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wrucken. Swedish Turnips. — Chou navet.

111	Gelbe grosse gewöhnliche	1	25	—	10
112	Gelbe feine Schmalz	1	40	—	10
113	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1	40	—	10
114	» grosse schwedische Rutabaga oder Kelroth	1	80	—	10
115	Weisse grosse gewöhnliche	1	—	—	10
116	» feine Schmalz	1	15	—	10
117	» pommersche Kannen-, sehr schön	1	70	—	10
118	» rothgrauhäutige Riesen-	1	25	—	10
119	» **runde feinlaubige**	2	—	—	10

Rüben.

Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.

120	Früheste gelbe Altringham	3	20	—	15
121	» gelbe finnländische platte, extra	6	—	—	20
122	» » Malteser, kleine	1	80	—	10

№	Rüben:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
123	Früheste goldene Kugel-	3	75	—	15
124	» weisse amerikanische rothköpf.	1	70	—	10
125	» » Schneeball-	1	25	—	10
126	» » » grünköpfige	3	50	—	15
127	» **Silberkugel**, neu, sehr schön geformt, mit kleinem Kopf und schönem weissen Fleisch	3	—	—	15
128	**Holländische** gelbe runde Mai-	1	—	—	10
129	» weisse runde Mai-	1	—	—	10
130	Kleine **Teltower** oder **märkische**	1	80	—	10
131	Lange gelbe Bortfelder	1	50	—	10
132	**Münchener Treib**, plattrunde weisse violettköpfige, früheste kurzlaubige, extra	2	—	—	15
133	**Petrowskische**, sehr zu empfehlende neue Sorte, plattrund, dunkelgelb, von feinem milden Geschmack	7	50	—	25
134	Runde gelbe Wilhelmsburger	1	25	—	10
135	Schwarze lange	2	50	—	15
136	» runde	1	15	—	10
137	Weisse lange grünköpf. Herbst-, Feld- 100 Ko. 90 ℳ,	1	25	—	10
138	» » rothköpf. Herbst-, Feld- 100 Ko. 88 ℳ,	1	20	—	10
139	» runde Herbst- . . 100 » 68 »	—	90	—	10

Futter-Rüben. (Schwedische Kohlrüben.)

Swedish Turnips.—Chou Rutabaga.

№	Futter-Rüben:	100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Ko. ℳ	à Ko. ₰
140	Bangholm purple top yellow	1	60	—	10
141	Bronze top yellow	1	60	—	10
142	Champion purple top yellow	1	60	—	10
143	East Lothian improved purple top	1	60	—	10
144	Green top yellow, grünköpfige gelbe	1	60	—	10
145	Laing's Improved, violettköpfige	2	—	—	10
146	Marshall's purple top yellow	1	60	—	10
147	Purple top yellow, violettköpfige gelbe	1	60	—	10
148	Sharpe's Improved purple top, extra	1	60	—	10
149	Sheppard's Golden Globe	1	60	—	10
150	Skirving's verbesserte	1	60	—	10
151	White fleshed, weissfleischig	1	80	—	10
152	Vorstehende 12 Sorten Futterrüben à 20 Gr.	1	—	—	—
153	Alle Sorten gemischt	1	50	—	10



179. Runkelrübe, Dobito's verbesserte runde, gelbe.

Englische Feld-Rüben.

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

№		ℳ	₰	ℳ	₰
154	Dale's hybrid, Dale's grünköpfige gelbe	1	60	—	10
155	Fosterton's hybrid, gross und schön	1	60	—	10
156	Green top white globe, grünköpfige	1	50	—	10
157	Green top yellow Bullock, grünköpfige	1	50	—	10
158	Orange Jelly, goldgelbe	1	80	—	10
159	Purple top yellow Bullock, violettköpf.	1	60	—	10
160	Red top white globe Lincolnshire	1	70	—	10
161	Tankard white green top, grünköpfige	1	80	—	10
162	» » red top, rothköpfige	1	80	—	10
163	» yellow green top, kannenförm.	1	80	—	10
164	White globe, glatte weisse Kugel-	1	70	—	10
165	» » Pommeranian	1	70	—	10
166	» Norfolk, weisse	1	70	—	10
167	Alle 12 Sorten Feldrüben . . à 20 Gr.	1	—	—	—
168	Alle Sorten gemischt	1	50	—	—

Die englischen Feldrüben eignen sich besonders zur frühen Aussaat als Brachrüben, sie liefern grösseren Ertrag als die Herbstrüben mit mehr und grössern Blättern und sind gegen Frost weniger empfindlich. Aussaat derselben Mai bis Juli.

Salat-Rüben. (Beete.)

Beet-Root. — Betterave à salade.

№		ℳ	₰	ℳ	₰
169	**Cölner**, halblange dunkelrothe	2	50	—	15
170	Englische schwarzrothe, feine lange	1	40	—	10
171	Erfurter schwarzrothe lange	1	25	—	10
172	**Griechische (aegyptische)** runde schwarzrothe glatte	1	70	—	15
173	**Kronprinz**, halblange Rübe mit carminrothem Fleisch. Blätter purpur mit Metallglanz	2	20	—	15
174	**Non plus ultra, halblange dunkellaubigste**	2	50	—	15
175	**Schwarzrothe lange, dunkellaubige**, neu ganz vorzüglich	4	—	—	20
176	Schwarzrothe runde feine	1	40	—	10



191 und 192. Runkelrübe, Oberndorfer.

Runkel-Rüben.

Mangold-wurzel. — Betterave champêtre.

		100 Ko.	à Ko.
		ℳ ₰	ℳ ₰
177	Dicke gelbe Klumpen	54 —	— 75
178	» rothe »	54 —	— 75
179	**Dobito's verbesserte runde gelbe**, sehr ertragreich	72 —	1 —
180	**Elvetham Riesen- (Mammuth)**, grösste lange dicke rothe, halb aus der Erde wachsende	63 —	— 90
181	**Erfurter Flaschen-, gelbe**	65 —	— 90
182	» » **rothe**	67 —	— 90
183	**Flaschenförmige gelbe**	54 —	— 75
184	» **rothe Riesen-** (olivenförmige), vorzüglich	54 —	— 75
185	**Gelbe olivenförmige** (Yellow olive-shaped), sehr schön	60 —	— 85
186	**Gelbe runde verbesserte** (Champion yellow globe), von constanter schöner Form	67 —	— 90
187	**Goldgelbe Walzen-**	67 —	— 90
188	**Lange gelbe** aus der Erde wachsende	56 —	— 75
189	» **rothe** » » »	56 —	— 75
190	**Leutowitzer gelbe**, sehr gross	67 —	— 90
191	**Oberndorfer, runde gelbe**	70 —	— 90
192	» » **rothe**	70 —	— 90
193	Riesen-Pfahl-, gelbe	56 —	— 75
194	» rothe	56 —	— 75
195	Alle Sorten gemischt	56 —	— 75
196	**Zucker-Rüben, Klein-Wanzleber**, neu, feinlaubig, sehr zuckerreich	56 —	— 75
197	» **kurze dicke weisse**	45 —	— 60
198	» **Imperial-**, verbesserte weisse	50 —	— 75
199	» **Vilmorin's neue** verbesserte	60 —	— 80

☞ Die Preise der Runkelrüben, besonders der **Zuckerrüben**, sind veränderlich.

Carotten oder Möhren.

Carrot. — Carotte.

		à Kilo	20 Gr.
		ℳ ₰	ℳ ₰
200	Altringham, grösste rothe	1 50	— 10
201	» » » verbesserte grünköpfige	2 25	— 10
202	Braunschweiger lange rothe	1 40	— 10
203	» halblange rothe	1 50	— 10
204	**Duwicker**, frühe feine rothe kurze, zum Treiben	2 75	— 15
205	**Erfurter**, feine lange rothe	1 40	— 10
206	Feine weisse durchsichtige, sehr zart	2 25	— 10
207	Frankfurter, halblange rothe frühe	2 25	— 10
208	**Goldgelbe** späte **stumpfe**, abgeriebener Same, vorzügliche **Wirthschaftsmöhre**	2 —	— 10
209	**Grosse lange gelbe** (Weseler), abgeriebene Saat, sehr beliebte Sorte	1 80	— 10
210	Holländische kurze frühe rothe zum Treiben (Mistbeet)	3 —	— 15
211	Horn'sche, mittellange rothe	2 20	— 10
212	James' intermediate scarlet, halblange stumpfe hochrothe, extra	2 50	— 15
213	» abgeriebener Same	3 50	— 15
214	**Pariser runde frühe rothe Treib-**, die beste Carotte z. Treiben	3 25	— 15
215	**Riesen-, orangegelbe grünköpf.** 100 Ko. 108 ℳ,	1 50	— 10
216	» » **grünköpf.** abgeriebener Same . . 100 Ko. 200 ℳ,	2 50	— 15
217	» **weisse grünköpfige** 100 Ko. 88 »	1 20	— 10
218	» » » abgeriebener Same 100 Ko. 145 ℳ,	1 90	— 10
219	Saalfelder blassgelbe lange	1 25	— 10

Sellerie.

Celery. — Celeri.

220	**Erfurter** Knollen-, extra	5 60	— 25
221	» **kurzlaubiger Knollen-**, sehr fein und früh	7 50	— 25
222	Grosser glatter Knollen-	4 80	— 20
223	» » Leipziger Knollen-, früheste Sorte	5 —	— 20
224	**Naumburger** Riesen-Knollen-, extra schön	5 —	— 20

		à Kilo	20 Gr.
№	**Sellerie:**	ℳ ₰	ℳ ₰
225	**Non plus ultra**, Knollen von ausserordentlicher Grösse	5 60	— 25
226	**Prager-Riesen**, grosse glatte weissfleischige Knolle	10 —	— 30
227	**Runder kurzlaubiger Apfel-**, Knollen sehr gross, glatt, fein u. früh	5 80	— 25
228	**Dreifarbiger**, neu, schön buntblättiger Knollen- . . à Port. 50 ₰,	— —	— —
229	Krausblättriger Schnitt-	4 —	— 20
230	Engl. Bleich-, **farnkrautblättriger**, neu	— —	— 50
231	» » rother Manchester	8 —	— 25
232	» » » Cole's superb	7 50	— 25
233	» » weisser grosser fester	6 —	— 25
234	» » » Cole's Crystal-	7 50	— 25
235	» » » **Prince of Wales** (Sandringham dwarf white),	7 50	— 25

Diverse Wurzeln.

236	**Cichorien-**, Magdeburger	1 70	— 10
237	» cylinderförmige oder Riesen-	2 —	— 10
238	» **halblange dicke schlesische**, sehr empfehlenswerth	1 80	— 10
239	Haferwurzel	3 20	— 15
240	**Kerbelrüben**, im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr zu säen	4 —	— 15
241	» **sibirische** verbesserte, extra	5 60	— 20
242	Meerrettig, trägt keinen Samen 100 **extra** starke Wurzeln 24 ℳ — ₰,	— —	— —
	12 » » » 3 » 50 »	— —	— —
	1 » » » — » 35 »	— —	— —
	kleine Setzwurzeln . 100 St. 4 » 50 »	— —	— —
	12 » — » 70 »	— —	— —
243	Pastinakwurzel, grosse lange	— 75	— 10
244	» runde	— 90	— 10
245	Petersilienwurzel, lange dicke späte	— 90	— 10
246	» frühe Zucker-	— 90	— 10
247	Rapontica (Oenothera biennis)	1 50	— 10
248	Rapunzel (Campanula Rapunculus), nicht zu verwechseln mit Feldsalat (Rabinschen)	25 —	— 70
249	**Scorzoner** oder **Schwarzwurzel**	5 60	— 20
250	» » » russische Riesen-	8 —	— 25
251	Zuckerwurzel	7 —	— 25

Salat-Samen.

Cabbage Lettuces. — Laitue pommée.

S bedeutet schwarz Korn. *W* weiss Korn. *G* gelb Korn.

252	All the yar round, gelber zarter andauernd	*S*	4 80	— 20
253	**Asiatischer**, gelber	*W*	3 50	— 15
254	Berliner, gelber	*S*	3 75	— 15
255	**Bronzefarbiger festköpfiger**, vorzügliche Sorte	*S*	4 50	— 20
256	Bruine geel, allerfrühester z. Tr.	*W*	4 50	— 20
257	Coblenzer, grosser fester	*S*	4 40	— 20
258	Cyrius, grösster gelber	*W*	4 —	— 20
259	Dippe's **festköpfiger gelber**, sehr zart, gross und dauerhaft	*G*	4 50	— 20
260	Doppelkopf (Lactuca dicephala)	*S*	5 —	— 20
261	**Dreienbrunnen**, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra	*W*	5 —	— 20
262	Dresdener gelber früher grosser	*W*	4 —	— 20
263	Drumhead, grosser englischer	*W*	4 —	— 20
264	Eier-, gelber, früher fester	*W*	6 60	— 20
265	**Eroberer**, weisslich gelb, andauernd, grosse, feste Köpfe bildend	*W*	6 60	— 20
266	**Forellen**, grosser bunter	*W*	4 —	— 20
267	» engl. blutrother	*S*	5 60	— 20
268	» **Gold-**, neu	*W*	7 50	— 25
269	» **Vollblut-**	*W*	5 60	— 20
270	**Fürchte nichts** (Fear nought), grosse gelber, sehr feste Sorte, auch als Wintersalat zu empfehlen	*S*	5 25	— 20
271	**Haarlemer grosser gelber**	*W*	4 40	— 20
272	**Kaiser-Treib.** Uebertrifft alle bis jetzt bekannten zum Treiben empfohlenen Sorten durch die allerfrüheste Bildung sehr zarter und fester Köpfe	*W*	4 50	— 20
273	Mailänder Kaiserkopf, brauner	*G*	6 25	— 20
274	**Non plus ultra**, sehr fest	*W*	6 25	— 20
275	**Pariser Zucker-**, gelber, extra	*W*	6 —	— 20
276	**Perpignaner** Dauerkopf	*W*	4 40	— 20
277	» » rothkantiger	*W*	4 80	— 20
278	Prahl, grosser gelber	*W*	5 25	— 20
279	Prinzenkopf, grosser gelber	*W*	4 —	— 20
280	» früher rothkantiger	*W*	4 40	— 20

№	Salat-Samen:		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
281	Schwedenkopf, brauner Zucker-	S	4	40	—	20
282	**Silberkopf,** mit silberweiss glänzend. Deckblättern, sehr empfehlenswerthe feine Sorte	W	6	25	—	20
283	**Spät aufschiessender grosser gelber,** langandauernde sehr gute Sorte	W	5	60	—	20
284	**Steinkopf,** gelber früher z. Treiben	W	7	50	—	25
285	» **goldgelber,** von längerer Dauer als die ältere Sorte	W	8	—	—	25
286	» grüner früher zum Treiben	S	7	—	—	25
287	» brauner früher zum Treiben	S	7	—	—	25
288	**Trotzkopf,** gelber, sehr haltbar	W	5	—	—	20
289	» **brauner,** sehr gross	W	6	25	—	25
290	**Wheeler's Tom Thumb,** sehr frühe lange andauernde Sorte mit kleinen festen Köpfen besonders zum Treiben geeignet	S	7	50	—	25
291	**Winter-,** bester gelber	W	4	—	—	20
292	» » bunter (brauner)	W	4	—	—	20
293	» **Silberball,** sehr empfohlene neuere Sorte	W	5	50	—	20
294	Beste festköpfige Sorten gemischt		3	50	—	15
295	**Pflücksalat, amerikanischer.** Gelbe braunkantige Sorte, die vom Wurzelstock bis zum Blüthenstengel Blätter treibt, welche vom Frühjahr bis zum Spätsommer einen feinen mürben Salat liefern, sehr zu empfehlen	W	6	80	—	25
296	» **australischer gelber**	W	6	80	—	25
297	» **californischer gelbgrüner,** an den Rändern fein gekraust und gezähnt	W	10	—	—	30
298	**Schnittsalat,** früher gelber	W	2	80	—	15
299	» gelber krausblättriger	S	3	20	—	15
300	» sehr feiner mooskrauser	S	5	—	—	20
301	**Spargelsalat, Lactuca** angustana Die Stengel werden wie Spargel zubereitet.	S	4	50	—	20

Winter-Endivien.

Endive. — Chicorées frisées et Scarolles.

302	Breitblättrige gelbe vollherzige	3	75	—	15
303	Casseler, breite grüne	3	75	—	15
304	Hellgrüne krause Moos-	6	25	—	25
305	Krausblättrige (feine federkrause)	3	50	—	15
306	Krause von Rouen (Hirschhorn), extra fein	7	—	—	25
307	von Natur gelbe krause	6	25	—	25

Sommer-Endivien oder Bindsalat.

Cos Lettuces. — Laitues romaines.

308	**Bangholm, weisse,** sehr gross, kraus zart, u. schiesst nicht leicht in Samen	20	—	—	60
309	Blonde römische	4	40	—	20
310	Grüne »	4	40	—	20
311	Blutrothe	5	60	—	25
312	**Nuneham Park Cos,** sehr gross, dauerhaft und sehr zart	15	—	—	40
313	Sachsenhäuser selbstschliessende	6	25	—	25

Rabinschen oder Feldsalat.

Corn Salad. — Mâche.

314	Gewöhnliche (Schafmäulchen)	1	20	—	10
315	Holländische grosse	1	50	—	10
316	Italienische breite	3	50	—	15

Cichorien.

Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

317	Buntblättr. Forellen	4	—	—	20

Löwenzahn.

Dandelion. — Pissenlit.

318	Cultivirter grossblättriger	12	50	—	35

Zwiebel-Samen.

Onion. — Oignon.

319	**Erfurter,** blassgelbe runde harte	3	75	—	15
320	» blassrothe » »	3	75	—	15
321	**Erfurter,** dunkelrothe runde harte	4	40	—	20
322	» schwefelgelbe » »	5	—	—	20
323	» strohgelbe » »	5	—	—	20
324	» weisse » »	10	—	—	30
325	**Deutsche Riesen-, runde gelbe** (Zittauer). Von gefälliger, kugeliger Form, schöner gelber Farbe und ausserordentlicher Haltbarkeit, bis Ende Juni	5	25	—	20
326	**Gelbe Birn-,** süsse harte	4	—	—	20
327	» **St. James,** anerkannt die **allervorzüglichste und dauerhafteste** Wirthschaftszwiebel	5	25	—	20
328	Holländische blutrothe runde harte	4	50	—	20
329	**Magnum bonum,** blassroth, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit. Zum Anbau im Grossen ganz besonders empfehlenswerth	6	80	—	25
330	**Rothe Wethersfield,** braunroth, früh, fein	6	25	—	20
331	**Blutrothe von Sallon,** sehr grosse rothe späte	6	25	—	20
332	**Madeira-,** grosse Riesen-, breite	5	—	—	20
333	» » » runde	4	80	—	20
334	**Pariser,** silberweisse sehr frühe, vorzüglich	8	50	—	25
335	**Riesen- von Bellegarde,** extra; Zwiebel oval in Form, erreicht eine Schwere von 1—1½ Ko., sehr fein, echt à Port.	—	40	3	30
336	Spanische Pflanz-, rothe	4	40	—	20
337	» » weisse	4	40	—	20
338	**Tripoli,** frühe, silberweisse Riesen-	7	—	—	25
339	» **della Rocca,** runde Riesen-, ausgezeichnete Varietät	5	80	—	20
340	**von Teneriffa,** fest, haltbar, früh, hellbraun, sehr zart Die letzten 10 Sorten thut man wohl, ins Mistbeet zu säen, um sie später zu verpflanzen.	12	50	—	35
341	Beste Sorten gemischt	4	50	—	20
342	**Winterhecke** (Schnittzwiebel), gewöhnliche	4	—	—	20

Porree-Samen.

Leek. — Poireau.

343	Brabanter grosser dicker Winter	3	75	—	15
344	Erfurter dicker Stangen-	3	50	—	15
345	Monströser von Rouen, sehr dicker	6	25	—	20
346	**Musselburger,** sehr dicker, extra	5	—	—	20
347	**Riesen- von Carentan,** distinct, sehr zu empfehlen	6	25	—	20
348	**Sommer-,** französischer	2	20	—	10

Schnittlauch- & Schalotten Samen.

Cives. — Ciboulette ou Civette.

349	Schnitt- oder Graslauch . à Port. 50 ₰, 100 Pflanzen 6 ℳ — ₰, pro Dtzd. 1 ℳ,	—	—	3	75
350	**Schalotten**	7	50	—	25
351	**Kartoffelzwiebeln**	7	50	—	25

Steckzwiebeln.

352	Alle Sorten gemischt . . 100 Ko. 50 ℳ,	—	75	—	—
353	Gelbe Birn Steckzwiebeln	1	—	—	—
354	Kartoffelzwiebeln	1	40	—	—
355	Knoblauch	1	50	—	—
356	Roccamboi, kleine Luftzwiebeln	4	—	—	20
357	**Schalotten,** echte graue deutsche	2	25	—	—
358	» grosse dänische	1	25	—	—

Rettig-Samen.

Spanish Radish. — Radis d'été et d'hiver. — Raves.

359	**Erfurter** Winter- langer schwarzer	1	40	—	10
360	» » » weisser	1	15	—	10
361	» » runder schwarzer	1	15	—	10
362	» » » weisser	1	15	—	10
363	**Münchner Bier- weisser violettköpfiger,** vorz. Neuheit	—	—	—	40
364	**Pariser langer kohlschwarzer,** cylinderförmig mit reinweiss. Fleisch *(Vorstehende Sorten Johanni zu legen.)*	2	25	—	10
365	**Herbst-,** rothschaliger, vorzüglich	1	25	—	10
366	Sommer-, schwarzer runder	1	25	—	10

№	Rettig-Samen:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
367	Sommer-, weisser runder	1	25	—	10
368	» halblanger rosenrother chines.	2	25	—	10
369	» langer grauer Riesen-	1	80	—	10
370	**Mai-**, Wiener gelber runder	1	15	—	10
371	» **Dresdener runder goldgelber**, frühester kleiner sehr fein	1	80	—	10
372	» **ovaler goldgelber**, sehr vorzügliche Sorte	2	—	—	10
373	» **runder weisser Stuttgarter**, sehr zart	5	—	—	20
374	» **russischer langer weisser Treib-**, für Mistbeet und Land, sehr zart	3	20	—	15
375	Sommer-Sorten gemischt	1	40	—	10
376	Winter-Sorten gemischt	1	25	—	10

Radies-Samen.

Small early Radishes. — Radis hâtif.

377	**Runde carminrothe sehr feinlaubige Treib-**, vorzüglich	2	50	—	15
378	» **Dreienbrunnen Treib-**, Erfurter früheste rothe ganz kurzlaubige	2	50	—	15
379	» **extra kurzlaubige weisse Treib-**	2	40	—	15
380	» rosenrothe	1	70	—	10
381	» » **kurzlaubige** Treib-, extra fein	2	—	—	10
382	» » **mit weissem Wurzelende**	2	25	—	15
383	» **scharlachrothe**	1	80	—	10
384	» » **mit weissem Wurzelende**, neu	8	—	—	25
385	» violette	2	—	—	10
386	» weisse	1	70	—	10
387	» Wiener goldgelbe	2	—	—	10
388	Halblange scharlachrothe	2	25	—	10
389	» **rosenrothe mit weiss. Wurzelende**	2	40	—	15
390	» **violette mit weissem Wurzelende**, neu	1	40	—	15
391	» **weisse**	3	—	—	15
392	**Kegelförmige scharlachrothe**, ausgezeichnete Treibsorte	3	75	—	15
393	Lange rosenrothe	2	25	—	10
394	» violette	2	25	—	10
395	» weisse	2	20	—	10
396	» **Wood's** scharlachrothe vorzügliche Treib-	2	25	—	15
397	Runde und ovale Sorten gemischt	1	80	—	10
398	Lange Sorten gemischt	2	—	—	10
399	**Raphanus caudatus**, mit 80 cm langen, essbaren Schoten	—	—	—	40

Küchenkräuter-Samen.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

400	Alant (Inula Helenium)	7	50	—	25
401	Angelica (Angelica Archangelica)	5	60	—	20
402	Basilicum (Ocimum Basilicum), grosses Küchen-	3	50	—	15
403	» breitblättriges grünes (Löffel-)	5	60	—	25
404	» feines krauses grünes	4	—	—	20
405	» » violettes	5	50	—	20
406	» grosses violettes	4	50	—	20
407	**Beifuss** (Artemisia vulgaris)	6	50	—	25
408	Bohnen- oder Pfefferkraut (Satureja hortensis)	1	80	—	10
409	» » » perennirendes Winter- (S. montana)	5	—	—	20
410	Boretsch (Borago officinalis)	2	50	—	10
411	Cardobenedikten (Cnicus Benedictus)	1	50	—	10
412	Citronenmelisse (Melissa officinalis) feine	6	25	—	25
413	Dill (Anethum graveolens)	1	50	—	10
414	**Eierfrucht (Solanum Melongena)**, lange violette	5	—	—	20
415	» gestreifte von Guadelupe à Port.	—	15	—	60
416	» grosse schwarze von Peking »	—	15	—	60
417	» grüne aus Tibet »	—	15	—	75
418	» lange weisse	9	—	—	30
419	» liebesapfelförmige rothe	11	25	—	35
420	» runde violette	10	—	—	30
421	» » weisse	9	—	—	30
422	» scharlachrothe runde	7	50	—	25
423	» violette von New-York, sehr gross à Port.	—	20	—	60
424	» alle Sorten gemischt	9	—	—	30
425	Erdmandeln (Cyperus esculentus)	3	75	—	15

№	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
426	Erdnuss (Arachis Hypogaea)	3	—	—	15
427	**Esdragon** (Artemisia Dracunculus) à Port.	—	50	4	—
428	» Kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen à St. 25 ₰, 12 Stück	2	50	—	—
429	Fenchel (Foeniculum communis), gewöhnlicher	1	25	—	10
430	» süsser Bolognoser	1	90	—	10
431	Gartenkresse (Lepidium sativum) einf.	—	75	—	10
432	» gefüllte krausblättrige	—	90	—	10
433	» amerikanische Winter-	3	—	—	15
434	Isop (Hyssopus officinalis)	3	75	—	15
435	Kerbel (Anthriscus cerefolium), gewöhnlicher	1	10	—	10
436	» gefüllter, sehr schön	1	25	—	10
437	» grosser spanischer	8	—	—	25
438	Kresse, Brunnen- oder Wasser- (Nasturtium officinale), **echte Erfurter**	—	—	—	75
439	» Kapuziner- oder indische (Tropaeolum majus)	2	25	—	15
440	Kümmel (Carum Carvi)	1	90	—	10
441	Lavendel oder Spike (Lavandula vera)	3	—	—	15
	Liebesapfel (Paradiesäpfel), s. Tomaten.				
442	Liebstock (Levisticum officinale)	7	—	—	25
443	Löffelkraut (Cochlearia officinalis)	3	75	—	15
444	**Majoran** (Origanum Majorana), echter französischer	3	75	—	15
445	Petersilie (Petroselinum sativum), zum Schneiden	—	90	—	10
446	» krause gefüllte	1	15	—	10
447	» » Moos-, extra	1	50	—	10
448	» **farnkrautblättrige**, sehr zierend	1	90	—	10
449	» Zwerg-, italien. feine krause	1	25	—	10
450	Pfeffer (Capsicum annuum), langer spanischer rother	3	—	—	15
451	» langer spanischer gelber	9	—	—	30
452	» kirschförmiger gelber	9	—	—	30
453	» » rother	9	—	—	30
454	» liebesapfelförmiger rother	9	—	—	30
455	» » gelber	9	—	—	30
456	» Prince of Wales	—	—	—	40
457	» rother stumpfer süsser	6	25	—	25
458	» » von Cayenne	9	—	—	30
459	» von Chili	9	—	—	30
460	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Garten-	1	90	—	10
461	Portulak (Portulaca oleracea), gelber	3	75	—	15
462	» gelber breitblättriger	4	40	—	20
463	» grüner	2	50	—	15
464	Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	15	—	—	40
465	Salbei (Salvia officinalis)	2	50	—	15
466	Senf, brauner (Sinapis nigra)	—	75	—	10
467	» grosser gelber (Sinapis alba)	—	90	—	10
468	Thymian (Thymus vulgaris), Sommer- oder franz.	9	—	—	30
469	» Winter- oder deutscher	6	80	—	25
470	**Tomate** [Liebesapfel (Solanum Lycopersicum)], grosse rothe	2	80	—	15
471	» grosse gelbe	10	—	—	30
472	» **apfelförmige weisse**, sehr schön	—	—	1	—
473	**Tomate** birnförmige	9	—	—	30
474	» **Carter's Green Gage**, citronengelbe runde Frucht, von sehr feinem Geschmack à Port.	—	20	1	—
475	» **Conqueror**, amerikanische, welche selbst die Tropfaee Varietät an Ertrag übertrifft	—	—	—	75
476	» **Dwarf broad-leaved** (niedrige breitblättrige), auffallend schön à Port.	—	25	1	90
477	» **Hunderttägige**, allerfrüheste à Port.	—	20	—	80
478	» Johannisbeer- (Sol. racemigerum), mit rothen den Johannisbeeren ähnlichen Früchten	—	—	—	65
479	» kirschförmige gelbe	9	—	—	30
480	» » rothe	9	—	—	30
481	» **König Humbert**, neu, sehr früh, reichtragend und wohlschmeckend à Port.	—	20	—	80
482	» **Mammuth-Trauben**, schöne rothe à Port.	—	25	1	90
483	» **Praesident Garfield**, neu à Port.	—	25	1	25
484	» rothe niedrige krausblättrige	10	—	—	30
485	» » mit aufrechtem Stengel à Port.	—	20	1	—
486	» **Trophaee**, sehr grosse rothe milde Frucht	—	—	—	75
487	» » **goldgelbe** à Port.	—	20	1	20

№	Küchenkräuter-Samen:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
488	Waldmeister (Asperula odorata) à Port.	—	15	—	50
489	Weinraute (Ruta graveolens)	3	20	—	15
490	Wermuth (Artemisia Absinthium)	6	—	—	20

Spinat-Arten.

491	Eiskraut (Mesembrianthemum crystallinum), zart wie Spinat	11	25	—	35
492	Gartenmelde (Atriplex hortensis), blutrothe	1	90	—	10
493	» gelbe	1	90	—	10
494	Mangold oder Beisskohl (Beta brasiliensis), gewöhnlicher grüner	1	25	—	10
495	» mit goldgelben Blattstielen	1	80	—	10
496	» mit scharlachrothen Blattstielen	1	80	—	10
497	» » carmoisinrothen »	1	80	—	10
498	» Silberbeete m. weissen »	1	80	—	10
499	» » extra krausblättrige	2	25	—	10
500	» alle Sorten gemischt	1	40	—	10
501	Rhabarber (Rheum), die Blattstiele werden zu verschiedenen Delikatessen verwandt	2	50	—	10
502	Sauerampfer (Rumex acetosa), gewöhnl.	1	90	—	10
503	» breitblättriger von Belleville, sehr gross	2	80	—	15

№	Spinat-Arten:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
504	**Spinat** (Spinacia oleracea), langblättriger . . . . 100 Ko. 52 ℳ,	—	75	—	10
505	» rundblättriger . . 100 » 45 »	—	65	—	10
506	» Gaudry, grossblättriger	—	75	—	10
507	» Savoyer, grosser gelber	—	90	—	10
508	**Spinat Viroflay.** grosser rundblättriger	—	90	—	10
508a	» englischer Winter- (Rumex patientia)	1	80	—	10
508b	» neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	80	—	10

Verschiedene Kern-Sorten.

509	Artischocken, grosse, grüne, französ.	11	25	—	35
510	» » » von Laon	32	—	—	90
511	» » violette	22	50	—	60
512	Cardy, spanische	4	50	—	15
513	» stachelige von Tours	6	—	—	20
514	Spargel, **Argenteuil**, früheste Sorte, extra	4	—	—	20
515	**Connover's Riesen-**, amerikanische Sorte, **importirte Saat**	3	75	—	15
516	» **Erfurter Riesen-**	2	50	—	10



568. Noa's Treib-Gurke.

Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
517	**Erfurter,** gewöhnliche, z. Einmachen	6	25	—	20
518	» lange grüne zum Einmachen	7	50	—	25
519	» » Schlangen-, grüne	12	50	—	35
520	» » » grüne **verbesserte,** vorzügliche Sorte	17	50	—	50
521	**Erfurter,** lange Schlangen-, weisse	15	—	—	40
522	**Chinesische lange grünbleibende Schlangen-**	15	—	—	40
523	**Goliath,** allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich für's Land wie für das Mistbeet	—	—	1	—
524	**Griechische Walzen-,** äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte, die für die Culturen im Freien ganz besonders zu empfehlen ist	11	25	—	35
525	**Französische kurze**	3	20	—	15
526	» halblange	3	75	—	15

№	Land-Gurken:	à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
527	Französische lange grüne	4	40	—	20
528	» lange grüne Schlangen-	5	60	—	25
529	» » weisse	7	50	—	25
	Letztere 5 Sorten eignen sich für warme Gegenden.				
530	**Russische** allerfrüheste **Muromsche,** kleinste Trauben-	3	75	—	15
531	» sehr frühe **Pawlow'sche,** grössere Trauben-	3	75	—	15
532	» **Simbirskische,** vorzüglich	5	—	—	20
533	» **Wiasnikow'sche,** sehr zart	3	75	—	15
534	» **gewöhnliche Trauben-,** sehr ertragreich	3	25	—	15
	Die russischen Sorten sind importirte Saat, u. besonders zum frühen Einmachen sehr zu empfehlen.				
535	**Trauben-,** allerfrüheste volltragende	4	—	—	20
536	» **grünbleibende**	12	50	—	40
537	» **weisse**	10	—	—	30
538	Landgurken gemischt	9	—	—	30

Treibgurken.

Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
539	**Arnstädter grüne** Riesen-Schlangen-	3	75	30
540	» **weisse** Riesen-Schlangen-	3	75	30
541	**Astro**, neu, schwach rankende zum Treiben besonders geeignete Sorte	3	75	30
542	Berkshire Champion, dunkelgrün, schwarzstachelig, kantig	—	—	30
543	**Berliner Aal**, sehr volltragend, besonders auch für's freie Land geeignet	2	—	25
544	Brasilianische, blassgrüne	1	25	30
545	» längste blassgelbe	1	50	25
546	» weisse	1	50	25
547	Carter's Champion	1	80	20
548	» **Model**, sehr früh und ungemein ertragreich	7	50	40
549	Conqueror of the West, dunkelgrasgrün	4	—	30
550	Cuthill's black spine	2	—	25
551	Delicate's Alpha	—	—	30
552	**Duke of Edinburgh.** Eine der besten Treibgurken und ganz besonders auch zur Cultur im freien Land zu empfehlen	6	50	30
553	**Duke of Edinburgh, weisse,** hat dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie die vorhergehende Sorte	5	—	30
554	**Früheste englische**	2	—	25
555	» **hellgrüne kleinlaubige weissstachelige** (Engel's Treib-) . . . Vorstehende beiden Sorten vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land.	2	50	30
556	Gestreifte Walzen	1	50	25
557	Gladiator	—	75	15
558	Henderson's favourite	—	—	30
559	**Himalaya**, weisse, sehr lange schlanke Sorte, extra	3	75	30
560	Japanesische, sehr zartfleischig	—	—	40
561	**Kaiser Wilhelm,** eine der allerlängsten und feinsten Treibgurken	7	50	40
562	**Königsdörfer Unermüdliche**, neue und ganz vorzügliche Sorte. Dürfte an Ertrag und Widerstandsfähigkeit kaum von einer anderen Sorte übertroffen werden	4	50	30
563	Lynch's Star of the West	—	—	30
564	Man of Kent, sehr dick	1	—	20
565	Manchester Prize	—	—	30
566	Marquis of Lorne, eine der längsten Gurken	—	—	40
567	Master's Prolific	—	—	30
568	**Noa's Treib-, empfehlenswertheste und ertragreichste Marktsorte**	2	50	30
569	Non plus ultra, grüne	2	50	30
570	Patrix, blassgrün, schlank	—	—	30
571	Preiss von London, schöne lange dünne Frucht	1	50	25
572	Racehorse, zart	2	—	30
573	**Rollisson's Telegraph.** Eine der reichtragendsten Treibgurken, sehr lang mit stark gebogenem Halse	5	—	40
574	Roman Emperor	1	25	20
575	**Ruhm von Erfurt,** weisse Riesen-	4	—	30
576	**Schwanenhals,** ganz vorzüglich, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben als auch fürs freie Land, eine der vorzüglichsten Gurken	2	—	25
577	Sillig's weisse	2	50	25
578	Sutton's new early prolific, früh, reichtragend	—	—	30
579	Victory of Bath	1	50	25
580	Walker's Traveller	1	50	25
581	Treibgurken in bester Mischung	1	—	20
582	Ein Sortiment von 10 Sorten . . à 1 Port.	2	—	—
583	» » » 20 » . . » 1 »	3	50	—

Melonen-Sorten.

Melons.

№		20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰	Port. ₰
584	**Amerikanische,** für's freie Land	—	50	10
585	Ananas mit rothem Fleische	1	—	25
586	» mit weissem Fleische	1	25	25
587	» » grünem »	1	25	25
588	Cantaloupe, grösste gelbe	—	50	10
589	» **brodé,** grosse genetzte sehr aromatische	2	—	30
590	» **Consul Schiller,** grösste genetzte gelbe sehr fein	—	—	20
591	Cantaloupe, orange	1	25	25
592	» **Praesident Greig,** grünschalig mit carmoisinrothem Fleisch	—	—	40
593	» **Prescott Pariser Markt,** eine der vorzüglichsten Sorten	1	—	25
594	» » **grosse weisse**	1	25	25
595	» schwarze von Carmes	1	25	25
596	» » » Holland	1	25	25
597	» » » Java	2	50	30
598	» von Portugal	2	50	30
599	» » Valparaiso	—	80	20
600	» **Wiener Mai** ovale Frucht mit röthlich gelbem Fleisch	—	—	25
601	» **Woldemar Gratscheff**, rothfleischige Sorte	—	—	25
602	Cavaillon mit rothem Fleisch	1	—	20
603	Französische mit gelbem Fleische	—	30	10
604	» mit weissem Fleische	—	30	10
605	Granatapfel, sehr aromatisch und zierend	1	30	25
606	Grüne Citronen-	—	80	20
607	**Grüne Kletter-.** An einem freistehenden, nach Süden gelegenem Spalier zu cultiviren	—	75	20
608	**Gurken Melone**, unreif als Gurke, reif als Melone zu verwenden	4	—	30
609	Honfleur, grosse rothfleischige	1	—	25
610	Japanische weisse	—	80	20
611	Jenny Lind, vorzüglich	—	80	20
612	Königs- von Turkestan, vorzügliche Sorte	1	50	25
613	Muscat-, fine Nutmeg	—	80	20
614	Persische genetzte grünfleischige	—	80	20
615	**Pierre Bénit,** kleine plattrunde Frucht mit rothem Fleisch, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend, sehr zu empfehlende Sorte	2	—	30
616	Pine-apple	1	—	25
617	**Saint Jean des Vignes,** kleine, runde, rothfleischige Frucht, sehr gut u. tragbar	3	20	40
618	Spanische Winter-	—	75	15
619	Von Algier	1	25	25
620	» Lanzarote, sehr grossfrüchtig	2	—	25
621	» Malta, mit grünem Fleische	1	—	20
622	» » » rothem »	1	25	25
623	» Siam	1	25	25
624	Zucker von Tours	1	25	25
625	» mit weissem Fleische	1	—	25
626	Melonen in feinster Mischung	—	60	15
627	Ein Sortiment von 24 guten Sorten à 1 Port.	3	50	—
628	» » » 12 » » » 1 »	2	—	—

Wasser-Melonen.

629	Gewöhnliche mit schwarzem Kern	—	25	10
630	» mit rothem Kern	—	20	10
631	Citron, zum Einmachen	—	70	15
632	Early Mountain Sprout	—	60	15
633	Ice Cream	—	60	15
634	Wassermelonen gemischt	—	40	10

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

635	Angola, vorzüglich	—	—	30
636	Autumnal marrow squash	—	50	15
637	**Bubango,** runder früher, klein gepflückt und gesotten eine zarte Speise gebend	—	—	25
638	**Calabaza,** grosser runder gelber	1	80	25
639	» grosser langer grüner	—	—	25
640	» gelber	—	—	25
641	Cashaw	—	50	15
642	Connecticut field	—	30	10
643	**Centner-,** grosser gelber Speise- bis 25 Kilo schwer à Ko. 3 ℳ 75 ₰	—	20	10
644	» grüner Speise- . . à » 3 » 75 »	—	20	10
645	» **Melonen-,** grösster gelber genetzter	1	25	25
646	» » rother	1	25	25
647	» » silbergrauer (grüner)	1	25	25
648	» » weisser	1	25	25
649	Courge **gauffrée,** vorzüglich	1	—	25
650	Grüner neapolitanischer Mantelsack	—	50	15
651	Hobbard, sehr schön	—	80	15
652	Indischer Riesen-	1	25	25
653	Large Cheese	—	45	15
654	Mammoth Pumpkin, gelb	—	80	15
655	Maxima verrucosa	1	—	25
656	Ohio	—	50	15

№	Speise-Kürbisse:	20 Gr. ℳ	Port. ₰
657	**Pantana**, weisser, langer, aus dessen Fleische eine sehr gute Confiture gemacht wird	—	25
658	Patagonier, grosser langer	— 50	15
659	Potiron, dunkelgrüner	— 40	10
660	**Vegetable marrow**, englisch. Schmeer, sehr beliebter und feiner Speisekürbis	— 40	10
661	Von Valparaiso, dunkelroth	— 70	15
662	» » gelb mit grün	— 80	15
663	» » hochgelber	— 80	15
664	Winter Crook-neck, grosser grüner	— 60	15
665	Zucker- von Brasilien, grosser dunkelgrüner	— 60	15
666	Speisekürbisse, gemischt à Ko. 12 ℳ 50 ₰,	— 35	10
667	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse à Ko. 3 ℳ — ₰,	— 15	10
668	Ein Sortiment von 12 besten Sorten à 1 Port.	1 50	—

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

A. Gelbblühende.

669	**Angurien**, mit prachtvollen grossen grünen, weiss marmorirten Früchten, deren Samenkörner schwarz sind. Rankt überaus schnell und ist deshalb ganz besonders zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	— 50	10
670	Apfel, blassgelber kleiner	— 50	10
671	» gelber grosser	— 60	15
672	» grüner kleiner	— 60	15
673	» grüngestreifter	— 60	15
674	Apfelsinen, gelber	— 50	10
675	» gestreifter	— 60	15
676	Argyrosperma (Cucurb.), grosse weisse, silbergrau eingefasste Samenkörner	— 90	20
677	Birn, blassgelber grosser	— 50	10
678	» » kleiner	— 50	10
679	» gelber gewarzter	— 60	15
680	» goldgelber kleiner	— 50	10
681	» grüner grosser	— 50	10
682	» » kleiner	— 50	10
683	» grüngestreifter	— 60	15
684	» halb grün halb gelb	— 60	15
685	Bischofsmütze	— 60	15
686	Eier, schwefelgelber	— 60	15
687	» weisser	— 60	15
688	Florida, schöner Keulenkürbis	— —	25
689	Glocken, weisser glatter	— 80	20
690	» » gewarzter	— 60	15
691	Gurken, langer weisser	— 70	15
692	Käse, grosser dunkelgrüner	— 60	15
693	Keulen, grosser schwarzgrüner	— 50	10
694	Muschel, weisser ohne Ranken	— 60	15
695	Schirm, gestreifter ohne Ranken	— 60	15
696	» gelber ohne Ranken	— 60	15
697	Sommer-Crook-neck	— 50	10
698	Türkenbund, gelb mit weiss	— 70	15
699	» weiss mit roth	— 70	15
700	Warzen, gelber	— 60	15
701	» gestreifter	— 60	15
702	» grüner	— 50	10
703	» kleiner gelber	— 60	15

B. Weissblühende Sorten.

704	Lagenaria angolensis, kleinfrüchtig, grün mit weiss gestreift	— —	25
705	» arabica	— 75	15
706	» depressa, gedrückter Flaschen	— 65	15
707	» enormis, von enormer Grösse	— 50	10
708	» gigantea, grösster Flaschen	— 50	10
709	» leucantha longissima, allerlängster Keulen	— 50	10
710	» Massue, Herkuleskeulen	— 40	10
711	» minima, kleinfrüchtiger	— 90	15
712	» Pelerinen, grosser	— 60	15
713	» » kleiner	— 60	15
714	» Platter von Corsica	— 50	10
715	» Poire à poudre, Pulverflasche	— 40	10
716	» Siphon, heberartiger	— 40	10
717	» vulgaris, gewöhnlicher Bouteillen	— 40	10
718	Zierkürbisse, weissblühende gemischt	— 45	10
719	» gelbblühende in prachtvollen Formen gemischt	— 40	10
720	» in allen Sorten gemischt	— 40	10
721	Ein Sortiment weissblühende Zierkürbisse in 12 Sorten à 1 Port.	1 25	—

№	Zier-Kürbisse:	20 Gr. ℳ	Port. ₰
722	Ein Sortiment gelbblühende Zierkürbisse in 25 Sorten der schönsten Formen à 1 Port.	2 50	—
723	» » desgleichen in 12 der schönsten Formen à 1 Port.	1 25	—

Andere Zierformen als Cucumis, Luffa, Trichosanthes etc. siehe Cucurbitaceen.

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

Zuckererbsen.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

№		Höhe m	à Kilo ℳ	₰
724	Buchsbaum-, de Grâce, früh	0,15	3	40
725	Englische, frühe krummschotige Säbel-	1,60	1	25
726	Frühe niedrige volltragende	0,50	—	90
727	Früheste niedrige volltragende	0,30	—	90
728	Grosse graue Florentiner	1,30	1	40
729	Krummschotige Schwert- mit wachsgelben Schoten	1,50	1	50
730	Niedrige runzlige Mark-, vorzüglich	0,75	1	25
731	Riesen-, grösste graue	1,80	1	40

Kneifel- oder Läufererbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

732	**Allererste oder Frühlings-**, vorj. Neuheit	0,90	4 —
733	**Beck's Gem** oder **Tom Thumb**, neu, eignet sich zum Treiben	0,50	1 15
734	Bishop's niedrige frühe langschotige	0,50	— 75
735	Buchsbaum, allerfrüheste niedrige	0,15	— 90
736	» frühe niedrige, sehr volltragend	0,25	— 75
737	Caper-, grosse grüne volltragende	0,75	— 75
738	**Carter's First Crop** (Sutton's Ringleader), allerfrüheste volltragende Sorte	0,80	— 75
739	Daniel O'Rourke, allerfrüheste volltragende	0,80	— 75
740	**Dwarf Waterloo**, vorzüglich	0,35	— 75
741	**Early Wonder**, sehr früh und volltragend	0,60	— 75
742	Emperor, sehr früh	1,00	— 75
743	Erfurter, grosse frühe gelbe 100 Ko. 36 ℳ	1,00	— 50
744	» späte grüne grosse . 100 » 45 »	1,00	— 65
745	Folger, grünbleibende, schön zum Einmachen	0,90	— 70
746	Frühe Mai- . . . . . 100 Ko. 45 ℳ	0,60	— 65
747	Gold- oder Wachs-, späte, schön zum Trockenkochen	0,20	— 90
748	**Gold vom Blocksberg**. Mittelfrühe Erbse mit fast durchsichtig gelben Schoten, sehr zart und süss	1,00	— 75
749	**Kentish Invicta**, grünschotig, sehr früh	0,90	— 90
750	**Laxton's Korbfüller**. Die Schoten sind sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt und von lebhaft grüner Farbe	0,90	— 80
751	» **prolific early longpod**, extra	1,00	— 90
752	**Laxton's supreme**, vorzüglich mit sehr langen Schoten und grünen Samen	1,20	— 75
753	**Mc Lean's Blauer Peter** mit dunkelgrünem Laub, von grosser Tragbarkeit und feinem Geschmack	0,15	1 15
754	Paradies, volltragende süsse, hohe, spät	1,50	— 75
755	Prinz Albert, sehr früh	0,80	— 75
756	**Ruhm von Cassel**, empfehlenswerth, sehr volltragend	1,30	— 75
757	Schnabel- oder Säbel-, sehr gut	1,30	— 75
758	» » » **grünbleibende**, neu	1,30	1 25
759	**Sutton's Emerald Gem**	0,90	1 15
760	Victoria (weisse Riesen-) 100 Ko. 40 ℳ,	1,50	— 60

Mark-Erbsen.

761	**Abundance** (Bliss), vorzügliche amerikanische ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten	0,50	2 —
762	**Champion of England**, schön	1,30	— 75

607. Erbse, Allererste oder Frühlings-.

№	Mark-Erbsen:	Höhe m	à Kilo ℳ	₰
763	**Culverwell's Telegraph,** vorzüglich	1,00	1	25
764	**Dr. Mc Lean** (Turner), ausserordentlich reichtragend, kräftig und robust im Bau	0,80	1	15
765	**gelbe volltragende,** niedrig	0,75	1	—
766	**hohe weisse** volltragende, extra	1,60	1	—
767	**Jenny Lind,** hohe weisse	1,30	1	—
768	**Kaiser der Mark-Erbsen,** sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross	1,40	1	25
769	**Laxton's Alpha,** ganz vorzüglich	0,75	—	90
770	**Laxton's Superlative** sehr grossschotig und reichtragend	1,80	1	—
771	**Mc Lean's Best of All,** extra	1,10	1	15
772	Mc Lean's **little Gem,** sehr früh, extra	0,30	1	—
773	Napoleon oder Climax-, früh	0,90	1	15
774	**Peabody,** sehr reichtragend, spät	0,40	—	90
775	**Popular,** grossschotig grün	1,20	1	15
776	**Pride of the Market,** mittelfrüh, langschotig, grün, sehr ertragreich	0,60	1	15
777	**Prince of Wales,** sehr reichtragend	1,20	1	15
778	**Stratagem,** mittelfrühe grossschotige Sorte	0,60	1	25
779	**Telephon,** hat sich ausserordentlich bewährt	1,20	1	60
780	White Gem, niedrig, sehr früh	0,60	1	—
781	**Wilhelm I.,** früheste lang dauerden Sorte von ausgezeichnetem Geschmack, mit grossen, gedrängt gefüllten, dunkelgrünen Schoten	0,80	—	90
782	**Wunder von Amerika.** Die früheste, niedrigste und ertragreichste Treib-Mark-Erbse	0,18	1	50
783	**Spargel-Erbse,** rothblühend, schön zu Einfassungen	0,30	1	70

Bohnen-Sorten.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

№		à Kilo ℳ	₰
784	Arabische Feuer-, rothblühende	—	75
785	» weisse (Wollbohne)	—	85
786	Arabische zweifarbige	1	—
787	**Früheste Zucker-Brech-,** neu, eine der frühesten aller Stangenbohnen	1	80
788	Kleine weisse Perlzucker-, sehr schön	1	80
789	**Neue blauschotige Speck-,** sehr zart	1	40
790	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr gut	1	50
791	Riesen-Zucker-Brech-, **gelbschotige**	1	80
792	**Ruhm von Thüringen** (braunsamige Schlachtschwert), neu	3	75
793	**Schlachtschwert, allergrösste breite späte Riesen-**	1	80
794	» **extra breite**	1	70
795	**Wachs-,** schwarze durchsichtige, gelbschalig	1	50
796	» Schwert, gelbschalig, schön	1	80
797	» weisse durchsichtige, gelbschalig, ausserordentlich ertragreich	2	50
798	» **weissschalige von Algier,** mit schwarzer Bohne	1	70
799	» **weissschalige Wachs- von Algier** mit weissen Bohnen	1	80
800	» **Zucker-Perl-, gelbschalig,** ganz ohne Fäden, sehr zu empfehlende, reichtragende, wohlschmeckende Sorte	2	40
801	» **Mont d'or,** goldgelbe, äusserst ertragreich	1	25
802	» **Flageolet,** neu	2	20
803	» **Forellen,** vorj. Neuheit	6	50

Zwerg- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

№		à Kilo ℳ	₰
804	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische zum Treiben	1	—
805	» mittelbreite weisse	—	90
806	» **Schlachtschwert-,** extra lange weisse	1	—
807	Feine graue Spargel, weissschalig	—	90
808	» weisse Tausend für Eine	1	15
809	» » Zucker-Perl-	1	—
810	» » **Holsteiner Perl-,** mittelfrüh, dickschotig, volltragend	1	—
811	**Flageolet-, blaue**	—	80
812	» **grüne** (chevrier), Bohnen auch gekocht grün bleibend	1	15

№		à Kilo ℳ	₰
	Zwerg- oder Buschbohnen:		
813	**Flageolet-**, rothe, schön	—	80
814	» weisse, schön zum Trockenkochen	—	80
815	Früheste Nieren- sehr reichtragende vorzügliche Sorte	—	90
816	Gelbe frühe englische Treib-, volltragend	—	75
817	**Hinrich's Riesen-**, sehr langschotig	—	90
818	Hundert für Eine, kleine gelbe	—	90
819	**Ilsenburger**, früheste bunte lange, extra	—	80
820	**Ilsenburger**, früheste **weisse** lang, extra	—	90
821	**Kaiser Wilhelm**, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart	—	90
822	Neger, frühe langschotige	—	80
823	**Osborn's Treib-**, sehr früh und äusserst reichtragend	—	90
824	Pariser, gelbe runde Eier, zum Trockenkochen sehr zu empfehlen	—	75
825	Prinzess, gelbe frühe	—	75
826	Rothbunte Dattel-	—	85
827	» Mailänder (Adler)	—	85
828	**Schwanecke's dickfleischige** Zucker-Brech-, sehr schön	1	15
829	**Sion House**, früheste, volltragende	—	90
830	**Valentin's früheste rothe.** Die früheste aller Buschbohnen	4	—
831	Zucker- oder Butter- weisse, sehr ertragreich	—	90
832	**Wachs-, Dattel-**, neu	—	90
833	» **Flageolet-**, vorzügliche frühe Sorte sehr ertragreich, zart und fleischig	1	15
834	» **Mont d'or**	1	25
835	» **Neger**, allerfrühste mit langer schwarzer Bohne, ausserordentlich ertragreich und langschotig	—	90
836	**Wachs-, rothbunte mit gelben Schoten**, extra	1	15
837	**Wachs-, Schirmer's Casseler**, gelbschotig mit dunkelvioletten Bohnen, dickfleischig früh und reichtragend	1	15
838	**Wachs-Schlachtschwert-**, extra lange und breite gelbschotige	1	25
839	**Wachs-, schwarze mit gelben Schoten**	1	15
840	» **weisse mit gelben Schoten**	1	40
841	**Wachsschwert-**, gelbschotige, vorzügl.	1	25

Sojabohnen.

№		à Kilo ℳ	₰
842	Gelbe Für südlichere Gegenden sehr empfohlene, äusserst ertragreiche Bohnensorte.	—	90

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève des marais.

843	Erfurter, grosse gewöhnliche . 100 Ko.	40 ℳ,	— 60
844	Extra breite Haarlemer, sehr zart		1 15
845	Johnson's wundervolle gelbe		— 90
846	Langschotige hängende		— 75
847	» Monarchen		— 75
848	Mailänder grüne		— 90
849	Niedrige Mazagen		— 75
850	**Sevilla**, längstschotige, von grosser Ertragfähigkeit und feinstem Geschmack, höchst empfehlenswerth	1	15
851	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	—	85
852	» extra grosse englische weisse	1	—

Oekonomische Samen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die ökonomischen Samen sind grösstentheils dem Course unterworfen, und theilen wir auf gefl. Anfragen den augenblicklichen Marktpreis mit.

№		100 Ko. ℳ	₰	à Kilo ℳ	₰
853	Anis	134	—	1	80
854	Bohnen, Feld-, grosse weisse	43	—	—	65
855	» » kleine weisse	34	—	—	50
856	Buchweizen, schottischer silbergrauer	36	—	—	60
857	» tartarischer	68	—	—	85
858	Canarien-Samen	50	—	—	75
859	Coriander	47	—	—	70
860	Dill	—	—	1	50
861	Erbsen, Feld-, gelbe,	32	—	—	50
862	» Feld-, grüne	34	—	—	50
863	» » Erfurter grosse Klunker-	36	—	—	50
864	» » **weisse Riesen-** (Victoria)	40	—	—	60
865	Fenchel	—	—	1	25
866	Futterwicke, gewöhnliche (Vicia sativa)	34	—	—	50
867	» Vogel- (Vicia Cracca)	54	—	—	75
868	» Winter (Vicia dura)	54	—	—	75
869	Hanf, gewöhnlicher	40	—	—	60
870	Hirse, gewöhnliche gelbe	43	—	—	65
871	» Gold oder Blut	43	—	—	65
872	» weisse	50	—	—	75
873	Holcus saccharatus (Sorghum)	45	—	—	75
874	Kümmel	145	—	1	90
875	**Lein, weissblühender, amerikanischer**, sehr lang, vorzüglich	98	—	1	25
876	» bester Rigaer	58	—	—	80
877	» gewöhnlicher	47	—	—	65
878	Leindotter	50	—	—	70
879	Linsen, gewöhnliche	50	—	—	75
880	» Heller-, grösste	78	—	1	—
881	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung	24	—	—	40
882	» blaue, desgleichen	24	—	—	40
883	» (**Lupinus perennis**) perennirende als Grünfutter zu benutzen	—	—	5	—
884	Mais, Türk. Weizen, grosser gelbkörn.	38	—	—	60
885	» (Caragua) Riesen-	72	—	1	—
886	» Cinquantino, Banat-Mais, sehr früh	40	—	—	60
887	» grosser amerikan. Pferdezahn	32	—	—	50
888	» **Las Palmas, grossfrüchtiger rother**, neu	—	—	5	—
889	» **September-**, frühe ausgezeichnete Sorte, selbst in nördlichen Gegenden noch zur Reife gelangend	74	—	1	—
890	» **weisser süsser runzliger,**	—	—	1	50
891	Mohn, blauer	63	—	—	85
892	» weisser reiner	84	—	1	15
893	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba) Wiesen-	67	—	—	85
894	Raps, Winter-	36	—	—	60
895	Rübsen-, Sommer-, Thüringer	45	—	—	60
896	Senf, gelber	64	—	—	90
897	» brauner	50	—	—	75
898	Schwarzkümmel	100	—	1	30
899	**Seradella**	45	—	—	60
900	Spergula arvensis, Ackerspergel	45	—	—	60
901	» » maxima, grösster	54	—	—	75
902	Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten	50	—	—	75

Technische und officinelle Samen.

Graines de Plantes industrielles et officinales.

№		à Kilo ℳ	₰	20 Gr. ℳ	₰
903	Agrimonia Eupatorium, Odermennig	—	—	—	65
904	Althaea rosea var. nigra, schwarze Malve à Ko.	4	50	—	25
905	Arnica montana, Wohlverlei à Port.	—	30	4	—
906	Artemisia vulgaris, Beifuss à Ko.	6	50	—	25
907	Asperula odorata, Waldmeister »	15	—	—	50
908	Astragalus baëticus, schwedischer oder Stragelkaffee à Ko.	2	50	—	10
909	Atropa Belladonna, Tollkirsche »	15	—	—	50
910	Blitum bonus Henricus, Guter Heinrich à Port.	—	15	—	50
911	Bryonia alba, Gichtrübe à Ko.	12	50	—	40
912	Cannabis gigantea, Hanf, Riesen- »	6	50	—	25
913	» sativa, Hanf, gewöhnlicher »	—	60	—	—
914	Carduus Marianus, Mariendistel »	2	50	—	15
915	Carthamus tinctorius, Saflor »	2	50	—	15
916	Chelidonium majus, Schöllkraut	—	—	—	50
917	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	—	—	—	50
918	Conium maculatum, Schierling	—	—	—	50
919	Cynoglossum officinale, Hundszunge	8	—	—	25
920	Datura Stramonium, Stechapfel à Ko.	5	—	—	25
921	Digitalis purpurea, Fingerhut »	6	25	—	25
922	Dipsacus Fullonum, Weberkarden, Tuchdistel à Ko.	1	25	—	10
923	Echium vulgare, Natterkopf »	7	50	—	25
924	Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut à Port.	—	40	5	—
925	Gossypium, Baumwolle Sea Island à Ko.	3	75	—	1
926	» » Upland »	3	75	—	1
927	Helianthus annuus, Sonnenblume »	2	—	—	2
928	Humulus Lupulus, Hopfen	—	—	1	2

№			20 Gr.	
			ℳ ₰	ℳ ₰
929	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	à Ko	5 —	— 25
930	Isatis tinctoria, Waid	»	2 50	— 15
931	Lappa tomentosa, Klette	»	4 —	— 20
932	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhblume	à Ko.	9 50	— 30
933	Levisticum officinale, Liebstock	»	9 —	— 30
934	Madia sativa, Oelmad	»	1 50	— 10
935	Malva crispa, krausbl. Malve	»	4 —	— 20
936	Matricaria Chamomilla, echte Kamille		— —	— 50
937	Mentha crispa, Krausemünze	à Port.	— 25	2 —
938	» piperita, Pfeffermünze	»	— 40	6 60
939	Nicotiana grandiflora purpurea, Tabak, grosser dunkelrother	à Port.	— 10	— 30
940	Nicotiana longifolia, Tabak, langblättriger	à Ko.	6 25	— 25
941	» macrophylla, Tabak, grossblättriger Salonichi	à Port.	— 10	— 35
942	» » gigantea, Riesen-	»	— 10	— 30
943	» rotundifolia, Amersforter dickblättriger runder	à Ko.	5 —	— 20
944	» Tabacum var. Chiras	à Port.	— 10	— 40
945	» » var. Cuba	»	— 10	— 40
946	» » » Florida	»	— 10	— 40
947	» » » Havanna	»	— 10	— 40
948	» » » James River Virginia	à Port.	— 10	— 40
949	» » » Kentucky	»	— 10	— 40
950	» » » La Plata	»	— 10	— 40
951	» » » Latacki, türk.	»	— 10	— 40
952	» » » Maryland	»	— 10	— 40
953	» » » Missouri	»	— 10	— 40
954	» » » Ohio	»	— 10	— 40
955	» » Gute Sorten gemischt	à Ko.	7 50	— 25

Aus Amerika importirte Tabak-Samen:

956	Connecticut seed-leaf	à Port.	— 25	1 —
957	Florida	»	— 25	1 —
958	Genuine Havanna	»	— 25	1 50
959	James River Virginia	»	— 25	1 —
960	Kentucky	»	— 25	1 —
961	Maryland	»	— 25	1 —
962	Missouri	»	— 25	1 —
963	Ohio	»	— 25	1 —
964	Rough-leaved Virginia	»	— 25	1 —
965	Ononis spinosa, Hauhechel		— —	— 65
966	Origanum vulgare, Dost	à Port.	— 15	— 75
967	Paeonia officinalis, Pfingstrose	à Ko.	5 —	— 25
968	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn		— —	— 65
969	Physalis Alkekengi, Judenkirsche		— —	— 65
970	Primula officinalis, Schlüsselblume	à Port.	— 15	— 75
971	Reseda luteola, Wau	à Ko.	4 —	— 20
972	Rubia tinctoria, Krapp	»	2 50	— 15
973	Solanum dulcamara, Bittersüss		— —	— 80
974	» nigrum, Nachtschatten	à Port.	— 15	— 75
975	» tuberosum, Kartoffel		— —	— 50
976	Spilanthes oleracea, Husarenknopf		— —	— 90
977	Urtica dioica, Nessel		3 75	— 25
978	Verbascum Thapsus, Königskerze		— —	— 50
979	Verbena officinalis, Eisenkraut		— —	— 50
980	Viola tricolor, Stiefmütterchen		— —	1 25

Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämmtliche Gräser- und Klee-Saaten sind von bester Qualität und rein in Sorten.

№		100 Ko. ℳ ₰	à Kilo ℳ ₰
981	Agrostis capillaris, Haarstraussgras	108 —	1 40
982	» stolonifera, Fioringras, feines	108 —	1 40
983	Aira caespitosa, Rasenschmiele	50 —	— 75
984	Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	200 —	2 50
985	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, schwarzsamig	466 —	5 50
986	Avena elatior, französ. Raigras	145 —	1 80
987	» flavescens, Goldhafer	44 —	— 65
988	Bromus giganteus Riesen-Trespe	68 —	— 90
989	» mollis, weiche Trespe	38 —	— 60
990	Cynosurus cristatus, Kammgras	246 —	3 —
991	Dactylis glomerata, Knaulgras, ergieb.	133 —	1 75
992	Festuca duriuscula, harter Schwingel	94 —	1 25
993	» elatior, hoher	222 —	2 80
994	» heterophylla, zu feinen Einfassungen in Anlagen besonders geeignet	98 —	1 25
995	» ovina, Schafschwingel	90 —	1 20
996	» » angustifolia, schmalblättriger	190 —	2 40
997	» pratensis, Wiesen-	212 —	2 60
998	» rubra, rother	98 —	1 25
999	Holcus lanatus, Honiggras	52 —	— 75
1000	**Lolium perenne**, englisches Raigras, schott. Saat I. Qual.	40 —	— 65
1001	» » tenue, feines Pacey's	47 —	— 70
1002	» » italicum, italienisches	47 —	— 70
1003	Phleum pratense, Timothiengras	78 —	1 —
1004	Poa angustifolia (nemoralis)	178 —	2 25
1005	» pratensis, glattes Rispengras	108 —	1 40
1006	» trivialis	145 —	1 80
1007	Triticum repens, Queckengras	44 —	— 65
1008	Eine Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens (**Thiergartenmischung**)	76 —	1 —
1009	Pückler-Muskau-Mischung; vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Rasen, Pleasure grounds, nach Vorschrift S. D. des Fürsten Pückler-Muskau	100 —	1 25
1010	Eine Mischung bester Gräser für nasse Wiesen	56 —	— 75
1011	Eine dergleichen für trockene Wiesen	50 —	— 75
1012	Eine Mischung für Böschungen, Abdachungen, Fluss- und Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen	40 —	— 60

Klee.

Clover. — Trèfles.

Die Preise der Kleesamen sind dem Cours unterworfen. Bei grösseren Aufträgen stehen wir gern mit bemusterten Specialofferten zu Diensten.

№		100 Ko. ℳ ₰	à Kilo ℳ ₰
1013	Anthyllis vulneraria, Wund- oder Tannenklee	— —	2 50
1014	Hedysarum Onobrychis, Esparsette	50 —	— 65
1015	» » biferum, doppelttragende oder zweischürige Esparsette	64 —	— 85
1016	Lotus villosus, wollig behaarter Schotenklee, vorzüglich zur Mischung unter Futter	— —	3 40
1017	Medicago lupulina, gelber od. Hopfen-	50 —	— 65
1018	» media, Sand-Luzerne	— —	2 80
1019	» sativa, blaue Luzerne od. ewiger, franz. Provencer-Saat I. Qualität	190 —	2 40
1020	» sativa I. Qualität inländ. Saat	170 —	2 15
1021	Melilotus alba altissima, Bokhara-Klee, als Bienenfutter besonders empfehlenswerth	145 —	1 80
1022	» coerulea, z. Bereit. d. Kräuterkäse	— —	3 20
1023	» officinalis, gelber Stein-	72 —	1 —
1024	Trifolium hybridum, weisser schwed.	178 —	2 25
1025	» incarnatum, Incarnat-	84 —	1 15
1026	» pratense, rother Wiesenklee	168 —	2 10
1027	» » perenne, immerwährender	200 —	2 50
1028	» repens, weisser Wiesen-	190 —	2 40



1103. Vierzeilige Kaiser-Gerste.



1116. Triumph-Hafer.



1092. Goldene Melonen-Gerste.

Getreide-Arten.

Céreales.

Die hier aufgeführten Getreide-Arten sind die vorzüglichsten und anerkannt besten von allen bis jetzt eingeführten Sorten, und wir können dieselben allen Landwirthen auf das Wärmste empfehlen. Viele Sorten sind in grösseren Quantitäten jetzt abgebbar. Grössere Aufträge auf Wintergetreide für nächsten Herbst zur Aussaatzeit nehmen jetzt schon entgegen, und liefern wir die Samen zur Zeit in bester und frischer Qualität.

☛ Besonders aufmerksam machen wir auf die zu Anbauversuchen empfohlenen Sortimente.

Weizen (Triticum sativum).

Wheat. — Froments.

a. Weisse Varietäten von Kolbenweizen.

№		100 Ko. ℳ	à Kilo ₰	à Kilo ₰
1029	**Amerikanischer Sand**, für leichten Boden ausserordentlich verwendbar	56	—	75
1030	Champion, sehr widerstandsfähig	45	—	65
1031	Chiddam, Körner sehr dünnschalig	45	—	65
1032	Cujavischer, vorzügliche Varietät	45	—	65
1033	Eley's Riesen-, eine sehr werthv. Varietät	45	—	65
1034	Fenton, in Schottland sehr beliebte Art	56	—	75
1035	Frankensteiner, Körner sehr zarthülsig	56	—	75
1036	Hopetown, verlangt kräftigen Boden	45	—	65
1037	Hunter's, Körner bräunlich gefärbt	45	—	65
1038	**Koströmer**, widerstandsfähig, bestockt sich leicht	56	—	75
1039	Preiss von Oxford, sehr gut	45	—	65
1040	Talavara, Aehre sammtartig, locker	45	—	65
1041	Seeländer, vorzüglich	50	—	70

b. Rothe Varietäten von Kolbenweizen.

1042	Banater (Grannenweizen), vorzüglich	45	—	65
1043	Bastardweizen, sehr grosskolbig	45	—	65
1044	Clowers-red, lagert nicht	45	—	65
1045	**Dividenden**, vorj. Neuheit	—	—	250
1046	Fern- oder April-, Wechselweizen	45	—	65
1047	Galizischer Sommer-	45	—	65
1048	Golden drop, bekannt als ertragreich	45	—	65
1049	Graf Waldersdorf'scher regenerirter, schwerste Saat	56	—	75
1050	**Hallet's** genealogischer Saat-	56	—	75
1051	Hickling's Prolific, bestockt sich stark	45	—	65
1052	**Kaiser-**, ungemein robust	50	—	70
1053	Lamma's, die Aehre ist wellenförmig	45	—	65
1054	Manchester, schön vollkörnig	45	—	65
1055	**Probsteier**, auf schwerem Boden fast unübertrefflich im Körner- und Strohertrag	50	—	70
1056	**Rivett's Grannen-Weizen.** Eine äusserst winterharte Sorte. **Die Aussaat kann bis in den Februar hinein erfolgen.** Das Korn zeichnet sich durch Grösse aus	50	—	70
1057	Sandomir, schweres, zarthülsiges Korn	56	—	75
1058	**Saumur**, Sommer-, mit sehr schönen langen Aehren, äusserst ertragreich	45	—	60
1059	**Sheriff's Square Head**, ungewöhnlich ertragreich, sicher gegen das Lagern	45	—	60
1060	**Spalding's Prolific** (Sandweizen)	50	—	70

Roggen (Secale cereale).

Rye. — Seigle.

1061	**Alpen** oder **Montagner**, sehr widerstandsfähig	50	—	75

№		100 Ko. ℳ	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
	Roggen:			
1062	Böhmischer Gebirgs-Stauden-, sehr harte, sowohl in Stroh wie in Körnern ertragreiche Sorte	50	—	75
1063	Campiner, sehr schön	50	—	75
1064	Corren's Stauden-, sehr lohnend	50	—	75
1065	Gewöhnlicher Sommer-	50	—	75
1066	Göttinger Stauden-, fällt nicht leicht aus	50	—	75
1067	**Graf Waldersdorf'scher regenerirter** (genealogisch gezüchtet)	56	—	75
1068	Hessischer oder Garde du Corps-, sehr robust	50	—	75
1069	**Hoher Gebirgs-** für mageres Land. **Das feine lange Stroh zur Flechterei vortheilhaft** zu verwenden	—	—	125
1070	**Johannistag-**, sehr empfehlenswerthe Varietät, die immer mehr Eingang findet	45	—	65
1071	Märkischer Sommer-	50	—	75
1072	**Mumien Winter-**, ertragreichster	50	—	75
1073	**Nyland's**, eine aus Finnland eingeführte, sehr empfohlene Sorte, die jedoch im August gesäet werden muss. Originalsaat	54	—	80
1074	Pirnaer Gebirgs-, frühe Varietät	50	—	75
1075	**Probsteier**, Originalsaat	45	—	60
1076	**Riesen-**, Sommerfrucht. Polnischer Weizen. Aussaat Anfangs April, muss sehr dünn gesäet werden	50	—	75
1077	Rügener, für schweren Boden	50	—	75
1078	Sächsischer Stauden-Sommer-	50	—	75
1079	**Schilf**, bestockt sich stark	54	—	75
1080	Schlesischer Sommer-	50	—	75
1081	**Schwedischer Sand-**, (Schneeroggen). Eine für geringen Boden empfehlenswerthe sehr ertragreiche Sorte	54	—	75
1082	Seeländer, sowohl Korn wie Halm und Aehre fallen durch ihre Grösse auf	50	—	75
1083	Spanischer Doppel-, empfehlenswerth	50	—	75
1084	Thüringer Gebirgs-, für höhere Lagen	50	—	75
1085	Vielstengeliger Stauden-, gut lohnend	50	—	75
1086	Walburger, vorzüglich	50	—	75
1087	Wasa, schwedischer	54	—	80
1088	**Winter-Riesen-, dickähriger**, vorj. Neuheit	50	—	75

Gerste (Hordeum vulgare).

Barley. — Orge.

1089	Annat-, eine sehr empfehlenswerthe Sorte	50	—	75
1090	Chevalier, sehr ertragreich	40	—	60
1091	Canadische Mammuth-Winter-	50	—	75
1092	**Goldene Melonen-**, vorj. Neuheit	—	—	100
1093	Hallet's Pedigree, sehr ertragreich	50	—	75
1094	**Imperial**, eine sehr schöne feine Gerste	50	—	75
1095	**Kallina**, fein, ertragreich	45	—	60
1096	**Kinnekulla**, neu	—	—	300
1097	Kleine Oderbruch-	50	—	75
1098	Mandschurei	50	—	75
1099	Probsteier (Originalsaat)	50	—	75
1100	**Schwarze tartarische**, interessante und sehr ertragreiche Sorte	—	—	100
1101	**Sechszeilige Winter-Riesen-**, vorj. Neuheit	60	—	90
1102	**Victoria**, vorzüglich	50	—	75
1103	**Vierzeilige Kaiser-**, vorj. Neuheit	—	—	200
1104	**Weizen-** oder **Edel-**, ertragreichste	45	—	60

Hafer (Avena sativa).

Oats. — Avoine.

1105	**Australischer Cap-**, eine vorzügliche Sorte, sehr voll und schwer	45	—	60
1106	**Danebrog**, eine ganz vorzügliche dänische Sorte	—	—	200
1107	**Hopetown**, sehr schwer, vorzüglich	45	—	60
1108	**Nubischer brauner**, neu	—	—	200
1109	Oderbruch, empfehlenswerthe Varietät	45	—	60
1110	**Pewsumer Hammerich-**, äusserst widerstandsfähige, ertragreiche und schwere Sorte	42	—	60
1111	Podolischer	45	—	60
1112	**Probsteier** (Originalsaat), vorzüglich	45	—	60
1113	**Riesen- v. Ligowo**, sehr schwer, lang im Stroh	36	—	60
1114	Rügener, sehr schön	45	—	60
1115	Schwarzer tartarischer	42	—	60
1116	**Triumph**, neu	60	—	75
1117	Weisser englischer Winter-	45	—	75
1118	**Willkommen, allerfrühster**, vorj. epochemachende Neuheit	—	—	500

Sortimente.

				ℳ	₰
1119	Ein Sortiment	**Weizen**	in 25 Sorten à 1/8 Ko.	5	—
1120	» »	**Weizen**	in 25 Sorten à 20 Gr.	1	50
1121	» »	**Roggen**	in 15 Sorten à 1/8 Ko.	3	—
1122	» »	**Roggen**	in 15 Sorten à 20 Gr.	1	—
1123	» »	**Gerste u. Hafer**	in 15 Sorten à 1/8 Ko.	3	—
1124	» »	**Gerste u. Hafer**	in 15 Sorten à 20 Gr.	1	—

Gemüse-Sortimente für Hausgärten.

№								ℳ	₰
1125	1	Sortiment	von 25	Sorten	der	Hauptgattungen	à 1 Portion	3	—
1126	1	»	» 25	»	»	»	in stärkeren Portionen	6	—
1127	1	»	» 50	»	»	»	à 1 Portion	7	50
1128	1	»	» 50	»	»	»	in stärkeren Portionen	15	—

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

№		12 St. ℳ	12 St. ₰	1 St. ℳ	1 St. ₰
1129	Alant (Inula Helenium)	4	—	—	40
1130	Artischoken, überwinterte Pflanzen	3	—	—	30
1131	Beifuss (Artemisia vulgaris)	3	—	—	30
1132	**Blumenkohl**, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen 100 Stück 4 ℳ — ₰,	—	60	—	—
1133	Bohnenkraut, perennirendes (Satureja montana)	2	50	—	25
1134	Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität pr. Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	3	—	—	—
1135	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	2	—	—	20
1136	Esdragon (Artemisia Dracunculus), kräftige Pflanzen	2	50	—	25
1137	Isop (Hyssopus officinalis)	2	—	—	20
1138	Kartoffelzwiebeln à Kilo	1	40	—	—
1139	Knoblauch (Allium sativum) »	1	50	—	—
1140	Krausemünze (Mentha crispa)	1	50	—	20
1141	Lavendel (Lavandula vera)	3	—	—	30
1142	Liebstock (Ligusticum Levisticum)	4	—	—	40
1143	Meerrettig (Cochlearia Armoracia), sehr starke Wurzeln 100 St. 24 ℳ — ₰,	3	50	—	35
1144	Meerrettig, Setzwurzeln, kleine 100 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	70	—	—
1145	Pfeffermünze (Mentha piperita)	1	50	—	20
1146	Rhabarber	4	—	—	40

Der Rhabarber ist besonders in Deutschland noch fast gar nicht in dem Masse bekannt, wie dies in anderen Ländern der Fall ist und wie er es verdient. Jedes Kochbuch wird genügend Aufschluss geben über die Zubereitungsart der Blattstiele derselben und wer die daraus bereiteten Compote und Comfitüren auch nur einmal vorgesetzt bekam, wird die Köstlichkeit des Geschmackes allezeit rühmen. Streifen wir zudem noch den Werth, welchen Rhabarber in der Medizin hat und heben wir endlich hervor, welcher grossartige Effect mit den Rhabarber-Pflanzen bei Garten- und Park-Decorationen erzielt wird,

№		12 St. ℳ	12 St. ₰	1 St. ℳ	1 St. ₰
	dann dürfte es wohl nur wenig andere Pflanzen geben, welche verdienen, so warm empfohlen zu werden, wie der Rhabarber, der eben eine **Nutz- und Schmuck-Pflanze I Ranges** ist und es allezeit bleiben wird.				
1147	Roccambol (kleine Luftzwiebeln) von feineren Geschmack als der Knoblauch . . . à Kilo 4 ℳ — ₰, 20 Gr.	—	20	—	—
1148	Salbei (Salvia officinalis)	2	—	—	25
1149	Schalotten, grosse dänische . à Kilo	1	25	—	—
1150	» echte graue deutsche . . »	2	25	—	—
1151	Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 Stück 6 ℳ — ₰,	1	—	—	—
	Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des Catalogs.				
1152	Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt 100 Kilo 50 ℳ à Kilo	—	75	—	—
1153	» gelbe Birn- . . . . . »	1	—	—	—
1154	Thymian Winter (Thymus vulgaris)	2	50	—	25
1155	Trippmadam (Sedum reflexum) . . .	3	—	—	30
1156	Waldmeister (Asperula adorata) . .	1	50	—	20
1157	Weinraute (Ruta graveolens)	3	—	—	30
1158	Wermuth (Artemisia Absinthium) .	3	—	—	30



Rhabarber Blattstiele.



Samen von anbauwürdigen Bienenfuttergewächsen.

Von einigen bedeutenden Bienenzüchtern auf die Wichtigkeit der für Bienenfutterzwecke vorhandenen empfehlenswerthen Blumen und anderen Gewächse aufmerksam gemacht, nahmen wir Veranlassung für die im Herbst 1881 hierselbst stattgehabte Bienenwirthschaftliche Ausstellung ein — soweit dies noch angängig war — möglichst reichhaltiges Sortiment solcher Gewächse in Töpfen zu kultiviren und nebst einem bezüglichen Sortiment Samen auszustellen. Diese Collection zog die Aufmerksamkeit aller Imker auf sich, wurde von Autoritäten als die vorzüglichste und vollständigste bisher auf den Ausstellungen vorgeführte bezeichnet und fand allgemeinen Beifall. Seitens des Preissrichter-Collegiums wurde diese Collection mit der „Silbernen Staatsmedaille“ ausgezeichnet. Vielseitig an uns herangetretenen Wünschen zu entsprechen, haben wir nun auch ein Sortiment für diesen Zweck empfehlenswerther Blumen und anderer Sämereien zusammengestellt und ist diese Zusammenstellung besonders nach der uns von dem verstorbenen Herrn Professor Münter in Greifswald gütigst zur Benutzung überlassenen von demselben herausgegebenen Liste „anbauwürdiger Bienenfutterpflanzen“ redigirt.

⊙ Einjährig. ♃ Perennirend. *FF* Im Frühjahr ins freie Land zu säen. *FH* Im Herbst ins freie Land zu säen. Die beigesetzten Monate bedeuten die Zeit, in welcher die betreffenden Sachen blühen.

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
1159	Alyssum Benthami. ⊙ Mai — Septr. . .	—	40	10
1160	Anchusa angustifolia. ⊙ ♃ Mai — Juli	1	25	20
1161	» azurea. ⊙ ♃ Mai — Juli	—	30	10
1162	» incarnata. ⊙ ♃ Mai — Juli	—	50	15
1163	Antirrhinum majus, gemischt. ⊙ ♃ Juni — October	—	45	10
1164	» » nanum, gemischt. ⊙ ♃ Juni — October	—	45	10
1165	Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt. ♃ Mai — Juli	—	25	10
1166	Arabis alpina. ♃ März — Mai	1	—	15
1167	Asclepias Cornuti (syriaca). ♃ Juli — September	—	75	15
1168	» Douglasii. ♃ Juli — September .	—	80	15
1169	Asperula azurea setosa. ⊙ *FF* Juni — August	—	20	10
1170	Barbarea vulgaris. ♃ April — Juni . .	—	30	10
1171	Bartonia aurea. ⊙ *FF* Juli — August .	—	25	10
1172	Borago officinalis. ⊙ *FF* Juni — Sptbr. à Kilo 2 ℳ 50 ₰,	—	10	—
1173	Brassica Napus, Raps. ⊙ *FH* April—Mai à Kilo 60 ₰,	—	10	—
1174	» Rapa, Rübsen. ⊙ *FF* August — September . . . . . à Kilo 60 ₰,	—	10	—
1175	Bryonia alba. ♃ Juni — August	—	40	10
1176	Campanula Medium, gemischt. ♃ Juni — Juli	—	35	10
1177	» » fl. pl., gemischt. ♃	—	80	15
1178	» pyramidalis. ♃ Juni—Septbr. .	—	75	15
1179	» » alba. ♃ Juni — September	—	70	15
1180	Centaurea Cyanus, gemischt. ⊙ *FF* Juni — September	—	20	10

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
1181	Centaurea moschata alba. ⊙ *FF* Juni — September	—	30	10
1182	» » coerulea ⊙ *FF* Juni—Spt.	—	30	10
1183	» suaveolens. ⊙ *FF* » »	—	60	10
1184	Chelone barbata coccinea. ♃ » »	—	40	10
1185	» » Torreyi. ♃ » »	—	40	10
1186	Cerinthe bicolor. ⊙ *FF* Juli — Septbr.	—	30	10
1187	» retorta ⊙ *FF* Juli — September	—	30	10
1188	Clarkia elegans, gemischt. ⊙ *FF* Juni — August	—	20	10
1189	» pulchella, gemischt. ⊙ *FF* Juni — September	—	20	10
1190	Collinsia bicolor ⊙ *FH* Juni — Juli	—	20	10
1191	Convolvulus tricolor ⊙ *FF* Juni — Sept.	—	20	10
1192	» » gemischt. ⊙ » »	—	20	10
1193	Cuphea purpurea ⊙ Juli—October	—	50	10
1194	Delphinium ajacis elatior fl. pl., gemischt. ⊙ *FH* Juni — August	—	20	10
1195	» » hyacinthiflorum fl. pl., gemischt. ⊙ *FH* Juni—August	—	20	10
1196	» cardiopetalum ⊙ *FF* Juli—Sept.	—	30	10
1197	Digitalis lutea ♃ Juni — August	—	30	10
1198	» purpurea ♃ Juni—August	—	25	10
1199	Dracocephalum altaiense ♃ Juni — Aug.	—	50	10
1200	» argunense ♃ Juni — August	—	50	10
1201	» moldavicum ⊙ *FF* Juni — Sept.	—	20	10
1202	» » fl. albo ⊙ *FF* Juni — September	—	25	10
1203	Echium violaceum grandiflorum ⊙ *FM* Juli — October	—	60	10
1204	Elsholtzia cristata ⊙ *FF* Mai — August	—	35	10
1205	Epilobium angustifolium ⊙ ♃ Juni — August	2	—	25
1206	Eschscholtzia californica ⊙ *FF* Juni—August	—	30	10
1207	Eutoca viscida ⊙ *FF* Juni — August	—	30	10
1208	» Wrangeliana ⊙ *FF* Juni — August	—	30	10
1209	Gardoquia betonicoides, ⊙ ♃ Aug.—Oct.	—	80	15
1210	Gilia capitata ⊙ *FF* Mai — Juli	—	20	10
1211	» tricolor ⊙ *FF* Mai — Juli	—	20	10
1212	Godetia, gemischt. ⊙ Juni — August	—	20	10
1213	Gutierrezia gymnospermoides ⊙ August — October	—	30	10
1214	Hedysarum coronarium ♃ Juni — Juli	—	20	10
1215	» Onobrychis ♃ *FH* Juni — Juli à Kilo 65 ₰,	—	10	—
1216	Helianthus annuus ⊙ *FF* Juli—October à Kilo 2 ℳ — ₰,	—	20	10
1217	Helleborus foetidus. ♃ Februar—April	—	50	10
1218	Hesperis matronalis ♃ Mai — Juni	—	30	10
1219	» » fl. albo ♃ Mai — Juni	—	30	10
1220	Hyssopus officinalis ♃ Juli — August à Kilo 3 ℳ 75 ₰,	—	15	—
1221	Iberis odorata ⊙ *FF* Juni — August	—	20	10
1222	Impatiens glanduligera, Riesenbalsamine ⊙	—	90	15
1223	Ipomoea major (purpurea) gemischt. ⊙ *FF* Juni — October à Kilo 2 ℳ — ₰,	—	20	10
1224	Isatis tinctoria ⊙ *FH* Mai — Juni à Kilo 2 ℳ 50 ₰,	—	15	—
1225	Lallemantia canescens ⊙ Juli — August	—	30	10
1226	» peltata ⊙ Juli — August	—	30	10
1227	Lavatera trimestris ⊙ *FF* Juli—August	—	20	10
1228	» » fl. albo ⊙ *FF* Juli — August	—	20	10
1229	Lavandula vera ♃ Juli — August à Kilo 3 ℳ — ₰,	—	15	—
1230	Leonurus cardiaca ⊙ ♃ Juni — Septbr.	—	80	15
1231	Linaria tristis ⊙ Juli—August	—	30	10
1232	Lobelia Erinus, gemischt. ⊙ Juli — Aug.	—	50	15
1233	Lophanthus rugosus ⊙ ♃ *FM* Juli—Oct.	1	60	20
1234	Lythrum Salicaria gracilis ♃ Juli—Sept.	—	50	10
1235	Malope grandiflora ⊙ *FF* Juli—October	—	20	10
1236	» » alba ⊙ *FF* Juli—October	—	20	10
1237	Matthiola bicornis ⊙ *FF* Juni—Septbr.	—	40	10
1238	Medicago sativa ♃ *FH* Juli — October à Kilo 2 ℳ 40 ₰,	—	10	—
1239	Melilotus alba altissima ♃ *FH* Juli — Septbr. à Kilo 1 ℳ 80 ₰,	—	10	—
1240	» officinalis ♃ *FH* Juli — Sept. à Kilo 1 ℳ —	—	10	—
1241	Mirabilis Jalappa, gemischt. ⊙ Juli — October	—	20	10
1242	Monarda, gemischt. ♃ Juni — August	1	25	20
1243	Nepeta grandiflora ♃ Juli — August	—	50	10
1244	Nicotiana macrophylla gigantea ⊙ Aug. — October	—	30	10
1245	» purpurea grandiflora ⊙ August — October	—	30	10
1246	Nigella damascena fl. pl. ⊙ *FF* Juni — September	—	20	10
1247	» » fl. albo pl. ⊙ *FF* Juni — September	—	20	10
1248	Nolana grandiflora ⊙ Juli — September	—	30	10
1249	» lanceolata violacea ⊙ Juli — Sept.	—	30	10
1250	Ocimum Basilicum bullatum ⊙ Juni — October	—	30	10
1251	» » crispum ⊙ Juni — Oct.	—	30	10
1252	Oenothera Lamarkiana ⊙ Juli — Septbr.	—	30	10
1253	Origanum Majorana (Majoran) ⊙ Juli — Septbr. à Kilo 3 ℳ 75 ₰,	—	15	—
1254	» perenne ♃ Juni — August	—	90	15
1255	Oxalis rosea ⊙ Juli—September	3	50	30
1256	» Valdiviana ⊙ Juli—September	1	—	20
1257	Phacelia congesta ⊙ *FF* Juni — Septbr.	—	20	10
1258	» tanacetifolia ⊙ Juni—September	—	20	10
1259	Polemonium coeruleum ♃ Juni — Juli	—	25	10
1260	» » fl. albo. ♃ » »	—	25	10
1261	Polygonum Fagopyrum tataricum. Buchweizen. ⊙ *FF* Juli—September à Ko. 85 ₰,	—	10	—
1262	Portulaca grandiflora gemischt. ⊙ Juli — September	—	60	15
1263	Prunella grandiflora. ♃ Juli—September	—	50	10
1264	» » alba. ♃ »	—	50	10
1265	Reseda odorata. ⊙ *FF* Juni—November à Ko. 3 ℳ 25 ₰,	—	20	10
1266	» » grandiflora. ⊙ *FF* Juni—November, à Ko. 3 ℳ 25 ₰,	—	20	10
1267	Rudbeckia grandiflora. ♃ Juni—August	—	90	15
1268	» Neumanni. ♃ » »	—	50	10
1269	Ruta graveolens. Weinraute. ♃ Juni—August à Ko. 3 ℳ 20 ₰,	—	15	—
1270	Salvia coccinea nana compacta. ⊙ Juni—October	1	—	20
1271	» argentea ♃ *FM* Mai — August	—	40	10
1272	» Horminum rubra. ⊙ Juni—October	—	20	10
1273	» » violacea. ⊙ » »	—	20	10
1274	» officinalis, Salbei. ♃ Juni—Juli à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	15	—
1275	Sanvitalia procumbens. ⊙ Juli—October	—	50	10
1276	Satureja hortensis. ⊙ *FF* Juni—Sept. à Ko. 1 ℳ 80 ₰,	—	10	—
1277	» montana. ♃ Juni—September à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	20	—
1278	Saxifraga caespitosa. ♃ Mai—Juni	—	—	30
1279	Scabiosa major gemischt. ⊙ Juli—Oct.	—	30	10
1280	Sedum kamtschaticum. ♃ Juli-September	1	25	20
1281	» spurium. ♃ » »	1	25	25
1282	Sicyos angulata. ⊙ » »	—	30	10
1283	Sinapis alba. ⊙ Senf. Juni—Juli à Ko. 90 ₰,	—	10	—
1284	Stachys lanata. ♃ Juni—August	—	40	10
1285	Thalictrum angustifolium. ♃ Juni—Juli	—	50	10
1286	Thymus vulgaris. Winter-Thymian. ♃ Mai—Juni à Ko. 9 ℳ — ₰,	—	25	—
1287	Trifolium pratense. ♃ *FH* Mai—Sept. à Ko. 2 ℳ 10 ₰,	—	10	—
1288	» repens. ♃ *FH* Mai—September à Ko. 2 ℳ 40 ₰,	—	10	—
1289	» suaveolens. ⊙ *FF* Juni—August	—	50	10
1290	Veronica gracilis. ♃ Juni—August	—	65	15
1291	Whitlavia grandiflora. ⊙ *FF* Mai—Juli	—	30	10
1292	» » alba. ⊙ *FF* » »	—	30	10
1293	Xeranthemum annuum fl. albo pl. ⊙ Juni—October	—	60	15
1294	» annuum fl. rubro. ⊙ » »	—	60	15
1295	Ein Sortiment bester Bienenfutterpflanzen für Freiland-Aussaat in 12 Sorten à 1 Port. 90 ₰,	—	—	—
1296	Sommerblumen-Mischung für Bienen geeignet à Kilo 5 ℳ	—	20	10

Besonders wichtige Laub- und Nadelholz-Samen.

№		100 Ko. ℳ	100 Ko. ₰	à Kilo ℳ	à Kilo ₰
1297	Acacia, wilde, Robinia Ps. Acacia	100	—	1	50
1298	Ahorn, gemeiner, Acer Ps. Plantanus	40	—	—	65
1299	» spitzer, » platanoides	40	—	—	65
1300	» Feld-, » campestre	60	—	—	90
1301	Birke, Betula alba	45	—	—	70
1302	Buche, Hainbuche, Carpinus Betulus	45	—	—	70
1303	» Rothbuche, Fagus sylvatica	58	—	—	85
1304	Eberesche, Sorbus Aucuparia	45	—	—	70
1305	Erle, gemeine oder Rotherle, Alnus glutinosa	100	—	1	50
1306	» weisse oder Bergerle, Alnus incana	230	—	2	80
1307	Esche, Fraxinus excelsior	25	—	—	50
1308	Fichte oder Rothtanne, Pinus Picea	210	—	2	60
1309	Goldregen oder Bohnenbaum, Cytisus Laburnum	—	—	2	50
1310	Kiefer, gemeine, Pinus sylvestris	440	—	5	—
1311	» Meer oder See-, Pinus maritima	90	—	1	20
1312	Kiefer, schwarze österreichische, Pinus austriaca nigra	250	—	3	—
1313	» Weihmuths-, Pinus Strobus	—	—	12	50
1314	» Zürbel-, » Cembra	80	—	1	10
1315	Lärche, Pinus Larix	280	—	3	40
1316	Linde, Sommer-, grossblättrige, Tilia europ. grandifolia	150	—	2	—
1317	» Winter-, kleinblättrig, Tilia europ. parvifolia	100	—	1	40
1318	Maulbeere, weisse, Morus alba	—	—	6	25
1319	» schwarze, Morus nigra	—	—	10	—
1320	Rosen, wilde, Rosa canina	64	—	—	90
1321	Ulme, gemeiner Rüster, Ulmus campestris	—	—	1	50
1322	Weissdorn, Crataegus oxyacantha	42	—	—	60
1323	Weisstanne oder Edeltanne, Pinus Abies	72	—	1	—

Obstkerne.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
1324	Aepfelkerne, Pirus Malus, beste Qual.	2	80	—	—
1325	» » » sylvestris, Holzapfel	3	60	—	—
1326	Birnkerne, Pirus communis, beste Qual.	6	—	—	—
1327	» » » sylvestris, Holzbirne	7	50	—	—
1328	Kirschkerne, Süsskirsche, Prunus Avium	1	25	—	—
1329	» Sauerkirsche, Prunus Cerasus vulgaris	1	80	—	—
1330	Kirschkerne, Weichsel-, Prunus Mahaleb	2	25	—	—
1331	Mandelkerne, bittere, Amygdalus communis amara	1	80	—	—
1332	» süsse, Amygdalus communis dulcis	1	80	—	—
1333	Pfirsichsteine, Amygdalus Persica	1	80	—	—
1334	Pflaumsteine, Zwetsche, Prunus domestica — 100 Kilo 34 ℳ,	—	60	—	—
1335	» Mirabellen, Prunus Mirabolana	1	50	—	—
1336	Quittenkerne, Cydonia vulgaris	9	—	—	—

Beerenobst.

№		à Kilo ℳ	à Kilo ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
1337	Brombeeren, gemischt	12	50	—	35
1338	Erdbeeren, grossfrüchtige in frischer Mischung	30	—	—	80
1339	» rothe Monats-	—	—	—	90
1340	» » » ohne Ranken	—	—	2	50
1341	» weisse Monats-	—	—	3	75
1342	» » » ohne Ranken	—	—	4	40
1343	Himbeeren, grossfrüchtige beste Sorten, gemischt	3	75	—	15
1344	Johannisbeeren, grossfrüchtige fleischfarbene	15	—	—	50
1345	» grossfruchtige rothe	15	—	—	50
1346	» grossfrücht. schwarze	15	—	—	50
1347	Johannisbeeren, grossfrüchtige weisse	18	50	—	50
1348	» » alle Sorten gemischt	10	—	—	30
1349	Stachelbeeren, englische grossfrüchtige gelbe	—	—	1	25
1350	» englische grossfrüchtige grüne	—	—	1	25
1351	» » » rothe	—	—	1	25
1352	» » » in Melange	40	—	1	—
1353	Wein, **amerikanische** Sorten gemischt	30	—	—	80
1354	» canarische Sorten gemischt	22	50	—	70
1355	» italienische » »	20	—	—	60
1356	» Isabellina	—	—	2	50

Kartoffel-Knollen.

(Werden nur bei frostfreiem Wetter versendet, ungefähr von Mitte März bis Mitte April.)

№		100 K. ℳ	à Ko. ₰
	Neuere und neueste Einführungen:		
1357	**Alcohol,** zeichnet sich durch Wohlgeschmack und hohe Ertragsfähigkeit aus. Knollen länglich, Schale und Fleisch weiss, sehr stärkehaltig, früh	30	— 70
1358	**Alpha,** sehr früh, wohlschmeckend und ertragreich. Für Gartencultur und zum Treiben unter Glas. Die Knollen, welche dicht an der Oberfläche, nahe am Stock sitzen, entwickeln sich sehr schnell	36	— 80
1359	**Aurora,** Knollen lang weissroth, sehr wohlschmeckend und ertragreich. Eine Kartoffel für alle Zwecke, jeden Boden und jedes Clima	30	— 70
1360	**Early Sunrise.** Früheste und feinste aller Tafelkartoffeln. Von länglicher Form mit ganz flachen Augen und dünner zart rosa angehauchter Farbe. Das Fleisch ist schneeweiss und, wenn gekocht, vollständig mehlig. Aeusserst reichtragend und widerstandsfähig gegen Krankheit	—	— 250
1360a	**Edelweiss,** siehe Neuheiten	60	— 100
1361	**Elephantenkartoffel,** neu, liefert enorme Erträge. Knolle sehr gross, oval, sowohl für die Tafel, wie für die Wirthschaft ausgezeichnet. Der Krankheit nicht unterworfen	36	— 80
1362	**Erste von Nassengrund,** Schale gelb und rauh, mit röthlichem Anflug an den Augen, kocht sehr mehlig. Keimt erst spät im Frühjahr u. hält sich lange, sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit	25	— 60
1363	**Feldmarschall Prinz Friedrich Karl.** Weiss, rund, wohlschmeckend und mehlreich. Verdient die grösste Verbreitung. Reift Anfang August.	25	— 60
1364	**Frühe weisse rauhschalige Rosen-.** Zeichnet sich besonders durch hohe Ertragfähigkeit, Stärkegehalt und Wohlgeschmack aus	20	— 50
1365	**Gesundheit.** Knollen rundlich, gross, gelb und rauhschalig mit rothen nicht sehr flachen Augen. Fleisch gelb, von vorzüglichem Geschmack. Hat sich als sehr widerstandsfähig gegen die Krankheit erwiesen. Spätreifend.	24	— 60
1366	**Harlekin.** Interessante buntblättrige Sorte mit constant weissbunter Belaubung, eine ganz vorzügliche und sehr zu empfehlende Tafelsorte, auch als Zierpflanzen von hohem Werth	—	— 300
1367	**Kaiserkartoffel,** vorzüglichste neue Speisekartoffel	30	— 70



1360. Early Sunrise.



1360a. Edelweiss.

№		100 Ko. ℳ	à Ko. ₰
1368	**May Queen.** Früheste aller Kartoffelsorten von länglich runder Form und leicht rosa angehauchter Farbe. Neben der guten Eigenschaft die wirklich früheste beste und mehlreichste aller bis jetzt existirenden Kartoffelsorten zu sein, ist sie des allgemeinen Anbaues auch deshalb werth, weil sie ausserordentlich reichtragend und widerstandsfähig gegen alle Krankheiten ist	—	— 200
1369	**Red skinned Flourball.** Grosse, runde, rothschalige, sehr mehlreiche Kartoffel, Knollen dicht am Stock sitzend, daher leicht zu ernten . . .	24	— 60
1370	**Queen of the valley,** neu, liefert enorme Erträge. Auf einer Ausstellung in London waren 175 Pfund dieser Sorte ausgestellt, welche von einer einzigen Knolle gewonnen wurden . .	36	— 80
1371	**Schoolmaster,** neue widerstandsfähige und sehr reichtragende runde Kartoffel, Schale weiss, rauh; von sehr feinem Geschmack; spät	30	— 70
1372	**Scotch Champion,** neue berühmte schottische Kartoffel, wegen ihrer ausserordentlichen Widerstandsfähigkeit gegen die Krankheit besonders zu empfehlen. Haut und Fleisch gelblich weiss, tiefäugig, spät	20	— 50
1373	**Vierzigknollige,** sehr ertragreiche neue rothe Speisekartoffel	24	— 60
1374	**Non plus ultra.** Neue von uns aus Samen gezogene Speisekartoffel. Knolle plattrund, weiss, rauhschalig, Fleisch weiss und sehr mehlreich, ohne dabei trocken zu sein. Die Knolle hat sehr wenig und ganz flachliegende Augen	40	— 80

Ausgezeichnete ältere Sorten.

1375	**Amerikanische früheste Rosen-,** ist als Speise- und Wirthschaftskartoffel wie auch für Brennereien nicht genug zu empfehlen	15	— 40
1376	**Blanka,** grosse weisse, späte Speisekartoffel	27	— 60
1377	**Blaue Nieren-,** sehr schön, mittelfrüh	20	— 50
1378	**Blaue Hummelshainer** späte, hält sich sehr lange	18	— 50
1379	**La Circassienne,** sehr ertragreich, sich lange haltend, feine Tafelsorte .	18	— 50
1380	**Lercheneier,** echt, bekannte vorzügliche Sorte	18	— 50
1381	**Preiss von Holland,** bekannte sehr gute Tafelkartoffel	15	— 40
1382	**Riesen von Marmont,** für Brennereien vorzüglich	18	— 50
1383	**Rio Frio,** sehr gute und mehlige Wirthschaftskartoffel	15	— 40
1384	**Sechswochen,** lange frühe weisse zum Treiben	27	— 60
1385	» blaue runde	18	— 50
1386	**Bresee's No. 4** (King of the Earlies), sehr früh, ganz vorzüglich	18	— 50
1387	**Brownell's Beauty,** mittelfrühe, äusserst mehlreiche Sorte mit weissem Fleisch, liefert enorme Erträge und wird, da die Knollen sich dicht um die Stöcke herum legen, mit grosser Leichtigkeit geerntet	18	— 50



1368. May Queen.

№		100 Ko. à Ko. ℳ	₰	₰
1388	**Climax**, mittelfrühe weisse, sehr feine Sorte	18	—	50
1389	**Compton's Surprise.** Knollen länglich zugespitzt, gross, etwas abgeplattet, mittelfrüh, sehr haltbar, eine vorzügliche Wirthschaftskartoffel von ausserordentlicher Ertragfähigkeit	20	—	50
1390	**Early favorite**, sehr früh, weissfleischig und weissschalig, ausserordentlich ertragreich, von vorzüglicher Qualität	27	—	60
1391	**Early Goodrich**, frühe weisse, sehr fein	18	—	50
1392	**Early Oneida**, weissfleischig, Schale weiss mit rothem Auge, ebenso früh und ertragreich als die frühe Rosen-	21	—	50
1393	**Early Snowflake.** Neue amerikanische Einführung. Sie zeichnet sich nicht nur durch eine ausserordentliche Ertragfähigkeit aus, sondern steht namentlich im Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen da; ist eben so früh als die „frühe Rosen", kocht leicht und schnell. Schale etwas genetzt, weiss mit röthlichem Anfluge. Fleisch ausgezeichnet, mehlkörnig, wenn gekocht schneeweiss, zart und locker	15	—	40
1394	**Early Vermont.** Allerfrüheste und besonders wohlschmeckende Speisekartoffel; übertrifft an Frühe und Ertragfähigkeit die frühe Rosen-	18	—	50
1395	**Eos**, grosse und sehr ertragreiche Speise- und Brennkartoffel	20	—	50
1396	**Eureka**, weiss, länglich, gross und sehr ertragreich, früh, besonders für die Wirthschaft	20	—	50
1397	**Excelsior**, Schale und Fleisch reinweiss, sehr ertragreich, von ausgezeichnetem Geschmack	21	—	50
1398	**Hundredfold Fluke (Calico)**, sehr feine, ertragreiche, sich lange haltende Sorte	18	—	50
1399	**Idaho**, sehr ertragreich, hochfeine Tafelsorte. Fleisch und Schale reinweiss	20	—	50
1400	**Jackson's white**, gross, unregelmässig birnförmig, Haut weiss und glatt, Augen sehr tief, Fleisch weiss, haltbar und ertragreich	21	—	50
1401	**Peerless** (Bresee's No. 6), weissfleischige, sehr feine Sorte von enormer Ertragfähigkeit, sehr haltbar	18	—	50
1402	**Prolific** (Bresee's No. 2), plattrund, Schale gelbbraun. Fleisch weiss	18	—	50
1403	**Richter's Imperator**, sehr grosse und ertragreiche Speise- und Wirthschaftskartoffel	20	—	50
1404	**Richter's Schneerose**, weiss, lang, gross, gesunde und vorzügliche Speisekartoffel	20	—	50
1405	**The Farmer's Blush**, ähnlich Peach-Blow, aber nicht der Krankheit unterworfen	24	—	60
1406	**Thorburn's early Paragon.** Vereinigt alle vorzüglichen Eigenschaften der bis jetzt eingeführten frühen Sorten in erhöhtem Maassstabe, sie reift mit der frühen Rosen-, ist härter und ertragreicher als dieselbe. Schale und Fleisch reinweiss, ausgezeichnet zum Kochen bis spät ins Frühjahr	18	—	50
1407	**Thorburn's Late Rose** (Späte Rosen-), weissfleischig, von feinem Geschmack, sehr lange haltbar	15	—	40
1408	**Trophine**, Haut und Fleisch weiss, sehr ertragreich und wohlschmeckend, spät	24	—	60
1409	**Tuttle's Excelsior.** Sämling der frühen Rosenkartoffel, sehr ertragfähig, wenig empfindlich und sehr haltbar	25	—	60
1410	**Willard**, blassrothe, länglichrunde, sehr feine Speisekartoffel, sehr zu empfehlen	24	—	60

Delicatess- und Tafelkartoffeln
(für Salat und zur Zierde).

1411	**Francesca nigra**, Schale schwarz, Fleisch weiss mit einem violetten Ring	25	—	60
1412	**Paterson's blaue Niere**, weissfleischig mit blauem Ring, zarte Salatkartoffel	24	—	60
1413	**Rothe Niere**, schön zu Salat	24	—	60
1414	**Sago** (runde schwarze Salat-), Fleisch ganz schwarz marmorirt	30	—	70
1415	**Schwarze Niere**, Fleisch weiss mit dunkelviolettem Ring	27	—	70
1416	**Tannenzapfen, rothe**, tannenzapfenähnlich gefermt, zu Salat und zum Garniren der Speisen	25	—	60
1417	» **weisse**, klein und sehr zierlich	—	—	80

Kartoffel-Sortimente.

1418	12 Sorten Speisekartoffeln à 1 Knolle 1 ℳ 50 ₰; à 1 Kilo	4	—	50

№			M	₰
	Kartoffel-Sortimente:			
1419	25 Sorten Speisekartoffeln à 1 Knolle 3 M — ₰; à 1 Kilo 9 M — ₰			
1420	12 Sorten Futter- und Wirthschaftskartoffeln à 1 Knolle 1 M 50 ₰; à 1 Kilo 4 M 50 ₰			
1421	25 Sorten Futter- und Wirthschaftskartoffeln à 1 Knolle 3 M — ₰; à 1 Kilo 9 M — ₰			
1422	6 Sorten Salatkartoffeln à 1 Knolle 1 M — ₰; à 1 Kilo 3 M — ₰			
1423	12 **neuere Sorten** à 1 Knolle 3 M — ₰; à 1 Kilo 9 M — ₰			
	Kartoffel-Sortimente:			
1424	Das ganze Sortiment à 1 Knolle 7 M 50 ₰; à 1 Kilo 24 M — ₰			

Topinambour (Helianthus tuberosus).

1425	Erdbirne, ihres Zuckergehaltes wegen als Futter geschätzt	100 Kilo	20 M	— ₰; à Kilo — M 40 ₰

Sortimente von Blumen-Samen.

Assortiments.

Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente haben wir die grösste Sorgfalt verwendet, und sind die verschiedenen Farben resp. Species so gewählt, dass auch die kleinern Sortimente ein schönes Ganze darstellen. Zu den angegebenen billigen Preisen sind dieselben nur nach unserer unumschränkten Wahl.

Sortimente zu halben Portionen können nicht abgegeben werden.

№		à	100	K.	M	₰
1426	**Levkoyen,** Sommer-, englische	36	Sorten		3	60
1427	» Sommer-, englische	24	»		2	40
1428	» » »	12	»		1	20
1429	» » engl. **grossblumige**	24	»		2	50
1430	» » » »	12	»		1	20
1431	» » » » Riesen- od. Baum-	10	»		1	50
1432	» » » » **Pyramiden-**	12	»		1	20
1433	» » » » » **mit Lackblatt**	8	Sorten		1	—
1434	» » grossblumige Zwerg-Pyramiden	10	Sorten		1	50
1435	» » **Bouquet-**	10	»		1	20
1436	» » mit Lackblatt	12	»		1	20
1437	» » immerblühende	4	»		—	50
1438	» Herbst-, englische	12	»		1	50
1439	» » »	6	»		—	90
1440	» » frühblühende	8	»		1	20
1441	» Winter-	18	»		2	—
1442	» »	12	»		1	20
1443	» » Kaiser-	12	»		1	50
1444	» » » grossblumige	10	»		1	25
1445	» » Cocardeau (Lenormand)	5	»		—	75
1446	» » Zwerg-Kugel	4	»		—	60
1447	**Lack,** gefüllter	12	»		1	50
1448	» »	6	»		—	80
1449	**Astern,** Röhr-	24	»		1	50
1450	» »	12	»		—	75
1451	» Reids-	12	»		—	80
1452	» Kugel-	12	»		—	75
1453	» » Pyramiden-	24	»		1	50
1454	» » »	12	»		—	80
1455	» Päonienbl. Kugel- (Uhlands)	10	»		1	—
1456	» » » mit weisser Mitte	6	»		—	75
1457	» Truffaut's, **päonienblüthige** Pyramiden-	20	»		1	80
1458	» » **päonienblüthige** Pyramiden	12	Sorten		1	—
1459	» » **Päonien-Perfection-**	12	»		1	25
1460	» **Zwerg Päonien-Perfection**	8	»		1	—
1461	» Rosen- (niedrige Truffaut's)	12	»		1	25
1462	» Päonien-Ringel-	8	»		—	90
1463	» Niedrige grossblumige Pompon (Diamant)	6	»		1	—
1464	» Imbriquée Pompon	16	»		1	50
1465	» » »	8	»		—	80
1466	» » » mit weisser Mitte	6	»		1	—
1467	» Liliput	4	»		—	60
1468	» Zwerg-Bouquet-Imbriquée Pompon-	8	»		1	—
1469	» » Pyramiden-	8	»		1	—
1470	» » **Bouquet-Pyramiden**	10	»		—	80
1471	» Riesen-Kaiser-	12	»		1	50
1472	» **Deutsche Kaiser-**	8	»		1	—
1473	» Zwerg-	12	»		—	90
1474	» » **Chrysanthemum,** grossblumige	18	»		2	—
1475	» » » grossblumige	12	»		1	25
1476	» » » mit weisser Mitte	8	»		1	—
1477	» » » **Igel,** neu	8	»		1	—
1478	» **Victoria-**	12	»		1	50
1479	» »	6	»		—	80

№		à	100	K.	M	₰
1480	**Astern, Victoria, Kugel**	8	Sorten		1	—
1481	» » **Nadel**	8	»		1	25
1482	» » Zellen	4	»		—	60
1483	» » Zwerg	6	»		—	75
1484	» Igel- oder Nadel-	10	»		1	—
1485	» » mit weisser Mitte	6	»		1	—
1486	» **Original aus China**	8	»		—	60
1487	» **Boltze's neue Zwerg-Bouquet-**	10	»		1	—
1488	» **Goliath**	4	»		—	50
1489	» » **Pompon**	6	»		—	90
1490	» Schiller	8	»		—	80
1491	» Shakespeare	6	»		—	60
1492	» Humboldt	10	»		—	80
1493	» **Washington**	10	»		1	25
1494	**Balsaminen,** Camellien- à 25 K.	12	»		1	—
1495	» Andrieux-, französische à 25 »	12	»		1	—
1496	» Zwerg- à 25 »	12	»		—	75
1497	» » Camellien- à 25 »	8	»		—	80
1498	» neue nelkenartig gestreifte (caryophylloides) à 25 »	10	»		—	80
1499	**Rittersporn,** niedrige gefüllte à 4 Gr.	12	Sorten		—	80
1500	» niedrige hyacinthenblüthige à 4 »	12	»		—	80
1501	» » ranunkelblüthige à 4 »	10	»		—	80
1502	» hohe gefüllte à 4 »	10	»		—	80
1503	» Levkoyen- à 4 »	12	»		—	80
1504	» **Candelaber** à 1 Port.	6	»		1	20
1505	» **Kaiser (Imperialis)** à 1 »	12	»		1	20

Sommergewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

№		à	1 Port.	M	₰
1506	Antirrhinum majus	10	Sorten	1	—
1507	» majus nanum	10	»	1	—
1508	» » Tom Thumb	8	»	—	80
1509	Calliopsis	8	»	—	80
1510	Capsicum annuum (Span. Pfeffer)	6	»	—	60
1511	Celosia cristata, hohe Sorten	6	»	—	75
1512	» » niedrige Sorten	6	»	—	75
1513	» pyramidalis	6	»	—	60
1514	» » **plumosa**	6	»	—	75
1515	Clarkia pulchella	10	»	1	—
1516	Collinsia	8	»	—	50
1517	Convolvulus tricolor	8	»	—	60
1518	**Datura Huberiana fl. pl.**	10	»	1	25
1519	**Dianthus chinensis und imperialis fl. pl.**	12	»	1	25
1520	Elichrysum monstrosum fl. pl.	10	»	1	—
1521	» monstrosum nanum fl. pl.	6	»	—	75
1522	» » Tom Thumb fl. pl.	6	»	1	—
1523	» compositum minimum fl. pl.	6	»	—	75
1524	Eschscholtzia	10	»	—	75
1525	Gaillardia picta	10	»	—	80
1526	Gilia	8	»	—	60
1527	Godetia	8	»	—	60
1528	Gomphrena	6	»	—	50
1529	Iberis	8	»	—	60

№		à 1 Port.	ℳ	₰
1530	Ipomoea major, hohe Winden	10 Sorten	—	70
1531	Ipomopsis	8 »	—	80
1532	Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken	10 »	—	60
1533	Lobelia hybrida (Erinus)	10 »	1	20
1534	Lupinus, einjährige	12 »	—	80
1535	Manrandia	8 »	1	20
1536	Mirabilis Jalappa, Wunderblume	10 »	—	80
1537	» » fol. variegatis	6 »	—	50
1538	Mimulus	8 »	1	—
1539	Nemophila	8 »	—	60
1540	Nicotiana (Tabak)	12 »	1	—
1541	Papaver paeoniflorum fl. pl.	12 »	—	75
1542	» Rhoeas fl. pl.	6 »	—	60
1543	» somniferum fl. pleno	12 »	—	75
1544	» Murselli hybridum fl. pl.	8 »	—	60
1545	Petunia hybrida	10 »	1	—
1546	» » **grandiflora**	8 »	1	25
1547	Phlox Drummondi	12 »	1	25
1548	» » **grandiflora**	12 »	1	60
1549	Portulaca **grandiflora**	10 »	—	75
1550	» » **fl. pl.**	8 »	1	—
1551	Ricinus	12 »	1	—
1552	Salpiglossis variabilis, hohe	10 »	1	—
1553	» variabilis, niedrige	10 »	1	—
1554	» » neueste **grossblumige**	10 »	1	25
1555	Scabiosa major	8 »	—	80
1556	» **major** fl. pl.	8 »	1	—
1557	» nana **fl. pl.**	8 »	—	80
1558	» **Tom Thumb fl. pl.**	6 »	—	75
1559	Senecio elegans fl. pl.	10 »	1	—
1560	» » nana fl. pl.	8 »	—	80
1561	Schizanthus	8 »	—	75
1562	Silene pendula	10 »	—	60
1563	Solanum Lycopersicum (Liebesapfel)	8 »	—	80
1564	» Melongena (Eierfrucht)	10 »	1	—
1565	» schönste Blattpflanzen	12 »	1	20
1566	Tagetes erecta fl. pl.	8 »	—	80
1567	» patula fl. pl.	8 »	—	65
1568	Thunbergia	6 »	1	—
1569	Tropaeolum Lobbianum	12 »	1	—
1570	» majus	8 »	—	60
1571	» » nanum	8 »	—	60
1572	Viola tricolor maxima (Pensées)	12 »	1	20
1573	Viscaria	8 »	—	60
1574	Zinnia elegans	8 »	—	60
1575	» » **fl. pleno**	8 »	—	90
1576	» » **pumila fl. pl.**	6 »	—	90
1577	**Ziergräser**, schöne Sort. zu **Bouquets**	12 »	1	—
1578	» » » » »	25 »	2	—
1579	» » » zur Decoration	12 »	1	20
1580	**Teppichbeetpflanzen**	12 »	1	50
1581	**Sommerblumen**, schönste Sorten	200 »	15	—
1582	» schönste Sorten	100 »	8	—
1583	» » »	50 »	4	—
1584	» » » für **Landaussaat**	25 »	2	—
1585	» » » » »	12 »	1	—
1586	» » » » **Mistbeet-aussaat**	25 »	2	50
1587	» » » » »	12 »	1	25
1588	» **neue und neueste**	12 »	3	—
1589	» zu **Beet- und Rabatten-Einfassungen**	25 »	3	—
1590	» » »	12 »	1	50
1591	» wohlriechende	12 »	1	20
1592	» **zur Topfcultur**	12 »	1	50
1593	**Immortellen** und **immortellen-artige** Blumen	12 »	1	50
1594	**Schlingpflanzen** zur Bekleidung von Wänden	20 »	2	—
1595	» zur Bekleidung von Wänden	12 »	1	20
1596	**Blattpflanzen** für **Gruppen**	12 »	1	50
1597	**Bienenfutterpflanzen**	12 »	—	90
1598	**Cucurbitaceen**	25 »	3	—
1599	»	12 »	1	50
1600	**Zierkürbisse**, weissblühende	12 »	1	25
1601	» gelbblühende	25 »	2	50
1602	» »	12 »	1	25
1603	**Speisekürbisse**	12 »	1	50
1604	**Melonen**	24 »	3	50
1605	»	12 »	2	—
1606	**Treibgurken**	20 »	3	50
1607	»	10 »	2	—

Stauden.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

№		à 1 Port.	ℳ	₰
1608	**Althaea rosea** fl. pl., extra gefl. schottische Malven	12 Sorten	1	25
1609	» **rosea** fl. pl., extra gefl. niedrige **Chater**-Malven	12 »	2	—
1610	Armeria	6 »	—	60
1611	Aquilegia	12 »	1	20
1612	Campanula	10 »	1	—
1613	Delphinium	12 »	1	—
1614	Dianthus barbatus fl. pleno	12 »	1	25
1615	Digitalis	8 »	—	80
1616	Gaillardia	8 »	—	80
1617	Gladiolus gandavensis hybridus	25 »	2	—
1618	» » »	12 »	1	—
1619	Lathyrus perennis	6 »	—	60
1620	Lupinus polyphyllus	8 »	—	80
1621	Pentstemon	10 »	1	—
1622	Potentilla, einfache	10 »	1	—
1623	Saxifraga	12 »	1	20
1624	Sedum	12 »	1	20
1625	Statice	12 »	1	—
1626	Alpenpflanzen, schönste Sorten	12 »	1	25
1627	Ziergräser, perennirende	12 »	1	20
1628	Perennirende Blumen oder Stauden	200 »	18	—
1629	» » » »	100 »	10	—
1630	» » » »	50 »	4	50
1631	» » » »	25 »	1	75
1632	» » » »	12 »	1	—

Topfgewächse.

Greenhouse plants. — Plantes de serre.

№		à 1 Port.	ℳ	₰
1633	Abutilon	10 Sorten	1	50
1634	Acacia	25 »	4	—
1635	»	12 »	1	50
1636	Begonia	12 »	2	50
1637	Cacteen	25 »	4	—
1638	»	12 »	2	—
1639	Caladium	12 »	2	40
1640	Canna (Blumenrohr)	25 »	2	—
1641	» »	12 »	1	—
1642	Cineraria hybrida	10 »	2	50
1643	» » nana	10 »	2	50
1644	Coleus	12 »	2	—
1645	Cupressus	12 »	1	50
1646	Cyclamen	12 »	2	—
1647	Farne	50 »	10	—
1648	»	25 »	5	—
1649	»	12 »	2	—
1650	» Baum-	10 »	3	—
1651	Heliotropium	8 »	1	25
1652	Hibiscus	12 »	1	25
1653	Ipomoea	6 »	1	50
1654	Kennedya	8 »	1	20
1655	Lantana hybrida	10 »	1	25
1656	Magnolia, für das freie Land	10 »	2	—
1657	» grandiflora	8 »	1	50
1658	Polygala	6 »	1	—
1659	Primula chinensis fimbriata	8 »	2	—
1660	Topfpflanzen	100 »	15	—
1661	»	50 »	7	50
1662	»	25 »	4	—
1663	»	12 »	2	—
1664	Wasserpflanzen	12 »	2	—
1665	Bäume und Sträucher	50 »	5	—
1666	» » »	25 »	2	—
1667	Coniferen	25 »	4	—
1668	Thuya	12 »	1	80

Sortiments-Blumen.

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Unsere Astern sind durch sorgfältige Cultur zur grössten Vollkommenheit gebracht und lassen in Hinsicht des Gefülltseins der Blumen, Reinheit der Sorten, wie Echtheit im Bau nichts zu wünschen übrig. Unsere Culturen in Astern bedecken einen Flächenraum von über 16 Morgen und haben allgemeine Bewunderung erregt.

№		ℳ	₰
	Röhr-Astern.		
1669	1. silberweiss. 2. carminroth. 3. himmelblau. 4. apfelblüthig. 5. dunkelviolett. 6. gelblichweiss. 7. carmoisin. 8. rosenfarbig. 9. silbergrau. 10. carminroth mit weiss. 11. violett mit weiss. 12. lila. 13. blassrosa. 14. rosenroth. 15. dunkelcarmoisin. 16. pfirsichblüthig. 17. dunkelcarmin. 18. milchweiss. 19. rothbraun. 20. dunkelaschgrau. 21. blassroth mit weiss. 22. dunkelcarmoisin mit weiss. 23. himmelblau mit weiss. 24. dunkelviolett mit weiss . . . . . à 100 K.	—	10
1670	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . . »	1	50
1671	» » » 12 der schönsten Sorten . . . . . »	—	75
1672	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 50 ₰, 500 K. 30 ₰, 200 K. »	—	15
	Reid's Astern.		
1673	1. weiss. 2. hellblau. 3. dunkelviolett. 4. violett. 5. rosa. 6. pfirsichblüthig. 7. violett mit weiss. 8. carmoisin mit weiss. 9. rothbraun. 10. lila. 11. carmoisin. 12. lebhaft rosa. 13. carmoisin mit weisser Mitte. 14. dunkelviolett mit weisser Mitte 15. rosa mit weisser Mitte . . . . . à 100 K.	—	10
1674	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	—	80
1675	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 75 ₰, 500 K. 30 ₰, 200 K.	—	15
	Kugel-Astern.		
1676	1. weiss. 2. aschgrau. 3. apfelblüthig. 4. hellblau. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelblau. 7. himmelblau. 8. rosa. 9. rosenroth. 10. carminroth. 11. braunviolett. 12. feurigcarmoisin . . . . à 100 K.	—	10
1677	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	—	75
1678	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. — ℳ 60 ₰, 500 K. 30 ₰, 200 K.	—	15
	Päonienblüthige Kugel-Astern (Uhland's Astern).		
1679	1. carmoisin. 2. weiss. 3. lebhaft rosa. 4. röthlich weiss. 5. violett mit weiss. 6. rosa mit weiss. 7. carmoisin mit weiss. 8. lasurblau mit weiss. 9. kupferbraun. 10. lilaroth mit weiss. 11. rothbraun mit weiss. 12. dunkelcarmoisin mit weiss . . . . . à 100 K.	—	15
1680	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . »	1	—
1681	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K.	—	20
	Päonienblüthige Kugel-Astern mit weisser Mitte.		
1682	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. hellblau. 4. rosa. 5. braunroth. 6. lilaroth . . . . . à 100 K.	—	15
1683	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . »	—	75
1684	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K.	—	20
	Pyramiden-Kugel-Astern.		
1685	1. carmin. 2. violett. 3. rosenroth. 4. fleischfarbig. 5. blassrosa. 6. weiss. 7. dunkellila. 8. blassblau. 9. rothgrau. 10. apfelblüthig. 11. aschblau. 12. lasurblau. 13. rothbraun. 14. lachsroth. 15. hellaschgrau. 16. dunkelviolett. 17. himmelblau. 18. kupferrosa. 19. pfirsichblüthig. 20. carmoisin. 21. blassblau mit weiss. 22. blassgelb. 23. carmoisin mit weiss. 24. rosenroth mit weiss . . . . à 100 K.	—	15
1686	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . . »	1	50
1687	» » » 12 der schönsten Sorten . . . . . »	—	80
1688	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, 500 K. 35 ₰, 200 K.	—	15
	Zwerg-Chrysanthemum-Astern.		
1689	1. rosenroth. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. hellblau. 6. weiss mit rosa. 7. carmoisin mit weiss. 8. rosenroth mit weiss. 9. hellblau mit weiss. 10. dunkelblau mit weiss. **11. weiss.** 12. weiss, im Verblühen lasurblau. 13. aschgrau. 14. fleischfarbig. 15. kupferrosa. 16. lila mit weiss. 17. hortensienroth. 18. braunroth mit weiss. 19. rosa, weiss umflort. 20. cacaobraun . . . à 100 K.	—	15
1690	Ein Sortiment in 18 Sorten . . . . . »	2	—
1691	» » » 12 » . . . . . »	1	25
1692	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 ℳ 25 ₰, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. — ℳ 60 ₰, 200 K.	—	25
1693	**Feurigscharlach** . . . . . 1000 » 1 » 50 » 100 K.	—	20
1694	**Kupferscharlach** . . . . . 1000 » 1 » 50 » »	—	20
1695	**Dunkelpurpurroth** . . . . . 1000 » 1 » 50 » »	—	20
1696	**Leuchtend purpurroth** . . . . . 1000 » 1 » 50 » »	—	20
1697	**Leuchtend ziegelrosa** . . . . . 1000 » 2 » — » »	—	25
1698	**Dunkelscharlach** . . . . . 1000 » 2 » — » »	—	25
1699	**Leuchtend kupferrosa mit weiss** . . . . . 1000 » 2 » — » »	—	25
	Zwerg-Chrysanthemum-Astern mit weisser Mitte.		
1700	1. carminroth. 2. rothbraun. 3. rosa. 4. lila. 5. kupferrosa. 6. violett. 7. hellblau. 8. aschgrau à 100 K.	—	20
1701	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1	—
1702	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15
	Zwerg-Chrysanthemum-Igel-Astern.		
1703	1. lilaroth. 2. braunroth. 3. hellblau. 4. aschgrau. 5. weiss. 6. lasurblau. 7. rosa mit weiss. 8. carmoisin . . . . . à 100 K.	—	20
1704	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1	—
1705	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15
	Imbriquée-Pompon-Astern.		
1706	1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. hellblau mit weiss. 4. rosa. 5. violett mit weiss. 6. apfelblüthig. 7. feurigcarmoisin. 8. aschgrau mit weiss. 9. lilaroth mit weiss. 10. weiss mit carmin. 11. pfirsichblüthig. 12. dunkelrosa mit weiss. 13. dunkelviolett. 14. braunviolett mit weiss. 15. carminroth. 16. kupferrosa . . . . . à 100 K.	—	15
1707	Ein Sortiment in 16 Sorten . . . . . »	1	50
1708	» » » 8 » . . . . . »	—	80



Truffaut's Päonien-Perfection-Aster.

№		ℳ	₰
	Imbriquée-Pompon-Astern:		
1709	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, 1000 K. — ℳ 60 ₰, 500 K. — ℳ 30 ₰, 200 K.	—	15
1710	**Schwarzblau,** prachtvoll . . . . . 1000 » 1 » 20 » 100 »	—	15
1711	**Lasurblau,** schön . . . . . 1000 » 1 » 10 » 100 »	—	15

Imbriquée-Pompon-Astern mit weisser Mitte.

1712	1. dunkelviolett. 2. rosa. 3. carminroth. 4. feurigcarmoisin. 5. rothbraun. 6. hellblau . . à 100 K.	—	20
1713	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . »	1	—
1714	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 ℳ 40 ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15

Zwerg-Bouquet-Imbriquée-Pompon-Astern.

1715	1. weiss. 2. carmoisin. 3. rothbraun. 4. carmoisin mit weiss. 5. rosa 6. hellblau mit weiss. 7. violett mit weiss. 8. lilaroth . . . . . à 100 K.	—	20
1716	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1	—
1717	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15

Niedrige grossblumige Pompon-Astern (Diamant).

Von schönem niedrigen gedrungenen Habitus, mit grossen, schön geformten, dicht gefüllten Blumen.

1718	1. **weiss,** extra. 2. lilaroth. 3. carmin. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss. 6. rosa . jede à 100 K.	—	20
1719	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . »	1	—
1720	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	—	15

Neue Goliath Pompon-Astern.

1721	1. weiss. 2. rosa. 3. carmin. 4. carmoisin mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. dunkelcarmoisin. jede à 100 K.	—	20
1722	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . »	—	90
1723	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15

Truffaut's päonienblüthige Pyramiden-Astern.

1724	1. weiss. 2. violett. 3. fleischfarbig. 4. carmin. 5. dunkelrosa. 6. lasurblau. 7. dunkelcarmoisin. 8. silbergrau. 9. hellblau mit weiss. 10. hellviolett. 11. lilarosa mit weiss. 12. violett mit weiss. 13. carmoisin mit weiss. 14. dunkelrosa mit weiss. 15. dunkelblau mit weiss. 16. weiss mit rosa. 17. lila mit weiss. 18. carmin mit weiss. 19. rothbraun mit weiss. 20. blasslila mit weiss . à 100 K.	—	15
1725	Ein Sortiment in 20 Sorten . . . . . »	1	80
1726	» » » 12 schönsten Sorten . . . . . »	1	—
1727	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. — ℳ 60 ₰, 200 K.	—	25
1728	**La superbe, rosa** . . . . . 1000 K. 1 ℳ 60 ₰, à 100 K.	—	20
1729	**Leuchtend blutroth** . . . . . 1000 » 1 » 60 » »	—	20
1730	**Dunkele von Gravelotte** . . . . . 1000 » 1 » 60 » »	—	20
1731	**Feurigrosa** . . . . . 1000 » 2 » — » »	—	25
1732	**Feurigscharlach** . . . . . 1000 » 1 » 60 » »	—	20
1734	**Kupferscharlach** . . . . . 1000 » 1 » 60 » »	—	20

Truffaut's Päonien-Perfection-Astern,

in vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

1735	1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. braunroth mit weiss. 4. dunkelblau mit weiss. 5. rosa mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. hellviolett mit weiss. 8. dunkelrosa. 9. lila mit weiss. 10 lilarosa mit weiss. 11. dunkelcarmoisin mit weiss. 12. carmoisin mit weiss . . . . . à 100 K.	—	20
1736	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	1	25
1737	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 60 ₰ »	—	15

№ **Zwerg-Paeonien-Perfection-Astern.** ℳ ₰

Die vollkommenste und empfehlenswertheste Klasse aller Zwerg-Astern.

1738 1. aschgrau. 2. carmoisin mit weiss. 3. dunkelscharlach. 4. hellviolett mit weiss. 5. rosa. 6. rosa mit weiss. 7. schwarzblau. 8. reinweiss . . . . . à 100 K. — 20
1739 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 —
1740 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ, 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. — ℳ 60 ₰, » — 15

Rosen-Astern (niedrige Truffaut's).

1741 1. weiss. 2. apfelblüthig. 3. lasurblau. 4. dunkelviolett. 5. röthlichweiss. 6. carminroth. 7. blasslila. 8. rothbraun mit weiss. 9. lebhaftrosa. 10. carmin mit weiss. 11. weiss mit violett. 12. weiss mit carmoisin . . . . . à 100 K. — 15
1742 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 25
1743 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, 200 K. — 25
1744 **Leuchtend scharlach** . . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 » 100 » — 20
1745 **Purpurroth mit weiss** . . . . . 1000 » 1 » 50 » 100 » — 20
1746 **Brilliant carmin**, siehe Neuheiten . . . . . à Port. — 50

Goliath-Astern,

mit sehr grossen, dichtgefüllten, gut gebauten Blumen.

1747 1. **weiss (Montblanc)**, 2. **rosa**, 3. **carmoisin**, 4. **violett** . . . . . à 100 K. — 15
1748 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . . . » — 50
1749 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, 200 K. — 25

Riesen-Kaiser-Astern.

1750 1. lasurblau. 2. cacaobraun. 3. rothviolett. 4. violett. 5. carmin. 6. hellblau. 7. kupferroth. 8. lachsroth. 9. pfirsichblüthig. 10. weiss. 11. blasslila. 12. carmoisin . . . . . à 100 K. — 15
1751 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 50
1752 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 5 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, 200 K. — 25

Päonien-Ringel-Astern.

1753 1. carmoisin mit weiss. 2. violett mit weiss. 3. lila mit weiss. 4. rosa mit weiss. 5. rothbraun mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. blasslila mit weiss. 8. dunkelrosa mit weiss . . . . . à 100 K. — 15
1755 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » — 90
1756 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 1000 K. — ℳ 80 ₰, 500 K. 50 ₰, 200 K. — 25
1757 **Dunkele von Gravelotte**, mit weisser Mitte . . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 » 100 » — 20

Victoria-Astern.

Die schönsten und vollkommensten aller Astern.

1758 1. carminrosa. 2. weiss. 3. carmoisin. 4. lilarosa. 5. lila. 6. violett mit weiss. 7. hellblau mit weiss. 8. pfirsichblüthig. 9. apfelblüthig. 10. kupferroth. 11. rosa. 12. lasurblau. 13. leuchtend rosa, 14. himmelblau. 15. violett . . . . . à 100 K. — 20
1759 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » 1 50
1760 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15
1761 **Leuchtend rosa**, neu . . . . . 1000 K. 2 ℳ — » » — 25
1762 **Schwefelgelb**, vorj. Neuheit . . . . . 1000 » 2 » 50 » » — 30
1763 **Feurigscharlach**, » » . . . . . 1000 » 2 » 50 » » — 30

Zwerg-Victoria-Astern.

1764 1. aschgrau. 2. feurig carmoisin. 3. lilarosa. 4. indigoblau. 5. scharlachroth. 6. reinweiss. à 100 K. — 20
1765 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . » — 75
1766 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15
1767 **Scharlach mit weiss**, vorj. Neuheit . . . . . 1000 K. 2 ℳ 50 » » — 30
1768 **Schwefelgelb**, » » . . . . . 1000 » 2 » 50 » » — 30

Victoria-Nadel-Astern.

1769 1. carminrosa. 2. carmoisin. 3. hellblau. 4. kupferscharlach. 5. leuchtend zinnober. 6. pfirsichblüthig. 7. rosa. 8. weiss . . . . . á 100 K. — 20
1770 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 25
1771 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

Victoria-Zellen-Astern.

1772 1. carminrosa. 2. carmoisin. 3. hellblau. 4. weiss . . . . . à 100 K. — 20
1773 Ein Sortiment in 4 Sorten . . . . . » 1 —
1774 Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, » — 15

Victoria-Kugel-Astern.

1775 1. fleischfarbig. 2. hellblau. 3. rosa. 4. silbergrau. 5. weiss. 6. carminroth. 7. pfirsichblüthig. 8. violett . . . . . à 100 K. — 20
1776 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 —
1777 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

Zwerg-Astern.

1778 1. rosa. 2. carminroth. 3. rothbraun. 4. blassroth. 5. violett. 6. blutroth. 7. carmoisin. 8. blassblau. 9. weiss. 10. himmelblau. 11. rosenroth. 12. lasurblau. 13. hellaschgrau. 14. dunkelroth mit weiss. 15. lilarosa mit weiss. 16. purpurroth mit weiss . . . . . à 100 K. — 10
1779 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . » — 90
1780 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. — ℳ 90 ₰, 500 K. 30 ₰, 200 K. — 15
1781 **Zinnobercarmin**, prachtvoll . . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 » 100 K. — 20
1782 **Brilliant rosa** . . . . . » 2 » — » » — 25

Zwerg-Pyramiden-Astern.

1783 1. lasurblau. 2. violett mit weiss. 3. pfirsichblüthig. 4. rothbraun. 5. carmoisin mit weiss. 6. rosa. 7. carminroth. 8. weiss . . . . . à 100 K. — 15
1784 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 —
1785 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ, 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, » — 10

№ | | ℳ | ₰

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern.

1786 1. blutroth. 2. blutroth mit weiss. 3. carmin. 4. carmin mit weiss. 5. dunkelblau. 6. dunkelviolett mit weiss. 7. hellblau. 8. pfirsichblüthig. 9. purpurviolett mit weiss. 10. rosa. 11. weiss. 12. weiss mit carmin . . . . . à 100 K. — 15
1787 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . » — 80
1788 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 ℳ, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

Igel- oder Nadel-Astern.

1789 1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. aschgrau. 4. rothbraun. 5. weiss. 6. pfirsichblüthig. 7. lasurblau. 8. lebhaftrosa. 9. lila. 10. fleischfarbig . . . . . à 100 K. — 15
1790 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . » 1 —
1791 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

Igel-Astern mit weisser Mitte.

1792 1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. hellblau. 4. hochrosa. 5. rosa. 6. rothbraun . . . . . à 100 K. — 20
1793 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . » 1 —
1794 Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 70 ₰, » — 15
1795 **Blutroth mit weisser Mitte,** neu . . . . . 1000 K. 2 ℳ — » » — 25

Boltze's Zwerg-Bouquet-Astern.

1796 1. weiss. 2. carminroth. 3. rosa mit weiss. 4. carminroth mit weiss. 5. dunkelviolett mit weiss. 6. hellblau mit weiss. 7. weiss mit rother Mitte. 8. weiss mit blauer Mitte. 9. dunkelblau. 10. kupferrosa à 100 K. — 15
1797 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . » 1 —
1798 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 ℳ, 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15

Original-Astern aus China.

Ursprünglich einfach, sind dieselben durch sorgfältige Cultur zu einer der schönsten Astern-Gattungen herangebildet.

1799 1. weiss. 2. aschgrau. 3. hellblau. 4. violett. 5. carmoisin. 6. fleischfarbig. 7. rosa. 8. braunviolett à 100 K. — 15
1800 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » — 60
1801 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ — ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K. — 20

Schiller-Astern.

1802 1. weiss. 2. carmoisin mit weiss. 3. carminroth. 4. weiss mit rosa umflort. 5. violett mit weiss. 6. rothbraun mit weiss. 7. lasurblau. 8. kupferroth . . . . . à 100 K. — 20
1803 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » — 80
1804 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

Washington-Astern.

1805 1. lasurblau. 2. pfirsichblüthig. 3. silbergrau. 4. weiss. 5. weiss mit rosa Schein. 6. lilaroth. 7. carmoisin. 8. dunkelblau. 9. rosa. 10. gelblichweiss. 11. lilarosa. 12. carminroth . . . . . à 100 K. — 20
1806 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . » 1 25
1807 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 3 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, » — 15

Deutsche Kaiser-Astern.

1808 1. carminrosa. 2. carminrosa mit weiss. 3. dunkelblau. 4. dunkelblau mit weiss. 5. weiss. 6. röthlichlila mit weiss. 7. carmoisin. 8. rothbraun mit weiss. 9. lilarosa. 10. weiss im Verblühen lasurblau. 11. kupferrosa. 12. carmoisin mit weiss . . . . . jede Sorte à 100 K. — 20
1809 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » 1 —
1810 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 4 ℳ, 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15

Humboldt-Astern.

(Päonienblüthige robuste Zwerg-).

1811 1. rosa. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. feurigrosa. 5. violett. 6. weiss. 7. lila. 8. carmoisin mit weiss. 9. rothbraun. 10. blutroth mit weiss . . . . . à 100 K. — 20
1812 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . » — 80
1813 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15

Shakespeare-Astern.

(Kugelblüthige robuste Zwerg-).

1814 1. rothbraun. 2. hellblau. 3. carminroth. 4. blutroth. 5. weiss mit violett. 6. blutroth mit weiss. 7. weiss. 8. dunkelblau . . . . . à 100 K. — 20
1815 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . » — 60
1816 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, » — 15

Liliput-Astern.

1817 1. carmoisin. 2. rosa. 3. weiss mit carmin Centrum. 4. weiss mit rosa Centrum . . . . . à 100 K. — 25
1818 Einige Sorten in 4 Farben . . . . . » — 60
1819 Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, » — 20
1820 **Reinweiss,** siehe Neuheiten . . . . . 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 K. — 40

Prince of Wales Aster.

1821 **Dunkelroth,** grossblumig . . . . . 1000 K. 1 ℳ — ₰, 100 K. — 15
1822 **Dunkelviolett,**
1823 **Purpur,**
1824 **Purpurviolett,**
1825 **Rosa,**
siehe Neuheiten . . . . . à Portion — 50

Aster-Mischungen.

1826 Alle hohen Sorten in bester Mischung . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 500 K. 40 ₰, 200 K. — 20
1827 » niedrigen » » » » . . . . . 20 » 2 » — » 500 » 40 » » » — 20

Cheiranthus annuus fl. pleno.

Ten week Stocks. — Giroflées quarantaines.

Extra gefüllte Sommer-Levkoyen; mit Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Flor ist als der grösste und schönste seit mehr als 100 Jahren von allen Sachkennern anerkannt worden, und dürfen sich die geehrten Abnehmer der besten und vollkommensten Waare versichert halten.

№		ℳ	₰
	Englische Sommer-Levkoyen.		
1828	1. blasslila. 2. hellmordoré. 3. kupferbraun. 4. blassrot. 5. lilarot. 6. dunkelaschgrau. 7. blassziegelroth. 8. rosenfarbig. 9. fleischfarbig. 10. dunkelmordoré. 11. blassblau. 12. blasscarmin. 13. hellschwarzbraun. 14. carminrosa. 15. rothgrau. 16. hellaschgrau. 17. violett. 18. weiss. 19. dunkelziegelroth. 20. carmoisin. 21. lilarosa. 22. blassbraun. 23. zimmtbraun. 24. kastanienbraun. 25. dunkelcarmin. 26. leuchtend kupferroth. 27. dunkelschwarzbraun. 28. braunviolett. 29. blasskupferfarbig. 30. dunkelviolett. 31. chamoisgelb. 32. dunkelleberfarbig. 33. apfelblüthig. 34. dunkelchamois. 35. lasurblau. 36. carmoisin, brennend. 37. blassleberfarbig. 38. isabellfarbig. 39. blassgrau. 40. pfirsichblüthig . . . . . à 100 K.	—	15
1829	Ein Sortiment in 36 Sorten . . . . . »	3	60
1830	» » » 24 » . . . . . »	2	40
1831	» » » 12 » . . . . . »	1	20
1832	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	4	—
1833	» » . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, 100 K.	—	10
1834	**Brennend victoriaroth**, prachtvoll . . . . . »	—	25
1835	**Brilliantrosa**, schön . . . . . »	—	25
1836	**Carminpurpur**, prachtvoll . . . . . »	—	20
1837	**Dunkelpurpurroth** . . . . . »	—	25
1838	**Leuchtend blutroth**, extra gefüllt . . . . . »	—	20
1839	**Schwefelgelb**, die einfachen sind weiss . . . . . »	—	25
	Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen.		
1840	1. carmoisin. 2. pfirsichblüthig. 3. fleischfarbig. 4. aschgrau. 5. rosa. 6. rothgrau. 7. violett. 8. apfelblüthig. 9. zimmtbraun. 10. lasurblau. 11. weiss. 12. kupferroth . . . . . à 100 K.	—	20
1841	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . »	1	20
1842	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ — ₰, 500 K. 60 ₰, »	—	15
	Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.		
1843	1. weiss. 2. carminroth. 3. violett. 4. fleischfarbig. 5. dunkelaschgrau. 6. kastanienbraun. 7. dunkelziegelroth. 8. dunkelschwarzbraun. 9. rosa. 10. lasurblau. 11. weiss, bläulich. 12. dunkelviolett. 13. schwefelgelb. 14. carmoisin, brennend . . . . . à 100 K.	—	15
1844	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . . . »	1	20
1845	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, »	—	15
	Immerblühende Sommer-Levkoyen.		
1846	1. carmoisin. 2. dunkelviolett. 3. kastanienbraun. 4. weiss . . . . . à 100 K.	—	15
1847	Ein Sortiment in 4 Sorten . . . . . »	—	50
1848	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 50 ₰, »	—	15

Grossblumige Sommer-Levkoyen.

☛ Nachstehende grossblumige Sommer-Levkoyen sind zur Cultur im freien Lande das Vorzüglichste des ganzen Sortiments, sowohl im Betreff der Farbenfülle und Grösse der Blumen, als auch der Dimensionen, welche sie auf reichem Boden und bei fleissigem Begiessen erreichen.

1849	1. aschgrau. 2. blassziegelroth. 3. blassbraun. 4. carminroth. 5. carmoisin. 6. dunkelviolett. 7. dunkelmordoré. 8. fleischfarbig. 9. hellblau. 10. rosa. 11. rothbraun. 12. rothgrau. 13. chamois. 14. violett. 15. weiss. 16. ziegelroth. 17. schwarzbraun. 18. zimmtbraun. 19. isabellfarbig. 20. lila . . à 100 K.	—	15
1850	Ein Sortiment in 24 Sorten . . . . . »	2	50
1851	» » in 12 schönsten Sorten . . . . . »	1	20
1852	Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr.	5	—
1853	» » . . . . . 1000 K. 75 ₰, 500 K. 40 ₰, 100 K.	—	10
1854	**Aurorafarbig** . . . . . »	—	20
1855	**Blutroth mit Lackblatt**, prachtvoll . . . . . »	—	20
1856	**Canariengelb**, prächtig . . . . . »	—	20
1857	**Carminpurpur** . . . . . »	—	20
1858	**Carminroth, im Verblühen rosa, mit Lackblatt** . . . . . »	—	20
1859	**Dunkelcarmoisin** . . . . . »	—	20
1860	**Dunkelkupferroth mit Lackblatt**, prachtvoll . . . . . »	—	25
1861	**Dunkelpurpurroth**, neu . . . . . »	—	25
1862	**Hochrosa**, sehr schön . . . . . »	—	20
1863	**Leuchtend blutroth** . . . . . »	—	20
1864	**Lilaroth** . . . . . »	—	20
1865	**Schwefelgelb** . . . . . »	—	20
	Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen.		
1866	1. weiss. 2. carmoisin. 3. violett. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. dunkelchamois. 7. carminroth. 8. zimmtbraun. 9. rosa. 10. blassbraun. 11. brilliantgelb mit Bastardblatt. 12. weiss im Verblühen lasurblau mit Bastardblatt . . . . . à 100 K.	—	20
1867	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	1	20
1868	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, »	—	15
	Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.		
1869	1. aschgrau. 2. blassbraun. 3. carminroth. 4. gelb. 5. hellblau. 6. rosa. 7. schwarzbraun. 8. weiss. 9. zimmtbraun . . . . . à 100 K.	—	20
1870	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . »	1	—
1871	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 Korn 60 ₰, »	—	15
	Die grossblumigen Pyramiden-Sommer-Levkoyen nehmen im freien Lande riesige Dimensionen an.		
	Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.		
1872	1. carmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbig. 4. rosa. 5. aschgrau. 6. weiss. 7. violett. 8. zimmtbraun. 9. ziegelroth. 10. gelb mit Lackblatt . . . . . à 100 K.	—	25

№		ℳ	₰
	Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen:		
1873	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 100 K.	1	50
1874	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ 50 ₰, 500 K. 80 ₰, »	—	20

Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen.

1875	1. aschgrau. 2. carmoisin. 3. dunkelblau. 4. hellblau. 5. fleischfarbig. 6. rothgrau. 7. zimmtbraun. 8. pfirsichblüthig. 9. weiss. 10. ziegelroth . . . . . à 100 K.	—	20
1876	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . »	1	50
1877	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 70 ₰, »	—	15

Englische Herbst- oder Bastard-Levkoyen.

1878	1. weiss. 2. violett. 3. dunkelmordoré. 4. aschgrau. 5. carminroth. 6. hellmordoré. 7. zimmtbraun. 8. rosenfarbig. 9. dunkelschwarzbraun. 10. blassblau. 11. dunkelziegelroth. 12. apfelblüthig. 13. blassziegelroth. 14. rothgrau. 15. rothbraun. 16. weiss, Lackbl. 17. violett, Lackbl. 18. zimmtbraun, Lackbl. 19. carminroth, Lackbl. 20. rosa, Lackbl. . . . . à 100 K.	—	20
1879	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	1	50
1880	» » » 6 » . . . . . »	—	90
1881	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 70 ₰, »	—	15

Frühblühende Herbst-Levkoyen.

1882	1. weiss. 2. hellblau. 3. dunkelblau. 4. carmin. 5. rosa. 6. braunviolett mit Lackblatt. 7. carmin mit Lackblatt. 8. rothbraun mit Lackblatt . . . . . à 100 K.	—	20
	»	1	20
1883	Ein Sortiment in 8 Sorten		
1884	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 70 ₰, »	—	15

Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen.

Brompton Stocks. — Giroflée d'hiver.

1885	1. carminroth. 2. kastanienbraun. 3. blassblau. 4. violett. 5. weiss. 6. dunkelziegelroth. 7. carmoisin, brennend mit Lackblatt. 8. hellmordoré. 9. hellblau. 10. weiss mit Lackblatt. 11. carminroth mit Lackblatt. 12. violett mit Lackblatt. 13. blassroth. 14. schwarzbraun. 15. rosa mit Lackblatt. 16. rosenroth. 17. dunkelviolett. 18. carmoisin . . . . . à 100 K.	—	20
1886	Ein Sortiment in 18 Sorten . . . . . »	2	—
1887	Ein Sortiment von 12 schönsten Sorten . . . . . »	1	20
1888	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ, 500 K. 60 ₰, »	—	15
1889	**Carminroth, grossblumig** . . . . . »	—	25
1890	**Rosa, grossblumig** . . . . . »	—	30

Cocardeau (Lenormand)-Winter-Levkoyen.

1891	1. carmoisin. 2. königsblau. 3. rosa. 4. weiss . . . . . à 100 K.	—	20
1892	Ein Sortiment in 4 Sorten . . . . . »	—	60
1893	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	—	15

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.

1894	1. carmoisin. 2. dunkelblau. 3. rosenroth. 4. weiss. 5. ziegelroth . . . . . à 100 K.	—	20
1895	Ein Sortiment in 5 Sorten . . . . . »	—	75
1896	Dieselben gemischt . . . . . 500 K. 60 ₰, »	—	15

Kaiser-Levkoyen, engl. Winter.

1897	1. kupferroth. 2. carminroth. 3. carminpurpur. 4. dunkelcarmin. 5. dunkelziegelroth. 6. fleischfarbig. 7. hellblau. 8. kupferrosa. 9. rosa. 10. schwefelgelb. 11. violett. 12. weiss . . . . . à 100 K.	—	20
1898	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . »	1	50
1899	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 65 ₰, »	—	15
1900	**Leuchtend blutroth** . . . . . »	—	30

Grossblumige Kaiser-Levkoyen.

1901	1. weiss. 2. pfirsichblüthig. 3. carmoisin. 4. dunkelviolett. 5. ziegelroth. 6. hellblau, prachtvoll. 7. dunkelpurpurroth. 8. fleischfarbig. 9. dunkelrosa. 10. zimmtbraun . . . . . à 100 K.	—	20
1902	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . »	1	25
1903	Dieselben gemischt . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 500 K. 70 ₰, »	—	15
1904	**Aschgrau** . . . . . »	—	30
1905	**Corbeille**, sehr schön, leuchtendcarmoisin . . . . . »	—	30
1906	**Dunkelcarmoisin** . . . . . »	—	30
1907	**Schwarzbraun**, sehr schön . . . . . »	—	30

Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

1908	Busch-, gefüllter dunkelbrauner . . . . . 20 Gr. 3 ℳ 80 ₰, à 100 K.	—	15
1909	» » canariengelber (schwefelgelber) . . . . . 20 » 5 » — » »	—	20
1910	» » goldgelber . . . . . 20 » 4 » 50 » »	—	20
1911	» » hellbrauner . . . . . 20 » 3 » 80 » »	—	25
1912	» » violetter (blauer) . . . . . 20 » 5 » — » »	—	20
1913	Zwerg-Busch-, gefüllter dunkelbrauner . . . . . 20 » 7 » 50 » »	—	25
1914	» » » violetter (blauer) . . . . . 20 » 6 » 25 » »	—	20
1915	Stangen-Lack, gefüllter hellbrauner . . . . . 20 » 3 » 80 » »	—	15
1916	» » » canariengelber (schwefelgelber) . . . . . 20 » 5 » — » »	—	20
1917	» » » dunkelbrauner . . . . . 20 » 3 » 80 » »	—	15
1918	» » » goldgelber . . . . . 20 » 5 » — » »	—	20
1919	» » » **schwarzbrauner**, extra . . . . . 20 » 6 » 25 » »	—	20
1920	» » » violetter (blauer) . . . . . 20 » 6 » 25 » »	—	20
1921	Zwerg-Stangen-, gefüllter canariengelber (schwefelgelber) . . . . . 20 » 12 » — » »	—	30
1922	» » » dunkelbrauner . . . . . 20 » 8 » — » »	—	25
1923	» » » goldgelber . . . . . 20 » 10 » — » »	—	30
1824	» » » violetter (blauer) . . . . . 20 » 8 » — » »	—	25
1925	Ein Sortiment in 12 gefüllten Sorten . . . . . »	1	50
1926	» » » 6 » » . . . . . »	—	80
1927	Gefüllter hoher Lack, extra fein gemischt . 20 Gr. 4 ℳ 80 ₰, 1000 K. 1 ℳ 60 ₰, 500 K. 90 ₰, »	—	20
1928	» niedriger Lack, extra fein gemischt . 20 » 5 » 40 » 1000 » 1 » 60 » 500 » 90 » »	—	20
1929	Beide Gattungen extrafein gemischt . . . . 20 » 4 » 50 » 1000 » 1 » 50 » 500 » 80 » »	—	20

№									ℳ	₰
1930	Einfacher grossblumiger braunrother, zum Treiben, sehr schöne Farbe	20	Gr.	—	ℳ	50	₰,	à 100 K.	—	10
1931	» gelber niedriger englischer (Golden Tom Thumb)	20	»	—	»	40	»	»	—	10
1932	» **Dresdner schwarzbrauner,** frühester zum Treiben	20	»	1	»	—	»	»	—	10
1933	» Harbinger, früher hellbrauner	20	»	—	»	70	»	»	—	10
1934	» Lack gemischt	20	»	—	»	40	»	»	—	10

Delphinium, Rittersporn.

Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis flore pleno, niedriger gefüllter Rittersporn.

1935 1. rosenroth. 2. ziegelroth. 3. fleischfarbig. 4. milchweiss. 5. dunkelblau. 6. rothgrau. 7. blasslila. 8. pfirsichblüthig. 9. rosa. 10. aschblau. 11. aschrosa 12. himmelblau. . . Jede Sorte separat à 20 Gr. — 35
1936 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 4 » — 80
1937 Dieselben gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 25

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pleno, gefüllter hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1938 1. weiss. 2. ziegelroth. 3. aschblau. 4. kupferroth. 5. lilaroth. 6. aschgrau. 7. dunkelblau. 8. hellblau. 9. rothbraun. 10. apfelblüthig. 11. cacaobraun. 12. chamois. Jede Sorte separat . . . . à 20 Gr. — 35
1939 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 4 » — 80
1940 Dieselben gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 25
1941 **Schwarzblau** . . . . . » 20 » 20 » — 50
1942 **Delphinium Ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl. Goliath-Rittersporn, hellblau** . . . . . » 15 » 20 » — 80

Delphinium Ajacis ranunculiflorum flore pleno, ranunkelblüthiger Rittersporn, mit kleinen, den Ranunkeln ähnlichen, sehr gefüllten Blumen.

1943 1. ziegelroth. 2. violett. 3. weiss. 4. fleischfarbig. 5. rosa. 6. aschgrau. 7. rothbraun. 8. blasslila. 9. hellblau. 10. aschblau. Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr. — 30
1944 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 4 » — 80
1945 Dieselben gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 25

Delphinium Ajacis elatior flore pleno, gefüllter hoher Rittersporn.

1946 1. weiss. 2. rothbraun. 3. blassziegelroth. 4. fleischfarbig. 5. aschgrau. 6. hellblau. 7. violett. 8. pfirsichblüthig. 9. blasslila. 10. dunkelziegelroth. Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr. — 35
1947 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 4 » — 80
1948 Dieselben gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 25

Delphinium Consolida fl. pl., hoher gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1949 1. blasslila. 2. milchweiss. 3. violett. 4. dunkelziegelroth. 5. fleischfarbig. 6. rosa. 7. blassziegelroth. 8. bläulichweiss. 9. hellblau. 10. zweifarbig. 11. rothgrau. 12. dreifarbig. Jede Sorte separat à 20 Gr. — 60
1950 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 4 Gr. — 90
1951 Dieselben gemischt . . . . . à Port. 10 ₰, 20 » — 45
1952 **Leuchtend carmin** . . . . . » 20 » 20 » 1 —

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.
Niedriger candelaberförmiger Levkoyen-Rittersporn.

1953 1. ziegelroth. 2. fleischfarbig. 3. violett. 4. schwarzblau. 5. blasslila. 6. dreifarbig. 7. weiss. 8. hellblau. Jede Sorte separat . . . . . à Port. — 30
1954 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 Port. 1 20
1955 Dieselben gemischt . . . . . à Port. 30 ₰, 20 Gr. 5 —

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.
Halbhoher robuster Kaiser-Levkoyen-Rittersporn.

1956 1. schwarzblau. 2. dreifarbig. 3. roth gestreift. 4. fleischfarbig mit roth gestreift. 5. fleischfarbig. 6. rosenroth. 7. dunkelrosa. 8. violett. 9. lasurblau. 10. röthlichweiss. 11. aschgrau. 12. hellblau. à Port. 20 ₰, à 20 Gr. 1 25
1957 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 Port. 1 20
1958 Dieselben gemischt . . . . . à Port. 15 ₰, 20 Gr. 1 —
1959 **Fürst Bismarck.** Brilliant hochroth gestreift. Compacter gebaut, von 25 cm Höhe . . . à Port. — 30
1960 **Reinweiss,** vorj. Neuheit . . . . . » — 30

Impatiens Balsamina flore pleno, Balsaminen.

Balsamine.

Extra gefüllte Rosen- (Andrieux) Balsaminen.

1961 1. weiss. 2. rosa. 3. granatroth. 4. carmoisin. 5. helllila. 6. hochrosa. 7. röthlichweiss. 8. violett. 9. fleischfarbig. 10. scharlachroth. 11. isabellfarbig. 12. chamoisrosa. Jede Sorte separat . . . à 25 K. — 15
1962 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 —
1963 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1964 **Atrosanguinea plenissima,** prachtvolle Farbe, dicht gefüllt . . . . . 25 » — 25
1965 **Aurorafarbe,** schön . . . . . 25 » — 20
1966 **Blassgelb,** niedrig, schön . . . . . 25 » — 15
1967 **Feurigaurora,** sehr schön . . . . . 25 » — 25
1968 **Granatroth mit weissem Saum,** halbhoch, schön . . . . . 25 » — 25
1969 **Kupferbraun** . . . . . 25 » — 25
1970 **Pfirsichblüthe** . . . . . 25 » — 25

Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsaminen.

1971 1. granatroth. 2. scharlachroth. 3. rosa. 4. pfirsichblüthig. 5. dunkelcarmoisin. 6. dunkelviolett. 7. violett. 8. lila. 9. kupferroth. 10. carmoisin. 11. rothbraun. 12. hochrosa. Jede Sorte separat . . . à 25 K. — 15
1972 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 25 » 1 —
1973 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 30 ₰, 50 » — 15
1974 **Feuerroth,** extra . . . . . 25 » — 25
1975 **Feurigaurora,** prachtvoll . . . . . 25 » — 20
1976 **Blutroth,** prächtige Farbe . . . . . 25 » — 25



Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.



Gefüllte Camellien- (gefleckte) Balsamine.

№		ℳ	₰
	Nelkenartig gestreifte (caryophylloides) Balsaminen.		
1977	1. weiss mit rosa. 2. weiss mit violett. 3. weiss mit kupferroth. 4. weiss mit carmin. 5. weiss mit granatroth. 6. weiss mit carmoisin. 7. weiss mit carmoisin und lila. 8. blasslila mit weiss. 9. blasslila mit carmoisin. 10. fleischfarbig mit granatroth. Jede Sorte separat	à 25 K.	— 15
1978	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 25 »	— 80
1979	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 ℳ — ₰, 100 K. 30 ₰, 50 »	— 15
1980	**Solferino**, weiss mit scharlach gestrichelt	25 »	— 20
1981	» » » lila gestrichelt	25 »	— 20
1982	» **Zwerg-, weiss** mit scharlach gestrichelt	25 »	— 25
1983	**Victoria**, weiss mit roth getuscht, extra	25 »	— 20
	Gefüllte Zwerg-Balsaminen.		
1984	1. weiss. 2. fleischfarbig. 3. granatroth. 4. blasslila. 5. violett. 6. carmoisin. 7. rothbraun. 8. rosa. 9. granatroth mit weiss gestreift. 10. violett mit weiss gestreift. 11. rothbraun mit weiss. 12. dreifarbig. Jede Sorte separat	à 25 K.	— 15
1985	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 25 »	— 75
1986	Dieselben gemischt	20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, 100 K. 30 ₰, 50 »	— 15
	Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.		
1987	1. carmoisin. 2. lila. 3. granatroth. 4. violett. 5. hellblau. 6. rothbraun. 7. fleischfarbig. 8. kupferroth. Jede Sorte	à 25 K.	— 15
1988	Ein Sortiment in 8 Sorten	à 25 »	— 80
1989	Dieselben gemischt	20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, 100 K. 30 ₰, 50 »	— 15

Althaea rosea flore pleno.

(Hollyhocks. — Rose trémière.)

Extra gefüllte schottische Wintermalven.

1990	12 schöne Farben, jede	à Port.	— 25
1991	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 1 »	1 25
1992	Alle Sorten gemischt	20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à »	— 20
	Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.		
1993	12 schöne Sorten, jede	à Port.	— 30
1994	Ein Sortiment in 2 Sorten	à 1 »	2 —
1995	Dieselben gemischt	20 Gr. 5 ℳ — ₰, à »	— 25

Antirrhinum, Löwenmaul.

(Snapdragon. — Muflier.)

Antirrhinum majus, hohe.

1996	1. album. 2. Brilliant. 3. Crescia. 4. Delila. 5. Galathée. 6. Ghestia. 7. luteum. 8. Madame Tretiakoff, schön. 9. Napoleon III. 10. nigricans. 11. papilionaceum. 12. purpureum. 13. album striatum. 14. Firefly. 15. atropurpureum. 16. Henri IV. Jede Sorte separat	à 20 Gr. 60 ₰, à Port.	— 15
1997	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 1 Port.	1 —
1998	Dieselben gemischt	20 Gr. 45 ₰, à »	— 10

№ **Antirrhinum majus nanum.** ℳ ₰

1999 1. album. 2. albo luteum. 3. album rubro-striatum. 4. atrococcineum. 5. aureum rubro-striatum. 6. Brilliant. 7. Crescia. 8. Delila. 9. Firefly. 10. Galathée. 11. Henri IV. 12. Napoleon III. 13. nigricans. 14. papilionaceum. 15 roseum striatum. Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 60 ₰, à Port. — 15
2000 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
2001 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 45 ₰, à » — 10
2002 **Picturatum,** in schöner Mischung . . . . . 20 » 60 » à » — 15

Antirrhinum majus Tom Thumb.

2003 1. album. 2. album rubro striatum. 3. Brilliant. 4. cinnabarinum. 5. Delila. 6. Firefly. 7. Galathée. 8. Henri IV. 9. luteum. 10. luteum rubro-striatum. 11. luteo-album. 12. roseum. 13. sulphureum. Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 1 ℳ — ₰, à Port. — 15
2004 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80
2005 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. — ℳ 80 ₰, à » — 20

Celosia, Hahnenkamm.

(Cockscomb. — Crête-de-coq.)

2006 **cristata, hohe Sorten:** 6 schöne Farben, separat . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. — 25
2007 » ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2008 » dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, » — 20
2009 » **nana, niedrige:** 6 schöne Farben, separat . . . . . 20 » 3 » — » » — 25
2010 » » ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2011 » » dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, » — 20
2012 » **variegata** . . . . . 20 » 1 » — » » — 20
2013 » » **japonica** . . . . . 20 » — » 75 » » — 15
2014 **pyramidalis,** 6 schöne Farben, separat . . . . . 20 » — » 60 » » — 15
2015 » ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 60
2016 » dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 50 ₰, » — 10
2017 » **Reid's Perfection** . . . . . » 90 » » — 15
2018 » **plumosa,** 6 schöne Farben, separat . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 » » — 25
2019 » » ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2020 » » dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, » — 20

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Nelken.

2021 **Extra gefüllte Topfnelken,** nur von Nummerblumen gesammelt . . . . 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 50 K. — 75
2022 **Picotten weissgrundig** . . . . . 100 » 1 » 50 » 20 » — 40
2023 » **gelbgrundig** . . . . . 100 » 1 » 50 » 20 » — 40
2024 **Bizarden** und **Doubletten,** Bandblumen . . . . . 100 » 1 » 50 » 20 » — 40
2025 **Fameusen,** getuschte . . . . . 100 » 1 » 50 » 20 » — 40
2026 **Fax und Flamands,** buntfarbige . . . . . 100 » 1 » 50 » 20 » — 40
2027 **Farbenblumen,** einfarbige . . . . . 100 » 1 » 50 » 20 » — 40
2028 **Remontant-** oder **mehrmals blühende Topfnelken,** extra Qualität . 100 » 2 » — » 20 » — 50
2029 » » » » » gute Qualität . 100 » 1 » 25 » 25 » — 40
2030 » **Neue Zwerg-** . . . . . 100 » 1 » 25 » 25 » — 40
2031 **Landnelken, extra** gefüllte . . . . . 20 Gr. 9 ℳ — ₰, 1000 » 2 » — » 200 » — 50
2032 » gefüllte, gute Qualität . . . . . 20 » 4 » 50 » 1000 » 1 » 20 » 200 » — 30
2033 **Wiener frühblühende Zwergnelken,** gefüllt . . 20 » 2 » — » 1000 » — » 80 » 200 » — 25
2034 **Grenadin,** niedrige, frühblühende Varietät mit gefüllten scharlachrothen Blumen 20 Gr. 6 ℳ 50 ₰, 1000 K. 1 » 60 » 100 » — 20

Elichrysum, Strohblume.

(Everlasting-Flower. — Immortelle.)

Elichrysum bracteatum, einfache.

2035 1. album. 2. aureum. 3. sanguineum. 4. coccineum. 5. roseum. 6. album nanum. 7. aureum nanum. 8. coccineum nanum. 9. sanguineum nanum . . . . . à 20 Gr. 50 ₰, à Port. — 10
2036 Dieselben gemischt . . . . . 20 » 40 » » — 10

Elichrysum monstrosum fl. pleno, gefüllte.

2037 1. aurantiacum. 2. aureum. 3. atrococcineum. 4. album. 5. bruneum. 6. coccineum. 7. ferrugineum. 8. kermesinum. 9. purpureum. 10. roseum. 11. sanguineum. 12. sulphureum à 20 Gr. — ℳ 80 ₰, à Port. — 15
2038 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
2039 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. — ℳ 60 ₰, » — 15
2040 **Borussorum Rex,** weiss, dicht gefüllt, halbhoch . . . . . 20 Gr. 80 » » — 15

Elichrysum monstrosum nanum fl. pl.

2041 1. roseum. 2. kermesinum. 3. sanguineum. 4. coccineum. 5. sulphureum. 6. album. 7. purpureum Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr. — ℳ 90 ₰, à Port. — 15
2042 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2043 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 75 ₰, » — 15

Elichrysum monstrosum Tom Thumb fl. pl. Niedriger, compacter Busch von 20—25 cm Höhe, mit zahlreichen, grossen, gut gefüllten Blumen bedeckt.

2044 1. album. 2. aureum. 3. coccineum. 4. ferrugineum. 5. roseum. 6. sanguineum. 7. sulphureum. 8. bruneum. . . . . jede à 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 20
2045 Ein Sortiment von 6 Farben . . . . . à 1 » 1 —
2046 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 1 ℳ — ₰, » — 20

№ **Elichrysum compositum minimum fl. pl.** ℳ ₰

Die Pflanze bildet einen 35—40 cm hohen, dicht verzweigten Busch, der mit einer Masse kleiner, gut gefüllter Blumen überdeckt ist.

2047 1. album. 2. sanguineum. 3. roseum. 4. ferrugineum. 5. aureum. 6. coccineum. 7. sulphureum. 8. chamois . . . . . Jede Sorte à 20 Gr. 1 ℳ — ₰, à Port. — 20
2048 Ein Sortiment von 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2049 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 85 ₰, » — 15

Ipomoea major, Trichterwinde.

(Morning Glory. — Volubilis.)

2050 10 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2051 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » — 70
2052 Dieselben gemischt . . . . . à Ko. 2 ℳ — ₰, 20 Gr. 20 ₰, » — 10

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke.

(Sweet-Pea. — Pois de senteur.)

2053 1. weiss. 2. dunkelroth. 3. roth gestreift. 4. roth mit weiss. 5. schwarzbraun gestreift. 6. schwarzpurpur. 7. schwarzpurpur mit hellblau. 8. Capt. Clarke. 9. lilacinus splendens. 10. **Invincible scarlet**, leuchtend scharlach. Jede Sorte . . . . . à Ko. 2 ℳ 20 ₰, à 20 Gr. 20 ₰, à Port. — 10
2054 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » — 60
2055 Dieselben gemischt . . . . . à Ko. 1 ℳ 60 ₰, 20 Gr. 20 ₰, » — 10
2056 **Feenkönigin**; Fleischfarbe mit weiss . . . . . à Ko. 2 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 20 ₰, — 10
2057 **Invincible scarlet striped**, brilliant scharlach mit weiss gestreift . à » 2 » 50 » 20 » 20 » — 10
2058 **Kronprinzessin von Preussen**, fleischfarbig . . . . . à » 2 » 50 » 20 » 20 » — 10
2059 **Invincible carmine**, vorj. Neuheit . . . . . 20 » 90 » — 15

Mirabilis Jalappa, Wunderblume.

(Marvel of Peru. — Belle-de-nuit.)

2060 10 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2061 Longiflora alba . . . . . » 30 » » — 10
2062 » violacea . . . . . » 30 » » — 10
2063 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » — 80
2064 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 20 ₰, » — 10

Mirabilis Jalappa fol. variegatis.

2065 6 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2066 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 50
2067 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 25 ₰, » — 10

Mirabilis Jalappa Tom Thumb.

2068 **Weiss** . . . . . 20 Gr. 90 ₰, à Port. — 15
2069 **Roth** mit **gelb**, siehe Neuheiten . . . . . » — 50
2070 **Dreifarbig** (**weiss** mit **roth** und **gelb**), siehe Neuheiten . . . . . » — 50

Papaver, gefüllter Mohn.

(Garden-Poppy. — Pavot des jardins.)

Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn, Federmohn.

2071 12 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2072 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2073 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 20 ₰, » — 10

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.

2074 12 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2075 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2076 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 20 ₰, » — 10

Papaver Murselli hybridum fl. pl.

2077 8 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2078 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 60
2079 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 20 ₰, » — 10

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

2080 6 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2081 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 60
2082 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 20 ₰, » — 10

Portulaca grandiflora.

(Large-flowered Purslane. — Pourpier à grandes fleurs.)

2083 1. alba. 2. alba rubro striata. 3. aurea. 4. caryophylloides. 5. caryophylloides aureo striata. 6. Gillesii, carmoisin. 7. luteo aurea. 8. rosea. 9. rosea pallida. 10. striatiflora. 11. Thellusonii, orangescharlach. 12. Thorburni, goldgelb. Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 20
2084 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2085 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 60 ₰, » — 15

Portulaca grandiflora flore pleno.

№ Gefüllte Portulakröschen, liefern über 60 Procent gefüllte Blumen. ℳ ₰

2086 1. **alba** (striata) fl. pl. 2. **caryophylloides** fl. pl. 3. **Gillesii** (splendens) fl. pl. 4. **rosea** fl. pl. 5. **sulphurea** fl. pl. 6. **Thellusonii** fl. pl. 7. **Thorburni** fl. pl. 8. **coccinea** fl. pl. Jede Sorte à Port. — 40
2087 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
2088 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 14 ℳ — ₰, » — 30

Salpiglossis variabilis.

Hohe Sorten:

2089 1. weiss mit gelb. 2. dunkelblau. 3. goldgelb. 4. kaffeebraun. 5. scharlach. 6. mahagonibraun. 7. braunviolett. 8. dunkelbraun. 9. himmelblau, weiss gerandet. 10. violett. Jede Sorte à 20 Gr. 1 ℳ, à Port. — 20
2090 **Ein Sortiment in 10 Sorten** . . . . . **à 1 Port.** 1 —
2091 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 60 ₰, » — 15

Niedrige Sorten (nana):

2092 11. weiss mit gelb. 12. dunkelviolett. 13. scharlach. 14. schwefelgelb. 15. feurig geadert. 16. schwarz. 17. goldgelb. 18. scharlach, orange geadert. 19. Feuerfarbe. 20. dunkel geadert. Jede Sorte à 20 Gr. 1 ℳ, à Port. — 20
2093 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
2094 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 60 ₰, » — 15

Verbesserte grossblumige.

2095 21. **purpurea aureo venosa.** 22. **coccinea aureo venosa.** 23. **purpurea.** 24. **violacea.** 25. **sulphurea.** 26. **rosea aureo venosa.** 27. **aurea.** 28. **lilacina venosa.** 29. **kermesina.** 30. **brunea aureo venosa.** Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 2 ℳ, à Port. — 25
2096 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 75
2097 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, » — 20

Scabiosa, Gartenscabiose.

(Sweet-Scabious. — Scabieuse des jardins.)

2098 **candidissima fl. pl., reinweiss** mit gefüllten Blumen, ganz constant, schön für Bouquets 20 Gr. 30 ₰, à Port. — 10
2099 **major, grossblumige:** 8 schöne Sorten, jede . . . . . à 20 » 35 » » — 10
2100 » Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80
2101 » Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10
2102 » **compacta atropurpurea,** compact, schwarzpurpur . . . . . » 40 » » — 10
2103 » » **carnea,** fleischfarbig . . . . . » 40 » » — 10
2104 » **fl. pl.,** 8 schöne Sorten, jede . . . . . » 40 » » — 10
2105 » » » Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
2106 » » » dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 35 ₰, » — 10
2107 » **nana fl. pleno, gefüllte Zwerg-,** 8 schöne Sorten, jede . . . . . » 40 » » — 10
2108 » » » » » » Das Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80
2109 » » » » » » alle Sorten gemischt . . . . . 20 Gr. 30 ₰, » — 10
2110 » » **compacta aurea (Gold-Scabiose)** . . . . . » 1 ℳ » — 20
2111 » **Tom Thumb fl. pl.,** 6 Sorten, jede . . . . . à 20 Gr. — ℳ 80 ₰ » — 15
2112 » » » » » Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . à 1 » — 75
2113 » » » » » dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 50 ₰, » — 10
2114 **minor fl. pl., kirschroth** . . . . . » 40 » » — 10

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

(Jacobaea. — Seneçon des Indes.)

2115 1. albus. 2. atropurpureus. 3. atrocinereus. 4. atroviolaceus. 5. bruneus. 6. carmineus (Magenta). 7. cupreatus. 8. lilacinus. 9. roseus. 10. ruber . . . . . à 20 Gr. 1 ℳ, à Port. — 20
2116 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . . . à 1 » 1 —
2117 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. — ℳ 80 ₰, » — 15

Senecio elegans nana flore pleno, Zwerg-Kreuzkraut.

2118 1. albus 2. coeruleus. 3. cupreatus. 4. badius (kastanienbraun). 5. purpureus. 6. carmineus. 7. ruber. 8. atrocinereus. Jede Sorte separat . . . . . à 20 Gr. 1 ℳ 20 ₰, à Port. — 25
2119 Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80
2120 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. 1 ℳ — ₰, » — 20
Die Zwerg-Senecio werden nur 15 cm hoch, sind sehr buschig und ausserordentlich reichblühend.

Tagetes, Sammtblume, Afrikane.

(Marigold. — Oeillet d'Inde.)

2121 **erecta flore pleno.** 1. aurantiaca. 2. aurantiaca fistulosa. 3. aurantiaca nana. 4. aurantiaca nana fistulosa. 5. sulphurea. 6. sulphurea fistulosa. 7. sulphurea nana. 8. sulphurea nana fistulosa. 9. aurea fistulosa. 10. nana pallida . . . . . Jede Sorte à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
2122 » **flore pleno** gemischt . . . . . » 30 » » — 10
2123 **patula flore pleno.** 11. ranunculoides. 12. ranunculoides aurantiaca. 13. striata. 14. pulchra. 15. faviflora. 16. aurea grandiflora . . . . . à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
2124 » **flore pleno** gemischt . . . . . » 30 » » — 10
2125 » **nana flore pleno.** 17. brunea. 18. lutea. 19. striata. 20. pulchra. 21. aurea. 22. lutea grandiflora. 23. faviflora. Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10
2126 » » **fl. pl. Reginae** . . . . . » 50 » » — 15
2127 » » » » gemischt . . . . . » 30 » » — 10
2128 Ein Sortiment Tagetes erecta fl. pl. in 8 Sorten . . . . . à 1 » — 80
2129 » » » patula fl. pl. » 8 » . . . . . à 1 » — 65
2130 Tagetes lucida, wohlriechend . . . . . 20 Gr. — ℳ 70 ₰, » — 15
2131 » signata . . . . . » — » 90 » » — 15
2132 » » **pumila** . . . . . » — » 50 » » — 10

Zinnia, Zinnie.

Zinnia elegans, einfachblühende Zinnie.

№		ℳ	₰
2133	1. weiss. 2. goldgelb. 3. carmoisin. 4. hellgelb. 5. purpur. 6. scharlach. 7. violett. 8. lila. Jede Sorte . . . . . à 20 Gr. 35 ₰, à Port.	—	10
	. . . . . à 1 »	—	60
2134	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . 20 Gr. 30 ₰, »	—	10
2135	Dieselben gemischt		

Zinnia elegans flore pleno, gefüllte Zinnie.

2136	1. goldgelb. 2. violett. 3. **weiss**, extra. 4. carmin. 5. **chamois**, extra. 6. purpur. 7. lila. 8. fleischfarbig. 9. **scharlach.** 10. schwefelgelb. 11. carmoisin. 12. rosa. Jede Sorte à 20 Gr. — ℳ 90 ₰, à Port.	—	15
	. . . . . à 1 Port.	—	90
2137	Ein Sortiment in 8 Sorten . . . . . 20 Gr. — ℳ 65 ₰, »	—	15
2138	Dieselben gemischt, **extra**		

Zinnia elegans pumila fl. pl.

2139	1. salmrosa. 2. scharlach. 3. purpur. 4. violett. 5. lila. 6. goldgelb. 7. weiss. 8. carmin. Jede Sorte à 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port.	—	20
	. . . . . à 1 »	—	90
2140	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . . . 20 Gr. 1 ℳ — ₰, »	—	15
2141	Dieselben gemischt . . . . . » 1 » — » »	—	20
2142	**Zinnia elegans, Darwini fl. pl.**, in den schönsten Farben gemischt . . » — » 60 » »	—	15
2143	» **Haageana** (mexicana) . . . . . » 3 » 40 » »	—	25
2144	» » **fl. pl.**, prachtvoll, nur von extra gefüllten Blumen gesammelt . .		
2145	» » **plenissima imbricata**, dicht gefüllte Blumen von regelmässig dachziegelförmigem Bau, sehr schön . . . . . 20 Gr. 5 ℳ — ₰, à Port.	—	40

Sommer-Gewächse.

Annuals. — Plantes annuelles.

Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtstheile nicht unter 10 Pfennigen.

Mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit * Einfassungspflanzen, mit D Decorations- und Blattpflanzen, mit M sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen, und wenn keine Fröste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen, mit T ins warme Mistbeet oder Töpfe zu säen und in Töpfen zu cultiviren. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
2146 T	**Abronia arenaria**, gelbblühend . .	2 —	30
2147 T	» umbellata, doldenblumig, schön lila	— 50	15
2148 T	» **villosa**, purpurrosa, reichblühend	2 50	30
2149 M	**Acroclinium roseum**, Immortelle	— 25	10
2150 M	» **roseum flore pleno**, neu . . .	1 —	20
2151 M	» » fl. albo	— 25	10
2152 M	» » » » **pleno**, neu	2 —	30
2153	**Adonis** aestivalis, Sommeradonis . . .	— 20	10
2154	» autumnalis, Herbst-	— 20	10
2155 M*	**Aethionema** Buxbaumii	— 60	15
2156 M	**Ageratum** hybridum **Boule de neige**, reinweiss, grossdoldig	1 —	20
2157 M	» hybridum **Countess of Stair**, leuchtend blau	— 60	15
2158 M*	» **Imperial dwarf**, niedrig, blau	— 50	15
2159 M*	» » » **white**	— 60	15
2160 M	» **Lasseauxii**, schön rosa	1 25	20
2161 M	» mexicanum, blau	— 30	10
2162 M	» » albiflorum	— 40	10
2163 M*	» » » nanum	— 45	10
2164 M*	» » nanum, blau	— 40	10
2165 M	» » gemischt	— 30	10
2166 *	**Agrostemma** coeli rosa	— 20	10
2167 *	» » » fl. albo	— 25	10
2168 *	» » » fimbriata . .	— 30	10
2169	**Ajuga** chamaepitys, sehr wohlriechend	— 50	15
2170 M	**Alonsoa albiflora**	— 40	10
2171 M	» grandiflora	— 30	10
2172 M	» **linifolia**, von compacten pyramidalen Bau, mit feinen linienförmigen Blättern und mit zahlreichen hellscharlachrothen Blüthen bedeckt	— 60	15
2173 M	» **Mutisi**, Blumen fleischfarbig mit scharlach Centrum	— 50	10
2174 M	» » **grandiflora chamoisrosa**	— 60	15
2175 M	» **myrtifolia**, mit grossen scharlachrothen Blumen	— 90	15
2176 M	» **patagonica**, scharlachroth, niedrig, frühblühend	— 40	10
2177 M	» **Wallisi**	— 50	15
2178 M	» Warscewiczii	— 40	10
2179 M	» » **compacta**	— 40	10
2180 M*	**Alyssum** Benthamii, weissblühend	— 40	10
2181 M*	» » **compactum**	— 50	10
2182 TD	**Amarantus abyssinicus**, schön	— 40	10
2183 TD	» **amabilis tricolor**	— 80	15
2184 TD	» **atropurpureus**	— 20	10
2185 TD	» » **nanus**, vorj. Neuheit . .	1 —	20
2186 TD	» bicolor	— 30	10
2187 TD	» » **ruber**, prachtvoll	— 30	10
2188 MD	» caudatus (pendulus), hängender Fuchsschwanz, sehr interessant	— 20	10
2189 MD	» **chlorostachys**	— 50	10
2190 MD	» **chloro-ruber**	— 50	10
2191 MD	» giganteus	— 20	10
2192 TD	» **Henderi**, sehr effectvoll . . .	— 90	15
2193 TD	» **hybridus Princess of Wales**	1 —	20
2194 TD	» » **Queen Victoria**, neu .	1 —	20
2195 TD	» **melancholicus ruber** . . .	— 30	10
2196 MD	» monstrosus, schön	— 20	10
2197 MD	» **nobilis pyramidalis**	— 30	10
2198 TD	» olbiensis multicolor	— 60	15
2199 TD	» » **sanguineus**, schön . . .	— 75	15
2200 TD	» **salicifolius**, sehr decorativ .	1 —	20
2201 TD	» » **splendidissimus**, mit leuchtend goldfarbenen u. purpurrothen feinen Blättern . .	1 25	20
2202 MD	» sanguineus, blutroth	— 20	10
2203 MD	» » **elatior**, decorativ, glänzendbraun, bis 2 Meter hoch .	— 30	10
2204 MD	» speciosus aureus	— 20	10
2205 MD	» **tonkinensis**, siehe Neuheiten	— —	40
2206 TD	» tricolor	— 45	10
2207 TD	» » **giganteus**	— 50	10
2208 MD	» viridis	— 20	10
2209 M	**Ammobium** alatum, weis. Immortelle	— 20	10
2210 M	» alatum **grandiflorum**	— 30	10
2211 T	**Anagallis** fruticosa	1 25	20
2212 T	» grandiflora carnea, fleischfarbig .	1 25	20
2213 T	» » coerulea, blau	1 25	20
2214 T	» » Eugenie, blau mit weiss . .	1 25	20
2215 T	» » lilacina, lila	1 25	20
2216 T	» » Napoleon III., carmin . . .	1 25	20
2217 T	» » pallida	1 25	20
2218 T	» » sanguinea, dunkelroth . . .	1 25	20
2219 T	» » gemischt	1 —	20
2220 T	» linifolia, grossblumig, blau, schön	2 —	30
2221 T	» » **coccinea**	— —	40
2222 T	» » **rosea**	— —	40

2223. Anarrhinum bellidifolium.



2273. Calampelis scabra.

№			20 Gr.	M	Pf.	Port. Pf.
2223 M	**Anarrhinum bellidifolium,** reizend, auch zur Topfcultur zu empfehlen			2	50	30
2224 M	**Anchusa angustifolia,** mit schönen ultramarinblauen Blumen			1	25	20
2225 M	» capensis			1	—	20
	» andere Sorten, siehe Stauden.					
2226 M	**Andryala tenuifolia,** schön			1	80	25
2227 M	**Anthemis** purpurascens			—	30	10
2228 M	**Antirrhinum assurgens**			—	50	10
2229 M	» **majus,** gemischt			—	45	10
2230 M*	» » **nanum,** gemischt			—	45	10
2231 M*	» » » **picturatum,** gemischt			—	60	15
2232 M*	» » **Tom Thumb,** gemischt			—	80	20
	» » Farben, s. Sortimentsblumen.					
2233 M*	**Anychia** dichotoma, niedrig, sehr hübsche lebhaft grüne Belaubung			—	—	15
2234 M*	**Aphanostephus ramosissimus,** niedrig			—	30	10
2235 M*	**Arctotis breviscapa,** Bärohr			2	50	30
2236	**Argemome** Hunnemanni			—	40	10
2237	» grandiflora			—	40	10
2238	» platyceras			—	40	10
2239 MD	**Artemisia annua,** schöne Decorationspflanze			—	30	10
2240 MD	» **annua** fol. variegatis			3	50	30
2241 MD	» gracilis			—	30	10
2242 MD	» » **fol. variegatis,** neu			3	50	30
2243 M	**Artrolobium ebracteatum,** mit eigenthümlichen Samenkapseln			—	60	15
2244 M*	**Asperula azurea setosa,** schön			—	20	10
	Aster, siehe Sortimentsblumen, Seite 22.					
2245 M*	» tenellus, kleine hellblaue Aster			—	50	10
2246 M	**Athanasia** annua (Lonas inodora)			—	40	10
2247 MD	**Atriplex** hortensis purpurea			—	20	10
	Balsaminen, siehe Seite 28.					
2248	**Bartonia** aurea, goldgelb			—	25	10
2249	» **aurea nana,** neu			—	90	15
2250 M*	**Bellis perennis fl. pl.,** gefüllte Sorten in vielen Farben			4	40	30
2251 M*	» **perennis plenissima,** schönste und dichtgefülltesteste grossblumige Prachtsorten			3	—	40
2252 D	**Beta** brasiliensis, scharlach, carmin, gelb und weiss	jede	—	20	10	
2253 D	» » gemischt			—	20	10
2254 T	**Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani)			1	—	20
2255 M	**Biscutella** auriculata, schwefelgelb			1	70	25
2256 M*	**Brachycome** iberidifolia, himmelblau			—	90	15
2257 M*	» iberidifolia fl. albo, reinweiss			—	90	15
2258 T	**Browallia abbreviata** (pulchella), schön rosenroth, reizend in Töpf.			—	—	30
2259 T	» Czerwiakowskii, blau			—	80	15
2260 T	» » **alba**			—	80	15
2261 T	» demissa blassblau, niedrig			1	—	10
2262 T	» elata alba, hohe weisse			—	80	15
2263 T	» » coerulea, hohe blaue			—	80	15
2264 T	» » » grandiflora			—	80	15
2265 T	**Browallia** elata **nana fl. coeruleo,** neu			1	50	20
2266 T	» **Roezlii,** niedrig, grossblumig:			—	—	30
2267 T	» **viscosa alba**			—	65	15
2268 T	» » **coerulea**			—	65	15
2269 T	» obige Sorten gemischt			—	80	15
2270 M	**Cacalia** sonchifolia (Emilia), orange			—	40	10
2271 M	» sonchifolia lutea, goldgelb			—	40	10
2272 T§	**Cajophora** lateritia (Loasa), ziegelroth			—	90	15
2273 T§	**Calampelis scabra** (Eccremocarpus), mit orangerothen Blüthenrispen			1	80	25
2274 *	**Calandrinia** Burridgei			—	20	10
2275 *	» caulescens			—	30	10
2276 M	» grandiflora (glauca), grossblumig, hoch, rosa			—	40	10
2277 *	» speciosa (Lindleyana), prächtig			—	30	10
2278 *	» » **alba**			—	30	10
2279 T*	» **umbellata,** doldenförmig, leuchtend carmoisin, prachtvoll			1	25	20
2280 M	**Calceolaria** pinnata, hellgelb			2	50	25
2281 M	» scabiosaefolia			—	65	15
2282	**Calendula maritima fl. pl.**			—	50	10
2283	» pluvialis			—	20	10
2284	» Pongei fl. pl., gefüllt			—	45	10
2285	» ranunculoides fl. pl.			—	20	10
2286	» » **aurantiaca fl. pl.**			—	20	10
2287	» » **isabellina fl. pl.**			—	20	10
2288	» » fl. pl. **„Meteor"**			—	20	10
2289	» **sicula fl. pl.**			—	50	10
2290 M	**Calliopsis basalis** (Drummondi)			—	25	10
2291 M	» bicolor (tinctoria), gelb mit braun			—	25	10
2292 M	» » brunea (nigra speciosa)			—	30	10
2293 M	» » **compacta**			—	30	10
2294 M	» » lutea			—	30	10
2295 M	» » marmorata			—	30	10
2296 M	» » nana, gelb mit braun			—	30	10
2297 M	» » » brunea			—	40	10
2298 M	» » » lutea			—	30	10
2299 M	» » » marmorata			—	40	10
2300 M	» » » gemischt			—	30	10
2301 M	» » semiplena			—	30	10
2302 M	» » speciosa, schön			—	30	10
2303 M	» » hohe, gemischt			—	30	10
2304 M	» cardaminifolia hybrida			—	40	10
2305 M	» » hybrida brunea			—	40	10
2306 M	» » » lutea			—	40	10
2307 M	» » » **marmorata**			—	50	10
2308 M	» » **nana compacta brunea**			—	50	10
2309 M	» » » fistulosa			—	50	10
2310 M	» coronata (Coreopsis), gelb			—	40	10
2311 M	**Callirhoea linearifloba,** siehe Neuheiten			—	—	50
2312 M	» **pedata** (Nuttallia)			—	50	10
2313 M	» » **nana**			1	—	20
2314 M	» » **nana compacta**			1	25	20
2315 M	» » » » **incarnata,** siehe Neuheiten			—	—	50
2316 M	» **verticillata** (involucrata)			—	80	15
2317 *	**Campanula attica,** blau, niedrig			1	25	20
2318 *	» **attica fl. albo**			1	25	20

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
2319 *		**Campanula dichotoma**, blau, reizend, neu	— —	30
2320 *	»	» **alba**, siehe Neuheiten	— —	40
2321 *	»	Lorey fl. albo	1 50	20
2322 *	»	» fl. coeruleo	1 50	20
2323 T	»	**macrostyla**, becherförmig violette hellgestreifte Blüthen	— —	30
2324 T	»	» **rosaeflora**	— —	40
2325 *	»	Speculum alba	— 30	10
2326 *	»	» coerulea	— 30	10
2327 *	»	» **flore pleno**	4 —	30
2328 *	»	» grandiflora, blau	— 30	10
2329 *	»	» lilacina	— 30	10
2330 *	»	» **procumbens alba**	1 —	20
2331 *	»	» » **coerulea**	1 —	20
2332 *	»	» » **lilacina**	1 —	20
2333 MD		**Cannabis** gigantea, Riesenhanf	— 30	10
2334 MD		» **indica**, Cigaretten-Hanf	1 25	20
		Capsicum, Spanischer Pfeffer, siehe Seite 6		
2335 M§		**Cardiospermum** Halicacabum	— 30	10
2336 D		**Carduus** Marianus	— 20	10
2337		**Carthamus** tinctorius	— 20	10
2338 T		**Castilleia indivisa** . . . . 100 K.	— 30	—
2339 T		**Celosia cristata**, Hahnenkamm gemischt	1 80	20
2340 T	»	**cristata nana**, gemischt	2 —	20
2341 T	»	» **pumila President Thiers, (Glasgow Prize)** leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwergsorte, sehr schön	— —	40
2342 T	»	» **variegata**	1 —	20
2343 T	»	**Huttonii**, dunkelblättrig prachtvoll	3 —	30
2344 T	»	**japonica variegata**	— 75	15
2345 T	»	**pyramidalis**, gemischt	— 50	10
2346 T	»	» **Reid's Perfection**	— 90	15
2347 T	»	» **plumosa**, gemischt	2 —	20
2348 M*		**Cenia** microcephala, kleinköpfige	— 40	10
2349 M		**Centaurea** americana, lila	— 80	15
2350 M	»	**crupina**	— 40	10
2351	»	Cyanus, Kornblume, gemischt	— 20	10
2352	»	» 1. blassblau. 2. himmelblau. 3. rosa. 4. rothviolett. 5. schwarzbraun. 6. ziegelroth . . . . . jede à	— 30	10
2353	»	» **Kaiser Wilhelm**	— 40	10
2354	»	» Mischung in **prachtvoll gestreiften Varietäten**	— 40	10
2355	»	depressa, niedrige, blau	— 20	10
2356	»	» rosea	— 20	10
2357	»	moschata alba (Amberboa)	— 30	10
2358	»	» atropurpurea	— 30	10
2359	»	» coerulea	— 30	10
2360	»	**suaveolens**, wohlriechend, gelb	— 60	10
2361 M		**Centauridium** Drummondi, gelb	— 80	15
2362		**Centranthus** macrosiphon, roth	— 30	10
2363	»	macrosiphon **bicolor**, roth und weiss	— 30	10
2364	»	» fl. albo	— 30	10
2365	»	» fl. carneo	— 30	10
2366	»	» nanus	— 30	10
2367	»	» » albus	— 30	10
2368	»	» » carneus	— 90	15
2369		**Cerastium** brachypetalum, weiss	— 30	10
2370	»	perfoliatum, weiss	— 30	10
2371		**Cerinthe** auriculata, Wachsblume, gelb	— 30	10
2372	»	bicolor	— 30	10
2373	»	gymnandra, schön	— 30	10
2374	»	major	— 30	10
2375	»	retorta, weissgescheckte	— 30	10
2376 M*		**Chaenostoma** fastigiatum, lila	— 90	15
2377 M*	»	polyanthum, roth	— 70	15
2378 *		**Cheiranthus** maritimus (Malcolmia), roth . . . à Ko. 4 ℳ — ₰,	— 20	10
2379 *	»	» fl. albo . . . » 4 » — »	— 20	10
2380 *	»	» **compactus**, roth	— 30	10
2381 *	»	» » **albus**	— 30	10
2382 *	»	» **kermesinus** (Crimson King)	— 30	10
2383 *	»	» **luteus**	— 30	10
2384 MD		**Chenopodium** Atriplicis fol. purpureis, Blattpflanze	— 40	10
2385 T		**Chlora grandiflora**, reizend	3 —	30
2386 M		**Chrysanthemum carinatum** album	— 30	10
2387 M	»	carinat. **atrococcin.**, scharlach	— 30	10
2388 M	»	» Burridgeanum, weiss m. rosa	— 30	10
2389 M	»	» **Dunnetti album plenum**	1 —	20
2390 M	»	» » **aureum** »	1 —	20
2391 M	»	» » **hybridum** »	1 —	20
2392 M	»	» **Eclipse**, vorj. Neuheit	— —	25
2393 M	»	» luteum	— 30	10
2394 M	»	» **purpureum**	— 40	10
2395 M		**Chrysanthemum** venustum, rosa	— 40	10
2396 M	»	» alle Sorten gemischt	— 30	10
2397 M	»	coronarium, fl. pl., gelb	— 30	10
2398 M	»	» fl. albo pl.	— 30	10
2399 M	»	» **nanum** fl. pl., gelb	— 30	10
2400 M	»	» » **album fl. pl.**	— 30	10
2401 M	»	**inodorum plenissimum**, mit dichtgefüllten weissen Blumen, sehr empfehlensw. zu Bouquets	1 50	25
2402		**Clarkia** elegans alba	— 30	10
2403	»	elegans **alba fl. pl**	— 40	10
2404	»	» **carminea plenissima**, neu	— 50	10
2405	»	» **carnea fl. pl.**	— 30	10
2406	»	» rosea fl. pl.	— 30	10
2407	»	» violacea fl. pl.	— 30	10
2408	»	» **Purple King**, stark gefüllt.	— 40	10
2409	»	» **Salmon Queen**, lachsrosa, stark gefüllt	— 30	10
2410	»	» gemischt	— 20	10
2411 *	»	**pulchella**, roth	— 30	10
2412 *	»	» alba	— 30	10
2413 *	»	» carnea	— 40	10
2414 *	»	» **fl. pleno**, roth	— 30	10
2415 *	»	» **integripetala**, roth	— 30	10
2416 *	»	» » alba	— 30	10
2417 *	»	» » nana	— 40	10
2418 *	»	» » » alba	— 30	10
2419 *	»	» » » carnea	— 30	10
2420 *	»	» marginata, roth, weiss gerandet	— 80	15
2421 *	»	» **Mrs. Langtry**	— 30	10
2422 *	»	» pulcherrima, carminroth	— 30	10
2423 *	»	» **rosea grandiflora**	— 20	10
2424 *	»	» gemischt	2 —	25
2425 T		**Cleome** arborea	1 25	20
2426 T	»	Candelabrum	1 25	20
2427 T	»	heterophylla	1 —	20
2428 T	»	**sesquiorgialis**, sehr decorativ.	1 —	20
2429 T	»	speciosa	1 —	20
2430 T	»	trachysperma	1 —	20
2431 T	»	uniglandulosa	— 30	—
2432 T		**Clianthus Dampieri.** Leicht im ersten Jahre aus Samen blühend 50 K.	1 80	25
2433 T*		**Clintonia** elegans, blassblau	3 —	30
2434 T*	»	**pulchella**, dunkelblau mit weiss	3 —	30
2435 T*	»	» alba	2 50	30
2436 T*	»	» **atrocinerea**	2 50	30
2437 T*	»	» **atropurpurea**	1 —	20
2438 T§		**Clitoria** coelestis	1 25	20
2439 T§	»	gesnatea	1 25	20
2440 T§	»	» atroviolacea	— 80	15
2441 T§	»	ternatea	1 25	20
2442 T§	»	» alba	— 80	15
2443 T§	»	» atrocoerulea (azurea)	1 25	20
2444 T§	»	» » grandiflora	1 80	20
2445 T§	»	» fl. pleno	— 80	15
2446 T§	»	» lilacina	1 25	20
2447 T§	»	» pallida	— 80	15
2448 T§	»	alle Sorten gemischt		
		Die Clitorien sind schöne und reichblühende Schlingpflanzen, sie lieben sonnige Lage.		
2449 T§		**Cobaea scandens**, prächt. Schlingpflanze	2 —	30
2450 T§	»	» **fl. albo**	5 —	40
2451 *		**Collinsia** bartsiaefolia, lila	— 30	10
2452 *	»	bicolor lila m. weiss	— 20	10
2453 *	»	» candidissima	— 20	10
2454 *	»	» carnea	— 20	10
2455 *	»	corymbosa, blassblau	— 20	10
2456 *	»	grandiflora, blau	— 20	10
2457 *	»	multicolor, violett mit lila und weiss	— 20	10
2458 *	»	» marmorata	— 20	10
2459 *	»	**verna**, himmelblau mit weiss	— 60	15
2460 *	»	**violacea**	— 50	10
2461 *		**Collomia** coccinea, scharlachrothe	— 20	10
2462 *	»	grandiflora, dunkelgelb	— 20	15
2463 M		**Commelina** coelestis, himmelblau	— 50	10
2464 M	»	coelestis alba	— 50	10
2465 M	»	» variegata, blau m. weiss	— 50	10
2466 T§		**Convolvulus** aureus superbus	3 50	30
2467 *	»	**Cupanianus**, blassblau	— 20	10
2468 *	»	**tricolor** . . . à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	— 20	10
2469 *	»	» albus (bicolor)	— 20	10
2470 *	»	» **azureus**, dunkelblau	— 20	10
2471 *	»	» **flore pleno**	— 30	10
2472 *	»	» **kermesinus violaceus**, violettcarmoisinroth	— 30	10
2473 *	»	» lilacinus	— 20	10
2474 *	»	» **monstrosus**, tiefblau	— 20	10
2475 *	»	» **roseus**, neu	— 30	10
2476 *	»	» **splendens**	— 20	10



2506. Cynoglossum linifolium.

№		20 Gr.	Port.
2477 *	**Convolvulus tricolor** striatus . .	— 20	10
2478 *	» » » **unicaulis,** schön	— 25	10
2479 *	» » gemischt à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	— 20	10
2480 M	**Corydalis glauca,** mit hübscher grauer Belaubung und dunkelrosa Blumen	1 —	25
2481 M	**Cosmanthus** fimbriatus, lila	— 65	15
2482 M	**Cosmea** bipinnata, lilaroth	— 60	10
2483 M	» » purpurea, dunkelrothe	— 60	10
2484 M	**Cosmidium** Burridgei, sammtbraun	— 40	10
2485 M	» Engelmanni, gelb	— 50	10
2486 M*	**Cotula** aurea, goldfarbige	— 40	10
2487 M*	» coronopifolia	— 90	15
2488	**Crepis** barbata, bärtiger Pippau, gelb	— 30	10
2489	» » **nana compacta,** neu	— 50	15
2490	» dioscoroides (Drummondi)	— 30	10
2491	» rubra	— 20	10
2492	» » fl. albo	— 20	10
2493 M*	**Cryptostemma** (Arctotis) **calendulaceum,** citronengelb mit brauner Mitte	— 50	15
2494 T	**Cuphea eminens,** schön	6 20	40
2495 T	» Galeottiana, blau	3 —	30
2496 M	» **miniata,** hochroth, schön	— 60	15
2497 T	» ocymoides 1000 K. 3 ℳ — ₰, 100 K. 40 ₰,	— —	—
2498 T	» **platycentra** (Cigarrenblume), weitkelchig, korallenroth mit schwarzem Schlund	7 50	40
2499 M	» **purpurea,** diverse schöne Farben	— 50	10
2500 T	» **Roezlii** . . . 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 30 »	— —	—
2501 T	» » **grandiflora superba** 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 30 ₰,	— —	—
2502 M	» silenoides, schwarzbraun	— 80	15
2503 T	» **strigulosa,** orangeroth mit gelb, reizend für Töpfe	5 —	40
2504 M	» Zimapani, violettroth	— 80	15
2505 M	**Cynoglossum** coelestinum, himmelblau	— 20	10
2506 *	» **linifolium,** weisses **Sommer-Vergissmeinnicht,** vorzügliche Einfassungspflanze	— 20	10
2507 T	**Datura** atroviolacea plenissima (cochinchinensis)	— 80	15
2508 T	» ceratocaulis, weiss	— 60	15
2509 T	» fastuosa fl. albo pl.	— 50	10
2510 T	» » fl. violaceo pl.	— 50	10
2511 T	» **Huberiana fl. pl.,** 10 schöne Sorten, jede	— 75	15
2512 T	» » dieselben gemischt	— 60	10
2513 T	» das Sortim. in 10 Sort. à 1 Port.	1 25	—
2514 T	» humilis flava fl. pl., gelb	— 50	10
2515 T	» » alba fl. pl.	— 50	10
2516 T	» Metel, metallglänzende weisse	— 30	10
2517 T	» quercifolia	— 40	10
2518 T	» **Wrightii** (meteloides) weiss mit lila	— 40	10
2519 *	**Delphinium cardiopetalum,** niedrig, prächtig dunkelblau, vorzüglich zu Einfassungen geeignet	— 30	10

№		20 Gr.	Port.
2520 M*	**Dianthus chinensis fl. pl.,** gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen	— 50	10
2521 M*	» **chinensis coronatus fl. pl.,** schön gezeichn. niedr. Varietät in vielen Nüancen	— 60	15
2522 M*	» » **syderocaulis fl. pl.**	— 60	15
2523 M*	» » **Heddewigi,** Heddewig's Riesennelke in den prachtvollsten Farben	— 80	15
2524 M*	» » » **fl. pl.,** gefüllte Varietät, prachtvoll	— 90	20
2525 M*	» » » **albus grandiflorus fl. pl.**	— 90	20
2526 M*	» » » **atropurpureus fl. pl.**	— 90	20
2527 M*	» » » **atrosanguineus fl. pl.**	— 90	20
2528 M*	» » » **carneus fl. pl.**	— 90	20
2529 M*	» » » **diadematus fl. pl.,** durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend	1 60	25
2530 M*	» » » **diadematus nanus fl. pl.,**	1 80	25
2531 M*	» » » **grandifl. striatus fl. pl.**	1 —	20
2532 M*	» » » **nanus fl. albo pl.,** schön	— 90	20
2533 M*	» » » » **sanguineus fl. pl.**	— 90	20
2534 M*	» » » » **striatus fl. pl.**	— 90	20
2535 M*	» » » **violaceus fl. pl.**	— 90	20
2536 M*	» » **laciniatus,** geschlitzte in den schönsten Farben	— 40	10
2537	» » » **albus,** siehe Neuheiten	— —	40
2538	» » » atrosanguineus, siehe Neuheiten	— —	40
2539 M*	» » » **fl. pl.,** extra	1 —	20
2540 M*	» » » **pictus**	1 25	25
2541 M*	» » » **striatus fl. pl.**	1 —	20
2542 M*	» » **imperialis fl. pl.,** Kaisernelke in vielen Farben, schön gefüllt	— 50	10
2543 M*	» » » **albo-luteus fl. pl.,** gelblichweiss	— 90	20
2544 M*	» » » albus fl. pl.	— 60	15
2545 M*	» » » » striatus fl. pl.	— 60	15
2546 M*	» » » **atrosanguineus fl. pl.**	— 50	10
2547 M*	» » » **cupreus fl. pl.**	— 60	15
2548 M*	» » » kermesinus fl. pl.	— 65	15
2549 M*	» » » **nigro-purpureus fl. pl.**	— 50	15
2550 M*	» » » **plenissimus pictus,**	— 60	15
2551 M*	» » » pumilus fl. pl., Zwerg-Kaisernelke in prächtigen Nüancen	— 75	15
2552 M*	» » » **roseus rubro striatus fl. pl.**	— 60	15
2553 M*	» » » **nanus atropurpur.** fl. pl.	— 60	15
2554 M*	» » » » **atrosanguineus fl. pl.**	— 60	15
2555 M*	» » » » » cupreus fl. pl.	— 75	15
2556 M*	» » » » **roseus fl. pl.**	— 75	15
2557 M*	» » » » » **pictus, fl. pl.**	— 90	20
2558 M	» Gardnerianus, schön gefranst	— 30	10
2559 M	» » **fl. pl.**	— 50	10
2560 M	» **hybridus coccineus** fl. pl.	— 50	10
2561 M	» » **violaceus** fl. pl.	— 50	10
2562 M§	**Dolichos bicontortus,** sehr interessant	— 65	15
2563 M§	» **giganteus** atropurpureus	— 40	10
2564 M§	» Lablab albus	— 30	10
2565 M	» » atrosanguineus	— 30	10
2566	**Dracocephalum** moldavicum	— 20	10
2567	» moldavicum fl. albo	— 20	10
2568 M	**Echium creticum,** scharlachroth, schön	— 60	10
2569 M	» **violaceum grandiflorum**	— 60	10
2570 M	**Elichrysum, brachyrhynchum,** schöne leuchtendgelbe Strohblume	— 60	15
2571 M	» bracteatum, einfache gemischt	— 40	10
2572 M	» **compositum minimum fl. pl.,** gemischt	— 85	15
2573 M	» **monstrosum,** fl. pl., gemischt	— 60	15
2574 M	» » **nanum fl. pl.,** gemischt	— 75	15
2575 M*	» » **Tom Thumb fl. pl.,** gemischt	1 —	20
	» Sortimente siehe Seite 30.		
2576 M	**Elsholtzia cristata,** wohlriechend	— 35	10
2577 M	**Epilobium abyssinicum**	2 —	25
2578 M	» angustifolium	2 —	25

Eschscholtzia californica fl. pl.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2579		**Eritrichium barbigerum,** siehe Neuheiten	—	—	50
2580	M*	**Erodium** gruinum, Reiher-Schnabel, zu Hygrometern dienend	—	30	10
2581		**Erysimum** arkansanum, hellgelb	—	40	10
2582		» Perowskianum, orange	—	30	10
2583	*	**Eschscholtzia californica,** gelb	—	30	10
2584	*	» californica alba	—	30	10
2585	*	» » **plena**	1	25	25
2586	*	» » **aurantiaca**	—	30	10
2587	*	» **crocea fl. pl.,** orange	—	65	15
2588	*	» » **striata,** orange gestreift	—	30	10
2589	*	» » » **fl. pl.**	1	25	20
2590	*	» » **laciniata alba**	—	30	10
2591	*	» » » crocea	—	30	10
2592	*	» » sulphurea	—	30	10
2593	*	» » **grandiflora rosea (carminea)**	1	25	25
2594	*	» » **Mandarin**	1	—	20
2595	*	» » rosea	—	30	10
2596	*	» » » **plena,** vorj. Neuheit	—	—	30
2597	*	» » alle Sorten gemischt	—	30	10
2598	*	» tenuifolia, schmalblättrige	—	40	10
2599	*	**Eucharidium Breweri,** vorj. Neuheit	—	—	30
2600	*	» grandiflorum, roth	—	40	10
2601	*	» » album	1	—	20
2602	*	» » roseum	—	80	15
2603	T	**Eucnide bartonioides**	4	50	30
2604	M	**Eupatorium** Fraseri, weissblühend	—	50	10
2605	TD	**Euphorbia pandurata,** schön	—	65	15
2606	TD	» **variegata,** Blätter weiss gerandet	—	40	10
2607	*	**Eutoca** multiflora, blau	—	40	10
2608	*	» viscida, dunkelblau	—	30	10
2609	*	» » albida	—	30	10
2610	*	» Wrangeliana, blassblau	—	30	10
2611	M*	**Fenzlia dianthoides**	—	—	30
2612	M	**Gaillardia Amblyodon,** zinnober	—	60	15
2613	M	» **picta,** roth mit gelb	—	25	10
2614	M	» » **alba**	—	30	10
2615	M	» » coccinea	—	40	10
2616	M	» » **fistulosa**	—	30	10
2617	M	» » **grandiflora**	—	40	10
2618	M	» » Josephus	—	30	10
2619	M	» » marginata alba	—	30	10
2620	M	» » salmonea	—	30	10
2621	M	» » sulphurea	—	40	10
2622	M	» » alle Sorten gemischt	—	25	10
2623	M	» » **var. Lorenziana, carmoisin mit weiss**	1	50	25
2624	M	» » » **Lorenziana, goldgelb**	1	50	25
2625	M	» » » » roth mit gelb	1	50	25
2626	M	» » » » **prachtv. Mischung** Nur von extra schönen Blumen gesammelt.	1	25	25
2627	M*	**Gamolepis Tagetes,** gelb, niedrig	—	50	10
2628	M	**Gardoquia** betonicoides, wohlriechend	—	80	15
2629	M	**Gaura** Lindheimeri, schön	—	45	10
2630	M	**Gazanopsis stenophylla,** niedrig, Gazanien ähnlich gelb	1	80	25
2631	T	**Georgina variabilis fl. pl.,** von den neuesten und schönsten **Preissblumen** . . . . . 25 K.	—	30	—
2632	T	» variabilis, gefüllte in vielen Sorten gemischt	4	—	30
2633	T	» » **Liliput,** beste **Sortimentsblumen** . . . . . 25 K.	—	40	—
2634	T	» » Liliput, gefüllte in vielen Sorten gemischt	4	—	30
2635	T	» » **Zwerg-,** von den neuesten und schönsten Preissblumen . . . . 25 K.	—	50	—
		» gute Qualität	7	—	40
2636	T	» » **einfache Sorten** in feinster Mischung	1	25	20
2637		**Gilia** achilleaefolia, blau	—	20	10
2638		» » alba	—	20	10
2639		» » rosea	—	20	10
2640		» californica, lilarosa	—	20	10
2641		» capitata, blau	—	20	10
2642		» » major	—	20	10
2643	*	» laciniata, dunkelblau	—	20	10
2644	*	» **liniflora,** niedlich weiss	—	50	10
2645	*	» minima coerulea	—	20	10
2646		» nivalis, reinweiss	—	20	10
2647		» tricolor	—	20	10
2648		» » fl. albo	—	20	10
2649		» » rosea	—	20	10
2650		» » **rubro-violacea**	—	30	10
2651		» gemischt	—	20	10
2652	M	**Gnaphalium decurrens**	—	—	40
2653	M	» foetidum, Ruhrkraut	—	40	10
2654		**Godetia** amoena, rosa	—	30	10
2655		» **Duchess of Albany,** neu, grossblumig atlasweiss	1	80	25
2656		» **grandiflora maculata,** siehe Neuheiten	—	—	40
2657		» **hybrida splendens**	1	—	20
2658		» **Lady Albemarle,** prachtvoll, carmoisinroth	—	50	10
2659		» » » **compacta,** neu, reizend	1	—	20
2660		» » **Satin Rose,** neu, niedrig, brilliant atlasrosa	3	—	30
2661		» Lindleyana, weiss mit roth	—	30	10
2662		» » **flore pleno**	—	30	10
2663		» roseo alba Tom Thumb	—	30	10
2664		» rubicunda splendens	—	35	10
2665		» » **fl. pleno**	—	70	15
2666		» Schamini Nivertiana	—	30	10
2667		» **the Bride,** weiss mit roth	—	30	10
2668		» **Whitneyi,** sehr grossblumig, rosa dunkelroth gefleckt	—	30	10
2669		» » **corymbosa**	—	70	15
2670		» » **flammea**	—	40	10
2671		» » **hybrida fl. pl.,** neu	6	50	40
2672		» » **pallida,** blasslila	—	40	10
2673		» Wildenowii	—	30	10
2674		» gemischt	—	20	10
2675	T	**Gomphrena aurantiaca,** orangefarbige	—	40	10
2676	T	» globosa alba	—	30	10
2677	T	» » carnea	—	30	10
2678	T	» » **rubra**	—	30	10
2679	T	» » » **nana compacta**	—	40	10
2680	T	» » variegata	—	30	10
2681	T	» » obige Sorten gemischt	—	30	10
2682	M	**Grahamia** aromatica	—	60	15
2683	T	**Grammanthes gentianoides**	—	—	40
2684	M	**Gutierrezia** gymnospermoides, spätblühend	—	30	10
2685		**Gypsophila** elegans, zierliches Gypskraut	—	20	10
2686		» » rosea	—	20	10
2687	M*	» muralis, zierlich	—	40	10
2688	M*	**Hedysarum humile,** Hahnenkopf	1	—	20
2689		**Helenium** Douglasii, gelb	—	40	10
2690		**Helianthus** annuus, einfach à Kil. 2 ℳ	—	20	10
2691		» annuus, fl. pleno	—	30	10
2692	D	» » **fol. marmoratis**	—	40	10
2693	D	» » » **variegatis**	—	60	15
2694	D	» **argophyllus,** mit silberweisser Belaubung, $2^1/_2$ Meter hoch	—	30	10
2695	D	» **flore pleno**	—	50	10
2696		» **californicus fl. pl.,** dicht gefüllt	—	30	10
2697	D	» **cucumerifolius,** schön	—	90	15
2698		» **globosus plenissimus fistulosus,** schönste gefüllte Sonnenblume, prachtvoll	—	40	10

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2699 D		**Helianthus** macrophyllus giganteus, 3—4 Meter hoch, einfach	—	30	10
2700	»	nanus fl. pl., sehr schön	—	30	10
2701	»	**peruvianus**	—	50	10
2702	»	uniflorus, colossale einfache Sonnenblume	—	25	10
2703 M		**Heliophila** arabioides, azurblaue	1	—	20
2704 M		**Helipterum corymbiflorum**, weiss	—	65	15
2705 M	»	**Sanfordi**, dunkelgelb	—	90	15
2706 M*		**Herniaria cinerea**, kriechend	—	90	15
2707 M*	»	**hirsuta**, kriechend	—	90	15
2708		**Hibiscus** africanus	—	20	10
2709	»	calisureus, grossblühend	—	20	10
2710 T		**Humea elegans**, schöne decorative Pflanze blüht im zweiten Jahre	3	—	30
2711 T	»	**elegans alba**	3	—	30
2712 T	»	» **purpurea**, mit dunkelpurpurrothen Blüthenrispen	3	—	30
2713 §		**Humulus japonicus**, siehe Neuheit	—	—	50
2714 *		**Iberis affinis**, (umbellata nana alba), schön zu Einfassungen	—	30	10
2715 *	»	**hesperidiflora** (coronaria, candidissima)	—	20	10
2716 *	»	» **Tom Thumb**, sehr schön zu Einfassungen	—	50	10
2717 *	»	**hybrida nana**, Mischung	1	60	20
2718 *	»	lusitanica (amara), weiss	—	20	10
2719 *	»	odorata (pinnata), weissbl.	—	20	10
2720 *	»	umbellata, lilafarbig	—	40	10
2721 *	»	» **carminea**, neu	2	—	25
2722 *	»	» carnea	—	45	10
2723 *	»	» purpurea **Dunnetti**, dunkelpurpur	—	40	10



2725. Impatiens Sultani.

2724 DM		**Impatiens** glanduligera, Riesenbalsamine	—	90	15
2725 DT	»	**Sultani**, neu 100 K. 1 ℳ, 25 K.	—	30	—
2726 T§		**Ipomoea** bona nox, schön lila	—	30	10
2727 T§	»	coccinea	—	25	10
2728 T§	»	» fl. luteo	—	35	10
2729 T§	»	grandiflora alba (mexicana)	—	90	15
2730 T§	»	**hederacea grandiflora** superba	—	50	10
2731 T§	»	**hederacea grandiflora** alba	—	50	10
2732 T§	»	» » atroviolacea	—	40	10
2733 T§	»	» » lilacea	—	40	10
2734 T§	»	» » fol. variegatis, mit silbergestreiften Blättern in 6 Farben, jede	—	60	15
2735 T§	»	» **grandiflora** fol. variegatis, gemischt	—	45	10
2736 T§	»	**limbata** (Pharbitis) purpur	—	35	10
2737 T§	»	» **elegantissima**	—	40	10
2738 T§	»	**major** (purpurea), in vielen Farben gemischt à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
2739 T§	»	» 10 Farben, jede	—	30	10
2740 T§	»	Nil grandiflora, blau	—	40	10
2741 T§	»	Quamoclit, roth	—	45	10
2742 T§	»	» fl. albo	—	50	10
2743 T§		**Ipomoea** Quamoclit fl. roseo	—	50	10
2744 T§	»	» gemischt	—	40	10
2745 T§	»	reniformis, gelb und weiss	—	80	15
2746 T§	»	**violacea vera** (rubro-coerulea)	2	—	25
2747 T§	»	» » fl. albo	2	—	25
2748 T		**Ipomopsis** Beyrichi, roth	—	75	15
2749 T	»	coronopifolia, fiederspaltig	—	75	15
2750 T	»	elegans (picta), roth	—	75	15
2751 T	»	» atrorosea nana	—	75	15
2752 T	»	» aurantiaca	—	75	15
2753 T	»	» cupreata	—	75	15
2754 T	»	» isabellina	—	75	15
2755 T	»	elegans **sanguinea**	—	75	15
2756 T	»	» superba, feurigroth	—	75	15
2757 T	»	» gemischt	—	65	15
2758 T*		**Isotoma** axillaris, blau	3	40	30
2759 T*	»	petraea alba	2	50	30
2760 T*	»	» coerulea	2	50	30
2761 T*	»	» **rosea**	2	50	30
2762 T*		**Jonopsidium** acaule, **Miniaturpfl.**	2	50	30
2763 *		**Kaulfussia** amelloides, himmelbau	—	60	15
2764 *	»	amelloides alba	1	25	20
2765	»	» atroviolacea, schön	—	60	15
2766 *	»	» **kermesina**	—	60	15
2767 *	»	» rosea	—	60	15
2768 MD		**Kochia scoparia**, cypressenartige Dekorations- und Einzelpflanze	—	40	10
		Lack, gefüllter und **einfacher**, siehe Seite 27.			
2769		**Lallemantia canescens**, reichblühend mit himmelblauen Blumen	—	30	10
2770	»	**peltata**, reichblühend	—	30	10
2771 M		**Lasthenia** californica, gelb	—	30	10
2772		**Lathyrus** articulatus	—	20	10
2773	»	azureus	—	20	10
2774	»	Gorgoni	—	20	10
2775	»	Napoleonis (tingitanus)	—	20	10
2776 §	»	**odoratus**, 10 Sorten, jede à Ko. 2 ℳ 20 ₰,	—	20	10
2777 §	»	» gemischt . . » 1 » 60 »	—	20	10
2778 §	»	» **Feenkönigin** » 2 » 50 »	—	20	10
2779 §	»	» **Invincible scarlet striped**	—	20	10
2780 §	»	» **Kronprinzessin von Preussen**, fleischfarbig	—	20	10
2781 §	»	» **Invincible carmine**, vorj. Neuheit	—	90	15
	»	» Farben s. Sortimentsbl., S. 31.			
2782		**Lavatera trimestris**, rothe Pappelrose	—	20	10
2783	»	» fl. albo	—	20	10
2784 M		**Leonurus** cardiaca, blau	—	80	15
2785 *		**Leptosiphon** androsaceus, blau	—	40	10
2786 *	»	» albus	—	40	10
2787 M*	»	aureus, hellgoldf. Dünnröhre	—	60	15
2788 *	»	densiflorus, blau	—	40	10
2789 *	»	» fl. albo	—	40	10
2790 M*	»	hybridus, in reizendem Farbenspiel	1	—	20
2791 M*	»	luteus, niedrig	—	50	10
2792 M*	»	**roseus**, prachtvoll	—	90	15
2793 M		**Leptosyne maritima**, mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	1	25	20
2794 M		**Lepyrodyclis holosteoides**, weiss	—	90	15
2795 M		**Leucanthemum** grandiflorum, weiss	—	50	10
		Levkoyen-Sommer-, Herbst- und **Winter-Sorten**, siehe Seite 26.			
2796 M*		**Limnanthes** Douglasii, weiss und gelb	—	40	10
2797 M*		**Linaria** alpina, reizend, bläulich violett	3	50	30
2798 *	»	bipartita alba	—	30	10
2799 *	»	» splendens, dunkelblau	—	30	10
2800 *	»	» » versicolor (elegans)	—	30	10
2801 M*	»	**caespitosa**, niedrig mit leuchtend gelben Blumen	3	50	30
2802 M	»	**delphinioides**	—	50	10
2803 M	»	**genistaefolia**, gelbblühend, prächtig	1	—	20
2804 M	»	Hendersonii, mit prächtigen violetten Rispen	—	50	10
2805 M	»	**maroccana**, purpur-violett	—	60	15
2806 M	»	» **carminea**,	—	75	15
2807 M	»	» **hybrida**, neu	4	50	30
2808 M	»	**multicaulis**, gelb mit braun	—	65	15
2809 M*	»	**multipunctata**, gelbbraun punktirt	—	30	10
2810 *	»	Perezii, gelb	—	40	10
2811 M	»	**reticulata aurea purpurea**	1	—	20
2812 M	»	**striata**, schöne graugrün belaubte Pflanze, mit niedlichen blassblauen hellgestreiften Blüthen	2	50	30

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2813	M	**Linaria** triornithophora, violettroth	1	25	20
2814	M	» » fl. carneo	—	90	15
2815	*	» **tristis**, gelb mit braun	—	30	10
2816	*	**Linum grandiflorum rubrum**, prachtvoll, carmoisinrother grossblüh. Lein . . . à K. 5 ℳ — ₰,	—	25	10
2817	*	» **grandiflorum roseum**, leuchtendrosa, grossbl. Lein	—	60	15
2818		**Loasa hispida**, goldgelb	—	—	30
2819		» tricolor orange, roth und grün	—	50	10
2820		» **Wallisii**, weiss mit rothem Centrum	2	50	30
2821	T	**Lobelia cardinalis**, grün belaubt mit feurig scharlachrothen Blüthen	—	—	40
2822	M*	» erinoides, blau	—	50	10
2823	M*	» » alba	1	25	20
2824	M*	» » rosea	—	60	15
2825	M*	» Erinus **Cobalt blue**, tiefblau	1	70	20
2826	M*	» » **compacta azurea grandifl.**	2	—	25
2827	M*	» » » **marmorata**	—	90	15
2828	M*	» » **Distinction**, dunkelrosa	1	25	20
2829	M*	» » **gracilis erecta**, reichblühend, prachtvoll	1	25	20
2830	M*	» » » erecta alba	2	—	25
2831	M*	» » » » bicolor	1	—	20
2832	M*	» » » » **rosea**	1	25	20
2833	M*	» » **grandiflora rosea**	1	70	20
2834	M*	» » » **flore duplice**	1	—	20
2835	M*	» » **hybrida grandiflora**, blau	—	90	15
2836	M*	» » **imperialis caesia**, blassblau	1	25	20
2837	M*	» » **Kaiser Wilhelm**, dunkelblau, gedrungen, grossblumig, schön	3	—	30
2838	M*	» » **Mazarine Gem**, compacte Var. mit dunkelblauen Blumen, sehr reichblühend	1	25	20
2839	M*	» » **Paxtonii** (marmorata)	—	80	15
2840	M*	» » **phoenicea**, dunkelroth	—	90	15
2841	M*	» » **pumila grandiflora**, blau	1	70	20
2842	M*	» » » **kermesina**	1	70	20
2843	M*	» » speciosa **Blue King**, schön	1	25	20
2844	M*	» » » **Crystal Palace**, grossbl., tief dunkelblau mit reinweissem Auge	1	—	20
2845	M*	» » » Crystal Palace **compacta**	4	50	30
2846	M*	» » » **kermesina**, schön purpurcarmoisin	—	65	15
2847	M*	» » » **maxima alba**	1	70	20
2848	M*	» » **Stern von Ischl**	1	70	20
2849	M*	» » stricta cupreata	2	—	20
2850	M*	» » » **perfecta**, dunkelblau	1	70	20
2851	M*	» » schönste Sorten gemischt	—	50	15
2852	M*	» **ramosa**, ästige, blaublühende	1	25	20
2853	M*	» » fl. albo	1	25	20
2854	M*	» » » roseo	1	25	20
2855	M*	» » **pumila**	1	70	25
2856	T	» **scarlet, Queen Victoria**, mit dunkelrothen Blättern und glühend scharlachrothen Blumen	—	—	50
2857	M*	**Loefflingia hispanica**, zur Teppichgärtnerei	2	50	30
2858	M*	**Lophanthus rugosus**, Blumen blau mit weiss	1	60	20
2859	T§	**Lophospermum coccineum**	4	—	40
2860	T§	» **grandiflorum**	5	—	40
2861	T§	» **sanguineum**	5	—	40
2862	T§	» **scandens**, schön	3	50	30
2863		**Lotus** Jacobaeus, schwarzbrauner	—	60	15
2864		» » luteus	—	60	15
2865		**Lupinus** affinis, blau	—	20	10
2866		» **albo coccineus**	—	20	10
2867		» californicus (succulentus)	—	20	10
2868		» Cruikshanksii, dunkelblau mit weiss à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
2869		» **Dunnetti atroviolaceus**	—	20	10
2870		» **Hartwegii**, blau	—	20	10
2871		» » albus	—	20	10
2872		» » coelestinus	—	20	10
2873		» » roseus	—	20	10
2874		» hirsutus albus (pilosus) à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	20	10
2875		» » coeruleus à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	20	10
2876		» » ruber à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	20	10
2877		» hybridus insignis, schön	—	20	10
2878		» » superbus, prächtig	—	20	10
2879		» Moritzianus, blau	—	20	10
2880		» mutabilis, lila mit weiss à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	20	10
2881		» » **roseus** à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2882		» » versicolor	—	20	10
2883		» nanus, blau	—	30	10
2884		» » fl. albo	—	30	10
2885		» pubescens, dunkelblau	—	20	10



Lychnis Haageana grandiflora (speciosa).

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
2886		**Lupinus** pubescens elegans, violett mit weiss	—	20	10
2887	*	» texanus, himmelblau	—	65	15
2888		» **sulphureus superbus**, hochgelb	—	60	15
2889		» venustus, dunkelblau	—	20	10
2890		» » tricolor	—	20	10
2891		» alle Sorten gemischt à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
2892	M	**Lychnis fulgens**, leuchtendscharlach	1	25	20
2893	M	» **Haageana** purpurzinnober	1	25	20
2894	M	» » **hybrida**, div. Varietäten	1	25	20
2895	M	» » **grandiflora (speciosa), alba (Sieboldi)**, reinweiss, prachtvoll	—	—	40
2896	M	» » » **carminea**, leuchtend carminrosa	—	—	30
2897	M	» » » **carnea**, fleischfarbigrosa	—	—	30
2898	M	» » » **cinnabarina**, zinnober	—	—	30
2899	M	» » » **coccinea**, leucht. scharlach	—	—	30
2900	M	» » » **cupreata**, kupferzinnober	—	—	30
2901	M	» » » **lilacina**, glänzend lila	—	—	30
2902	M	» » » **striata (Senno striata)**, roth, weiss gestreift	—	—	40
2903	M	» » » gemischt	3	—	30
		Die Blumen obiger Sorten sind doppelt so gross als die der gewöhnlichen Haageana. Eine wahre Prachtblume für jeden Garten.			
2904	M*	» » **nana**, niedrige Varietät mit zinnoberrothen Blumen	—	—	30
2905	M*	» » » **alba**	—	—	40
2906	M*	» » » **carnea**	—	—	40
2907	M*	» » » gemischt	8	—	40
2908	M*	» Preslii, roth frühblühend	—	50	10
		Alle hier angeführten Lychnisarten blühen, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre, sind jedoch mehrjährig und halten den Winter vollständig im freien Lande aus.			
2909	T	**Lythrum Graefferi**, reichblühend reizend rosa, niedrig	1	80	20
2910	M*	**Macrorhynchus californicus**, schöne gelbblühende Composite	—	—	30
2911		**Malope** grandiflora, prächtig roth	—	20	10

№		20 Gr.	Port.
		ℳ ₰	₰
2912	**Malope** grandiflora fl. albo	— 20	10
2913	» » rosea	— 30	10
2914	**Malva** crispa, krausblättrige	— 20	10
2915	» mauritiana, grossblumige	— 20	10
2916	» miniata, zinnoberrothe	— 60	15
2917 *	**Manulea violacea.** Reizende ganz niedrige immerblühende Einfassungspflanze	— 50	10
2918 T	**Martynia** formosa (fragrans), Gemshorn, purpur	— 40	10
2919 T	» lutea	— 50	10
2920 T	» proboscidea, röthlich weiss	— 40	10
2921 M	**Matricaria capensis fl. pl.**	— 40	10
2922 M*	» **corymbosa fl. pl.**, s. Neuheiten	— —	40
2923 M	» **eximia fl. pl. crispa**	— 90	15
2924 M	» » » » » **nana**, neu	1 25	20
2925 M	» » **grandifl. fl. pl.**, schön	— 40	10
2926 M*	» » **nana fl. pl.** weiss dicht gefüllt	— 90	15
2927 M*	» » » **aurea crispa**	1 —	20
2928 M*	» » » » » **compacta fl. pleno**, neu	5 —	30
2929 M*	» » » » **crispa erecta fl. pl.**, neu	5 —	30
2930 M*	» » » **lutescens** fl. pl.	1 25	20
2931 M*	» » **pyramidalis**, vorj Neuheit	5 —	30
2932 M*	» » **Tom Thumb fl. pleno**, neu	1 80	20
2933 M*	» **parthenifolia aurea** (Pyrethrum), mit gelber Belaubung, unentbehrlich zur Teppichgärtnerei	1 25	20
2934 M*	» » **aurea fol. laciniatis**	1 25	20
2935 M*	» » » **Golden Gem**, mit gefüllten Blumen	1 25	20
2936 M*	» » » **selaginoides**, neu	6 50	30
2937 *	**Matthiola bicornis**, wohlriechend	— 40	10
2938 *	» **tricuspidata**, schön	1 —	20
2939 T§	**Maurandia** albiflora	— —	40
2940 T§	» antirrhiniflora, blau	3 —	30
2941 T§	» Barklayana, blau	5 —	40
2942 T§	» Emeryana rosea	5 —	40
2943 T§	» » violacea	5 —	40
2944 T§	» Lacayana rosea	5 —	40
2945 T§	» » violacea	5 —	40
2946 T§	» purpurea grandiflora	5 —	40
2947 T§	» semperflorens carminea	5 —	40
2948 T§	» » violacea	5 —	40
2949 T§	» alle Sorten gemischt	4 50	30
	Sämmtliche Maurandien sind sehr hübsche feine Schlingpflanzen, sowohl fürs freie Land, wie auch zur Topfcultur.		
2950	**Medicago** Decandollei	— 75	15
2951	» nigra	— 75	15
2952	**Melilotus** Bonplandii	— 30	10
2953	» **italica**, schön gelbblühend	— 20	10
2954 M*	**Mesembrianthemum** capitatum, gelb	1 —	20
2955 T*	» **cordifolium variegatum**, mit weiss gerandeten Blättern, 100 K.	— 30	—
2956 M*	» crystallinum . à Ko. 12 ℳ — ₰,	— 35	10
2957 M*	» glabrum, röthlich violett	— 65	15
2958 M*	» pomeridianum, grossbl. goldgelb	— 90	15
2959 M*	» tricolor, carmin mit weiss und dunkelpurpur	— 60	15
2960 M*	» » fl. albo	— 60	15
2961 M	**Microlonchus Delileanus**	— 60	15
2962 T	**Mimosa** pudica (Rühr mich nicht an), schamhafte Sinnpflanze	— 60	15
2963 M	**Mimulus albus**	2 —	20
2964 M	» cardinalis, Gauklerblume	1 25	20
2965 M	» » **roseus superbus**, neu	3 50	30
2966 M*	» **cupreus**, niedrig, mit glänzend grünen Blättern und kupfrig orangescharlach Blumen	5 —	40
2967 M*	» » **nanus**, neu	— —	40
2968 M*	» **hybridus grandiflorus, neue grossblum. Prachtsorten**	— —	40
2969 M*	» » **tigrinus** (pardinus), in den prachtvollsten Varietäten	2 —	25
2970 M*	» » » **bruneus**	3 —	30
2971 M*	» » » **duplex** (Hose in Hose)	4 —	30
2972 M*	» » » **nanus**	4 50	40
2973 M*	» » » **weissgrundig**	2 50	30
2974 M*	» » » » **duplex**	4 —	30
2975 M*	» moschatus, Moschuspflanze	6 —	30
2976 M*	» **nobilis**, neu	— —	40
2977 M*	» quinquevulnerus, fünffleckig	1 —	20
2978 M*	» » **maximus**, grossbl., prachtv.	1 25	20
2979 M*	» **Roezlii**, gelb, niedrig	— —	40
2980 M	» Tilingii, gelbblühend	— 90	15



2968. Mimulus hybridus grandiflorus.

№		20 Gr.	Port.
		ℳ ₰	₰
2981 M	**Mirabilis Jalappa**, gemischt	— 20	10
2982 M	» » buntblättrige, gemischt	— 20	10
	» » Sorten siehe Seite 31.		
2983 T*	**Myosotis azorica**, schönes dunkelblaues Vergissmeinnicht, liebt Schatten	— —	40
2984 T*	» **azorica coelestina**	— —	40
2985 T*	» » **fl. albo**	— —	40
2986 T*	» **oblongata**, prachtvoll, grossblumig, hellblau	1 25	20
2987 M*	» **palustris**	6 25	30
2988 M*	» » **semperflorens**	6 —	30
2989 M*	» » » **fl. albo**, neu	5 —	30
2990 M*	**Nemesia compacta** alba	— 80	15
2991 M*	» **compacta** bicolor	— 80	15
2992 M*	» » coerulea	— 80	15
2993 M	» floribunda	— 60	15
2994 M	» versicolor	— 75	15
2995 *	**Nemophila atomaria**, punktirte Liebeshainblume	— 20	10
2996 *	» crambeoides, hellblau	— 20	10
2997 *	» » oculata, hellblau mit schwarzer Mitte	— 20	10
2998 *	» discoidalis, schwarzbraun, weiss gerandet	— 20	10
2999 *	» » elegans, rothbraun, weiss gerandet	— 20	10
3000 *	» » marmorata, weiss marmorirt	— 20	10
3001 *	» » vittata, dunkelschwarzbraun mit breitem weissen Rande	— 20	10
3002 *	» **insignis**, blaue à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	— 20	10
3003 *	» » alba » 3 » 20 »	— 20	10
3004 *	» » marginata, blau, weiss marmorirt und gefleckt	— 20	10
3005 *	» maculata, weiss mit blauen Punkten à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	— 20	10
3006 *	» » purpurea, violettpurpur	— 20	10
3007 *	» alle Sort. gemischt à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	— 20	10
3008 DM	**Nicotiana acutifolia**	— 50	10
3009 DT	» **affinis**, neu	1 25	20
3010 DM	» atropurpurea grandiflora	— 30	10
3011 DM	» macrophylla gigantea	— 30	10
3012 DM	» **suaveolens**	3 50	30
3013 T	**Nierembergia** calycina (gracilis), hellblau	1 50	20
3014 T	» frutescens, lila	1 25	20
3015 *	**Nigella** damascena fl. pl., Jungfer im Grünen	— 20	10
3016 *	» damascena alba fl. pl.	— 20	10
3017 *	» » nana fl. pl.	— 20	10

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
3018	**Nigella** damascena nana **alba fl. pl.** s. Neuheiten	—	—	40
3019 *	» **hispanica**, blau	—	30	10
3020 *	» » alba	—	30	10
3021 *	» » atropurpurea	—	30	10
3022 *	**Nolana** atriplicifolia, meldenblättrige blaue	—	30	10
3023 *	» grandiflora, blau	—	30	10
3024 *	» » alba	—	30	10
3025 *	» lanceolata coerulea	—	30	10
3026 *	» » violacea	—	30	10
3027 *	» paradoxa violacea	—	30	10
3028 T*	**Nycterinia** capensis, weissblühend mit herrlichem Vanillegeruch	1	25	20
3029 T*	» selaginoides, weiss, in lila übergehend	—	60	15
3030 M	**Obeliscaria pulcherrima**, schönste	—	30	10
3031 M	**Ocimum** bullatum, wohlriechendes Basilikum	—	30	10
3032 M	» crispum, feinblättriges grünes	—	30	10
3033 M	» » nigrum » braunes	—	40	10



3063. Papaver Rhoeas fl. pl.

3034 M*	**Oenothera albicaulis**	2	50	30
3035 M*	» bistorta Veitchii, gelb	—	40	10
3036 M	» canadensis	—	30	10
3037 M	» cinnabarina (versicolor)	—	20	10
3038 M	» Drummondi, gelb	—	60	15
3039 M	» » nana alba	—	60	15
3040 M	» Fraseri, hellgelb, sehr schön	—	80	15
3041 M	» Lamarkiana, grossblumig, gelb	—	30	10
3042 M	» Lindleyana	—	90	15
3043 M	» longiflora	—	20	10
3044 M	» mollissima	—	30	10
3045 M	» odorata	—	30	10
3046 M*	» rosea, niedrig	1	—	20
3047 M	» sinuata maxima	—	80	15
3048 M*	» taraxacifolia alba (acaulis)	—	90	15
3049 M*	» » lutea	—	70	15
3050 M*	» tetraptera, vierflügelige	—	30	10
3051 M	**Ononis alopecuroides**, reichblühend mit schönen hellrosafarbenen Blumen	—	90	15
3052 M*	**Oxalis rosea**	3	50	30
3053 M*	» **rosea alba**	3	50	30
3054 M*	» » **delicata**	3	50	30
3055 M*	» tropaeoloides, mit braunrothen Blättern	1	50	20
3056 M*	» **Valdiviana**, gelb	1	—	20
3057 M	**Palafoxia Hookeriana**, rosa	—	30	10
3058 M	» texana, fleischfarbig	—	30	10
3059	**Palava flexuosa**, rosa, schön	—	90	15
3060	**Papaver Danebrog**	—	30	10
3061	» **Murselli fl. pl.**, gemischt	—	20	10
3062	» **paeoniflorum fl. pl.**, gemischt	—	20	10
3063	» **Rhoeas fl. pl.**, gemischt	—	20	10
3064	» **somniferum fl. pl.**, gemischt	—	20	10
3065	» **umbrosum**	—	50	15
3066	» » **fl. pl., extra gefüllt**	3	50	30
3067 T§	**Passiflora** foetida, Früchte bemoost	1	50	20
3068 T§	**Passiflora** gracilis	1	—	20
3069 T§	» **pectinifera**	2	—	30
3070 MD	**Perilla nankinensis** mit dunkelrothen Blättern, schöne Gruppenpflanze . à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	25	10
3071 MD	» **nankinensis atropurpurea fol. laciniatis**, mit tief eingeschnittenen, dunkel purpurrothen Blättern à Ko. 6 ℳ — ₰,	—	30	10
3072 MD	» **nankinensis foliis variegatis**, die purpurrothen Blätter sind weiss und rosa gefleckt und getuscht, schön .	5	—	30
3073 MD	» **nankinensis macrophylla crispa**	—	60	15

Petunia hybrida.

3074 M	Gesammelt in allen Nüancen	—	80	15
3075 M	**Extra fein** gemischt	1	25	20
3076 M	**alba**, reinweiss	1	25	20
3077 M	**atropurpurea**	1	25	20
3078 M	**Carmen Sylva**, siehe Neuheiten 100 K. — ℳ 40 ₰,	—	—	—
3079 M	**carminea**	1	80	25
3080 M	**carminea intus alba**, carmin mit weissem Schlund	2	—	25
3081 M	**compacta elegantissima**	3	—	50
3082 M	**Countess of Ellesmere**, rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	—	90	15
3083 M	**illustris**	2	—	30
3084 M	**Inimitable**, mit gefleckten Blumen, sehr schön	2	50	30
3085 M	» **nana compacta multiflora**	—	—	40
3086 M	**kermesina**, leuchtendroth	1	—	20
3087 M	**marginata**, lila mit grünem Rande	—	—	40
3088 M	**venosa**, dunkel geadert, extra	1	—	20
3089 M	**violacea**, sehr schön	2	—	30

Petunia hybrida grandiflora.

3090 T	Neueste **grossblumige** Prachtsorten gemischt	—	—	30
3091 T	**alba**, reinweisse	—	—	40
3092 T	**atropurpurea**, prachtvoll	—	—	40
3093 T	**compacta sessiliflora**	—	—	30
3094 T	» » **maculata**	—	—	30
3095 T	**Inimitable**, gefleckte Sorten gemischt	—	—	40
3096 T	**kermesina**	—	—	40
3097 T	**marginata**, mit grünem Rande, extra	—	—	50
3098 T	» **multiflora**	—	—	50
3099 T	**nana**, schöne gedrungene Sorte	—	—	50
3100 T	**purpurea intus alba**	—	—	40
3101 T	**rosea intus alba**	—	—	40
3102 T	» **splendens**, brilliantrosa, neu	—	—	50
3103 T	**superbissima.** Blumen brilliantrosa, carmoisin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist rein weiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte	—	—	50
3104 T	» **Inimitable** (brilliante Varietäten.)	—	—	50
3105 T	» **intus nigra** (brilliante Varietäten.)	—	—	50
3106 T	» **rosea** (brilliante Varietäten.)	—	—	50
3107 T	» **venosa** (brilliante Varietäten.)	—	—	50
3108 T	**venosa**	—	—	40
3109 T	**violacea**	—	—	50
3110 T	**maxima fimbriata**, die reizend gefransten Petunien der grossblumigen Klasse in schönen Varietäten gemischt.	—	—	40
3111 T	**maxima fimbr. alba**, rein weiss	—	—	40
3112 T	» **fimbr. coelestina**, hellblau, siehe Neuheiten	—	—	50
3113 T	» » **delicata**, vorj. Neuheit	—	—	50

Petunia hybrida flore pleno.

3114	**Inimitable (maculata)** 1000 K. 1 ℳ — ₰, 200 K. 25 ₰,	—	—	—
3115	**nana compacta multiflora**, neu 1000 K. 5 ℳ — ₰, 100 K. 60 »	—	—	—
3116	**Kleinblumige in Pracht-Rommel** 1000 K. 1 ℳ — ₰, 200 K. 25 ₰,	—	—	—
3117	**grandiflora brilliant rosa**, neu 1000 K. 3 ℳ 25 ₰, 100 K. 40 »	—	—	—
3118	» **extra** Mischung 1000 K. 2 ℳ — » 100 » 30 »	—	—	—
3119	» **nana**, neu . . . . . 50 K 40 »	—	—	—
3120	**maxima fimbriata robusta**, neu 1000 K. 3 ℳ, 100 K. 50 ₰,	—	—	—

		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
ℳ	**Petunia hybrida fl. pl.:**			
3121	**maxima fimbriata, extra Mischung** 1000 K. 5 ℳ, 100 K. 60 ₰,	—	—	—
	Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfallt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Procentsatz gefüllter Blumen. Blumenform und Farbenpracht sind durchweg tadellos.			
3122 M	**Petunia** nyctaginiflora, weiss	—	40	10
3123 M	» phoenicea, dunkelrothe, kleine	—	40	10
3124	**Phacelia campanularia,** vorj. Neuheit	—	—	30
3125	» congesta	—	20	10
3126	» **Parryi,** siehe Neuheiten	—	—	40
3127	» tanacetifolia	—	20	10
3128 M	**Phalacraea coelestina,** schön	—	50	10
3129 M*	» **coelestina Tom Thumb,** niedrig	—	75	15
3130 M*	» » **Tom Thumb albida**	—	90	15
3131 M	» **Wendlandi,** schön zur Topfcultur, blau	—	60	15
3132 §	**Phaseolus** bicolor, bunte Prunkbohne à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	15	10
3133 §	» ensiformis gigas, Riesenbohne	—	40	10

M Phlox Drummondi

(Flammenblume).

3134	**alba**	1	50	20
3135	» **oculata,** mit blauem Auge	1	50	20
3136	» » **superba,** mit feurigem Auge	2	—	25
3137	**atropurpurea**	1	50	20
3138	» **striata,** weiss gestreift	2	50	25
3139	**carminea**	2	—	25
3140	**carnea**	3	—	30
3141	**coccinea,** die leuchtendste Farbe	1	50	20
3142	» **fl. semipleno,** siehe Neuheiten	—	—	50
3143	» **striata,** mit weiss gestreift	3	—	30
3144	**cupreata luteo oculata,** kupferrosa mit gelbem Auge	2	50	30
3145	**discoidalis** (bicolor superba), weiss, mit breitem rosa Rand, sehr schön	3	—	30
3146	**floribunda sanguinea,** blutroth	3	—	30
3147	**isabellina** (lutea), nankinggelb	3	—	30
3148	**Kronprinz,** ziegelrosa	5	—	40
3149	**Leopoldi,** rosa mit weissem Stern	1	50	20
3150	**maxima stellata lilacina,** lila mit grossem, rein weissen Auge	2	—	25
3151	» **stellata rosea,** rosa mit grossem, rein weissen Auge	1	50	20
3152	» » **violacea**	1	80	25
3153	**Princess Royal,** lila mit weiss gestreift	1	50	20
3154	**pulchella,** lilarosa mit dunklem Auge	2	—	25
3155	**Radowitzii,** rosa mit weiss gestreift	1	80	25
3156	**rosea**	1	50	20
3157	**roseo-lutea,** chamoisrosa, schön	3	50	30
3158	**variabilis,** blau, dunkelviolett marmorirt	1	50	20
3159	**violacea albo-oculata,** violett mit weissem Auge	1	50	20
3160	**Wilhelm I.,** carmoisin regelmässig weiss gestreift	2	—	25
3161	Alle Sorten gemischt, **extra Qualität**	1	—	20

M Phlox Drummondi grandiflora.

Diese Gattung übertrifft die ältern Sorten nicht allein durch die Grösse der Blumen, sondern auch durch das prachtvolle lebhafte Colorit derselben.

3162	**alba,** sehr schön	2	50	25
3163	**atropurpurea,** prachtvoll	2	50	25
3164	» **albo oculata**	3	—	30
3165	**atroviolacea striata,** neu	4	40	40
3166	**carminea albo oculata**	3	—	30
3167	» **stellata,** mit grossem, reinweissen Stern	3	—	30
3168	**coccinea,** leuchtend	3	—	30
3169	**discoidalis elegans,** Mitte weiss mit breitem rosa Rand; schön	4	—	40
3170	**lilacina stellata**	3	50	30
3171	**Princess Royal,** lila m. weissgestreift, neu	3	—	30
3172	**rosea aureo stellata,** kupferrosa mit grossem gelben Stern, neu	3	50	30
3173	**rosea purpureo oculata**	3	—	30
3174	» **stellata,** rosa mit grossem, reinweissen Stern	3	—	30
3175	**splendens** (**coccinea alba oculata**), leuchtend scharlachroth mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste aller Phlox	3	50	30
3176	**variabilis,** blau, dunkelviolett marmorirt	3	50	30

		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
ℳ	**Phlox Drummondi grandifl.:**			
3177	**violacea albo-oculata**	3	—	30
3178	Alle Sorten gemischt, extra	2	—	20

M* Phlox Drummondi nana compacta.

Diese Gattung ist besonders für niedrige Beete und zu Einfassungen zu empfehlen. Sie ist äusserst reich und dankbar blühend, liefert aber wenig Samen.

3179	**atropurpurea**	—	—	40
3180	**atroviolacea,** neu	—	—	40
3181	**carminea,** leuchtend	—	—	40
3182	**chamoisrosa,** schön	—	—	40
3183	**coccinea striata,** neu	—	—	40
3184	**hortensiaeflora,** leuchtend rosenrothe,	6	50	40
3185	» **alba,** neu	—	—	50
3186	» » **oculata,** neu	—	—	40
3187	» **coccinea,** neu	—	—	40
3188	» **marmorata rosea**	—	—	40
3189	**Leopoldi**	—	—	50
3190	**multiflora,** in dem brilliantesten Farbenspiel	—	—	40
3191	**nivea (Schneeball),** reinweiss	—	—	40
3192	» **oculata**	—	—	40
3193	**punicea** (**cinnabarina**), leuchtend zinnoberroth, brilliante Farbe	—	—	40
3194	**rosea striata**	—	—	40
3195	**sanguinea** (Feuerball)	10	—	40
3196	**variabilis,** neu	—	—	40
3197	**Victoria**	—	—	40
3198	gemischt	9	—	40

T Phlox Drummondi „Graf Gero".

Constanter Zwerg-Pyramiden-Phlox, sehr reichblühend, mit dichtgedrängten Blumendolden, schön zur Topfcultur.

3199	**alba oculata,** neu	—	—	30
3200	**carminea**	—	—	40
3201	**coccinea,** siehe Neuheiten	25 K.	—	50
3202	rosea	—	—	30
3203	» **albo oculata**	—	—	30
3204	» marmorata	—	—	30
3205	violacea	—	—	30
3206	» **albo oculata**	—	—	30
3207	» marmorata	—	—	30
3208	gemischt	—	—	30

T Phlox Drummondi Heynholdi.

Diese Gattung ist mehr für Topfcultur als für's freie Land geeignet; ihres zierlichen Habitus und des grossen Blüthenreichthums wegen zu ersterer Cultur besonders empfehlenswerth.

3209	**brilliant kupferscharlachroth**	—	—	30
3210	**Kaiserin Augusta,** zartrosa mit scharlachrothem Centrum	—	—	40
3211	**robusta,** bedeutend kräftiger als die Stammform	—	—	30
3212	**striata,** kupferscharlach mit weissgestreift	—	—	30
	Letztere beiden Sorten haben sich auch als Freiland-Pflanzen bewährt.			
3213 M	**Podolepis** acuminata	—	60	15
3214 M	» affinis, goldorangefarbig	—	30	10
3215 M	» chrysantha, goldgelb	—	40	10
3216 M	» gracilis, roth mit weiss	—	50	10
3217 M	» » alba	—	50	10
3218 M	» » superba	—	70	15
3219 M	» **rugata,** mit schönen, grossen, goldgelben Blüthenköpfen	—	50	10
3220 M	**Polycolymna** Stuarti, Immortelle	1	—	20
3221 MD	**Polygonum** orientale, prächtig	—	30	10
3222 MD	» orientale fl. albo	—	50	10
3223 MD	» » pumilum, niedrig roth	—	30	10
3224 M*	**Portulaca grandiflora,** gemischt	—	60	15
3225 M*	» » **fl. pleno,** gemischt	14	—	30
	» » Sortimente siehe S. 31.			
3226 M	**Pyrethrum parthenioides aureum,** siehe auch Matricaria	1	25	20
3227 *	**Reseda glauca**	2	50	25
3228 *	» **odorata** à Ko. 3 ℳ 25 ₰,	—	20	10
3229 *	» » grandiflora » 3 » 25 »	—	20	10
3230 *	» » » **Machet,** neu	6	25	30
3231 *	» » » **ameliorata** à Ko. 6 ℳ 25 ₰,	—	25	10
3232 *	» » » **aurea,** neu	1	—	20
3233 *	» » » **eximia** (Parson's white), weissblühende	—	40	10
3234 *	» » » **Miles' hybrid spiral**	—	75	15



Polygonum orientale.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
3235 *	**Reseda odorata** grandiflora **nana compacta multifl.**		—	70	15
3236 *	» **odorata** grandiflora **pumila erecta,** sehr niedrig und compact		—	75	15
3237 *	» » grandiflora **pyramidalis gigantea**		—	50	10
3238 *	» » » **Victoria,** dunkelroth		—	90	15
3239 T	**Rhodanthe atrosanguinea,** schön		—	—	40
3240 T	» **maculata,** brilliant		1	25	20
3241 T	» » **alba**		1	25	20
3242 T	» » **fl. pleno,** siehe Neuheiten à Port.		—	—	50
3243 T	» **Manglesi,** schön		1	50	20
3244 T	» » **fl. pl.**		—	—	30
3245 TD	**Ricinus** africanus		—	30	10
3246 TD	» africanus albidus		—	40	10
3247 TD	» » atrosanguineus		—	30	10
3248 TD	» » altissimus		—	40	10
3249 TD	» arboreus hybridus		—	30	10
3250 TD	» **borboniensis** (giganteus)		—	20	10
3251 TD	» brasiliensis		—	30	10
3252 TD	» communis major		—	20	10
3253 TD	» » minor		—	20	10
3254 TD	» **Duchess of Edinburgh**		—	30	10
3255 TD	» **Gibsoni,** mit metallglänzenden dunkelrothen Blättern		—	30	10
3256 TD	» » **coccineus,** siehe Neuheiten		—	—	40
3257 TD	» » **mirabilis,** neu		—	60	25
3258 TD	» giganteus glaucus		—	30	10
3259 TD	» **guyanensis,** niedrig		—	30	10
3260 TD	» **jamaicensis**		—	30	10
3261 TD	» macrocarpus		—	30	10
3262 TD	» macrophyllus		—	30	10
3263 TD	» microspermus grandiflorus		—	30	10
3264 TD	» purpureus		—	20	10
3265 TD	» sanguineus		—	20	10
3266 TD	» spec. von den Philippinen		—	30	10
3267 TD	» » » **Santa Rosa**		—	50	15
3268 TD	» in den schönsten Sorten gemischt		—	25	10
3269 M	**Robertia taraxacoides,** goldgelb		—	50	15
3270 M	**Rudbeckia** amplexicaulis		—	40	10
3271 M	» **bicolor,** neu		—	65	15
3272 MD	**Rumex** roseus		—	60	15
3273 T	**Sabbatia campestris,** reizend zu Einfassungen und zur Topfcultur. Prächtig rosa mit gelbem Stern		—	—	30
3274 M	**Salpiglossis** variabilis, gemischt		—	60	15
3275 M	» variabilis nana, gemischt		—	60	15
3276 M	» » neue **grossblumige,** gemischt		1	10	20
	» » Sorten, siehe Seite 32.				
3277 M	**Salvia carduacea,** neu		1	80	25
3278 M	» **coccinea**		—	90	15
3279 M	» » **grandiflora rosea**		1	—	20
3280 M	» » » **rosea bicolor**		1	—	20
3281 M	» » **nana compacta,** schön		1	—	20
3282 M	» » splendens, leuchtend		1	—	20
3283 M	» **farinacea**		—	90	15
3284 M	» » **alba,** siehe Neuheiten		—	—	50
3285 M	» **gigantea**		—	65	15
3286 M	» **graciliflora,** lila		1	25	20
3287 M	» **grandiflora sanguinea**		1	25	20

Ricinus.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	Port. ₰
3288 M	**Salvia hispanica**	—	50	10
3289 M	» Horminum alba	—	20	10
3290 M	» » rubra	—	20	10
3291 M	» » violacea	—	20	10



3292. Salvia patens.

3292 T	**Salvia patens,** prachtvoll himmelblau 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 K.	—	—	40
3293 M	» **Roemeriana** (porphyracantha)	1	80	25
3294 M	» verbenacea	—	70	15
3295 M*	**Sanvitalia** procumbens, gelb mit schwarzem Knopf	—	40	10
3296 M*	» procumbens **flore pleno,** gelb	—	90	15
3297 M*	» **plenissima compacta**	2	50	30
3298 *	**Saponaria multiflora,** schön	—	30	10
3299 *	» **multiflora alba**	—	30	10
3300 *	» » **compacta**	—	30	10
3301 *	» » » **alba**	—	30	10
3302 *	» » **rosea**	—	30	10
3303 M	**Scabiosa atropurpurea major,** gemischt	—	30	10
3304 M	» **atropurpurea major fl. pl.,** gemischt	—	35	10

№			20 Gr. M	Port. ℳ	Port. ₰
3305 M	**Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.,** gemischt		—	30	10
3306 M	» **atropurpurea nana compacta fol. aureis**		1	—	20
3307 M	» **candidissima fl. pl.,** reinweisse Varietät mit gefüllten Blumen		—	30	10
3308 M*	» **Tom Thumb fl. pl.,** gemischt		—	50	10
	» Sorten, siehe Seite 32.				
3309 M	**Schistanthe peduncularis,** mit Alonsoa ähnlichen hübschen rothen Blumen		—	60	15
3310	**Schizanthus** Grahamii, roth		—	50	10
3311	» Grahamii carneus		—	30	10
3312	» **grandiflorus** albus		—	30	10
3313	» » **atropurpureus,** carmin-violett		—	30	10
3314	» » **oculatus,** purpur mit weiss		—	30	10
3315	» » **pyramidalis compactus**		—	40	10
3316	» » » **oculatus purpureus**		—	90	15
3317	» » **roseus**		—	50	10
3318	» **papilionaceus,** purpur mit gelb und carmoisin, sehr schön		—	30	10
3319	» pinnatus, gefiedert, niedlich, blau		—	30	10
3320	» » albus		—	30	10
3321	» » humilis, niedrig. blau		—	30	10
3322	» » **pyramidalis Tom Thumb purpureus**		—	70	15
3323	» » **roseus,** vorj. Neuheit		2	50	30
3324	» retusus, roth		—	50	10
3325	» » albus		—	50	10
3326	» » nanus		—	60	10
3327	» alle Sorten gemischt		—	30	10
3328 T*	**Schizopetalum** Walkeri, weiss, wohlriechend		—	80	15
3329 M	**Scrophularia chrysantha**		1	—	20
3330 T§	**Scyphanthus elegans,** Becherblume, gelbblühend		4	—	30
3331 M*	**Sedum** coeruleum, blaues		3	—	30
3332 M	**Senecio elegans fl. pl.,** gemischt		—	80	15
3333 M*	» » **nanus fl. pl.** »		1	—	20
	» Sorten, siehe Seite 32.				
3334 M	» **suaveolens,** neu, goldgelb, wohlriechend		4	40	30



Silene pendula fl. pl.

№			20 Gr. M	Port. ℳ	Port. ₰
3335 *	**Silene** Armeria, rother Mückenfang		—	20	10
3336 *	» Armeria fl. albo		—	20	10
3337 *	» » fl. carneo		—	20	10
3338 *	» **integrifolia,** leuchtendrosa		—	20	10
3339 *	» **pendula** (rosea graeca)		—	20	10
3340 *	» » alba		—	20	10
3341 *	» » **Bonnetti,** dunkelpurpur		—	30	10
3342 *	» » » **carnea fl. pl.,** vorj. Neuheit		1	—	20
3343 *	» » » **rubra fl. pl.**		—	40	10
3344 *	» » **carnea fl. pl.**		—	50	15
3345 *	» » **compacta,** roth		—	30	10
3346 *	» » » **alba**		—	30	10
3347 *	» » » **flore pleno,** neu		—	60	15
3348 *	» » » **fol. aureis**		—	60	15
3349 *	» » » **ruberrima**		—	40	10
3350 *	» » **rubra flore pleno**		—	50	15
3351 *	» » **ruberrima,** dunkelroth		—	20	10
3352 *	» » gemischt		—	20	10
3353 *	» **procumbens,** leuchtend rosa		—	20	10

№			20 Gr. M	Port. ℳ	Port. ₰
3354 *	**Silene** reticulata		—	20	10
3355 *	» rubella alba		—	20	10
3356 *	» **Saponaria,** rosa		—	30	10
3357 TD	**Solanum** aculeatissimum, stachliges		—	65	15
3358 TD	» **atropurpureum,** schwarzpurpur		—	70	15
3359 TD	» Balbisi, schön		—	65	15
3360 TD	» cabiliense argenteum (marginatum)		—	80	15
3361 TD	» citrullifolium, kürbisblättriges		—	50	10
3362 TD	» corniculatum		4	—	30
3363 TD	» erythrocarpum		—	60	15
3364 TD	» **ferrugineum**		1	25	20
3365 TD	» Fontanesianum		—	90	15
3366 TD	» **giganteum**		2	—	25
3367 TD	» Gilo, m. scharlachroth. Früchten		—	65	15
3368 TD	» haematocarpum, schön		—	50	10
3369 TD	» **laciniatum,** sehr gross		—	50	10
	» Lycopersicum } s. Küchenkräuter				
	» Melongena } S. 6.				
3370 TD	» reclinatum		—	80	15
3371 TD	» **robustum**		2	—	25
3372 TD	» **rostratum**		1	—	20
3373 TD	» sodomaeum		—	60	15
3374 TD	» texanum		—	70	15
3275 TD	» vescum		—	60	15
3376 TD	» Zuccagnianum		—	75	15
	Andere Sorten siehe Topfpflanzen.				
3377 M	**Sphenogyne** speciosa, prächtige		—	40	10
3378 M	» speciosa aurea		—	40	10
3379 M*	**Spilanthes** oleracea, Husarenknopf		—	90	15
3380 M	**Stachys annua**		1	25	20
3381 M	» coccinea		1	25	20
3382 M	**Statice Bonduelli,** citrongelbe		—	20	10
3383 M	» **sinuata,** schöne blaue		—	20	10



3411. Torenia Fournieri.

№			20 Gr. M	Port. ℳ	Port. ₰
3384 M	**Statice sinuata candidissima,** weiss		—	60	15
3385 M	» **sinuata hybrida,** mehrere Nüancen		—	25	10
3386 M	» **spicata,** lilarosa, niedrig		—	80	15
3387 M	» **Suworowi,** leuchtend rosa, neu		6	25	40
3388 M	» **Thouini,** Blumen hellblau mit weiss		—	20	10
3389 T	**Stevia** Eupatoria		1	50	25
3390 T	» Lindleyana		1	25	20
3391 T	» purpurea		1	—	20
3392 T	» serrata		1	50	25
3393 DM	**Suaeda dendroides,** sehr schöne Decorationspflanze, ähnlich einer hübschen Cypresse		—	50	15
3394 M	**Tagetes erecta,** fl. pl., gemischt		—	30	10
3395 M	» **patula, fl. pl., hohe,** gemischt		—	30	10
3396 M*	» » **nana,** fl. pl., niedrige »		—	30	10
	» Sorten, siehe Seite 32.				

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
3397 M*	**Tagetes** lucida, wohlriechend, gelb	— 70	15
3398 M	» signata, orange	— 90	15
3399 M*	» » pumila	— 50	10
3400 T§	**Thunbergia** alata	1 —	20
3401 T§	» alata fl. albo	1 —	20
3402 T§	» » fl. aurantiaco	1 —	20
3403 T§	» » intus candida	1 —	20
3404 T§	» » Backeri	1 —	20
3405 T§	» » Freyeri	1 —	20
3406 T§	» » **sulphurea**	1 —	20
3407 T§	» » gemischt	— 90	15
3408 T	**Tithonia** tagetiflora, sammetblumenähnliche	1 —	20
3409 T	**Torenia Bailloni**	— —	30
3410 T	» **exapendiculata**, kleinblumig, sehr reichblühend, besonders fürs freie Land geeignet	— —	20
3411 T	» **Fournieri (edentula)**, himmelblaue Blumen mit dunkelindigo Flecken	— —	30
3412 T	» » **grandiflora**, neu	— —	40
3413 T	**Tournefortia** heliotropioides	— 65	15
3414 T	**Trachelium** coeruleum	1 50	20
3415 T	» coeruleum album	1 50	20
3416 T	» » carneum	1 50	20
3417 T	**Trachymene** coerulea (Hügelia), blau	1 25	20
3418 T	» » **fl. albo**, neu	— —	30
3419 M	**Trifolium** suaveolens, wohlriechend	— 50	10

schöne Schlingpflanzen f. Topf und freies Land, lieben sonnige Lage und geschützten Standort.

M§ Tropaeolum Lobbianum.

3420 Caroline Schmidt
3421 Crystal Palace scarlet
3422 Duc de Luynes
3423 » » Malakoff
3424 » » Vivence
3425 Etoile de Marseille
3426 flammulum grandiflor.
3427 Géant des batailles
3428 glabrum variegatum
3429 Monsieur Colmet
3430 » Turrel
3431 Napoleon III.
3432 Queen Victoria
3433 Roi des Noirs
3434 **Spitfire**, leuchtend scharlach, sehr reichblühend.
3435 speciosum
3436 Triomphe de Gand
3437 » d'Hyères
3438 » de Puebla

jede Sorte à 20 Gr. 60 ₰, à Port. 15 ₰.

3439	Brilliant	— 50	15
3440	**cardinale**, neu	3 —	30
3441	**Kronprinz von Preussen**	— 50	15
3442	Lilli Smith	— 50	15
3443	**Lucifer**	1 —	20
3444	Alle Sorten gemischt	— 40	10

§ Tropaeolum majus.

3445	atropurpureum . . . . à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	— 20	10
3446	coccineum . . . . . » 2 » 50 »	— 20	10
3447	Dunnett's orange, schön	— 20	10
3448	Eduard Otto, braunlila mit Atlasglanz	— 25	10
3449	**hemisphaericum**	— 20	10
3450	luteum . . . . . à Kilo 2 ℳ 50 ₰,	— 20	10
3451	Regelianum, purpurviolett	— 20	10
3452	Scheuerianum, strohgelb	— 20	10
3453	» coccineum, scharlach gestreift	— 20	10
3454	Schillingi, leuchtend gelb	— 20	10
3455	Alle Sorten gemischt . à Ko. 2 ℳ — ₰,	— 20	10

* Tropaeolum majus nanum.

(Tom Thumb).

3456	atrococcineum (Cattel's scarlet)	— 20	10
3457	atropurpureum (Cattel's crimson)	— 20	10
3458	Beauty, gelb, scharlach geflammt	— 20	10
3459	**coeruleo-roseum**, prachtvoll	— 30	10
3460	Crystal Palace Gem, schwefelgelb mit dunkelrothen Flecken	— 20	10
3461	Dunnett's spotted, gefleckt	— 25	10
3462	**Empress of India**, neu	1 —	20
3463	**Golden King**, goldgelb mit dunklem Laub	— 30	10
3464	**King of Tom Thumbs**, brennend scharlach mit dunkler Belaubung	— 40	10
3465	**King Theodore**, Belaubung bläulichgrün, mit fast schwarzen Blumen	— 40	10
3466	**Lilli Smith**, mit kleinen scharlachrothen Blumen, schön	— 20	10
3467	luteum (yellow)	— 20	10
3468	**Pearl**, gelblichweiss	— 40	10
3469	roseum	— 20	10
3470	**Ruby King**, dunkle Belaubung u. rosa carmin schattirte Blumen	— 40	10
3471	Alle Sorten gemischt à Ko. 3 ℳ 50 ₰,	— 20	10
3472*	**Tropaeolum minus**, gelb	— 30	10
3473*	» **minus coccineum**	— 40	10

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
3474 M§	**Tropaeolum Moritzianum**	4 40	30
3475 M§	» **peregrinum** (canariense), gefranstes gelbes, sehr schön	— 60	15
3476 M*	**Tunica Saxifraga**, sehr zierlich	— 30	10
3477 M*	» » **rosea**	— 70	15
3478 M*	**Venidium** calenduloides, hübsch	— 60	15
3479 M	**Verbena Aubletia**, schönstes Eisenkraut	— 50	10
3480 M	» Drummondi	— 60	15
3481 T*	» **hybrida**, prachtvoll, in den schönsten Farben I. Rang	3 75	40
3482 T*	» » gemischt in allen Nüancen II. Rang	1 25	20
3483 T*	» » **atrocoerulea**, tiefblau	2 —	30
3484 T*	» » **auriculaeflora, neueste und schönste grossblumige**, mit grossem, aurikelartigen Auge	4 50	40
3485 T*	» » **candidissima**, neu, sehr grossdoldig mit reinweissen Blumen und feinem Geruch	3 —	30
3486 T*	» » **coccinea** (Defiance), leuchtend scharlach, ganz constant aus Samen	5 —	40
3487 T*	» » **coccinea auriculaeflora**, neue grossblumige scharlachrothe Varietäten mit grossem, hellen Auge	4 40	40
3488 T*	» » **coccinea fol. aureis, Goldblättrige scharlachblühende** Verbene, vorj. Neuheit	— —	50
3489 T*	» » **coerulea**, hellblau	2 —	25
3490 T*	» » **striata, italienische gestreifte**	2 50	30
3491 M	» Nivenii (teucrioides), wohlriechend	— 50	10
3492 M	» pulcherrima	— 40	10
3493 M*	» venosa, prächtig, blau	— 50	10
3494 M*	**Veronica** glauca, blau	— 60	15
3495 M*	» syriaca, blau	1 25	20
3496 M*	» » fl. albo	1 80	25
3497 §	**Vicia** atropurpurea	— 30	10
3498 §	» cordata	— 40	10
3499 §	» Gerardii, schöne Schlingpflanze, mit violetten Blüthentrauben	— 40	10
3500 §	» hybrida	— 50	10
3501 §	» Nessoliana	— 40	10
3502 §	» peregrina	— 40	10



3506. Trimardeau Riesen Pensée.
2/3 natürlicher Grösse.

M* Viola tricolor maxima (Pensées).

3503	**Engl. Prachtsorten** von den grössten und schönsten Blumen gesammelt	1 60	25
3504	II. Qualität, schöne Varietäten gemischt	1 —	20
3505	**coronata (Odier, imperialis)**, prachtvoll, mit sehr grossen regelrecht geformten und schön gezeichneten Blumen	8 —	40

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
	M* **Viola tricolor maxima:**			
3506	**Trimardeau.** Neue compacte grossblumige Klasse mit dreifleckigen Blumen, an Vollkommenheit alle andern Sorten übertreffend	—	—	50
3507	**Kaiser Wilhelm,** ultramarinblau mit purpurviolettem Auge	1	60	25
3508	**atropurpurea,** dunkelpurpur, schön	1	25	20
3509	» **albo marginata,** mit weissem Auge und Rand	1	25	20
3510	» **aureo marginata,** mit goldgelb. Rand	1	25	20
3511	**atroviolacea,** dunkelviolett, schön	1	50	20
3512	**aschgrau**	1	25	20
3513	**aurikelfarbig,** schön	1	50	20
3514	**azurblau,** schöne Farbe	1	25	20
3515	**braunrothe**	1	25	20
3516	**bronzefarbene**	1	25	20
3517	**hellblaue**	1	25	20
3518	**gelbgrundige**	1	25	20
3519	**goldlackfarbene**	1	70	25
3520	**purpur violett schattirt (Lord Beaconsfield),** neu	1	70	25
3521	**quadricolor,** neu	1	70	25
3522	**Schneewittchen,** reinweiss ohne Auge	1	50	20
3523	**schwarzbraun,** prachtvoll	1	50	20
3524	**violet bordé blanc,** violett mit weissem Rand	1	50	20
3525	**weissgrundige**	1	25	20
3526	**nigra** (Dr. Faust, Mohrenkönig), schwarze	1	50	20
3527	**Grossblumige gestreifte Varietäten**	1	80	25
3528	Alle Sorten in bester Mischung	1	—	20
3529 *	**Viscaria** atropurpurea	—	30	10
3530 *	» cardinalis, brilliantroth	—	40	10
3531 *	» » **nana,** neu	4	—	30
3532 *	» Dunnetti, lila	—	30	10
3533 *	» » **nana**	—	50	10
3534 *	» elegans picta, weiss mit carmoisin	—	40	10
3535 *	» oculata	—	20	10
3536 *	» » alba (Burridgei)	—	30	10
3537 *	**Viscaria** oculata coerulea	—	30	10
3538 *	» » **nana alba**	2	—	25
3539 *	» » » **coerulea**	—	50	10
3540 *	» » » **picta**	—	90	15
3541 *	» » » **rosea**	—	90	15
3542 *	» » rosea	—	30	10
3543 *	» » striata	—	90	15
3544 *	» schöne hohe Sorten gemischt	—	30	10
3545 *	» » niedrige Sorten gemischt	—	75	15
3546 T	**Waitzia grandiflora,** schöne gelbe grossblumige Immortelle	5	—	40
3547	**Whitlavia gloxinioides,** weiss mit blau	—	30	10
3548	» grandiflora, blau	—	30	10
3549	» grandiflora alba	—	30	10
3550	**Xeranthemum annuum,** fl. albo pl.	—	60	15
3551	» **annuum,** fl. rubro pl.	—	60	15
3552	» » atropurpureum pl.	—	90	15
3553	» » **compactum album plen.**	1	25	20
3554	» » » **purpureum** »	1	25	20
3555	» » **imperiale plenissimum,** dichtgefüllt, dunkelpurpur	1	—	20
3556	» » » **plenissimum** album	1	—	20
3557	» » » » roseum	—	90	15
3558	» » **superbissimum fl. pl.**	1	—	20
3559	» » » **fl. albo pl.,** neu	1	—	20
3560 M	**Zinnia elegans,** einfache, gemischt	—	30	10
3561 M	» » **fl. pl., gefüllte,** gemischt	—	65	15
3562 M	» » **pumila fl. pl.,** gemischt	1	—	15
3563 M	» » **Darwini fl. pl.,** in schöner Mischung	1	—	15
	» » Sorten, siehe Seite 33.			
3564 M*	» Haageana (mexicana)	—	60	15
3565 M*	» **fl. pl.,** I. Qualität, extra gefüllt	3	40	25
3566 M*	» **plenissima imbricata,** neu, prachtvoll	5	—	40
3567	Sommer Blumen, hohe gemischt, à Kilo 10 ℳ — ₰	—	30	10
3568	» » niedrige gemischt, à Kilo 10 ℳ — ₰	—	30	10

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.

Die mit ♃ bezeichneten sind perennirend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
3569	**Achnodonton** Bellardi	—	60	15
3570	**Aegylops** cylindrica	—	30	10
3571	» macrura	—	40	10
3572	» triaristata, sehr elegant	—	40	10
3573	» ventricosa	—	40	10
3574 ♃	**Agrostis** argentea	—	80	15
3575 ♃	» latifolia	—	90	15
3576	» **minutiflora**	2	—	25
3577	» **nebulosa,** prachtvoll	—	80	15
3578	» pulchella, sehr niedlich	—	30	10
3579 ♃	» **Stevenii,** schön	—	65	15
3580	» verticillata	—	50	10
3581 ♃	**Aira** montana	—	75	15
3582 ♃	» Todarii	—	90	15
3583	**Airopsis** agrostidea	—	50	10
3584 ♃	**Andropogon** argenteus	—	80	15
3585 ♃	» **formosus**	—	—	40
3586 ♃	» **giganteus**	—	50	15
3587 ♃	» laguroides	—	50	15
3588 ♃	» muricatus	1	25	20
3589 ♃	» **Schimperi**	1	—	20
3590	**Anthoxanthum** gracile, schön	—	20	10
3591	**Arrhenatherum avenaceum**	—	50	10
3592 ♃	**Arundo** conspicua	1	25	20
3593 ♃	» Donax	—	90	15
3594 ♃	» » **fol. varieg.**	1	25	20
3595 ♃	» festucoides tenuifolia	1	25	20
3596 ♃	» » variegata aurea	1	25	20
3597	**Avena nuda elegantissima,** siehe Neuheiten	—	—	40
3598	» **planiculmis,** sehr schön	—	90	15
3599	» **sterilis,** sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, lässt sich sehr gut färben à Kilo 4 ℳ — ₰	—	20	10
3600	**Avena strigosa,** mit kleinen Aehren, schön zu Bouquets	—	30	10
3601	**Blyttia** suaveolens, hübsch	1	25	20
3602	**Boissiera** bromoides, niedriges Bromus ähnliches Gras, hübsch zu Bouquets	1	—	20
3603	**Brachypodium** pinnatum	2	50	20
3604	» **platystachyum**	—	40	10
3605	**Briza** geniculata	—	60	15
3606	» maxima	—	20	10
3607	» » compacta	—	30	10
3608	» minima (gracilis)	—	30	10
3609	**Brizopyrum siculum** (Catapodium)	—	40	10
3610	**Bromus** adoënsis	—	50	10
3611 ♃	» angustifolius	—	40	10
3612 ♂	» **brizaeformis** à Ko. 1 ℳ 60 ₰	—	20	10
3613 ♃	» ciliatus	—	50	10
3614 ♃	» erectus	—	40	10
3615	» fimbriatus violascens	—	40	10
3616 ♃	» laxiflorus	—	40	10
3617 ♃	» Lloydianus	—	50	10
3618 ♃	» longiflorus	—	50	10
3619	» **macrostachyus,** sehr schön	—	20	10
3620	» **madritensis,** schönes Bouquetgras	—	30	10
3621 ♃	» **maximus**	—	25	10
3622	» **patulus nanus**	—	30	10
3623	» purpureus	—	30	10
3624 ♃	» secalinus	—	30	10
3625	» velutinus	—	30	10
3626	» virens	—	40	10
3627 ♃	**Carex cyperoides,** schön	—	50	10
3628 ♃	» japonica	—	75	15
3629 ♃	» leporina	—	90	15
3630 ♃	» muricata	—	50	10

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3631	2j. **Carex pendula**, sehr decorativ, 30 cm hoch	—	—	30
3632	2j. » **punctata**	—	65	15
3633	**Ceratochloa** pendula	—	20	10
3634	**Chloris** barbata vera	—	45	10
3635	» cucullata	—	60	10
3636	**Chloris** gracilis	—	35	10
3637	» latifolia	—	70	15
3638	» submutica	—	45	10
3639	2j. » truncata	—	45	10
3640	2j. **Chloropsis Blanchardiana**	1	25	20
3641	**Chrysurus** cynosuroides (Lamarkia aurea)	—	30	10
3642	2j. **Cinna** mexicana, hübsch	—	50	10
3643	**Coix** exaltata, hohes Thränengras	—	30	10
3644	» Lacryma, Hiobsthräne	—	20	10
3645	**Cryptopyrum Richardsoni**, neu	1	25	20
3646	2j. **Cyperus** myriostachys	—	90	15
3647	2j. » venustus	2	—	25
3648	2j. » virens	2	—	25
3649	**Dactyloctenium** Richardsoni	—	80	15
3650	2j. **Deschampsia caespitosa**, sehr schön	—	40	10
3651	**Diplachne** fascicularis	—	50	10
3652	**Echinochloa** mirabilis	—	50	10
3653	» **stagnina**	—	50	10
3654	**Eleusine barcinonensis**	—	30	10
3655	» corocana	—	30	10
3656	» indica	—	45	10
3657	» oligostachya	—	30	10
3658	» **rigida**, schön	—	30	10
3659	2j. **Elymus** giganteus	—	50	10
3660	2j. » hordeiformis	1	—	20
3661	2j. » philadelphicus	—	50	10
3662	2j. » sibiricus	—	65	15
3663	**Eragrostis Brownii**	1	80	25
3664	» cylindriflora	—	70	15
3665	» elegans	—	30	10
3666	» **maxima**	—	75	15
3667	» namaquensis	—	50	10
3668	» nigra, sehr schön	—	50	10
3669	» Purshii (senegalensis)	—	40	10
3670	2j. **Erianthus Ravennae**	—	80	15
3671	2j. » **Ravennae fol. variegatis**	4	—	40
3672	2j. » » violascens	1	—	20
3673	**Euchlaena luxurians** (Reana) sehr empfohlen, äusserst schnell wachsend und decorativ	—	65	15
3674	2j. **Eulalia japonica**, äusserst decorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen	1	25	20
3675	2j. » **japonica fol. variegatis**	2	—	25
3676	2j. » » **zebrina**, neu	2	—	25
3677	2j. **Festuca alpina**	—	50	10
3678	2j. » **altissima**	1	—	20
3679	2j. » **amethystina**, schön	1	25	20
3680	» bromoides, sehr schönes Bouquetgras	1	—	20
3681	» geniculata	—	75	15
3682	2j. » **glauca**, echt	1	—	20
3683	2j. » **Halleri**	—	90	15
3684	2j. » **heterophylla**, sehr feinblättrig, reizend zu Einfassungen à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
3685	2j. » nigrescens	1	—	20
3686	2j. » pectinella	—	80	15
3687	» procumbens, hübsch	1	80	25
3688	2j. » rigida, sehr beliebtes Bouquetgras	—	40	10
3689	2j. » **Scheuchzeri**	1	—	20
3690	» stipoides	—	30	10
3691	2j. » viridis, schön	—	30	10
3692	2j. **Gymnothrix caudata**	—	75	15
3693	2j. » **japonica**, schön	1	—	20
3694	2j. » **latifolia**, 2½ m hoch, sehr decorativ	—	75	15
3695	2j. **Gynerium argenteum**, bekanntes prachtvolles Pampasgras	—	80	15
3696	2j. » argenteum **Bertini**	1	—	20
3697	2j. » » **carminatum Rendatleri**	1	25	20
3698	2j. » » **elegans comp. fol. niveo vittatis**	1	25	20
3699	2j. » » **fol. variegatis**	3	—	30
3700	2j. » » **monstrosum**	1	80	25
3701	2j. » » roseum	—	90	15
3702	2j. » » **superbum**	1	25	20
3703	2j. » » violaceum	1	50	25
3704	2j. » **jubatum**, prachtvoll, mit dunkler Belaubung und röthlich silberweissen Blüthenbüscheln	1	25	20
3705	**Hordeum aegyceras**, prächtig für Makart-Bouquets	—	40	10
3706	☉ » jubatum	—	40	10
3707	2j. **Isolepis gracilis**	—	—	30
3708	2j. **Koeleria** altissima	1	25	20
3709	» **Berythea**, neu	—	70	15
3710	» brachystachya	—	90	15
3711	2j. » **glauca**, sehr schön zu Einfassungen	—	90	15
3712	» phleoides	1	80	25
3713	2j. » **setacea**	—	75	15
3714	**Lagurus ovatus**, hübsch zu Bouquets	—	30	10
3715	**Lappago racemosa**	—	70	15
3716	2j. **Lasiagrostis argentea**, schön	—	40	10
3717	**Leptochloa** fascicularis	3	—	30
3718	» gracilis	—	50	15
3719	» Schimperiana	—	50	10
3720	» **tenerrima**	1	25	25
3721	2j. **Luzula** nivea	—	—	20
3722	2j. **Melica altissima**	—	50	10
3723	2j. » **aurea**, neu	2	50	30
3724	2j. » **ciliata**	—	30	10
3725	2j. » penicillaris	—	50	10
3726	**Milium** multiflorum	—	35	10
3727	» nigricans	—	30	10
3728	**Mühlenbergia** diffusa	1	25	20
3729	2j. » gymnostyla	1	25	20
3730	2j. **Panicum altissimum**	1	60	25
3731	» capillare, schön	—	80	15
3732	» crus galli	—	50	10
3733	» mollissimum	—	30	10
3734	» oryzinum	—	40	10
3735	2j. » **palmifolium**, prachtvoll	1	80	25
3736	2j. » **plicatum**, schön	1	—	20
3737	2j. » » **fol. variegatis**	4	—	40
3738	2j. » » **maximum**	1	80	20
3739	2j. » **sulcatum**, sehr elegant	1	—	20
3740	» violaceum, schön	—	50	10
3741	2j. » virgatum, ruthenförmiges	—	60	15
3742	**Paspalum** elegans	—	40	10
3743	**Pennisetum cenchroides**	1	25	20
3744	» compressum	—	80	15
3745	» fimbriatum	—	90	15
3746	» japonicum	—	90	15
3747	» **longistylum**, schön	—	50	10
3748	2j. **Phalaris** arundinacea medio picta	—	—	30
3749	» nodosa	1	—	20
3750	» paradoxa	—	50	10
3751	2j. **Phleum** Boehmerii	—	50	10
3752	**Poa amabilis**	3	—	30
3753	2j. » **compressa**, schön	—	90	15
3754	2j. » concinna	—	90	15
3755	» mexicana	—	90	15
3756	» salina	—	50	10
3757	**Polypogon** affinis	—	90	15
3758	» **monspeliensis**, gut zu Einfassungen	—	35	10
3759	2j. **Robulea** gracilis, schön	—	50	10
3760	2j. **Saccharum cylindricum**	5	—	40
3761	2j. » **Maddeni**	2	—	25
3762	2j. » **officinarum violaceum**	4	—	30
3763	**Sclerochloa** divaricata	1	80	20
3764	**Setaria aurea**	—	40	10
3765	» glauca	—	50	10
3766	» **japonica**, schön	—	75	15
3767	» **macrochaeta**, grossährige gelbe à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	25	10
3768	» pseudo-muricata	—	40	10
3769	» **purpurascens**, sehr schön	—	50	10
3770	» versicolor	—	50	10
3771	**Sorghum cernuum intermedium**	—	90	15
3772	2j. » halepense	—	30	10
3773	» saccharatum (Holcus) à Ko. 2 ℳ 50 ₰,	—	20	10
3774	2j. **Stipa bromoides**	—	—	30
3775	2j. » **Calamagrostis**, sehr decoratives schönes Gras, 60—75 cm	—	40	10
3776	2j. » **elegantissima**, sehr elegant	4	—	30
3777	2j. » formosissima (formicarum), schön	—	90	15
3778	2j. » gigantea	1	60	20
3779	2j. » **Lagascae**	1	80	20
3780	2j. » **papposa**, sehr zierlich	1	25	20
3781	2j. » **pennata**, Federgras, schön	—	60	15
3782	2j. » splendens	—	50	10
3783	**Tricholaena atropurpurea**	1	25	20
3784	» **rosea** (Monachyron)	1	25	20
3785	» Teneriffae	1	25	20
3786	» **violacea**	1	25	20
3787	2j. **Tripsacum** dactyloides	—	40	10
3788	2j. **Trisetum argenteum**	1	80	20
3789	2j. » **flavescens**	1	80	20
3790	**Triticum ciliatum**	—	90	15
3791	2j. » **cristatum**	—	90	15
3792	2j. » **desertorum**	—	50	10
3793	2j. » sibiricum	—	90	15

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
3794	♃ **Uniola latifolia,** schön	—	50 10
3795	Vulpia bromoides	—	40 10
3796	**Zea** Caragua, Riesenmais à Ko. 1 ℳ 25 ₰,	—	15 10
3797	» **japonica fol. variegatis** à Ko. 1 » 60 »,	—	15 10
3798	**Zea gracillima,** Miniaturmais, 60 cm hoch	—	20 10
3799	» **Las Palmas,** neu . . . . à Ko. 5 ℳ,	—	20 10
3800	**Ziergräser,** Mischung für Bouquets à Ko. 7 ℳ 50 ₰,	—	25 10

Cucurbitaceen.

Ornamental Gourds. — Courges ornementales.

Nachfolgende Formen der Cucurbitaceen-Klasse sind sämmtlich entweder in Blatt, Blüthe, Frucht oder Ranken interessant und zur Bildung von feinen Guirlanden und Spalieren etc. besonders empfehlenswerth.

Alle übrigen Formen befinden sich unter den Zier-Kürbissen Seite 8 aufgeführt.



3822. Echinocystis lobata.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰
3801	**Abobra viridiflora,** schön	1 —	20
3802	**Benincasa** cerifera, Wachskürbis	— 65	15
3803	» cylindrica, cylinderförmiger	— 70	15
3804	» sinensis, sehr schön	— 70	15
3805	**Bryonopsis laciniosa erythrocarpa,** mit kirschengross., scharlachroth. weiss gestreift. Früchten	— 65	15
3806	» laciniosa erythrocarpa **fructu elliptico,** mit niedl. ovalen Früchten	— 90	15
3807	**Coccinia indica**	2 —	25
3808	**Cucumis** anguinus (Trichosanthes)	— 65	15
3809	» Arada	— 65	15
3810	» dipsaceus, Weberkardenkürbis	— 65	15
3811	» Dudaim (odoratissimus)	— 60	15
3812	» erinaceus, sehr schön	— 50	15
3813	» flexuosus, Schlangenmelone	— 60	15
3814	» **Grossularia,** Stachelbeerkürbis	— 65	15
3815	» metuliferus	— 60	15
3816	♃ » perennis	2 50	30
3817	» **prophetarum** (spec. v. Zanzibar). Die leuchtend hellgelb. oval. Früchte sind mit zahlreichen kleinen Borsten besetzt, sehr zierlich	— 90	15
3818	**Cucurbita** radicans	2 50	30
3819	**Cyclanthera** edulis	— 80	15
3820	» explodens, Springgurke	1 —	20
3821	» pedata, Scheibengurke	— 60	15
3822	**Echinocystis lobata,** reizende ausserordentlich rasch wachsende Schlingpflanze	2 —	25
3823	♃ **Eopepon aurantiacus** 100 K. 2 ℳ 50 ₰,	— —	30
3824	♃ » **vitifolius** . . 100 » 2 » 50 »	— —	30
3825	♃ **Involucraria lepiniana**	— —	30
3826	♃ » **lepiniana aurantiaca**	— —	30
3827	**Luffa** acutangula (Poppia)	— 70	15
3828	» cylindrica (Poppia Fabiana)	— 70	15
3829	» Jacquini	— 70	15
3830	» marylandica	— 90	20
3831	» **Sooly Qua,** schön	— 90	20
3832	**Megarrhiza californica,** rasch wachsend, mit stacheligen Früchten und auffallend grossen Samen	1 —	20
3833	**Melothria cucumerina,** sehr niedlich	1 25	25
3834	» **pendula**	— 70	15
3835	» **Regelii,** mit weissen Früchten	1 80	25
3836	» **scabra,** schön	— 65	15
3837	**Momordica** Balsamina, Balsamapfel	— 50	15
3838	» » **leucantha,** schön	1 —	20
3839	» Charantia, gurkenartiger	— 50	10
3840	» **Elaterium,** Spritz- od. Vexirgurke	— 60	10
3841	» senegalensis	1 25	20
3842	**Mukia scabrella,** zierliche kleine Früchte	5 —	40
3843	♃ **Platygonia Kaempferi**	1 25	25
3844	**Rhynchocarpa** dissecta	— —	30
3845	» rostrata . . . . 100 K. 1 ℳ 25 ₰,	— —	30
3846	**Scotanthus tubiflorus,** mit scharlachrothen Früchten, schön	4 40	40
3847	**Sicyos angulata,** Haargurke	— 30	10
3848	**Sicyosperma** gracile	2 —	30
3849	♃ **Thladiantha dubia** 100 K. 1 ℳ 80 ₰,	— —	30
3850	**Trichosanthes colubrina,** Natterfrucht	— 60	15
3851	» **cucumerina,** Früchte konisch oval	— 60	15
3852	» **palmata,** mit sehr grossen Blättern	— 50	15
3853	» » coccinea, mit rothen Früchten	— 50	15
3854	Ein Sortiment in 25 Sorten . . à 1 Port.	3 —	—
3855	» » » 12 » . . à 1 »	1 50	—
3856	Cucurbitaceen schöne niedliche Formen gemischt	à Ko. 7 ℳ 20 ₰, —	40 10

Perennirende Blumen- oder Stauden-Gewächs-Samen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ⊙ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. *Einfassungspflanzen. D Decorationspflanzen.

Viele Stauden-Samen, namentlich die hartkörnigen, brauchen lange Zeit, öfter über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb es sich empfiehlt die Aussaaten in Töpfen oder Saatschaalen zu bewirken. Auf diese Weise ist man im Stande, die länger liegenden Sorten fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was bei einer Aussaat in Beeten für die Dauer nicht zu erreichen ist.

№		20 Gr. ℳ	Pf.	Port. Pf.
3857 D	**Acanthus** Candelabrum	2	50	25
3858 D	» latifolius	—	50	10
3859 D	» longifolius	—	90	15
3860 D	» lusitanicus	—	40	10
3861 D	» mollis	—	30	10
3862 D	» spinosus	—	50	10
3863	**Achillea** asplenifolia fl. rubro	2	50	25
3864	» Filipendula	1	—	20
3865	» nobilis	4	—	40
3866	» Ptarmica	—	50	15
3867	» » **fl. pl.**, weiss, sehr empfehlenswerth für Binderei	5	—	40
3868	**Aconitum** andora	—	—	30
3869	» Kuznezoffi	—	—	20
3870	» Lycoctonum	1	70	25
3871	» » ochranthum	2	—	25
3872	» medium	1	70	20
3873	» Napellus	1	—	20
3874	» pyramidale	1	25	20
3875	» Stoerkianum	—	—	20
3876	» tauricum	2	50	25
3877	» volubile pallidum	—	—	25
3878	Actaea rubra	—	—	20
3879	Actinella scaposa	—	—	30
3880	**Adenophora** denticulata	1	70	20
3881	» latifolia	3	—	30
3882	» liliifolia	1	—	20
3883	» polymorpha	2	50	25
3884 §	**Adlumia** cirrhosa	1	80	20
3885 *	**Adonis** vernalis	—	30	10
3886	**Aegopodium** Podagraria fol. var.	—	—	25
3887 *	**Aethionema** coridifolium	—	—	30
3888 *	» decastrophis	—	—	30
3889 *	» grandiflorum, schön grossblumig	4	40	40
3890 *	» persicum, reizende rosablühende Einfassungspflanze	3	—	30
3891	**Agrostemma** coronaria	—	20	10
3892	» coronaria alba	—	30	10
3893	» » atrosanguinea	—	30	10
3894	» » bicolor	—	30	10
3895	» flos Jovis, schön	—	30	10
3896	**Ajuga** reptans fol. purpureis	—	—	25
3897 D	**Alfredia** cernua, Blattpflanze	—	50	10
3898	**Alhagi** Camelorum	—	—	30
3899	**Allium** angulosum	1	80	20
3900	» angustifolium	1	80	20
3901	» azureum	4	—	30
3902	» **coeruleum**	—	—	40
3903	» fragrans	—	80	15
3904	» Moly (aureum)	—	—	30
3905	» nigrum	—	—	20
3906	» rubellum	1	80	20
3907	» strictum	—	50	10
3908	» subhirsutum	2	—	25
3909 *	**Alsine pinifolia gracilis**, reizende weisse Frühlingsblume	2	—	20
3910	**Alstroemeriachilensis**	1	50	20
3911	**Althaea rosea flore pleno**, schottische Malven, 12 Sorten separat, jede	—	—	25
3912	» Ein Sortiment in 12 Sorten	1	25	—
3913	» Dieselben gemischt	2	50	20
3914	» **rosea**, extra gefüllte **Chater-Malven**, 12 Sorten separat, jede	—	—	30
3915	» » Ein Sortiment in 12 Sorten	2	—	—
3916	» » **fl. pl.**, Chater-Malven, gemischt	5	—	25
3917	» » **fl. pl., rein schwarz**	—	90	15
3918	» » **ficifolia**, gefüllte Goldblackmalve	—	90	15
3919	» **sinensis** fl. pl., rothe chines. Malve	2	50	25
3920	» **Theresiana**, reizende Zwerg Sorte	1	25	20
3921 *	**Alyssum** argenteum	—	50	10
3922 *	» saxatile compactum	—	60	10
3923 *	» Wierzbecki	—	80	15



Althaea rosea fl. pl.

№		20 Gr. ℳ	Pf.	Port. Pf.
3924	**Amphicome** arguta	—	—	30
3925 ⊙	**Anarrhinum bellidifolium**	2	50	30
3926 ⊙	**Anchusa** altissima	—	40	10
3927 ⊙	» **angustifolia**, blüht den ganzen Sommer hindurch im schönsten Azurblau, ebenso günstig für Gruppen als für Bouquets zu verwenden	1	25	20
3928 ⊙	» **azurea** (italica), schön blau	—	30	10
3929 ⊙	» capensis	1	—	20
3930 ⊙	» incarnata	—	50	15
3931 *⊙	**Androsace coronopifolia**, zur Topfcultur besonders empfehlenswerth	4	50	30
3932	**Anemone** coronaria (chinensis), in den schönsten Farben gemischt	1	—	20
3933	» fulgens, sehr schön	—	—	30
3934	» japonica elegans	2	—	25
3935	» » Honorine Jobert	—	—	40
3936	» Pulsatilla	—	—	25
3937	» **sylvestris**	—	50	10
3938	**Angelica** atropurpurea	1	80	25
3939	**Anomatheca** cruenta	—	—	30
3940 *	**Antennaria margaritacea**	5	—	40
3941	**Anthemis** Triumfetti	—	80	15
3942	**Anthericum** Liliago	1	25	20
3943	» Liliastrum	4	—	30

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
3944	**Anthericum** plumosum	—	—	25
3945	» ramosum	1	80	25
3946	**Antholyza** aethiopica	2	—	20
3947	**Anticlea** (Veratrea) **glauca**	3	50	30
3948 *⊙	**Antirrhinum** Asarina, niedrige hübsche gelbblühende Sorte	2	50	30
3949 *⊙	» **assurgens**, schön	—	50	10
	» majus, siehe Sommergewächse.			
3950	**Apocynum androsaemifolium**, der echte Fliegenfänger . . . . . 50 K.	—	—	30
3951	**Aquilegia** advena	—	80	15
3952	» alpina	—	80	15
3953	» **arctica**, schön	4	—	30
3954	» **aurea**, prachtvoll	3	—	30
3955	» **Bertholoni**	—	—	30
3956	» bicolor	—	90	15
3957	» canadensis	1	80	25
3958	» » rosea gigantea	1	—	20
3959	» **chrysantha**, mit schönen gelben Blumen, prächtig	1	80	25
3960	» **coerulea**, prächtige Species aus Californien	—	—	40
3961	» » **hybrida**, gelb mit blau	—	—	40
3962	» Durandii fl. pl.	—	90	15
3963	» formosa alba fl. pl.	—	90	15
3964	» » coerulea fl. pl.	—	90	15
3965	» » rosea fl. pl.	—	90	15
3966	» fragrans	—	50	10
3967	» glandulosa	—	—	30
3968	» » atrocarminea intus alba	—	—	30
3969	» » atroviolacea	—	65	15
3970	» » bicolor	—	65	15
3971	» » gigantea	—	65	15
3972	» » intermedia	—	65	15
3973	» » lilacina plena	—	65	15
3974	» » longibracteata	—	90	15
3975	» » parviflora	—	65	15
3976	» » unicolor	—	65	15
3978	» **bybrida lucida**, roth mit weissem Centrum	—	90	15
3979	» jucunda	1	25	20
3980	» nevadensis	—	50	10
3981	» **nigricans** fl. pleno	—	75	15
3982	» nivea	—	75	15
3983	» **olympica**, prächtig	1	25	20
3984	» oxysepala	—	—	30
3985	» **Rocky-Mountain**	2	—	25
3986	» sibirica rubra, fl. pl.	—	80	15
3987	» **Skinneri**, prachtvoll	6	—	30
3988	» » **fl. pl.**, neu	—	—	40
3989	» stellata alba fl. pl.	—	90	15
3990	» » atrocoerulea fl. pl.	—	90	15
3991	» » atroviolacea fl. pl.	—	90	15
3992	» » bruneo-kermesina fl. pl.	—	80	15
3993	» » kermesina fl. pl.	—	90	15
3994	» » lilacina fl. pl.	—	90	15
3995	» » rosea fl. pl.	—	90	15
3996	» **Vervaeneana fol. varieg.**, schön buntblättr., constant aus Samen	1	—	20
3997	» vulgaris fl. pleno, gemischt	—	25	10
3998	» » **alba plena**	—	80	15
3999	» » atrocarminea plena	1	25	25
4000	» » atroviolacea plena	1	—	20
4001	» » coerulea plenissima	1	—	20
4002	» » nigro purpurea plena	1	—	20
4003	» » rubra plena	1	—	20
4004	» Wittmannii	—	80	15
4005 *	**Arabis alpina** (albida), eine der ersten Frühjahrsblumen	1	—	15
4006 *	» **bellidifolia**	—	—	30
4007 *	» coerulea	—	—	30
4008 *	» hirsuta glaberrima	2	—	20
4009 *	» stricta	—	—	30
4010 D	**Aralia** racemosa	—	—	30
4011 D	**Arctium edule**, hochwachsende Composite aus Japan, deren Stengel wie die der Cardy zubereitet werden, schöne Decorationspflanze	1	25	20
4012 *	**Arctotis** argentea grandiflora	—	90	15
4013 *	**Arenaria** cephalotes	—	—	30
4014 *	» graminifolia parviflora	1	80	25
4015 *	**Armeria** angustifolia	—	75	15
4016 *	» **dianthoides**, schön	—	65	15
4017 *	» elongata	—	—	20
4018 *	» formosa, schön	—	50	10
4019 *	» » alba	—	50	10
4020 *	» » carnea	—	50	10
4021 *	» » lilacina	—	50	10
4022 *	» » rosea	—	65	15
4023 *	» maritima	1	60	25
4024 *	» » alba	—	—	25
4025 *	**Armeria** maritima **Laucheana**, niedrig rothblühende, schön zu Einfassungen	—	—	30
4026 *	» maritima purpurea	—	—	30
4027 *	» pinifolia	—	65	15
4028 *	» plantaginea	1	—	20
4029 *	» Welwitschii	—	50	15
4030 *	» alle Sorten gemischt	—	50	15
4031	**Arnica** Chamissonis	1	80	20
4032 *	**Artemisia Stelleriana**, schöne Teppichbeet- und Einfassungspflanze	3	20	30
4033	**Arum** crinitum, Fliegenfänger	—	—	30
4034	**Asclepias** Cornuti (syriaca)	—	75	15
4035	» **Douglasii**	—	80	15
4036	» **incarnata**	1	25	20
4037	» linifolia	—	—	30
4038	» princeps	—	80	15
4039	» **tuberosa**	—	—	30
4040	**Asparagus** tamariscoides	2	50	25
4041	**Asperula odorata**, Waldmeister	—	50	15
4042	**Asphodelus** albus	1	60	20
4043 ⊙	» **creticus**, neu	2	50	25
4044	» fistulosus	—	75	15
4045	» **luteus**	1	—	20
4046	» ramosus	1	25	20
4047	**Aster alpinus**	2	—	25
4048	» amelloides	1	50	20
4049	» grandiflorus	1	—	20
4050	» miserdivaricatus	1	—	20
4051	» Novae Angliae	—	90	15
4052	» **virginicus**	1	80	25
4053	» » **albus**	2	—	30
4054	**Astragalus** alopecuroides	—	40	10
4055	» **assurgens** 100 K. 2 ℳ — ₰, 20 K.	—	—	50
4056	» canariensis	—	—	30
4057	» falcatus	—	40	10
4058	» galegiformis	—	30	10
4059	» glyciphyllus	—	40	10
4060	» leucophaeus	—	30	10
4061	» melilotoides	—	90	15
4062	» onobrychioides	—	50	15
4063 D	**Astrantia** major	1	—	20
4064	**Atropa** Belladonna	—	50	15
4065 *	**Aubrietia** deltoidea	1	80	20
4066 *	» erubescens	1	—	20
4067 *	» **Eyrii**, blau, grossblumig	2	—	20
4068 *	» graeca	1	25	20
4069	**Ballota acetabulosa.** Die Blüthen werden vollständig durch den grossen becherförmigen Kelch umhüllt	—	—	30
4070	» **nigra**	—	90	15
4071	» » **variegata**	2	—	25
4072	**Baptisia** australis	1	25	20
4073	**Barbarea** vulgaris fol. variegatis	—	30	10
4074 *⊙	**Bellis perennis fl. pl.** gefüllte Sorten in vielen Farben	4	40	30
4075 *⊙	**Bellis perennis fl. pl. Longfellow.** Sehr grossblumig, dicht gefüllt, dunkelrosa, neu	—	—	40
4076 *⊙	**Bellis perennis plenissima**, extra schönste und dichtgefüllteste grossblumige Prachtsorten	8	—	40
4077 *⊙	**Bellis perennis plenissima alba** rein weisses, extragefülltes Maasliebchen	8	—	40
4078 *⊙	**Bellis perennis plenissima rubra**, rein roth	8	—	40
	Alle unsere Bellis sind von unübertroffener Qualität.			
4079	**Betonica** grandiflora	1	60	25
4080	» stricta	—	50	10
4081	» » **alba**	—	50	10
4082	» » rosea	—	50	10
4083	**Biotia** corymbosa discolor	2	50	30
4084	**Bloomeria** aurea	—	—	30
4085	**Bobartia** aurantiaca, orangegelb blühendes Zwiebelgewächs	—	—	25
4086 D	**Bocconia japonica**, schöne Blattpflanze	1	25	20
4087	Boltonia asteroides	—	—	20
4088 §	**Bryonia** alba	—	40	10
4089 D	**Buphthalmum** cordifolium	—	60	15
4090 *⊙	**Calamintha** alpina	—	—	30
4091 *⊙	» Chenopodium fl. albo	2	50	30
4092 *⊙	» » fl. roseo	2	50	30
4093	**Callimeris incisa**	—	50	10
4094	**Callirhoea** spicata	1	70	20
4095	**Callisace** dahurica	1	—	20
4096	**Callochortus venustus**, prächtig	—	—	—

1000 K. 5 ℳ, 50 K. 30 ₰.

№			20 Gr. ℳ	Port. ℐ	Port. ℐ
4097		**Calophaca wolgarica**	—	—	25
4098		**Camassia** esculenta	1	25	20
4099		**Campanula** alliariaefolia	—	50	10
4100 *	»	carpathica (bicolor)	—	50	10
4101 *	»	» fl. albo	—	75	15
4102	»	**Celsi**	1	25	20
4103	»	**fragilis**, neu	—	—	30
4104	»	**laciniata**, schön	1	60	20
4105	»	latifolia	1	25	20
4106	»	macrantha	—	50	10
4107 ♂	»	Medium, einfach dunkelblau	—	40	10
4108 ♂	»	» einfach weiss	—	50	10
4109 ♂	»	» » rosa	1	—	20
4110 ♂	»	» » lasurblau	—	50	10
4111 ♂	»	» » roth	—	50	10
4112 ♂	»	» » gemischt	—	35	10
4113 ♂	»	» gefüllt dunkelblau	—	80	15
4114 ♂	»	» » weiss	1	—	20
4115 ♂	»	» » rosa	7	50	40
4116 ♂	»	» » lasurblau	—	90	15
4117 ♂	»	» » roth	1	—	20
4118 ♂	»	» » gemischt	—	80	15
4119 ♂	»	» **calycanthema**, dunkelblau	—	80	15
4120 ♂	»	» » weiss	1	70	20
4121 ♂	»	» » lasurblau	—	90	15
4122 ♂	»	» » gemischt	—	90	15
4123	»	nitida major	—	—	20
4124	»	persicifolia alba	—	65	15
4125	»	» » plena	—	—	30
4126	»	» coerulea	1	25	20
4127	»	punctata	4	—	30
4128	»	pyramidalis	—	75	15
4129	»	» fl. albo	—	75	15
4130 *	»	rhomboidea	1	60	20
4131	»	Saxifraga	—	65	15
4132 *	»	sibirica, sehr niedlich	—	50	15
4133	»	**speciosa**	—	—	40
4134	»	Tenori	—	65	15
4135	»	Trachelium fl. albo pl.	5	—	40
4136	»	» fl. coeruleo pl.	1	25	20
4137	»	» fl. lilacino pl.	1	25	20
4138 *	»	**turbinata**, schön	—	90	15
4139 *	»	» **alba**	—	—	40
4140	»	**Vidali alba**	—	—	25
4141	»	» **carnea**	—	—	30
4142 §		**Canarina Campanula**	—	—	30
4143		**Catananche** coerulea fl. pl.	—	50	10
4144	»	coerulea fl. albo pl.	—	50	10
4145 ⊙		**Cedronella cana**, schön	3	50	30
4146	»	canariensis	2	—	25
4147 ♂		**Celsia** betonicaefolia	—	50	10
4148 ♂	»	**incarnata**	—	50	10
4149 D		**Centaurea africana**, grossblumig canariengelb mit glänzendgrünen Blättern	—	80	15
4150	»	atropurpurea	—	65	15
4151 D	»	**babylonica**, schöne weissblättrige Species	1	25	20
4152 D	»	**Biebersteinii**	—	—	25
4153 D	»	**candidissima** (ragusina, argentea vera) 1000 K. 2 ℳ, 100 K.	—	—	30
4154 D	»	» **compacta** 1000 K. 4 ℳ — ℐ, 100 K.	—	—	50
4155	»	chrysolopha	2	50	25
4156 D	»	**Clementii**, prachtvoll	1	70	20
4157 ♂	»	**Fenzlii**, schön	—	80	15
4158 D	»	**gymnocarpa**	1	25	20
4159	»	**Hosteana**	1	25	20
4160	»	**Lugdunensis**	2	—	30
4161	»	macrocephala	—	50	10
4162	»	montana	—	50	10
4163	»	**nigra aureo marginata**	—	—	40
4164	»	nigrescens	—	65	15
4165	»	orientalis **lutea**	—	90	15
4166	»	» **purpurea**	1	—	20
4167	»	**Parlatoris**, silberblättrig der C. Clementii ähnliche Species	2	—	25
4168 D	»	**rutaefolia**	1	—	20
4169	»	salmantica	1	25	20
4170		**Cephalaria** cretica	—	50	10
4171	»	decurrens	—	50	10
4172 *		**Cerastium Biebersteinii**	2	—	25
4173 *	»	Boissieri	—	—	30
4174 *	»	grandiflorum	1	25	20
4175 *	»	**tomentosum**, schön	—	—	30
4176 D		**Chamaepeuce Casabonae**, sehr schön	1	70	20
4177 D	»	**diacantha**, prachtvoll	—	65	15
4178 D	»	**Sprengeri**, neu	3	—	30
4179		**Chelidonium** majus fl. pl.	1	25	20
4180		**Chelone** barbata coccinea	—	40	10

Delphinium hybridum fl. pl.

№			20 Gr. ℳ	Port. ℐ	Port. ℐ
4181		**Chelone** barbata **Torreyi**, schön	—	40	10
4182		**Chionodoxa Luciliae**, neue sehr schöne himmelblaue Frühlingsblume	—	—	40
4183		**Chryscoma Linosyris**, gelblich	—	—	25
4184		**Clematis** angustifolia	1	—	20
4185	»	cylindrica	—	90	15
4186	»	erecta	—	50	10
4187	»	integrifolia	—	90	15
4188	»	orientalis	—	50	10
4189	»	songarica	—	90	15
4190		**Codonopsis lurida**	—	—	40
4191	»	ovata	—	—	40
4192		**Colchicum**, Agrippinae . 20 K. 30 ℐ,	—	—	—
4193	»	autumnale, Herbstzeitlose	—	50	10
4194	»	» **fl. albo**	—	—	25
4195	»	neapolitanicum	—	—	25
4196		**Convallaria japonica**, schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	—	45	10
4197	»	majalis	2	50	25
4198	»	polygonatum	—	—	20
4199		**Convolvulus** althaeoides	—	65	15
4200	»	cantabrica	1	80	20
4201 ⊙		**Coreopsis** auriculata	—	50	10
4202 ⊙	»	lanceolata	—	70	15
4203 ⊙	»	longipes	—	70	15
4204 ⊙	»	palmata	—	—	25
4205 ⊙	»	philadelphica	1	25	20
4206		Corethrogyne spathulata	—	—	20
4207		**Coronilla** varia, schön	—	50	10
4208		**Cortusa Matthiola grandiflora**	—	—	30
4209		**Corydalis** bracteata	—	—	30
4210	»	nobilis	—	—	30
4211		**Crocus Imperati**, neu	2	—	25
4212 *		**Crucianella** stylosa	—	40	10
4213 *		**Cynoglossum cheirifolium**, schön zu Einfassungen, mit silberweissen Blättern	—	40	10
4214 D		**Dahlia arborea**, schön . . . 10 K.	—	—	30
4215 D	»	coccinea	1	25	20
4216 D	»	**imperialis**	—	—	40
4217 D	»	**Juarezi, Cactus Georgine**, neu	—	—	30
4218		**Delphinium** altaicum	—	50	10
4219	»	bicolor	—	70	15
4220 ⊙	»	**cardinale**, leuchtend scharlach, und erreicht eine Höhe von reichlich 1 Mtr. 100 K. 1 ℳ 25 ℐ, 20 K.	—	—	30
4221	»	**cashmerianum**, neu	—	—	40
4222	»	**cheilanthum**	2	—	25
4223	»	» pallidum	2	—	25
4224	»	cheiranthiflorum superbum	1	70	25
4225 ⊙	»	chinense, hellblau	—	60	15
4226 ⊙	»	» dunkelblau	—	60	15
4227 ⊙	»	» weiss	—	60	15
4228 ⊙	»	» lila	—	90	15
4229 ⊙	»	» rothgrau	2	50	30
4230 ⊙	»	» gemischt	—	50	10
4231 ⊙	»	» pumilum, hellblau	—	60	15
4232 ⊙	»	» » dunkelblau	—	60	15
4233 ⊙	»	» » lila	—	90	15

4262. Delphinium nudicaule.



Digitalis gloxiniaeflora.

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
4234 ⊙	»	**Delphinum** chinense pumilum weiss	— 60	15
4235 ⊙	»	» chinense pumilum gemischt . .	— 45	10
4236	»	» elatum	— 50	10
4237	»	» » C. Glym	— —	30
4238	»	» » coelestinum	— 50	10
4239	»	» » » semiplenum	2 50	30
4240	»	» » » superbum	1 —	20
4241	»	» D. Bugal	3 50	30
4242	»	» Marie Morel	1 80	25
4243	»	» **melanopetalum**	— 90	15
4244 ⊙	»	**formosum**	1 —	20
4245 ⊙	»	» **coelestinum**	2 50	30
4246 ⊙	»	grandiflorum	1 —	20
4247 ⊙	»	» **Nahamah**	1 —	20
4248	»	**Hendersoni**	1 25	20
4249	»	**hyacinthiflorum**	1 80	20
4250	»	hybridum, hellblau mit weisser Mitte	1 25	20
4251	»	» » » schwarzer »	1 25	20
4252	»	» rothviolett » » »	1 25	20
4253	»	» » » weisser »	1 25	20
4254	»	» Mme. Rougier	— 75	15
4255	»	» » Thibaut	1 50	25
4256	»	» Mons. A. Weick	1 25	20
4257	»	» **fl. pl. Brilliant** . . . . 50 K.	— —	30
4258	»	» » » Henri Jacotot . . . 50 »	— —	30
4259	»	» » » **Hermann Stenger** 50 »	— —	30
4260	»	» » » neueste gefüllte Sorten gemischt 1000 K. 3 ℳ 20 ₰, 50 K.	— —	25
4261	»	**magnificum**	1 25	20
4262 ⊙	»	**nudicaule**, neuer, niedrig., scharlachrother Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	4 40	40
4263	»	Peckhamense	1 25	20
4264	»	Prinquetti	1 25	20
4265 ♂	»	Requieni, sehr decorativ	1 —	20
4266	»	**trolliifolium**, siehe Neuheiten 100 K. 2 ℳ, 10 K. 30 ₰,	— —	—
4267	»	alle Sorten gemischt	— 40	10

♂ Dianthus barbatus, Bartnelke.

4268		**Einfach**, in prachtvollen Farben gemischt	— 30	10
4269		**Dunnetti superbus** (atrosanguineus), dunkelscharlach	— 40	10
4270		**Hunt's Perfection**, prachtvolle grossblumige Varietäten mit schönem aurikelartigen Auge	— 50	15
4271		**mutabilis** (Harlequin), neue prachtvolle buntgescheckte Varietäten, **extra**	— 40	10
4272		**nanus compactus**, neue compacte Zwerg	— 75	15
4273	»	**compactus, marginatus**, mit weissem oder rosa Rand, schön .	1 25	30
4274		**nigricans**, schwarzroth mit dunkler Belaubung, sehr schön	— 40	10
4275		**oculatus marginatus**, weissrandige Varietät mit weissem Auge, schön	— 40	10
4276	»	**marginatus, halbhohe**	— 70	15
4277		Reinweiss, sehr schön und ganz constant	— 50	10
4278		Rothviolett	— 50	10
4279		Rosa marmorirt, grossblumig	— 90	15
4280		Carminrosa, halbhoch	— 90	15

№			20 Gr. ℳ	Port. ₰
		♂ Dianthus barbatus fl. pleno.		
4281		**Gefüllte Varietäten**, in den prachtvollsten Farben gemischt	1 —	20
4282		**mutabilis** (Harlequin)	1 70	25
4283		**nanus compactus**	6 25	40
4284	»	» **marginatus**	— —	40
4285		**oculatus marginatus**	— 80	15
4286	»	» **halbhoch**	1 70	25
4287		**reinweiss**, extra	2 50	30
4288		weiss mit lila Auge	2 —	25
4289	»	» rosa Mitte	2 —	25
4290		hellrosa marmorirt	2 —	25
4291		rothviolett	2 —	25
4292		12 andere schöne Sorten, jede	4 —	30
		♂ Dianthus Caryophyllus fl. pl.		
4293		**Extra gefüllte Topfnelken**, nur von Nummerblumen gesammelt 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 50 K.	— —	75
4294		**Picotten weissgrundig** 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 »	— —	40
4295	»	**gelbgrundig** 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 »	— —	40
4296		**Bizarden** und **Doubletten**, Bandblumen 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 K.	— —	40
4297		**Fameusen**, getuschte 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 »	— —	40
4298		**Faxe und Flamands**, buntfarb. 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 »	— —	40
4299		**Farbenblumen**, einfarbige 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 »	— —	40
4300		**Remontant- oder mehrmals blühende Topfnelken extra Qualität** 100 K. 200 ₰, 20 K.	— —	50
4301	»	gute Qualität 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 K.	— —	40
4302	»	**Zwerg-**, niedrige in prächtigen Farbenspiel 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 K.	— —	40
4303		**Landnelken, extra** gefüllte . . . . 1000 K. 2 ℳ — ₰, 200 K.	9 — —	50
4304	»	in schöner Mischung . . . . . 1000 K. 1 ℳ 20 ₰, 200 K. 30 ₰,	4 50 —	—
4305		**Wiener frühblühende Zwergnelken**, gefüllt . 1000 K. 80 ₰, 200 K. 25 ₰,	2 —	—
4306		**Grenadin**, niedrige, frühblühende Var. mit gefüllten, scharlachrothen Blumen, ganz constant 1000 K. 1 ℳ 60 ₰, 100 K. 20 ₰,	6 50	—
4307		**Dianthus** arenarius, niedlich	2 50	30
4308	»	atrococcineus (cruentus), brennend scharlach	— 70	20
4309	»	deltoides	— 80	15
4310	»	**hybridus semperflorens**, neu 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K. 25 ₰	— —	—
4311 *	»	**plumarius**, Federnelken	— 30	10
4312 *	»	» **fl. pl.**, gefüllte Federnelken, **extra feine Qualität** .	7 —	40
4313 *	»	» **Virginal**, reinweiss, dicht gefüllt 1000 K. 6 ℳ 25 ₰, 50 K.	— —	40

Dracocephalum.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
4314	**Dianthus** pruinosus	—	90	15
4315	» **superbus**	1	80	20
4316 *	» » **nanus**	1	25	20
4317 *	» » » **roseus,** neu	1	25	20
4318	» viscidus parnassicus	—	90	15
4319	**Dicentra spectabilis** (Dielytra) 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	—	—	30
4320	**Dictamnus** Fraxinella	—	90	15
4321	» » alba	1	25	20
4322	**Digitalis acutifolia**	1	80	20
4323	» bicornuta	—	90	15
4324	» canariensis	3	—	30
4325	» ferruginea gigantea	—	40	10
4326	» **gloxiniaeflora alba**	—	40	10
4327	» » » **punctata**	—	50	10
4328	» » **isabellina**	—	90	15
4329	» » **lilacina**	—	50	10
4330	» » **purpurea**	—	40	10
4331	» » **rosea**	—	50	10
4332	» » gemischt	—	40	10
4333	» lanata, schön	—	50	10
4334	» lutea	—	30	10
4335	» obscura	—	—	30
4336	» purpurea	—	25	10
4337	» » alba	—	40	10
4338	» » rosea	—	45	10
4339	» » gemischt	—	30	10
4340	**Diplostephium** amygdalinum	1	70	25
4341	» umbellatum	1	25	20
4342	**Dodecatheon integrifolium** 100 K.	—	—	30
4343	» **Meadia,** Götterblume	—	—	40
4344	» **giganteum**	—	—	40
4345	Doronicum caucasicum	—	—	20
4346 *	**Draba bruniaefolia**	—	—	40
4347 *	» contorta	—	—	40
4348 *	» tridentata	—	—	30
4349 ⊙	**Dracocephalum** altaiense	—	50	10
4350 ⊙	» argunense	—	50	10
4351 ⊙	» integrifolium	1	25	20
4352 ⊙	» peregrinum	—	75	15
4353 ⊙	» Ruyschianum	1	—	20
4354 ⊙	» virginicum	1	80	20
4355	**Dracunculus** canariensis	1	80	25
4356	Dryas octopetala	—	—	30
4357	**Echinacea intermedia**	—	—	30
4358	**Echinops** banaticus	—	40	10
4359	» dahuricus	—	50	10
4360	» Ritro	—	40	10
4361	» sphaerocephalus	—	40	10
4362 ♂	**Echium** rubrum	1	25	20
4363	**Edrajanthus** dalmaticus	—	—	40
4364	**Epilobium** abyssinicum	2	—	25
4365	» angustifolium	2	—	25
4366	» hirsutum	—	—	30
4367	**Eremostachys** laciniata	—	—	30
4368	» **pinnatifida**	—	—	25
4369	**Erigeron** caucasicum	—	90	15
4370	» glabellum	—	50	10
4371	» spinulosum	—	90	15
4372	**Erinus alpinus**	5	—	40
4373	» » albus	—	—	30
4374	**Erinus alpinus grandiflorus**	—	—	40
4375	**Eriogonum** umbellatum	—	—	30
4376	Erodium macrodenum	—	—	30
4377	**Erpetion reniforme,** australisches Veilchen 100 K. 30 ₰,	—	—	—
4378	**Eryngium** azureum	—	70	10
4379 D	» **bromeliaefolium**	1	80	25
4380	» dichotomum	—	90	15
4381 D	» eburneum	1	25	20
4382	» glabellum	1	25	20
4383 D	» Lasseauxii	2	—	30
4384 D	» **pandanifolium**	1	80	20
4385	» planum	—	40	10
4386	**Erysimum pulchellum,** neu	—	50	15
4387	**Erythraea diffusa,** neu	—	—	40
4388	**Erythronium** dens canis	—	—	30
4389	**Eupatorium** Fraseri	—	50	10
4390	» purpureum	—	—	30
4391 D	**Ferula** araliоides 10 K. 30 ₰,	—	—	—
4392 D	» communis	—	40	10
4393 D	» » **fol. variegatis**	1	80	25
4394 D	» **gigantea**	—	50	10
4395 D	» **Linkii**	—	—	30
4396	**Fragaria indica,** hübsche Ampelpfl.	4	—	30
4397	**Freesia Leichtlini,** wohlriechendes Zwiebelgewächs	—	—	30
4398	**Fritillaria** imperialis fol. var.	—	—	30
4399	» » gemischt	—	—	25
4400 D	**Funkia** coerulea	—	—	30
4401 D	» cucullata	—	—	25
4402 D	» » alba marginata	—	—	30
4403 D	» » subcordata (obovata)	—	—	30
4404	**Gaillardia** bicolor	—	50	10
4405	» **grandiflora**	—	50	10
4406	» » **Loiselii,** schönste aller Gaillardien	—	90	15
4407	» » **Miss Bowell**	—	90	15
4408	» » **Pénélope,** schön	—	90	15
4409	» » **speciosa insignis,** schön	—	90	15
4410 ⊙	» macrocephala	—	50	10
4411 ⊙	» pinnatifida	—	60	15
4412 ⊙	» pulchella	—	40	10
4413	» **splendida**	—	65	15
4414	» Varnieri	—	50	15
4415	» perennirende Sorten gemischt	—	40	10
4416	**Galatella** linifolia	2	50	30
4417	» rigida	—	50	15
4418 ⊙	**Galega** officinalis	—	30	10
4419 ⊙	» » alba	—	30	10
4420	**Galium** Mollugo, wohlriechend	—	50	15
4421 ⊙	**Gardoquia** betonicoides	—	80	15
4422 *	**Gentiana acaulis,** schön	1	80	20
4423 *	» **asclepiadea**	—	—	30
4424 *	» cruciata	—	50	10
4425	» lutea	—	—	30
4426	» macrophylla	—	—	30
4427 *	» Pneumonanthe	—	—	30
4428	» purpurea, **echt**	—	—	40
4429 *	» verna	—	—	40
4430 *	» » atrocoerulea	—	—	30
4431 ⊙	**Georginavariabilis fl. pl.,** Georginen von den neuesten u. schönsten Preissblumen 25 K.	—	—	30
4432 ⊙	» **variabilis fl. pl.,** gute Qualität	4	—	30
4433 ⊙	» **Liliput-,** von den neuesten und schönsten Preissblumen 25 K.	—	—	40
4434 ⊙	» » gute Qualität	4	—	30
4435 ⊙	» **Zwerg-**Sorten von den neuesten und schönsten Preissblumen 25 K.	—	—	50
4436 ⊙	» » gute Qualität	7	—	40
4437 ⊙	» **einfache,** in feinster Mischung	1	25	20
4438	**Geranium** aconitifolium	2	—	25
4439	» armenicum, neu, mit leuchtend carminrothen Blumen 10 K.	—	—	50
4440	» gracile	—	—	30
4441	» palustre	3	—	30
4442	» pratense albiflorum	1	70	20
4443	» sanguineum	2	50	30
4444	**Geum atrosanguineum fl. pl.**	1	25	25
4445	» chiloënse	—	60	10
4446	» coccineum	—	60	10
4447	**Gladiolus** brenchleyensis, leuchtend roth	1	25	25
4448	» byzantinus	—	—	30
4449	» **gandavensis hybridus,** gemischt	—	90	15
4450	» » » **neueste grossblumige Prachtsorten,** gemischt	2	50	30
4451	» 25 Sorten unserer preissgekrönten Collection à	—	—	40

4453. Gladiolus Lemoinei hybridus.

№		20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
4452	**Gladiolus** floribundus	1	25	20
4453	» **Lemoinei hybridus**, vorj. Neuheit 1000 K. 4 ℳ, 100 K. 50 ₰	—	—	—
4454	» segetum	2	50	30
4455 ⊙	**Glaucium** luteum	—	40	10
4456 ⊙	» phoeniceum	—	40	10
4457 *	**Globularia trichosantha**	1	60	20
4458 *	» vulgaris fl. albo, Alpenpflanze	1	60	20
4459	**Gnaphalium decurrens**, niedliche weisse Immortelle	—	—	40
4460	» **orientale fl. pleno**, echte französische Immortelle . . . . 200 K.	—	—	30
4461 D	**Gunnera scabra**, Blattpflanze	—	—	40
4462	**Gypsophila** acutifolia parviflora	—	30	10
4463	» altissima	—	50	10
4464	» glauca (Stevenii)	—	50	10
4465	» **paniculata**	—	30	10
4466 *	» **repens**, sehr niedlich zu Felspartien und niedrigen Gruppen, äusserst reichblühend	1	25	20
4467	» Rokejeka	—	50	10
4468	» scorzoneraefolia	—	30	10
4469	» trichotoma	—	30	10
4470	» verticillata	—	90	15
4471	**Haplocarpha Leichtlini**, vorj. Neuh.	—	—	30
4472 ♂	**Hedysarum** coronarium	—	20	10
4473 ♂	» » fl. albo	—	30	10
4474	» obscurum	—	—	30
4475	» sibiricum	—	—	30
4476	**Helenium** autumnale	1	60	20
4477	» Bolanderi	1	80	20
4478	» grandicephalum	3	50	30
4479	» **Hoopesi**, schön	—	50	10
4480	**Helianthemum** mutabile aurantiacum	—	90	15
4481	» » » fl. pleno 20 K. 30 ₰	—	—	—
4482	» » luteum	—	90	15
4483	» » gemischt	—	40	10
4484	» **pulverulentum**, mit grossen reinweissen Blumen	2	—	25
4485	**Helianthus** laetiflorus	1	—	20
4486	» Maximiliani	1	25	20
4487	**Helichrysum** (Gnaphalium) graveolens	—	—	25
4488	» **thiantschanicum**	—	—	40
4489	**Heliopsis** laevis	1	25	20
4490	» patula	1	25	20
4491	» scabra	1	25	20
4492	**Helleborus** foetidus	—	50	10
4493	» **hybridus, neue grossblumige punctirte Pracht-Varietäten** 100 K. 1 ℳ	—	—	30
4494	» **niger, Christrose**, entfaltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grossen weissen Blumen	—	90	15
4495	» orientalis	—	90	15
4496	**Hemerocallis** flava, rein goldgelb	1	80	25
4497	» fulva, hochorange	—	—	30
4498 D	**Heracleum** barbatum	—	50	15
4499 D	» eminens	—	30	10
4500 D	» flavescens	—	90	15
4501 D	» giganteum	—	30	10
4502 D	» longifolium	—	90	15
4503 D	» persicum	—	40	10
4504 D	» pubescens	—	30	10
4505 D	» sibiricum	—	20	10
4506 D	» Wilhelmsi	—	40	10
	Die Heracleum sind riesige Blattpflanzen, schön auf Rasenplätzen.			
4507	**Hesperis** matronalis	—	30	10
4508	» matronalis fl. albo	—	30	10
4509	» » lilacina	—	30	10
4510	» sibirica alba	—	70	15
4511	» » lilacina	—	75	15
4512	» tristis, wahre Nachtviole	—	30	10
4513	» violaria (Matthiola incana)	1	25	20
4514	**Hesperocallis undulata**	—	—	40
4515	**Hesperoscordum** lacteum, weiss blüh.	2	50	25
4516	**Heuchera** pubescens	1	80	25
4517	**Hieracium** aurantiacum	—	90	15
4518	» » fol. variegatis	1	—	20
4519	» echioides	1	80	25
4520	» murorum	1	25	20
4521	» robustum	1	80	25
4522 ⊙	**Hunnemannia** fumariaefolia	1	—	20
4523	**Hyacinthus candicans**, mit reinweissen grossen Glockenblumen vom Juli bis October blühend, von leichter Cultur; schon im zweiten Jahre gelangen die Sämlinge zur Blüthe	1	25	20
4524	» Muscari pallens	—	—	30
4525	» plumosus	—	—	30
4526	» Muscari racemosus	—	—	30
4527	**Hypericum** elegans	—	50	10
4528	» floribundum	2	50	30
4529	» hirsutum	2	50	30
4530	» perforatum	—	75	15
4531	» Rickeri	—	—	30
4532	» verticillatum	1	—	15
4533 *	**Iberis gibraltarica**, rosa-violette Blumen 1000 K. 2 ℳ 50 ₰	—	—	20
4534 *	» » **hybrida**, purpur in weiss übergehend, neu 1000 K. 3 ℳ 50 ₰	—	—	30
4535 *	» **jucunda**, schön	—	—	30
4536 *	» semperflorens	2	—	25
4537 *	» **sempervirens**	1	—	20
4538 *♂	» **Tenoreana**	—	40	10
4539	**Inula** bifrons	2	—	25
4540	» Helenium	—	50	10
4541	**Iris** anglica	2	—	25
4542	» biglumis	1	80	25
4543	» graminea	—	—	25
4544	» Güldenstaedtiana	—	50	10
4545	» longifolia	—	50	10
4546	» oxysepala	—	90	15
4547	» pseudo-acorus . . . . 10 K. 25 ₰	—	—	—
4548	» setosa atrocoerulea	—	50	10
4549	» sibirica	—	50	10
4550	» superba	—	50	10
4551	» Sysirynchium . . . . . 20 K. 25 ₰	—	—	—
4552	» tenuifolia	—	60	15
4553	» triflora	—	90	15
4554	**Ixia**, schönste Sorten, gemischt	—	—	40
4555	**Janthe bugulifolia**, eigenthümlich braungelb geaderte Blumen, sehr schön und interessant	—	—	30
4556 *	**Jasione** perennis, sehr niedliche Alpenpflanze	3	40	30
4557 *	» humilis	—	—	30
4558 ♂	**Jurinaea** alata	—	40	10
4559 §	**Lathyrus** latifolius	—	50	15
4560 §	» latifolius albus	2	—	25
4561 §	» » carneus	—	90	15
4562 §	» » splendens	—	50	10
4563 §	» » gemischt	—	50	10
4564 §	» rotundifolius	—	90	15
4565 §	» sibiricus	—	90	15
4566 §	» Tournieri	—	75	15
4567 §	» tuberosus	2	50	25

4570. Leontopodium alpinum.

(Edelweiss.)

		20 Gr.	Port.
№		ℳ	₰
4568 §	**Lathyrus** venosus	—	50	15
4569	**Lavatera thuringiaca**	—	50	15
4570	**Leontopodium alpinum.** Das Edelweiss der Alpen. Schätzbarste Staude für Freilandcultur und im Topf gezogen einen reizenden Anblick gewährend. Kultur aus Samen sehr leicht und Behandlung dieselbe leichte wie bei anderen Alpinen. 1000 K. 1 ℳ — ₰, 200 K. 25 ₰,	—	—	—
4571	**Liatris elegans**	—	—	30
4572	» **pycnostachya**, violett	—	—	30
4573	» **spicata**	—	—	25
4574 D	**Ligularia** sibirica	2	50	30
4575	**Ligusticum** Levisticum	—	50	10
4576	**Lilium auratum** (imperiale), die schönste aller bis jetzt eingeführten Lilien . 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K.	—	—	30
4577	» bulbiferum aurantiacum	—	—	30
4578	» dahuricum	—	—	30
4579	» **giganteum** 100 K. 2 ℳ, 10 K. 30 ₰	—	—	—
4580	» **lancifolium album** 100 K. 7 ℳ 50 ₰,	—	—	50
4581	» » punctatum . 100 » 9 » 50 »	—	—	50
4582	» » **rubrum** . . 100 » 7 » 50 »	—	—	50
4583	» Martagon	—	60	15
4584	» pardalinum	—	—	30
4585	» pomponicum	—	—	30
4586	» pulchellum	—	—	40
4587	» superbum	—	—	30
4588	» **Szovitzianum** (colchicum)	2	50	30
4589	» **tenuifolium** . . . . 100 K. 80 ₰,	—	—	30
4590 ⊙*	**Linaria alpina**	3	50	30
4591 ⊙	» Cymbalaria, niedlich	2	50	30
4592 ⊙	» Hendersonii	—	50	10
4593	**Linum** austriacum	—	75	15
4594 *	» candidissimum	1	25	20
4595 *	» flavum	1	—	20
4596	» Lewisii variegatum	—	50	10
4597 ⊙	» **narbonense**, schön	1	25	20
4598 ⊙	» perenne	—	30	10
4599 ⊙	» » fl. albo	—	40	10
4600 ⊙	» » **fl. roseo**, neu	—	50	10
4601 ⊙	**Lobelia cardinalis**	—	—	40
4602 ⊙	» **fulgens**, Belaubung dunkelroth, Blumen glühend scharlachroth	—	—	50
4603 ⊙*	**Lophanthus** rugosus	1	60	20
4604	**Lubinia** purpurea	3	75	30
4605 ♂	**Lunaria biennis**, Mondviole	—	50	10
4606 ♂	» **biennis fl. albo**	—	75	15
4607 ♂	» » **fol. variegetis**, neu	—	—	40
4608	**Lupinus** laxiflorus	1	25	20
4609	» nutkaënsis	2	—	25
4610	» **polyphyllus** albus	—	50	10
4611	» » **grandiflorus tricolor**	2	—	25
4612	» » gemischt	—	30	10
4613	» » 12 schöne Sorten, jede	—	50	10
4614 *	**Lychnis alpina**, schöne Alpenpflanze	—	—	30
4615	» chalcedonica	—	30	10
4616	» » alba	—	40	10
4617	» » carnea	—	40	10
4618	» » **cupreata**, neu	—	50	10
4619 *	» **Lagascae** (Petrocoptis)	—	—	30
4620 *	» **lapponica**	—	—	40
4621 *	» Viscaria **fl. rubro**, leuchtend roth, prächtig	—	50	10
4622 *	» » rosea	—	90	15
4623 *	» » splendens	—	90	15
4624	**Lysimachia** dahurica	2	50	30
4625	» **Ephomerum**	—	—	30
4626	» **nummularia**, für Felsenpartien und Ampeln	—	—	40
4627	» punctata	2	—	25
4628	**Lythrum** roseum superbum	—	65	15
4629	» Salicaria gracilis	—	50	10
4630	» speciosum	—	70	15
4631	» tomentosum	—	30	10
4632	» virgatum	—	40	10
4633 ⊙	**Macrorhynchus californicus**, hübsche gelbblühende Composite	—	—	30
4634	**Malva** moschata	—	90	15
4635	» moschata alba	1	—	20
4636	**Marrubium** creticum	—	—	20
4637	» peregrinum	1	80	20
4638	**Matthiola** odoratissima	1	80	25
4639	**Melissa** Browniana	1	25	20
4640	**Mentzelia laevicaulis**	—	—	30
4641	**Meum athamanticum**	1	25	20
4642	» Mutellina	2	—	25
4643	**Michauxia campanuloides**, prächtige Staude mit grossen milchweissen Blumen	1	80	20
4644	**Monarda** alba	—	—	30
4645	» intermedia	—	—	20
4646	» lilacina	1	25	20
4647	» punctata	2	50	30
4648	» purpurea	2	50	30
4649	» rosea	—	—	30
4650	» schöne Sorten gemischt	1	25	25
4651	**Moraea sinensis** (Pardanthus)	1	25	20
4652	**Morina longifolia**, prachtvoll	1	50	20
4653 ♂	**Myosotis alpestris**, Vergissmeinnicht	—	80	15
4654 ♂	» **alpestris** fl. albo	—	80	15
4655 ♂	» » **fl. roseo**	1	—	20
4656 ♂	» » **elegantissima**	1	—	20
4657 ♂*	» » **nana**, ganz niedrige Varietät	1	80	25
4658 ♂*	» » » **fl. albo**	2	—	25
4659 ♂*	» » » » **roseo**	2	—	25
4660	» » gemischt	—	75	15
4661	» **dissitiflora**, grossblumig, schön	—	—	50
4662 ⊙♂	» **oblongata** (latifolia)	1	25	20
4663 ⊙	» **palustris, echt**	6	25	30
4664	» » **semperflorens**	6	—	30
4665	» » » **alba**	5	—	30
4666 ♂	» sylvatica	1	—	20
4667	**Nepeta** Cataria	—	—	25
4668	» grandiflora	—	50	10
4669	» macrantha	—	40	10
4670	» **Mussini**	—	50	10
4671	**Oenothera chrysantha**	—	20	10
4672	» grandiflora	—	30	10
4673	» macrantha	—	20	10
4674	» **missouriensis** (macrocarpa)	—	80	15
4675	» pumila	1	80	20
4676	» speciosa	—	30	10
4677 ⊙	**Ononis** rotundifolia	—	90	15
4678 D	**Onopordon acaule**, schön	—	50	10
4679 D	» Alexandrinum	—	30	10
4680 D	» arabicum	—	30	10
	Schöne Decorationspflanzen mit silbergrauer Belaubung.			
4681	**Origanum** gracile fl. roseo	—	90	15
4682	» perenne	—	90	15
4683	**Ornithogalum** longibracteatum	—	—	30
4684	» narbonense	1	70	25
4685	» umbellatum	—	—	25
4686	**Orobus** lathyroides	—	60	15
4687	» versicolor	2	—	25
4688	**Paeonia chinensis fl. pl.**, sehr schöne gefüllte	2	—	30
4689	» officinalis, einfache	—	25	10
4690	» triternata	—	—	30
4691	**Papaver alpinum** (pyrenaicum)	—	—	30
4692	» » luteum	—	—	30
4693	» bracteatum	—	65	15
4694	» » nanum splendens	3	50	30
4695	» caucasicum	3	50	30
4696	» croceum	—	70	15
4697	» fugax	—	80	15
4698	» involucratum maximum	1	25	20
4699	» maculatum	—	—	20



4693. Papaver bracteatum.

№		20 Gr.	Port.
4700	**Papaver** nudicaule, gelb	— 90	15
4701	» » fl. albo	1 25	20
4702	» orientale	1 25	20
4703	» pilosum latifolium	4 —	30
4704	**Pentstemon acuminatus,** schön	— 50	10
4705	» Bradbouri	1 25	25
4706	» campannlatus purpureus	— —	30
4707 ⊙	» **centranthifolius,** schön, scharlach, blüht, zeitig ausgesäet, im ersten Jahre	5 —	30
4708	» **Clevelandi**	— —	30
4709	» **Cobaea,** ächt	3 —	30
4710	» » **purpureus**	— —	40
4711	» confertus	— 90	15
4712	» **cordifolius**	— —	40
4713 ⊙	» **cyananthus Brandegei**	— —	40
4714	» diffusus	— 80	15
4715	» **Eatoni,** neu, scharlachroth	— —	30
4716 ⊙	» **gentianoides hybridus grandiflorus,** neueste grossbl. Varietäten in dem brilliantesten Farbenspiel, blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	7 50	40
4717	» » **hybridus nanus,** prachtvolle Zwerg-Varietäten der vorstehende Classe	12 50	50
4718 ⊙	» **glaber,** hellbl. mit rosalila, niedrig	— 90	15
4719 *	» » **roseus,** neu	4 —	30
4720	» grandis	— 90	15
4721	» **heterophyllus**	— —	30
4722	» humilis	— 75	15
4723	» **Jeffreyanus,** extra	— —	40
4724	» laevigatus	— 90	15
4725	» latifolius	— 50	10
4726 ⊙	» Lobbi, gelbblühend	6 25	40
4727	» **Mackeyanus**	1 80	20
4728 ⊙	» Murrayanus, prachtvoll	— —	40
4729	» ovatus	— 40	10
4730 ⊙	» **Palmeri**	5 —	40
4731	» pubescens	— 50	10
4732	» pulchellus coccineus	— 50	10
4733	» » violaceus	— 50	10
4734	» **Scouleri**	— 50	10
4735	» **secundiflorus,** blau, schön	3 —	30
4736	» **spectabilis,** schöne kräftige Belaubung, Blumen rosalila	3 80	30
4737	» venustus	— 50	10
4738 ⊙	» **Wrightii,** schön	3 —	30
4739	**Petrocoptis Lagascae,** schöne Alpenpflanze vom Kaukasus	— —	30
4740	**Phlomis** Russeliana	1 25	20
4741	» tuberosa	1 25	20

№		20 Gr.	Port.
4742	**Phlox Frondosa** . . . . . 20 K. 30 ℛ,	— —	—
4743	» **Nelsoni,** rein weiss . . 20 » 30 »	— —	—
4744	» **pilosa,** purpurrosa . . . 25 » 30 »	— —	—
4745	» **setacea atropurpurea** 20 » 30 » Obige 4 Sorten für Frühjahrsteppichbeete ausserordentlich effectvoll.	— —	—
4746	**Phlox perennis,** gemischt	1 25	20
4747	» » von den **allerneuesten** Prachtsorten unserer eigenen Pracht-Collection gesammelt	2 50	30
4748	**Phlox perennis fol. variegatis**	4 —	40
4749	» » **nanus,** prachtvolle neue Zwergsorten . . . . . 20 K. 25 ℛ,	— —	—
4750	**Phygelius capensis**	— —	30
4751	**Physostegia** speciosa	2 50	30
4752	**Phyteuma** limonifolium	1 50	20
4753	» Scheuchzeri	— —	30
4754	**Phytolacca** decandra	— 60	15
4755	**Plantago major atropurpurea**	— 90	15
4756	» **media fol. var.**	— —	30
4757	**Polemonium** coeruleum	— 25	10
4758	» coeruleum album	— 25	10
4759	» parviflorum	— 40	10
4760	» pulchellum	— 50	10
4761	» » album	— 50	10
4762	» reptans	— 80	15
4763	**Polygonum** divaricatum	— 90	15

Potentilla, Fingerkraut.

4764	aurea	4776	perfecta
4765	Barnesiana	4777	pulcherrima
4766	Brilliant	4778	pyrenaica
4767	cardinalis	4779	resplendens
4768	chrysantha	4780	Rollissoni
4769	Fintelmanni	4781	rupestris
4770	formosa	4782	salisburiensis
4771	fulgida	4783	speciosa
4772	maculata Hendersonii	4784	sulphurea
4773	Menziesii	4785	verna
4774	Muelleri	4786	Wrangeliana
4775	nepalensis		

	jede Sorte à Portion	— —	25
4787	Dieselben gemischt	— 50	10

Potentilla hybrida flore pleno.

4788	12 Sorten mit Namen, jede à	— —	40
4789	1 Collection von 12 Sorten à 1 Port. 2 ℳ 50 ℛ,	— —	—
4790	Prachtvoll gefüllte Sorten gemischt	— —	30
4791 *	**Potentilla nana multiflora plena.** Treu aus Samen, gefüllt, zinnoberscharlach mit gelb gerandet, sehr reichblühend	— 80	15
4792 *	**Primula Auricula,** Aurikel in schönen Farben gemischt	7 50	30
4793 *	» Auricula, **grossblumige Luiker,** von Nummerblumen ersten Ranges gesammelt	— —	40
4794 *	» **Auricula, englische grüngeränderte,** gepuderte, von Sortimentsblumen gewonnener Same 100 K.	— 50	—
4795	» **cashmeriana** (capitata), neu	— —	50
4796	» **cortusoides,** sehr schön	2 —	25
4797	» **denticulata**	— —	30
4798	» **farinosa,** Alpenpflanze	— —	30
4799	» **japonica.** Sehr reich und dankbar blühende harte Species aus Japan, mit prächtigen dunkelcarminrothen Blumen, unstreitig die schönste aller Primeln	6 25	40
4800	» » **alba,** mit reinweissen Blumen	— —	40
4801	» » **carminata**	— —	40
4802	» » **lilacina**	— —	40
4803	» » **rosea**	— —	40
4804	» » **splendens,** prachtvoll	— —	40
4805	» » **striata**	— —	40
4806	» **officinalis inflata,** seltene Species mit eigenthümlich aufgeblasenen Blumenröhren, gelbblühend	— —	40
4807	» **rosea,** prachtvoll	— —	30
4808 *	» **veris,** bunte Gartenschlüsselblume, in vielen Nüancen	1 —	20
4809 *	» » **in Prachtsorten**	2 —	30
4810 *	» » **duplex,** doppelcorollig	— —	30
4811 *	» » **goldrandige Sorten,** auffallend schön	— —	40
4812 *	» » **suaveolens,** in vielen Nüancen	1 25	20
4813	» » **acaulis fl. luteo** 100 K. 30 ℛ,	— —	—
4814	» » » **fl. rubro** . . 25 » 30 »	— —	—
4815	» » » in dem prachtvollsten Farbenspiel	— —	30



4838. Rheum officinale.

№			20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
4816		**Prunella** grandiflora	—	50	10
4817	»	grandiflora alba	—	50	10
4818		**Ptarmica Clavennae plenissima**	5	—	40
4819		**Puschkinia** scilloides	—	—	30
4820		**Pyrethrum** achilleaefolium	—	90	15
4821	»	**atrosanguineum**	2	—	25
4822	»	carneum	—	90	15
4823	»	roseum	—	90	15
4824	»	neue Prachtvarietäten gemischt	—	90	15
4825	»	**gefüllte,** überaus prachtvoll, variiren vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Purpur	—	—	50
4826 *⊙	»	**parthenioides aureum** (Golden feather) schön zu Einfassungen	1	25	20
4827 *⊙	»	**aureum fol. laciniatis,** neu	1	25	20
4828 *⊙	»	» **Golden Gem,** mit gefüllten Blumen	1	25	20
4829 *⊙	»	» **selaginoides,** neu, sehr elegant	—	—	30
4830 *	»	**Tschihatschewi,** sehr feinblättrige, moosartig belaubte Species	1	—	20
4831		**Ramondia pyrenaica,** schöne Alpine	—	—	30
4832 *⊙		**Ranunculus asiaticus superbissimus,** prachtvoll, blüht bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre	1	—	20
4833 ⊙		**Reseda glauca,** reizend	2	50	25
4834		**Rhaponticum niveum**	1	80	20
4835	»	pulchrum	1	—	20
4836 D		**Rheum** Emodi, schön, echt	2	50	25
4837 D	»	euglypsis	—	30	10
4838 D	»	**officinale,** prächtige Blattpflanze mit grossen, graugrünen schön gezackten Blättern	—	—	30
4839 D	»	**palmatum**	4	50	30
4840 D	»	» **tanguticum** mit feinen tief eingeschnittenen Blättern	1	70	25
4841 D	»	Queen Victoria	—	30	10
4842 D	»	sanguineum	—	30	10
4843 D	»	tataricum	—	30	10
4844 D	»	tauricum	—	30	10
4845 D	»	gemischt	—	20	10
4846		**Rhexia virginica**	—	—	40
4847		**Romneya Coulteri,** weissblühende Papaveracee	—	—	40
4848		**Rudbeckia californica,** prachtvoll	1	25	20
4849	»	grandiflora	—	90	15
4850	»	laciniata	—	60	15
4851	»	Neumanni, schön	—	50	10
4852	»	purpurea	—	—	30
4853		**Rumex** pulcher	—	90	15
4854	»	purpureus	—	90	15
4855		**Salvia amabilis,** schön	3	—	30
4856 D	»	**argentea**	—	40	10
4857	»	**azurea,** schön	—	—	40
4858 D	»	**Candelabrum,** noch schöner als argentea	1	25	20
4859	»	chionantha	1	—	20
4860 D	»	**dealbata,** 1 m hoch, pyramidenförmiger Bau, Blumen violett mit weiss und rosa gefärbt	1	—	20
4861 D		**Salvia gigantea**	—	65	15
4862 D	»	**himalaica,** siehe Neuheiten 10 K.	—	—	50
4863 D	»	**indica**	2	—	25
4864	»	**japonica,** mit langen dunkelblauen Blüthenrispen	—	80	15
4865	»	» **alba,** weissblühend	1	—	20
4866	»	» **bicolor**	1	—	20
4867	»	maritima	—	75	15
4868	»	officinalis candidissima	—	50	10
4869	»	**Pitscheri,** neu, 1½—2 m hoch, hellblau	5	—	40
4870	»	pratensis nemorosa	1	—	20
4871	»	Sclarea	—	40	10
4872	»	Sibthorpi	—	50	10
4873	»	sylvestris	—	65	15
4874		**Sanguisorba** media	1	25	20
4875		**Saponaria** lutea — 20 K. 30 ₰	—	—	—
4876	»	**ocymoides,** sehr schön	—	30	10
4877	»	officinalis	—	30	10
4878	»	» **flore pleno**	—	—	40
4879 *		**Saxifraga** acanthifolia	2	50	30
4880 *	»	Aizoon longifolia	—	—	30
4881 *	»	» major	—	—	30
4882 *	»	» minor	—	—	30
4883 *	»	androsacea	—	—	30
4884 *	»	**caespitosa,** schöne rasenbildende Pflanze mit hübschen weissen Blumen	—	—	30
4885 *	»	» affinis	—	—	30
4886 *	»	» compacta	—	—	30
4887 *	»	» grandiflora	—	—	30
4888 *	»	» hirsuta	—	—	30
4889 *	»	» latifolia	—	—	30
4890 *	»	» palmata	—	—	30
4891 *	»	cordifolia	—	—	30
4892 *	»	**Cotyledon pyramidale,** äusserst niedlich und effectvoll	—	—	30
4893 *	»	crassifolia	—	—	30
4894 *	»	cristata	—	—	30
4895 *	»	Cymbalaria	—	—	40
4896 *	»	geranioides	—	—	30
4897 *	»	Geum dentatum	—	—	30
4898 *	»	granulata	—	—	30
4899 *	»	Hirculus	—	—	30
4900 *	»	hirsuta	—	—	30
4901 *	»	Hostii	—	—	30
4902 *	»	**longifolia**	—	—	30
4903 *	»	» **vera**	—	—	40
4904 *	»	muscoides purpurea	—	—	30
4905 *	»	nervosa	—	—	30
4906 *	»	nivalis	3	80	30
4907 *	»	peltata	—	—	30
4908 *	»	rotundifolia	—	—	30
4909 *	»	» hirsuta	—	—	30
4910 *	»	stellaris	—	—	30
4911	»	12 schöne Sorten à 1 Port. 1 ℳ 20 ₰, Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.	—	—	—
4912		**Scabiosa** alpina	—	80	15
4913	»	gigantea	—	50	10
4914	»	graminifolia	—	—	30
4915	»	ochroleuca	—	90	15
4916 *		**Schivereckia podolica,** niedrige weissblühende Frühlingsblume	—	—	30
4917		**Scilla** cernua	2	—	20
4918	»	peruviana	1	25	20
4919		**Scleranthus perennis,** für Teppichbeete sehr geeignet	2	—	25
4920		**Scrophularia aquatica** var. **Balbisi**	2	—	25
4921	»	chrysantha	1	—	20
4922	»	lateriflora	—	—	30
4923	»	vernalis	1	25	20
4924		**Scutellaria** alpina alba	1	25	20
4925	»	alpina lilacina	—	80	15
4926	»	altissima	1	25	20
4927	»	grandiflora	1	—	20
4928 *	»	**macrantha**	1	80	25
4929	»	gemischt	1	25	20
4930		**Sedum** Aizoon	1	25	20
4931 *	»	anglicum	—	—	30
4932 *	»	brevifolium	3	—	30
4933 *	»	Ewersi	—	—	25
4934	»	Fabaria	—	—	30
4935 *	»	glaucum	—	—	25
4936 *	»	gracile	2	50	25
4937	»	hybridum	1	80	25
4938	»	ibericum	1	—	20
4939 *	»	kamtschaticum	1	25	20
4940	»	macrophyllum	—	—	30
4941	»	magellense	—	—	0

№			20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
4942		**Sedum Maximowiczii**	2	—	25
4943	»	maximum	—	—	30
4944	»	Middendorfianum	—	—	30
4945	»	pallidum	—	—	30
4946	»	populifolium	—	—	30
4947	»	purpurascens	1	70	20
4948 *	»	reflexum	1	25	20
4949 *	»	rupestre	2	—	20
4950 *	»	sibiricum	1	80	20
4951 *	»	speciosum	1	25	20
4952 *	»	**spurium**, schön	1	25	20
4953 *	»	» **album**	1	80	25
4954 *	»	» **coccineum**	1	25	20
4955 *	»	» **roseum**	1	80	25
4956 *	»	Telephium	1	80	25
4957 *	»	umbrosum	2	—	25
4958	»	12 schöne Sorten à 1 Port. 1 ℳ 20 ₰	—	—	—
4959 *		**Sempervivum cholochrysum**	—	—	30
4960 *	»	fimbriatum	—	—	30
4961 *	»	globiferum	—	—	30
4962 *	»	montanum	—	—	30
4963 *	»	tectorum	—	—	30
4964 *	»	» 8 andere schöne Sorten jede à	—	—	30
4965 *	»	**Wulfeni pubescens**	4	50	30
4966		**Senecio** artemisiaefolius	—	80	15
4967	»	Doria	1	25	20
4968	»	**pulcher**, prachtvolle Staude mit sehr grossen weit leuchtenden carminrothen Blumen . . . . . 5 K.	—	—	50
4969	»	**speciosus**, neu, leuchtend roth	—	—	30
4970	»	**suaveolens**	—	—	30
4971 D		**Serratula coronata macrophylla**	2	—	25
4972		**Sibbaldia procumbens**	—	—	30
4973		**Sidalcia candida**, selten	—	—	30
4974		**Sideritis stachyoides**, niedrige grau-filzblättrige, rosablühende Alpine	—	—	30
4975 *		**Silene** alpestris	—	—	30
4976	»	nutans	1	25	20
4977	»	orientalis (compacta)	—	30	10
4978	»	petraea	—	—	30
4979	»	**Saxifraga**, reizend	—	—	30
4980	»	Schafta, leuchtend rosa	—	90	15
4981	»	tatarica	—	50	15
4982	»	viridiflora	—	40	10
4983	»	wolgensis	—	90	15
4984	»	Zawadskyi	—	50	10
4985 D		**Silphium** connatum	—	50	10
4986 D		» laciniatum	1	25	20
4987 D		» terebinthaceum	—	65	15
4988 D		» virgatum	—	65	15
4989		**Sisyrinchium** anceps	—	—	30
4990	»	anceps var. Engelmanni	—	—	30
4991 *		**Soldanella** Clusi	—	—	30
4992		**Solidago** canadensis	—	50	10
4993	»	macrophylla	—	50	10
4994	»	**procera fol. var.**	—	90	15
4995 *		**Spergula pilifera**, sehr fein	—	—	40
4996 *		» » **aurea**, prachtv. 100 K. 40 ₰	—	—	—
4997		**Spharalcea rivularis**, siehe Neuheiten	—	—	50
4998		**Spiraea** Aruncus	—	50	10
4999	»	Aruncus macropetala	—	—	25
5000	»	digitata glabra	—	—	25
5001	»	Filipendula	2	50	30
5002	»	macrophylla	—	—	30
5003	»	Ulmaria	1	80	20
5004	»	» fol. variegatis	2	—	25
5005		**Stachys** alpina	1	25	20
5006	»	coccinea	1	25	20
5007 *	»	**lanata**, m. weisswolliger Belaubung	—	40	10
5008	»	sylvatica	2	50	25
5009		**Statice** alatavica	—	—	30
5010	»	Besseriana	—	65	15
5011	»	» rosea	—	90	15
5012	»	duriuscula	1	—	20
5013	»	eximia	—	90	15
5014	»	**Fortunei**, gelbblühend	—	65	15
5015	»	Gmelini	—	50	10
5016	»	**incana**	—	50	10
5017	»	» alba	—	90	15
5018	»	» **hybrida nana**, gemischt	—	50	10
5019	»	» rosea	—	50	10
5020	»	latifolia	—	40	10
5021	»	Limonium	—	50	10
5022	»	rubra	—	75	15
5023	»	sareptana	—	50	10
5024	»	**Saryhan**, prachtvoll	—	40	10
5025	»	Schinus	—	75	15
5026	»	scoparia	—	50	10
5027	»	Smithii	—	90	15
5028	»	spathulata	—	80	15

№			20 Gr. Port. ℳ	₰	₰
5029		**Statice speciosa vera**, prachtvoll niedrig	—	50	10
5030	»	tatarica	—	60	15
5031	»	Tormentilla	—	90	15
5032	»	gemischt	—	30	10
5033		**Stellaria** graminea	—	—	30
5034	»	» aurea	—	—	30
5035		**Stenactis** speciosa	—	30	10
5036		**Swertia** perennis	—	—	40
5037		**Tanacetum** Mayerianum	1	25	20
5038	»	niveum	—	50	15
5039	»	pumilum	—	50	15
5040	»	roseum	1	—	15
5041 D		**Telekia** cordifolia	—	75	15
5042 D	»	speciosissima	—	75	15
5043		**Tellima** grandiflora	2	50	30
5044	»	» virescens	3	—	30
5045		**Teucrium Chamaedrys**	1	80	15
5046		**Thalictrum** anemonoides	—	80	15
5047	»	angustifolium	—	50	10
5048	»	glaucum	—	50	10
5049	»	laserpitiifolium	—	90	15
5050	»	nigrescens	—	90	15
5051	»	purpureum	—	50	10
5052		**Thermopsis** fabacea	2	50	30
5053		**Thymus** Serpyllum pannonicus	4	—	30
5054		**Tofieldia calyculata**	—	—	30
5055		**Tradescantia** virginica, gemischt	4	—	30
5056		**Trifolium** pannonicum	—	50	10
5057	»	rubens	—	50	10
5058	»	» fl. albo	1	—	20
5059		**Trollius** altaicus	—	—	30
5060	»	asiaticus	—	—	30
5061	»	europaeus	—	—	25
5062		**Trycirtis hirta**	—	—	30
5063		**Tulipa** tricolor	—	—	30
5064 ⊙*		**Tunica Saxifraga**, reizend	—	30	10
5065 ⊙*	»	» rosea	—	70	15
5066		**Umbilicus Sewerzowi**	—	—	30
5067 ⊙		**Valeriana** officinalis	1	70	20
5068 ⊙	»	rubra (Centranthus)	—	30	10
5069 ⊙	»	» alba	—	30	10
5070 ⊙	»	» coccinea	—	30	10
5071	»	sambucifolia	—	—	20
5072		**Veratrum** album Lobelianum	2	50	30



5074. Verbascum olympicum.

5073 ♂		**Verbascum** Blattaria	—	50	10
5074 ♂	»	**olympicum**, sehr schön	1	25	20
5075	»	phlomoides	—	60	15
5076	»	» australe	—	75	15
5077 ⊙	»	**phoeniceum**, gemischt	—	40	10
5078	»	pyramidatum	—	50	10
5079	»	Thapsus	—	50	10
5080		**Vernonia eminens**	—	—	40
5081		**Veronica** alpina	—	—	30
5082	»	austriaca	1	25	25
5083	»	corymbiflora	—	75	15
5084	»	excelsa	—	65	15
5085	»	fruticulosa	1	60	20



5077. Verbascum phoeniceum.

№		20 Gr. ℳ	Pf.	Port. ₰
5086 *	**Veronica gentianoides**	1	25	20
5087	» gentianoides alba	—	—	20
5088 *	» » elatior, hellblau	1	25	20
5089 *	» » » dunkelblau	—	—	25
5090	» **glabra fol. variegatis**	—	—	30
5091	» gracilis	—	65	15
5092	» » alba	—	75	15
5093	» insignis	—	60	15
5094	» latifolia	—	50	10
5095	» orchidea	—	90	15
5096 *	» **repens,** sehr niedlich	—	—	30
5097	» saxatilis	—	—	30
5098	» sibirica	1	—	20
5099	» **spicata fol. varieg.,** sehr schön	—	—	40
5100	» taurica	—	65	15
5101	» virginica	—	75	15
5102	» Waldsteini	—	75	15
5103	» gemischt	—	40	10
5104	**Vesicaria** graeca	1	25	20
5105	» **sinuata,** dankbar blühend	—	65	15
5106 ☉*	**Viola cornuta Admiration,** grossblumig dunkelblau	7	50	40
5107 ☉*	» » » **alba**	1	—	20
5108 ☉*	» » » **Blue Perfection**	5	—	30
5109 ☉*	» » » Mauve Queen	2	—	20
5110 ☉*	» » » **Purple Queen**	1	—	20
5111	» delphinifolia . . . 50 K. 20 ₰	—	—	—
5112 ☉*	» **lutea**	1	—	20
5113 ☉*	» » **splendens**	1	25	20

Wahlenbergia grandiflora.

№		20 Gr. ℳ	Pf.	Port. ₰
5114	**Viola mirabilis,** schön	3	80	30
5115 *	» **Munbyana,** schön dunkelviolett	—	—	40
5116 *	» odorata **Barrensteini,** gutes Treibveilchen	2	50	30
5117 *	» » **de Crimé**	—	—	30
5118 *	» » italica	1	60	20
5119 *	» » **Laucheana**	1	60	20
5120 *	» » semperflorens	1	50	20
5121 *	» » » alba	2	—	25
5122 *	» » **The Czar**	2	50	30
5123 *	» » » » **fl. albo**	4	—	30
5124 *	» » **Wilsoni**	1	60	20
5125	» **pinnata,** Alpenpflanze	3	50	30
5126 *	**Vittadenia triloba**	3	—	30
5127	**Wahlenbergia grandiflora**	1	25	20
5128	» **grandiflora fl. albo**	1	50	25
5129	» » **fl. albo pleno**	—	—	30
5130	» » » coeruleo pl.	—	—	30
5131	» » **nana**	—	—	40
5132	» » violacea	2	—	30
5133	**Zauschneria californica** 100 K. 1 ℳ,	—	—	30
5134	**Zygophyllum Fabago**	—	—	30

Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.

☉ 1jährige. ♂ 2jährige. ♄ strauchartige. 4 Stauden. § Schlingpflanzen. ⌴ Kalthauspflanzen. ⌐ Warmhauspflanzen. ⌐ Pflanzen für temperirtes Haus.

Bezüglich der Aussaat von Topfgewächssamen wollen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass dieselbe stets nur in Töpfen oder Näpfen zu bewirken ist. Auf diese Weise ist man im Stande den verschiedenartigen Samen je nach ihrem eigenartigen Bedürfniss die entsprechende, mehr oder weniger sorgfältige Behandlung angedeihen lassen zu können. Diese Nothwendigkeit wird ganz besonders dadurch bedingt, dass ein grosser Theil der, namentlich hartkörnigen Samen oft Monate lang in der Erde liegt, ehe er keimt. In Bezug auf die Aussaat der feinkörnigen Samen empfehlen wir noch ein recht vorsichtiges Ueberdecken mit Erde, da wenn hier Versehen stattfinden, von vornherein schon jede Möglichkeit eines Aufganges ausgeschlossen ist.

№		à Port. ₰
5135 ♄⌴	**Abroma** augusta, Cacaomalve	. . 25 K. 30
5136 ☉⌴	**Abrus** precatorius, Paternosterbohne	. 30

♄ ⌴ **Abutilon.**

№	à 25 K. ₰	№	à 25 K. ₰
5137	album striatum . . 25	5140	**aurantiacum** . . 25
5138	Alphonse Karr . . 25	5141	**aureum** fol. var. 25
5139	**atrosanguineum** 25	5142	Bedfordianum . . 25

♄ ⌴ **Abutilon.**

№	à 25 K. ₰	№	à 25 K. ₰
5143	Béranger 25	5147	Comte de Medicis Spada 25
5144	Boule de neige . . 40	5148	**cupreatum** . . . 25
5145	**campanulatum purpureum,** prachtvoll . . . 30	5149	**Darwini** 25
5146	**compactum Feuerball,** vorj. Neuheit 5 K. 50	5150	» aureum 30
		5151	Duc de Malakoff . 25
		5152	**Fire King** . 10 K. 25
		5153	floribundum . . . 25

♄ ⊔ Abutilon.

№	à 25 K.	ℳ
5154	**grandiflorum album** . . 10 K.	40
5155	insigne pictum . .	25
5156	Lemoinei	25
5157	**Le Progrès**, prächtig roth 10 K.	30
5158	**Luise Wildpret**, Blumen prächtig weiss, rosa geadert . . . 10 K.	40
5159	Montgolfier	25
5160	**monstrosum**, neu	40
5161	pictum	25
5162	**Prince d'Orange**	30
5163	**rosaeflorum nanum**	30
5164	**salmoneum superbum**	40
5165	striatum	40
5166	**Thompsonii fol. var.** . . . . . 10 K.	30
5167	Tonelianum	25
5168	van Houttei . . .	25
5169	venosum hybridum	25
5170	vexillarium	25
5171	violaceum grandifl.	25
5172	alle Sorten gem. 50 K.	20

♄ ⊔ Acacia, Acacie.

№	à Port.	ℳ
5173	albicans	20
5174	**albiflora**	40
5175	argyrophylla . . .	20
5176	armata	20
5177	**brachybotrya**, schöne Spec., blüht mehrmals im Jahre	25
5178	calamifolia	25
5179	capensis	20
5180	**coccinea**	30
5181	cultriformis . . .	25
5182	**cyanophylla** mit herabhängenden Zweigen wie bei der Trauerweide	20
5183	Cyclopis	20
5184	dealbata 20 Gr. 65 ℳ,	20
5185	decurrens	20
5186	dolabriformis . . .	30
5187	Douglasii	30
5188	falcata	25
5189	farinosa	30
5190	Farnesiana 20 Gr. 30 ℳ,	10
5191	floribunda	20
5192	genistaefolia . . .	30
5193	glandulosa	30
5194	glomerata	20
5195	grandis	40
5196	graveolens	20
5197	horrida	20
5198	lanata	30
5199	latifolia	25
5200	**Lebbeck**, prachtv.	30
5201	leptophylla 20 Gr. 30 ℳ,	10
5202	leucocephala . . .	20
5203	linifolia	20
5204	longifolia	20
5205	longissima elegans 20 Gr. 50 ℳ,	15
5206	**lophantha** 20 Gr. 30 ℳ,	10
5207	» borboniensis .	20
5208	» **Neumanni** 20 Gr. 30 ℳ,	10
5209	» **speciosa** 20 Gr. 50 ℳ,	20
5210	» speciosa nana compacta	30
5211	» » **superba**	30
5212	Meissneri	15
5213	Melanoxylon . . .	20
5214	mollissima	20
5215	Nandubay	40
5216	**nematophylla** .	20
5217	pinifolia	20
5218	procera	25
5219	**pulchella**	30
5220	**pycnantha** 20 Gr. 50 ℳ,	15
5221	retinoides	20
5222	» linearifolia . .	30
5223	rigida	30
5224	rotundifolia . . .	30
5225	salicina	20
5226	saligna	20
5227	senegalensis . . .	20
5228	Sideroxylon . . .	25
5229	Sophora	15
5230	**speciosa**	30
5231	teophylla	30
5232	tinctoria	30
5233	**tricolor** . . . 5 K.	40
5234	trinervis	15
5235	**Verek**, liefert das beste Gummi . .	30
5236	verticillata	30

5237 **Acacia**, schönste Sorten gemischt 20 Gr. 40 ℳ, 10

5238 ♃ ⊔ **Achimenes**, viele schöne Varietäten gem. 40

5239 ♃ ⊔ **Achyranthes** argentea . . . . . 25 K. 20

5240 ♃ ⊔ » borbonica . . . . . 25 K. 25

5241 ♃ ⊔ **Achyrocline Saundersoni**, weissblättrige elegante Teppichpflanze . . . 25

5242 ♄ ⊔ **Adansonia digitata**, Affenbrodb. 5 K. 40

5243 ♄ ⊔ **Adenanthera Pavonina**, kleinblättriger Corallenbaum . . . . . 10 » 20

5244 ♄ ⊔ **Adenocarpus frankenioides** 30

5245 ♃ ⊔ **Aechmea** coelestis . . . . . 20 K. 25

5246 ♃ ⊔ **Agapanthus** umbellatus 20

5247 ♃ ⊔ » » **pallidus** 30

5248 ♄ ⊔ **Agathaea** coelestis 30

5249 ♃ ⊔ **Agave** americana 100 K. 1 ℳ — ℳ, 20 K. 30

5250 ♃ ⊔ » » **fol. varieg.** . . . . 10 » 30

5251 ♃ ⊔ » **angustifolia** 100 K. 1 ℳ — ℳ, 20 » 30

5252 ♃ ⊔ » caespitosa . . . . . 20 » 30

5253 ♃ ⊔ » Candelabrum . . . . . 20 » 30

5254 ♃ ⊔ » Caribaea . . . . . 20 » 20

5255 ♃ ⊔ » Celsiana . . . . . 20 » 20

5256 ♃ ⊔ » chiapensis . . . . . 20 » 20

5257 ♃ ⊔ » » rubispina . . . . . 10 » 50

5258 ♃ ⊔ » **coccinea** . . . . . 10 » 25

5259 ♃ ⊔ » densiflora . . . . . 20 » 20

5260 ♃ ⊔ » **Deserti** . . . . . 20 » 30

5261 ♃ ⊔ » **filifera** . . . . . 10 » 20

5262 ♃ ⊔ » Ghiesbreghtii . . . . . 10 » 20

5263 ♃ ⊔ » grandidentata . . . . . 20 » 20

5264 ♃ ⊔ » heteracantha . . . . . 20 » 30

5265 ♃ ⊔ » Hystrix . . . . . 10 » 30

5266 ♃ ⊔ » Jacquiniana . . . . . 20 » 30

5267 ♃ ⊔ » Ixtli . . . . . 20 » 20

5268 ♃ ⊔ » mexicana . . . . . 20 » 20



5238. Achimenes.

№		à Port.	ℳ
5269	♃ ⊔ **Agave** micracantha	20 K.	20
5270	♃ ⊔ » **mitraeformis**, neu, besonders, schön	20 »	20
5271	♃ ⊔ » Ousselghemiana	10 »	30
5272	♃ ⊔ » rigida	20 »	50
5273	♃ ⊔ » Salmiana	20 »	30
5274	♃ ⊔ » Schidigera	10 »	40
5275	♃ ⊔ » **Shawii**	10 »	30
5276	♃ ⊔ » stricta	10 »	30
5277	♃ ⊔ » univittata	50 »	20
5278	♃ ⊔ » Verschaffelti	50 »	30
5279	♃ ⊔ » vivipara	20 »	30
5280	♃ ⊔ » xalapensis	20 »	20
5281	♃ ⊔ » xylinacantha	50 »	30
5282	♃ ⊔ » gemischt . . 100 K. 1 ℳ — ℳ,	20 »	30
5283	♃ ⊔ **Albuca** major		40
5284	♄ ⊔ **Aleurites moluccana**, indische Nuss, Baum mit palmenartigen Blättern und essbaren Früchten	1 K.	25
5285	♃ ⊔ **Alocasia** longiloba	5 »	50
5286	♃ ⊔ » metallica	5 »	50
5287	♃ ⊔ » odora	5 »	50
5288	♃ ⊔ **Aloe** altilinea	10 »	30
5289	♃ » denticulata	10 »	30
5290	♄ » arborea	10 »	30
5291	♃ » brachyphylla	10 »	30
5292	♃ » carinata	10 »	40
5293	♄ » depressa	10 »	30
5294	♄ » elegans	10 »	30
5295	♃ » elongata	10 »	30
5296	♃ » ferox	10 »	30
5297	♃ » glabra	10 »	30
5298	♃ » Hanburyana	10 »	30
5299	♃ » intermedia	10 »	30
5300	♃ » latifolia	10 »	30
5301	♃ » paniculata	10 »	30
5302	♃ » parva	10 »	30
5303	♃ » planifolia	10 »	30
5304	♃ » retusa	10 »	30
5305	♄ » rigida	10 »	40
5306	♄ » Saponaria	10 »	30
5307	♃ » **Schimperi**	10 »	30
5308	♃ » subnigricans	10 »	30
5309	♃ » trigona	10 »	40
5310	♄ » umbellata	10 »	30
5311	♃ » variegata	10 »	30
5312	» gemischt . . . 100 K. 1 ℳ,	20 »	30
5313	♄ ⊔ **Aloysia citriodora** (Verbena triphylla)		30
5314	♃ ⊔ **Alternanthera paronychioides** . .		30
5315	♃ ⊔ **Amaryllis aulica**, scharlach im Grunde grün	5 K.	40
5316	♃ ⊔ » **equestris**, roth	10 »	40
5317	♃ ⊔ » **Graveana**, prachtvoll dunkelscharlach	10 »	60
5318	♃ ⊔ » **robusta** (Tettaui), scharlach .	5 »	40
5319	♃ ⊔ » **solandraeflora**, wohlriechend	5 »	40
5320	♃ ⊔ » vittata, scharlach mit weissen Streifen	10 K.	50

№ **Amaryllis:** à Port. ℳ

5321 ♃⌴ » vittata **alba,** mit weisslichen Blumen 10 K. 50
5322 ♃⌴ » » **hybrida,** prächtige Mischung 100 K. 4 ℳ 50 ₰, 10 K. 60
5323 ♃⌴ » » rubra . . 100 K. 4 » 50 » 10 » 60
5324 ♄□ **Anacardium occidentale,** Acajubaum . . . . 10 K. 1 ℳ — ₰, 3 K. 40
5325 ♃□ **Angelonia grandiflora,** schön . . . 30
5326 ♄□ **Anona** aurantiaca . . . . . 5 K. 50
5327 ♄□ » Cherimolia . . . . . 5 » 30
5328 ♄□ » macrocarpa . . . . . 5 » 50
5329 ♄□ » piriformis . . . . . 5 » 50
5330 ♄□ » squamosa . . . . . 5 » 30
5331 ♄⌴ **Anthocercis picta,** schöner Baum mit hellgrünen, gelb getupften Blättern . . 20
5332 ♃□ **Anthurium Schertzerianum** . . 5 K. 40
5333 ♃□§ **Antigonon leptopus** 100 K. 1 ℳ, 10 » 20
5334 ♄⌴ **Aralia Hügeli** 40
5335 ♄□ » **leptophylla** . . . . . 10 K. 30
5336 ♄⌴ » **Osyana,** prächtig . . . . . 10 » 30
5337 ♄⌴ » **papyrifera** . . . . . 50 » 20
5338 ♄⌴ » **pentaphylla fol. var.** . . . 10 » 40
5339 ♄⌴ » **platanifolia** . . . . . 10 » 40
5340 ♄□ » **pulchra** . . . . . 5 » 50
5341 ♄⌴ » **Sieboldi, Ende April lieferbar** 1000 K. 2 ℳ 50 ₰, 100 K. 30
5342 ♄⌴ » » **fol. variег.** . . . . . 10 » 40
5343 ♄⌴ » **Theysmanni,** mit palmenartigen glänzenden Blättern, Decorationspflanze ersten Ranges . . . . 10 K. 30
5344 ♄⌴ » **umbraculifera** . . . . . 10 » 40
5345 ♄□ **Ardisia crenulata,** schön . . . . 10 » 30
5346 ♄□ » excelsa . . . . . 10 » 40
5347 ♄□ **Argania Sideroxylon,** immergrüner Baum mit olivenartigen Früchten . 2 K. 40
5348 ♄⌴ **Argyranthemum frutescens** 30
5349 ♄⌴ » **pinnatifidum,** reichblühend mit gefiederten blaugrünen Blättern . . 30
5350 ♄⌴§ **Aristolochia** Bonplandi 25
5351 ♄⌴§ » **ciliosa** 25
5352 ♄⌴ **Artemisia argentea** . . . 20 Gr. 1 ℳ, 25
5353 ♄□ **Asclepias** curassavica 25
5354 ♄□ » fruticosa 30
5355 ♄□ **Astelia Richardi** . . . . . 5 K. 30
5356 ♄⌴ **Aucuba** japonica variet. . . . . 5 » 40
5357 ♄□ **Averrhoa Carambola,** ostindische Baumstachelbeere . . . . . 3 K. 50
5358 ♄⌴ **Azalea americana** 40
5359 ♄⌴ » **indica, schönste und neueste Pracht-Sorten,** gemischt . . . 40
5360 ♄⌴ **Bauhinia forficata,** weissblühend . . 30
5361 ♃□§ **Beaumontia grandiflora,** schön 5 K. 50

♃ □ Begonia, knollenartige.

5362 boliviensis, mit schönen dunkelrosa Blumen, prachtvoll 30
5363 **Davisi,** neu, mit leuchtend scharlachrothen Blumen, ausserordentlich effectvoll 30
5364 **discolor** 30
5365 » **Rex hybrida,** neue Pracht-Hybriden 1000 K. 5 ℳ — ₰, 100 K. 60
5366 **Froebeli,** eine der schönsten Begonien . . 30
5367 hybrida erecta superba atrorosea 30
5368 » » » atrorubra 30
5369 » » » carminea 30
5370 » » » coccinea 30
5371 » » » rosea delicata 30
5372 » » » salmonea 30
5373 » » » Adolphe Fontaine 30
5374 » » » Emperor 30
5375 » » » Mad. Oscar Lamarche . . 30
5376 » » » Talma 30
5377 » » » Vesuvius 30
5378 » » » Obige Sorten gemischt . 30

Prächtige grossblumige Varietäten von robustem Wuchs mit schönen grossen weitgeöffneten Blumen im prächtigsten Farbenspiel. **Die schönsten aller knollenartigen Begonien.**

5379 » **gigantea,** vorj. Neuheit 60
5380 » **maxima floribunda,** vorj. Neuheit . 60
5381 » **Montblanc,** prachtvoll weissblühend . 30
5382 » **Monterosa,** zartrosa 30
5383 » **robusta perfecta** 30
5384 **Pearcei,** prachtvoll gelbblühend 30
5385 **Sedenii,** prachtvoll 30
5386 » **Non plus ultra** 40
5387 » **Victoria** 40
3588 **semperflorens** (platypetala) **alba** 30
5389 » **rosea,** neu, hat sich als Freilandgruppenpflanze ausserordentlich bewährt . . . 30



Begonia hybrida erecta superba.

№ **Begonia:** à Port. ℳ

5390 **Veitchi,** mit grossen scharlachrothen Blumen, reichblühend 40
5391 **knollenartige** in bester Mischung 30
5392 **Begonia hybrida flore pleno,** die schönsten knollenartigen mit **gefüllten** befruchtet, ca. 30 % Pflanzen mit gefüllten Blumen liefernd 50

Die vorstehenden knollenartigen Begonien können nicht genug zur Verwendung im freien Lande empfohlen werden.

♄ □ Begonia, Species.

5393 alba tomentosa
5394 **castaneaefolia**
5395 diversifolia
5396 Dregei
5397 **florida incomparabilis,** neu
5398 floribunda
5399 fuchsioides
5400 manicata
5401 **miniata**
5402 princeps
5403 ricinifolia
5404 Saundersoni
5405 **Schmidti,** prächtiger Winterblüher
5406 Verditchi
5407 Verschaffelti

Separat, jede 30
5408 **Begonia Rex magnifica,** neueste Varietäten von einer Pracht-Collection 50
5409 ♄□ **Beloperone pulchella,** purpurrosa, sehr reich im Winter blühend . . . . . 10 K. 30
5410 ♄□ **Bertholletia excelsa,** Juviabaum, Brasilianische Steinnuss . . . . . 1 K. 40
5411 ♄□ **Bertolonia** discolor . . . . . 10 » 30
5412 ♄□ » **marmorata** . . . . . 10 » 30
5413 ♄□ » Marchandi . . . . . 10 » 30
5414 ♄□ » pubescens . . . . . 10 » 30
5415 ♃⌴ **Beschorneria** californica . . . . . 10 » 40
5416 ♄⌴§ **Bignonia argyraea violascens** 10 » 20
5417 ♄⌴§ » jasminoides . . . . . 10 » 20
5418 ♄□§ » **sanguinea** . . . . . 10 » 20
5419 ♄⌴§ » **stans** (Tecoma) 20
5420 ♄⌴§ » **Thunbergiana** 20
5421 ♄□§ » Tweediana 20
5422 ♃□ **Bilbergia** coelestis . . . . . 5 K. 30
5423 ♃□ » coerulea . . . . . 5 » 30
5424 ♃□ » farinosa . . . . . 10 » 30
5425 ♃□ **Bilbergia fasciata** . . . . . 10 K. 30
5426 ♃□ » melanacantha . . . . . 5 » 30
5427 ♃□ » zebrina . . . . . 50 » 30
5428 ♄⌴ **Billardiera** cymosa 30
5429 ♄⌴ **Bixa Orellana,** Orleansbaum von Westindien . . . . . — — 30
5430 ♄⌴ **Bocconia frutescens,** prachtv. Blattpfl. 25
5431 ♃□ **Boehmeria** argentea 30
5432 ♃□ » macrophylla, hübsche Blattpflanze . 30
5433 ♃□ » **tenacissima,** liefert eine ausgezeichnete Gespinnstfaser 30
5434 ♄□ **Bombax Ceiba** . . . . . 5 K. 30
5435 ♃⌴ **Bonapartea** glaucophylla . . . . 10 » 30
5436 ♃⌴ » **gracilis** . . . . . 10 » 25

№		à Port. ℳ
5437	♄⌴ **Boronia ledifolia,** rosenroth	30
5438	♄⌴ » **megastigma,** wohlriechend	30
5439	♄⌴ » **pinnata,** rosenroth, gefiedert	30
5440	♄⌴ **Bosea Yermavora,** Strauch mit prachtvollen kirschrothen Traubenfrüchten	30
5441	♄□§ **Bougainvillea speciosa** . . . 5 K.	60
5442	♄⌴§ » **spectabilis** . . . . . 5 »	30
5443	♄□§ » **splendens** . . . . . 5 »	40
5444	♃⌴§ **Boussingaultia baselloides**	30
5445	♃⌐ **Bouvardia longiflora,** gross reinweiss blühend, wohlriechend . . . . . 50 K.	30
5446	♃⌴§ **Bowiea volubilis,** prächtige Schlingpflanze	30
5447	♄⌴ **Brassaiopsis speciosa.** Araliacee mit über 1 Meter langen Blüthenrispen und grossen palmenartig gefiederten Blättern 5 K.	40
5448	♃□ **Brunfelsia nitida,** seltene Warmhauspflanze . . . . . 2 K.	50
5449	♄⌴ **Bursaria spinosa**	30
5450	♄□ **Bystropogon origanifolius,** zierlicher Strauch mit kleinen weissen Blüthendolden	30
5451	♄⌴ **Cacalia** Kleinii (Kleinia neriifolia)	30

♄⌴ Cactus.

№	10 K. ℳ
Cereus.	
5452	alacriportanus	30
5453	acutangulus tetragonus	20
5454	Bonplandii	20
5455	eriophorus	20
5456	Jamacaru	20
5457	Mallisoni ruber	20
5458	peruvianus	20
5459	» monstrosus minor	20
5460	speciosus	30
5461	subrepandus	20
5462	Tinei	20
5463	tortuosus	20
5464	gemischt	20
Echinocactus.	
5465	cornigerus	25
5466	longissimus	25
5467	Visnaja	25
Echinocereus.	
5468	cinerascens crassior	25
5469	pentalophus	25
5470	» leptacanthus	25
Echinopsis.	
5471	Fischerii	30
5472	multiplex	25
5473	Zuccariniana	25
5474	» nigrispina	25
5475	» Rohlandi	25
Mamillaria.	
5476	angularis	25
5477	centricirrha macrothele	25
5478	coronata	25
5479	gladiata	25
Opuntia.	
5480	albicans	20
5481	Amyclaea	20
5482	» fr. albis	20
5483	Candelabrun	20

№	Opuntia: 10 K. ℳ
5484	conigera	20
5485	Consoleana	20
5486	Dilleniana	20
5487	elongata	20
5488	ficus indica	20
5489	» » fr. albis	20
5490	» » » atropurpureis	20
5491	» » » atrosanguineis	20
5492	» » » bicolor.	20
5493	» » » luteis	20
5494	» » inermis	20
5495	» » mandarina	20
5496	flavicans	20
5497	glaucophylla	20
5498	» laevior	20
5499	hyptiacantha	30
5500	Labouretiana	20
5501	» fr. albis	20
5502	macrophylla	30
5503	maxima	20
5504	monacantha	20
5505	» crassior	30
5506	» gracilis	20
5507	occidentalis	20
5508	Piccolominiana	30
5509	Pseudo-Tuna	20
5510	robusta	30
5511	tomentosa	20
5512	Tuna	20
5513	gemischt	20
Phyllocactus.	
5514	Ackermanni ignescens	20
5515	anguliger	20
5516	phyllocalloides	20
5517	» erubescens	20
5518	» ruber	20
Pilocereus.	
5519	euphorbioides	20
5520	**trigonus**	40
5521	virens	25

№		à Port. ℳ
5522	♄□ **Caesalpinia** Sappan	30
5523	♄□ **Cajanus** tricolor, schön	30
5524	♃□ **Caladium Agrippine Dimitry** 10 K.	40
5525	♃□ » **Alcibiades** . . . . . 10 »	40
5526	♃□ » **bicolor fulgens** . . . . . 10 »	40
5527	♃□ » **Louise Duplessis** . . . . . 10 »	40
5528	♃□ » **Mad. Alfred Bleu** . . . . . 10 »	40
5529	♃□ » » **de la Davansage** . . . 10 »	40
5530	♃□ » » **Heine** . . . . . 10 »	40
5531	♃□ » » **Kolb** . . . . . 10 »	40
5532	♃□ » **Perle du Brésil** . . . . . 10 »	40
5533	♃□ » **Souvenir de Mad. Ed. André** 10 »	40
5534	♃□ » **Vicomtesse de la Roque-Ordan** . . . . . 10 »	40
5535	♃□ » **Wighti** . . . . . 10 »	40
5536	1 Coll. obiger 12 Sorten . . . . . à 5 »	240
5537	Obige Sorten gemischt . . . . . 10 »	40

Die Caladium-Samen keimen leicht und geben schon im ersten Jahre schöne Pflanzen.



Caladium.

№		à Port. ℳ
5538	♂⌴ **Calceolaria hybrida, getigerte,** in den prächtigsten Sorten	50
5539	♂⌴ » **hybrida, getuschte,** in den mannigfaltigsten Farben	50
5540	♂⌴ » » getigerte und getuschte, gemischt	50
5541	♂⌴ » » **nana,** Zwerg-, buschig, prachtvoll bunte Zeichnungen	50
5542	♂⌴ » » **nana praecox,** frühblühende getuschte Zwerg-	50
5543	♄⌴ » **rugosa,** strauchartige in prächtigen Varietäten gemischt	60
5544	♄⌴ » **rugosa nana tigrina,** neu	60
5545	♃⌴ **Calla** aethiopica . . . 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰,	20



Calceolaria hybrida tigrina.

№		
5546	♄⌴ **Callistemon** amoenum	20
5547	♄⌴ » angustifolium	20
5548	♄⌴ » crassifolium	20
5549	♄⌴ » floribundum	20
5550	♄⌴ » glaucum	20
5551	♄⌴ » lanceolatum	20
5552	♄⌴ » pinifolium	20
5553	♄⌴ » rigidum	20
5554	♄⌴ » salignum	20
5555	♄⌴ » semperflorens	20
5556	♄⌴ » speciosum	20
5557	♄⌴ » viridiflorum	20
5558	♄⌴ » gemischt	20
5559	♄⌴ **Calothamnus villosa**	30
5560	♄⌴ **Camellia japonica,** einfache Camellie zu Unterlagen. 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 10 K.	30

Cineraria hybrida grandiflora.



Cineraria hybrida plenissima.

№		à Port. ℳ
5561	♄▭ **Camellia japonica fl. pleno,** schön gefüllte Sorten 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	30
5562	♄▭ » **japonica fl. albo**	40
5563	♄▭ » » althaeiflora	60
5564	♄▭ » » Chandlerii	60
5565	♄▭ » » Donkelarii	60
5566	♄▭ » » pomponica	60
5567	♄▭ » » variegata	60

♃▭ Canna, Blumenrohr.

№		à Port. ₰
5568	**albiflora**	20
5569	**Amalia**	30
5570	amoena	25
5571	angustifolia	15
5572	**atropurpurea**	20
5573	aurantiaca	15
5574	bicolor	15
5575	Bihorelli	20
5576	» floribunda	25
5577	**Bonnetti**	20
5578	**Brilliant**	40
5579	Chatei discolor	30
5580	coccinea vera	20
5581	compacta elegantissima	15
5582	**Daniel Hoibrenck**	25
5583	**Député Hénon**	20
5584	**discolor**	25
5585	» **floribunda**	25
5586	» **violacea**	30
5587	**Dr. Livingstone**	30
5588	**Ed. Lombard,** neu . . . . 10 K.	30
5589	**Ehmanni,** mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolen ähnlichen leuchtend **carminrothen** Blumen . . . 5 K.	60
5590	**elegantissima**	30
5591	**Etna**	30
5592	flaccida	20
5593	floribunda	15
5594	» grandiflora	20
5595	gabonensis	15
5596	**Géant,** schön	15
5597	**gigantea**	15
5598	**gladioliflora** 10 K.	50
5599	glauca	15
5600	**Gloire de Nantes**	20
5601	» **de Provence**	30
5602	Hostei	20
5641	**Canna,** dunkle Sorten gem. . . 20 Gr. 80 ₰,	20
5642	» sämmtliche Sorten gemischt 20 » 30 »	10
5643	50 Sorten Canna . . . . à 1 Port. 5 ℳ — »	—
5644	♄▭ **Cantua dependens,** eigenthüml. Species mit grossen, lebhaft rothen zahlreichen in Traubendolden vereinigten Blumen . . . . . 10 K.	30

№		à Port. ₰
5603	hybrida aurantiaca	15
5604	**Imperator**	30
5605	indica 20 Gr. 40 ₰,	15
5606	**iridiflora** . . 3 K.	50
5607	**Jean van Dael**	30
5608	**Joseph Lombard,** neu . 10 K.	30
5609	leptochila	15
5610	**Maréchal Vaillant**	20
5611	**metallica** . 10 K.	40
5612	**musaefol.** maxima	15
5613	mutabilis	15
5614	**nepalensis**	20
5615	**nigricans** . . 5 K.	50
5616	**Original**	30
5617	patens	30
5618	perfecta rubra	15
5619	Pius IX.	30
5620	**Prémices de Nice**	20
5621	**Prince Impérial**	30
5622	**purpurea hybrida**	30
5623	» **spectabilis**	20
5624	**Queen Victoria**	30
5625	Rendatlerii rubra	15
5626	rubra superbissima	25
5627	**rubricaulis**	30
5628	sanguinea Chatei	15
5629	**Souvenir de van Houtte**	30
5630	spectabilis	15
5631	**Surprise**	40
5632	**Thibautii**	20
5633	**tigrina**	20
5634	**tricolor,** prachtv.	30
5635	**violacea macrophylla**	25
5636	**Warscewiczii**	20
5637	» nobilis	20
5638	Warscewiczioides grandiflora	20
5639	» rosea	20
5640	zebrina	30

№		à Port. ₰
5645	♄▭ **Caracalla pulcherrima**	30
5646	♄▭ **Carica Papaya,** Melonenbaum, sehr leicht aus Samen zu ziehen, entwickelt sich schon im ersten Jahre zu schönen Decorationspflanzen 100 K. 1 ℳ — ₰, 20 K.	30
5647	♄▭ **Carolinea alba,** mit grossen gefingerten Blättern, prächtigen weissen Blumen und 10 cm langen Staubfäden, grosse Samen . . . . . 2 K.	50

♄▭ Cassia.

№		₰	№	₰
5648	Barklayana	20	5656	**grandiflora** 20
5649	corymbosa	10	5657	**humilis** 20
5650	**eremophila**	30	5658	laevigata 15
5651	falcata	20	5659	microphylla 20
5652	**fistula**	30	5660	pendula 20
5653	floribunda	20	5661	polyantha 20
5654	geminiflora	30	5662	Sophora 20
5655	glauca	20	5663	tomentosa 20

5664 ♄▭ **Cedrela odorata,** das Holz dieses Baumes wird ausschliesslich zu Cigarren-Kisten verbraucht . . . . . 20 K. 40

5665	♃▭	**Centaurea africana** . . 20 Gr. 80 ₰,		15
5666	♃▭	» **argentea vera** (candidissima) 100 K.		30
5667	♃▭	» » **vera compacta** . . . 100 »		50
5668	♃▭	» Clementii . . . . 20 Gr. 1 ℳ 70 ₰		20
5669	♃▭	» gymnocarpa . . . . 20 » 1 » 25 »		20
5670	♄▭	**Cestrum** aurantiacum		30
5671	♄▭	» diurnum		30
5672	♄▭	» roseum hybridum		30
5673	♄▭	» Warscewiczii		30
5674	♃▭	**Chamaepeuce** Casabonae		20
5675	♃▭	» **diacantha, Elfenbeindistel,** als Einzelpflanze auf Rasenparterres von grossem Effect . 20 Gr. 65 ₰		15
5676	♃▭	» **Sprengeri,** neu . . . . 20 Gr. 3 ℳ		30
5677	♄▭	**Chironia** baccifera		30
5678	♄▭	» frutescens		30
5679	♄▭	» grandiflora		30
5680	♄▭	**Cinchona Ledgeriana** . . . . . 50 K.		30
5681	♄▭	» **rubra** . . . . . 50 »		30
5682	♄▭	**Chorizema** Chandleri . . . . . 20 »		30
5683	♄▭	» cordatum . . . . . 20 »		20
5684	♄▭	» elegans multiflorum . . . . . 20 »		30
5685	♄▭	» ilicifolium . . . . . 20 »		25
5686	♄▭	» rotundifolium . . . . . 20 »		30
5687	♄▭	» Soulangeanum . . . . . 20 »		30
5688	♄▭	» speciosum . . . . . 20 »		30
5689	♄▭	» splendens . . . . . 20 »		30
5690	♄▭	» varium . . . . . 20 »		20
5691	♄▭	» gemischt . . . . 100 K. 80 ₰,		20
5692	♄▭	**Chrysanthemum frutescens**		30
5693	♄▭	» **frutescens pinnatifidum**		30
5694	♃▭	» **indicum fl. pleno, grossblum.,** gefüllte Varietäten		30
5695	♃▭	» **indicum fol. variegatis**		40
5696	♃▭	» » **Liliput** oder **Pompon**		30
5697	♃▭	» » **nanum,** Zwerg-, mit kleinen Blumen		30
5698	♃▭	» **japonicum fl. pl.,** die neuen bizarren japan. Varietäten, gemischt		40

№			à Port. ℳ
5699	2↓□	**Cineraria acanthifolia**	30
5700	2↓□	» **asplenifolia**	30
5701	♂□	» **hybrida**, schönste Mischung	40
5702	♂□	» » **grandiflora**, nur von Blumen I. Ranges gesammelt	60
5703	♂□	» » **plenissima, extra grossblumige**, neue Varietäten, die durch Ueppigkeit im Wachsthum, tadellose Form d. Dolde, Grösse u. Symmetrie der dichtgefüllten Blumen wohl den grössten Grad der Vollkommenheit erreicht haben dürften	60



5769. Cordyline indivisa.



Cyclamen persicum giganteum.

№			à Port. ℳ
5704	♂□	**Cineraria hybrida nana, Zwerg-**, schönste, Mischung	40
5705	♂□	» **hybrida nana grandiflora**, Preissblumen I. Ranges	60
5706	♂□	» » **nana plenissima**, neu	60
5707	2↓□	» **lastraeifolia**, 20 Gr. 80 ₰	20
5708	2↓□	» **maritima** 20 » 50 »	10
5709	2↓□	» » **candidissima**, schön	30
5710	2↓□	» **platanifolia** 20 Gr. 2 ℳ	30
5711	2↓□	» populifolia	30
5712	♄□§	**Cissus antarctica**	30
5713	♄□§	» **Roylei fol. arg. marginatis**	30
5714	♄□	**Citharexylon quadrangulare**	30
5715	♄□	**Citrus Aurantium**, Apfelsine	25
5716	♄□	» **Bigaradia**, Pommeranze	20
5717	♄□	» **Limonium**, Limonen-Orange	20
5718	♄□	» **myrtifolia**	25
5719	♄□	**Cladrastis tinctoria**, den Acacien ähnlicher Strauch mit gelbgrüner Belaubung und weissen Blüthentrauben	30
5720	♄□	**Clerodendron serotinum**	30
5721	♄□	» **splendens**	30
5722	♂☉□	**Clianthus Dampieri**, blüht im ersten Jahr aus Samen 50 K.	30
5723	♄□	» **magnificus** 100 K. 2 ℳ 50 ₰ 10 »	30
5724	♄□	» **puniceus**	30
5725	♄□	**Climacandra obovata**, artisienartiger Strauch von Batavia 10 K.	50
5726	♄□§	**Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze 20 Gr. 2 ℳ — ₰	30
5727	♄□§	» » **fl. albo** 20 » 5 » — »	40
5728	♄□	**Coffea arabica**, eben eingetroffene frische Ernte 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K.	30

2↓□ Coleus.

№	à 50 K.	₰	№	à 50 K.	₰
5729	Arlequin	50	5736	Gaiety	30
5730	BaronessRothschild	30	5737	**Hendersonii**	30
5731	Beauté de Poissy	30	5738	**Her Majesty**	30
5732	Beauty of Widmore	30	5739	Hookeri	30
5733	**Blumei**	30	5740	**Julia**, neu	20 K. 30
5734	Deuil de Monsieur Darbey	30	5741	**Nero**	40
5735	**Duke of Edinburgh**	30	5742	**Papageno**, neu 20 K.	30
			5743	Princess Beatrix	30

№	Coleus	à Port. ₰	№		à Port. ₰
5744	Prince of Wales	30	5747	**Reine Victoria**	30
5745	**purpureus macrophyllus**	20 K. 30	5748	van Houttei	30
			5749	**Veitchi**	30
5746	**quadricolor**	20 K. 50	5750	Verschaffelti	30
5751	Schönste Sorten gemischt				100 K. 25
5752	**Allerneuste Hybriden** in prächtiger Mischung				50 K. 30
5753	♄□	**Colletia** bictoniensis			30
5754	2↓□	**Colocasia albo-violacea**			10 K. 40
5755	2↓□	» gigantea			10 » 40
5756	2↓□	» **macrorhizon fol. var.**			5 » 50
5757	♄□	**Columnea Lindeniana**, sehr selt.			20 » 30
5758	♄□§	**Compretum micropetalum**, der Bougainvillea ähnlich mit grossen dunkelgelben Blumen			20 K. 40
5759	2↓□§	**Convolvulus altissimus** (Ipomoea), hochschlingende Liane			20
5760	2↓□§	» **aureus superbus**	20 Gr. 3 ℳ	50 ₰,	30
5761	2↓□	» diversifolius			10 K. 30
5762	♄□	» floridus			25
5763	2↓□	» **maritanicus**, Ampelpflanze			20
5764	♄□	**Cordia ferruginea**, mexican. Ebenholz			30
5765	♄□	**Cordyline australis**, hier geernteter Same	1000 K. 9 ℳ — ₰,	100 K. 1 ℳ,	25 K. 30
5766	♄□	» congesta	100 K. 4 ℳ — ₰,	10 »	50
5767	♄□	» » zebrina	100 » 3 »	20 »	10 » 40
5768	♄□	» **Hookeri**	100 » 2 »	50 »	10 » 35
5769	♄□	» **indivisa**, hier geernteter Same	1000 K. 2 ℳ — ₰,		100 K. 25
5770	♄□	» » **latifolia**	1000 K. 3 ℳ 80 ₰,		100 » 50
5771	♄□	» » **lineata**, hier geernteter Same	1000 K. 2 ℳ 50 ₰,		100 K. 40
5772	♄□	» **latifolia major**, neu	100 K. 1 ℳ 25 ₰,		20 K. 30
5773	♄□	» **Veitchi**, hier geernteter Same in Kapseln	1000 K. 3 ℳ 20 ₰,		100 K. 45
5774	♄□	» **rubra**	1000 » 3 »	20 »	100 » 45
5775	♄□	**Correa** alba			20 K. 30
5776	♄□	» cardinalis			10 » 30
5777	♄□	» ferruginea			20 » 30
5778	♄□	» rosea			20 » 40
5779	♄□	» speciosa			20 » 40
5780	♄□	**Coulteria** tinctoria			30
5781	2↓□	**Crassula lactea**			25 K. 20

№		à Port. ℳ
5782	♃▭ **Crassula macrophylla**, mit sehr dicken Blättern, Blüthen hellroth und grün	40
5783	♃▭ » **pectinata alba**, mit hängenden Blumendolden . . . . . 20 K.	20
5784	♄▭ **Crescentia Cujete**, der Calabassenbaum . . . . . 10 K.	30
5785	♄▭ **Crotalaria** arborescens	30
5786	♄▭ » impressa	30
5787	♄▭ **Croton** aucubaefolium . . . . . 10 K.	50
5788	♄▭ » interruptum . . . . . 10 »	50
5789	♄▭ » tinctorium	40
5790	♄▭ » undulatum . . . . . 10 K.	50
5791	♄▭ » variegatum . . . . . 10 »	50
5792	♄▭ **Cryptolepis longiflora**, schön weissblühend	30
5793	♄▭ **Cryptostegia kermesina** . . . . 10 K.	20
5794	♄▭ » **madagascariensis** . . . . . 10 »	30
5795	♃▭ **Cyclamen** coum vernum 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 »	30
5796	♃▭ » **europaeum** . . . 100 K. 1 ℳ, 25 »	30
5797	♃▭ » grandiflorum marmoratum 100 K. 90 ₰, 25 »	30
5798	♃▭ » hederaefolium album 100 K. 100 ₰, 25 K.	30
5799	♃▭ » roseum . . . . . 100 » 100 » 25 »	30
5800	♃▭ » » rubrum . . . . . 100 » 100 » 25 »	30
5801	♃▭ » latifolium (graecum) 100 » 100 » 25 »	30
5802	♃▭ » » marmoratum . 100 » 100 » 25 »	30
5803	♃▭ » **macrophyllum** . 100 » 80 » 25 »	25
5804	♃▭ » » dealbatum . . . 100 » 100 » 25 »	30
5805	♃▭ » neapolitanum . . . . 100 » 100 » 25 »	30
5806	♃▭ » **persicum** . . . . . 100 » 60 » 25 »	20
5807	♃▭ » » album . . . . . 100 » 100 » 25 »	30
5808	♃▭ » » atrorubrum 100 K. 1 ℳ 50 » 25 »	50
5809	♃▭ » » candidissimum 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 25 »	50
5810	♃▭ » » roseum . . . 100 » 1 » — » 25 »	30
5811	♃▭ » » gemischt . . . . 100 K. 60 » 25 »	20
5812	♃▭ » » **giganteum Kaiser Wilhelm, leuchtend dunkelroth** 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 10 K.	30
5813	♃▭ » » » **Montblanc**, reinweiss 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 10 »	30
5814	♃▭ » » » **Universum** 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 10 »	30
5815	♃▭ » » » prachtvolle Mischung 100 K. 2 ℳ 25 ₰, 10 »	30
	Die letzten vier Nummern repräsentiren das Schönste was überhaupt in Cyclamen existirt. Sie sind im Wuchs, Blüthenreichthum und Grösse der Blumen unübertrefflich.	
5816	♃▭ » repandum . . 100 K. 1 ℳ 20 ₰, 20 K.	30
5817	♄▭ **Cyrthanthera magnifica**, leuchtend roth . . . . . 5 K.	50
5818	♄▭ **Cytisus** albus praecox	30
5819	♄▭ » glabratus	20
5820	♄▭ » palmensis	30
5821	♄▭ » proliferus **albus**	20
5822	♄▭ » trifloras	30
5823	♃▭ **Dasylirion Bigelowi** . . . . . 10 K.	25
5824	♃▭ » **glaucophyllum** . . . . . 20 »	30
5825	♃▭ » **glaucum** . . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 10 »	20
5826	♃▭ » **gracile** . . . . . 20 »	30
5827	♃▭ » **longifolium** . . . . . 10 »	30
5828	♃▭ » **robustum glaucum** . . . . 10 »	25
5829	♃▭ » **serratifolium** 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 »	30
5830	♃▭ » **Wheeleri** . . . . . 20 »	30
5831	♄▭ **Datura arborea**	30
5832	♄▭ » » **flore pleno** . . . — —	40
5833	♄▭ » **coccinea**, grossblumig . . . . 5 K.	50
5834	♄▭ » **Knightii fl. pleno**	40
5835	♄▭ » sarmentosa	30
5836	♄▭ » **suaveolens**	30
5837	♄▭ **Daubentonia** coccinea	30
5838	♄▭ » **magnifica**	20
5839	♄▭ » **punicea**, granatroth	20
5840	♄▭ » Tripetiana, prachtvoll	20
5841	♄▭ » versicolor	20
5842	♄▭ **Desmodium Dilleni** . . . . . 10 K.	20
5843	♃▭ **Dianella coerulea** . . . . . 50 K.	30
5844	♃▭ **Didymocarpus Rhexi** (Streptocarpus)	25
5845	♄▭§ **Dioclea** glycinoides, schöne Schlingpflanze	20
5846	♄▭ **Diplopappus filifolius**	30
5847	♄▭ **Dipteracanthus Herberti** . . 10 K.	40
5848	♄▭§ **Disemma** (Passiflora) **acanthifolia** 25 K.	30
5849	♄▭§ » **adiantifolia** . . . . . 25 »	30
5850	♄▭§ **Disemma coccinea**	30
5851	♄▭§ » **Hahni** . . . . . 25 K.	30
5852	♄▭§ » **macrocarpa** . . . . . 25 »	30
5853	♄▭§ **Dolichos** lignosus	20
5844	♃▭§ » tuberosus	30
5855	♃▭ **Doryanthes excelsa**, mit carminrothen Blumen in Dolden, prachtvoll 1 K.	50
5856	♃▭ » **Palmieri** . . . . . 1 »	50
5857	♄▭ **Dracaena amabilis** 100 K. 2½ ℳ 10 »	40
5858	♄▭ » **arborea** . . . 100 K. 2 » 10 K.	30
5859	♄▭ » **Colocoma** . . . 100 » 1½ » 10 »	30
5860	♄▭ » **colossea** . . . . 100 » 2 » 10 »	30
5861	♄▭ » **Draco**, Drachenbaum, extra schöner Same . . . 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	40
5862	♄▭ » **latifolia pendula** 100 K. 1 » 80 » 10 »	30
5863	♄▭ » **longifolia** . . 100 » 1 » 80 » 10 »	30
5864	♄▭ » **paniculata** . 100 » 1 » 80 » 10 »	30
5865	♄▭ » **rigidifolia** . 100 » 1 » 80 » 10 »	30
5866	♄▭ » rubra . . . . . 100 » 2 » 50 » 10 »	40
5867	♄▭ » **salicifolia** . . 100 » 2 » — » 10 »	30
5868	♄▭ » **terminalis rosea**, 100 K. 4 » — » 10 »	50
5869	♄▭ **Duranta** brachypoda	20
5870	♄▭ » **elegans fol. var.**	30
5871	♄▭ » Ellisia	20
5872	♄▭ » integrifolia	25
5873	♄▭ » macrophylla	25
5874	♄▭ » Plumierii	20
5875	♃▭ **Dyckia** brevifolia 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K.	30
5876	♃▭ » **regalis** . . . 100 » 1 » 25 » 20 »	30
5877	♃▭ » **remotiflora**, schön	20
5878	♃§▭ **Eccremocarpus** scaber 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰,	25
5879	♃▭ **Echeveria** californica 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K.	30
5880	♃▭ » floribunda splendens 100 K. 2 » 50 » 10 »	30
5881	♃▭ » globosa . . 100 » 2 » — » 10 »	30
5882	♃▭ » **metallica** 100 » 2 » — » 10 »	30
5883	♃▭ » » glauca . 100 » 2 » — » 10 »	30
5884	♃▭ » ovata . . . 100 » 2 » — » 10 »	30
5885	♃▭ » retusa floribunda 100 K. 1 » 25 » 20 »	30
5886	♃▭ » » maxima 100 » 1 » 25 » 20 »	30
5887	♃▭ » » **nana** . 100 » 1 » — » 20 »	25
5888	♃▭ » **secunda** 1000 » 3 » — » 50 »	25
5889	♃▭ » » **glauca** 1000 » 3 » 50 » 50 »	30
5890	♄▭ » spathulata . 100 » 2 » 50 » 10 »	30
5891	♃▭ » schöne Sort. gem. 100 K. 1 ℳ, 20 »	30
5892	♄▭ **Echium** Auberi . . . . . 20 »	20
5893	♄▭ » candicans, mit langer blauer Rispe	25
5894	♄▭ » fastuosum . . . . . 20 K.	20
5895	♄▭ » lineolatum . . . . . 20 »	20
5996	♄▭ » simplex	25
5897	♄▭ » strictum	30
5898	♄▭ » violaceum . . . . . 20 K.	25
	Die Echium-Arten sind ihrer schönen Belaubung, wie auch der prächtigen Blüthenrispen halber, als Gruppenpflanzen besonders zu empfehlen, sie verlangen im Winter einen trockenen und hellen Standort im Kalthaus.	
5899	♄▭ **Edwardsia chilensis** . . 20 Gr. 70 ₰,	20
5900	♄▭ » **microphylla** . . . . . 10 K.	30
5901	♄▭ **Embothrium coccineum**	30
5902	♄▭ **Entelea arborescens**	40
5903	♄▭ **Epacris grandiflora**	50
5904	♄▭ » hybrida, Felsenstrauch, prachtvolle Sorten gemischt . . . . . 100 K.	25
5905	♃▭ **Epiphyllum truncatum** 100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	30
5906	♄▭ **Erica**, schönste Cap-Species gemischt . .	40
5907	♄▭ **Eriodendron anfractuosum**, ostindischer Wollbaum	40
5908	♄▭ **Eriostemon** ericifolius . . . . . 20 K.	30
5909	♄▭ » neriifolius . . . . . 20 »	30
5910	♄▭ » salicifolius . . . . . 25 »	30
5911	♄▭ **Erythrina bogotensis** . . . . . 5 »	40
5912	♄▭ » **caffra** . . . . . 5 »	50
5913	♄▭ » **Corallodendron** . . . . . 10 »	40
5914	♄▭ » **crista galli** . . . 100 K. 5 ℳ, 5 »	30
5915	♄▭ » » » **atropurpurea** . . 5 »	40
5916	♄▭ » » » **fol. aur. varieg.** . 3 »	60
5917	♄▭ » **floribunda** . . . . . 5 »	50
5918	♄▭ » » **atrobrunea** . . . . . 5 »	50
5919	♄▭ » Hendersonii . . . . . 5 »	40
5920	♄▭ » **Imperatrice Eugénie** . . . 5 »	40
5921	♄▭ » insignis . . . . . 5 »	30
5922	♄▭ » laurifolia . . . . . 5 »	40
5923	♄▭ » macrophylla . . . . . 5 »	40

№		à Port. ℳ
5924 ♄□	**Erythrina ovalifolia** . . . . . 3 K.	60
5925 ♄□	» **speciosa** . . . . . 5 »	30
5926 ♄□	» **viarum** . . . . . 5 »	30
5927 ♄└	**Escallonia** floribunda	40
5928 ♄└	» **rubra**	30
5929 ♄└	**Eucalyptus amygdalina** 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰,	30
5930 ♄└	» **callosa** . . . . . 20 » 3 » 50 »	30
5931 ♄└	» **calophylla** . . . 20 » 3 » — »	30
5932 ♄└	» **citriodora**	50
5933 ♄└	» **corymbosa** . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰,	30
5934 ♄└	» **fissilis** . . . . . 20 » 3 » 50 »	30
5935 ♄└	» **globulus, Fieberheilbaum** 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰,	25
5936 ♄└	» **goniocalyx** . . . . 20 » 2 » 50 »	30
5937 ♄└	» **haemastoma** . . . 20 » 2 » 50 »	30
5938 ♄└	» **longifolia** . . . . . 20 » 2 » 50 »	30
5939 ♄└	» **Mahagoni** (marginata) 20 Gr. 3 » — »	30
5940 ♄└	» **melissiodora** . . . 20 » 3 » 50 »	30
5941 ♄└	» **obliqua** . . . . . 20 » 2 » 50 »	30
5942 ♄└	» **paniculata** . . . . 20 » 2 » — »	30
5943 ♄└	» **pilularis** . . . . . 20 » 2 » 50 »	30
5944 ♄└	» **piperita** . . . . . 20 » 2 » 50 »	30
5945 ♄└	» **resinifera** . . . . . 20 » 2 » — »	30
5946 ♄└	» **robusta** . . . . . 20 » 2 » 50 »	30
5947 ♄└	» **saligna** . . . . . 20 » 2 » 50 »	30
5948 ♄└	» **siderophleia** . . . 20 » 2 » 50 »	30
5949 ♄└	» **die schönsten Sorten gemischt** 20 Gr. 2 ℳ — ₰,	30
5950 ♃└	**Eucomis** regia . . . . . 10 K.	30
5951 ♄└	**Eugenia** australis (Myrtus) . . . 10 »	30
5952 ♄□	» **brasiliensis**, Tomatenbaum . . 10 »	50
5953 ♄└	» **Micheli** . . . . . 10 »	50
5954 ♄□	» **Pimenta** . . . . . 5 »	50
5955 ♄└	» **uniflora**	40
5956 ♃└	**Eupatorium aromaticum**, mit 3 m hohem Stengel, und breiten glänzenden, wohlriechenden Blättern, die auf Cuba dem Tabak beigemischt werden	30
5957 ♃└	» **grandiflorum album**	30
5958 ♃└	» **micranthum**	30
5959 ♄└	**Euphorbia** balsamifera . . . . . 10 K.	20
5960 ♄□	» **biglandulosa** . . . . . 10 »	20
5961 ♄└	» **canariensis** . . . . . 10 »	20
5962 ♄└	» **coerulescens** . . . . . 10 »	30
5963 ♄└	» **mauritanica** . . . . . 10 »	20
5964 ♄□	» **piscatoria** . . . . . 10 »	20
5865 ♄□	» **pulcherrima** (Poinsettia) . . 5 »	30
5966 ♄□	» **regis Jubae**, schön . . . . . 10 »	20
5967 ☉└	**Eustoma exaltata**	40
5968 ♃└	**Exacum affine**, neu	30
5969 ♄└	**Fabricia laevigata**, Blumen sternförmig, weiss	20
5970 ♄└	**Fagelia bituminosa**	30
5971 ♄□	**Faya fragifera**, canar. Wachsbaum .	30
5972 ♄□	**Ferdinanda** eminens (Cosmophyllum)	30
5973 ♄□	**Ficus Cooperi**, blutroth mit goldgelben Flecken . . . . . 10 K.	20
5974 ♄□	» elastica, Gummibaum . . . . . 50 »	30
5975 ♄□	» **imperialis** . . . . . 50 »	30
5976 ♄□	» **laurifolia** . . . . . 50 »	30
5977 ♄□	» **Parcelii**, Blätter glänzend grün, weiss gefleckt . . . . . 10 K.	30
5978 ♄□	» **Porteana**, grossblättrig, neu . 10 »	30
5979 ♄□	» **reclinata** . . . . . 25 »	30
5980 ♄□§	» **repens**, zur Bekleidung von Mauern 10 K.	25
5981 ♄□	» **Wrightii** . . . . . 25 »	30
5982 ♃□	**Flemingia strobolifera** . . . . 10 »	40
5983 ♃□	**Fourcroya** elegans . . . . 5 Knöllchen	30
5984 ♃□	» **gigantea** . . . . . 20 K.	50
5985 ♃□	» **pubescens** . . . . . 5 Knöllchen	30
5986 ♃└	**Fragaria indica**, reizende Ampelpflanze mit gelben Blüthen u. rothen Früchten	30
5987 ♄└	**Fuchsia boliviana**, neu . . . . . 50 K.	30
5988 ♄└	» **coccinea** . . . . . 50 »	40
5989 ♄└	» **corymbiflora** . . . . . 100 »	20
5990 ♄└	» » **alba** . . . . . 100 »	20
5991 ♄└	» **fulgens** . . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 10 »	20
5992 ♄└	» **hybrida**, schönste und neueste einfache Varietäten. 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K.	25
5993 ♄└	» » neueste gefüllte Varietäten. 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 »	25
5994 ♄□	» **procumbens**, reizende Ampelpflanze 1000 K. 4 ℳ — ₰, 50 K.	30
5995 ♄└	» **syringaeflora** . . . . . 50 »	30
5996 ♃□	**Galipea macrophylla**. Schöne breitblättrige Zierpflanze mit prächtiger Blattkrone . . . . . 25 K.	30



5994. Fuchsia procumbens.

№		à Port ₰
5997 ♄□	**Gardenia florida** . . . . . 20 K.	30
5998 ♄□	» **Thunbergi**, mit grossen weissen wohlriechenden Blumen . . . 20 K.	30
5999 ♄└	**Garrya Mc. Faydeni** . . . . . 5 »	30
6000 ♄└	**Garuga** pinnata	30
6001 ♃└	**Gazania splendens**	30
6002 ♄└	**Genista** canariensis	20
6003 ♄└	» candicans	20
6004 ♄└	» elata	20
6005 ♄└	» ephedroides	25
6006 ♄└	» linifolia	25
6007 ♄└	» **monosperma**	20
6008 ♄└	» multibracteata	30
6009 ♄└	» ramosissima	30
6010 ♄└	» rotundifolia	30
6011 ♄└	» umbellata	30
6012 ♄└	» villosa	30
6013 ♃□	**Gesneria** hybrida. Prachtsorten gemischt	30
6014 ♄└	**Globularia** salicina	25
6015 ♃□§	**Gloriosa** Plantii (Methonica) . . . 10 K.	40
6016 ♃□§	» **superba** . . . . . 10 »	20
	♃□ Gloxinia hybrida grandiflora	
6017	**crassifolia erecta**	50
6018	» **horizontalis**	50
6019	» **pendula**	50
6020	» gemischt . . . . . Vorstehend aufgeführte Gloxinien enthalten das Vollkommenste, was darin überhaupt existirt.	50
6021	**erecta**	50
6022	**pendula**	40
6023	**marmorata erecta**	40
6024	» **pendula**	50
6025	**punctata**	50
6026	Sämmtliche Varietäten gemischt	20
6027 ♃└	**Gnaphalium** lanatum	30
6028 ♃└	» » **fol. variegatis**	30
6029 ♃└	» » grandiflorum	30
6030 ♄└	**Gonospermum fruticosum**	30
6031 ♄└	» **revolutum**	30
6032 ♄└	**Goodenia grandiflora**	30
6033 ♄└	**Goodia** lotifolia	25
6034 ♄□	**Gossypium arboreum**	30
6035 ♄□	» **barbadense**	
6036 ♄└	**Greigia Sutherlandi**, schöne Topfpflanze mit zinnoberrothen Blumen und pelargonienartigen Blättern 10 K.	25
6037 ♄└	**Grevillea Banksii** . . . . . 10 »	40
6038 ♄└	» **Hillii** . . . . . 10 »	30
6039 ♄└	» **longifolia** . . . . . 5 »	30
6040 ♄└	» **robusta** . . . . . 20 Gr 2 ℳ 50 ₰,	30
6041 ♄└	» » pyramidalis . . . . . 25K.	30
6042 ♃□	**Guzmannia tricolor**, schöne Bromeliacee . . . . . 10 K.	40
6043 ♄└	**Habrothamnus** aurantiacus	30
6044 ♄└	» Bondouxi	30
6045 ♄└	» carminatus ruber	30
6046 ♄└	» corymbosus . . . . . 20 K.	30
6047 ♄└	» **cyaneus** . . . . . 25 »	20
6048 ♄└	» **elegans**	30
6049 ♄└	» » **argenteus** . . . . . 20 K.	30

№		à Port.	℔
6050	♄□	**Habrothamnus fascicularis**	30
6051	♄□	» floribundus . . . . . 20 K.	30
6052	♄□	» Hügelii	30
6053	♄□	» scaber, scharfer	30
6054	♄□	» tomentosus	30
6055	♄□	» schöne Sorten gemischt	20
6056	♄□	**Haematoxylon campechianum** Blutholzbaum	40
6057	♄□	**Hakea** acicularis . . . . . 20 K.	40
6058	♄□	» eucalyptoides . . . . . 10 »	30
6059	♄□	» saligna . . . . . 10 »	20
6060	♄□	» Victoria . . . . . 10 »	20
6061	♄□	**Hamelia** coccinea (patens) . . . . 20 »	30
6062	♄□	**Hebeclinium atrorubens** . . . . . 20 »	20
6063	♄□	» Yanthinum . . . . . 20 »	20
6064	2♃□	**Hedychium** Gardnerianum	30
6065	2♃□	» pallidum	30
6066	2♃□	**Heliconia alba,** der Musa ähnlich 1 K.	50

♄□ Heliotropium.

6067	Anna Turell	6073	Roi des Noirs
6068	**Boule de neige**	6074	Souvenir de Champigny
6069	Gloire des massifs	6075	Triomphe de Liège
6070	Guascoi	6076	Voltaireanum
6071	peruvianum		jede Sorte . . . 25
6072	Reine des violettes		

6077 **Heliotropium,** alle Sorten gemischt 20 Gr. 2 ℳ, 20

6078	♄□	**Hermannia denudata,** zierlicher Strauch mit gelben Glockenblumen . .	30
6079	♄□	**Heteropteris chrysophylla**	40
6080	2♃□	**Hibiscus** albus grandiflorus, Eibisch .	30
6081	♄□	» brasiliensis compactus	20
6082	2♃□	» coccineus (speciosus)	20
6083	♄□	» **Cooperi tricolor** . . . . . 10 K.	40
6084	♄□	» diversifolius . . . . . 10 »	20
6085	♄□	» giganteus	20
6086	♄□	» grandiflorus roseus	20
6087	2♃□	» Harrissonii	20
6088	♄□	» immutabilis	20
6089	♄□	» liiiflorus	30
6090	♄□	» **macrophyllus,** prachtvoll	30
6091	♄□	» Manihot	20
6092	♄□	» mexicanus grandiflorus	25
6093	2♃□	» Moscheutos	20
6094	2♃□	» » albus	20
6095	2♃□	» » roseus	20
6096	♄□	» **mutabilis**	20
6097	♄□	» » **flore pleno** . . . . . 50 K.	20
6098	2♃□	» palustris	20
6099	2♃□	» » roseus	20
6100	♄□	» **Reevesi, leuchtend carmoisin.**	30
6101	♄□	» rosa sinensis isabellinus pallidus 10 K.	30
6102	♄□	» » » jaune nankin . . . . 10 »	30
6103	♄□	» » » puniceus . . . . . 10 »	30
6104	♄□	» » » ruber . . . . . 10 »	30
6105	♄□	» » » **speciosus** . . . . . 10 »	30
6106	♄□	» speciosus . . . . . 20 K.	30
6107	♄□	» tricolor, von Japan	20
6108	2♃□	» virginicus	20
6109	♂□	» vitifolius	30
6110		» schöne Sorten gemischt . 20 Gr. 1 ℳ,	20
6111		» 12 schöne Sorten . . . . . à 1 Port.	125
6112	♄□	**Homalanthes** populifolia, hübsche australische Euphorbiacee	30
6113	♂□	**Humea elegans,** höchst decorativ . .	30
6114	♂□	» **elegans alba**	30
6115	♂□	» » **purpurea**	30
6116	2♃□	**Imantophyllum cyrtanthiflorum** 2 K.	100
6117	2♃□	» **miniatum** . . . . . 1 »	80
6118	☉□	**Impatiens Sultani** . 100 K. 1 ℳ, 25 »	30
6119	♄□	**Indigofera Anil,** echter Indigo . . .	30
6120	♄□	» australis	30
6121	♄□	» coccinea, scharlachroth	30
6122	♄□	» Dosua, von Nepal	20
6123	♄□	» Roylei	30
6124	♄□	» tinctoria	30
6125	♄□	**Inga** pulcherrima . . . . . 10 K.	30
6126	2♃□§	**Ipomoea** ficifolia	20
6127	2♃□§	» **Horsfalliae,** grossblumig, dunkelrosa mit palmenartigem Blatt 10 K.	50
6128	2♃□§	» lachnosperma	30
6129	2♃□§	» Learii	20
6130	2♃□§	» » atroviolacea . . . . . 10 K.	20
6131	2♃□§	» » microphylla . . . . . 10 »	20
6132	☉□§	» **pentaphylla**	20
6133	2♃□§	» reniformis . . . . . 20 Gr. 80 ℔,	15
6134	2♃□§	» **scarlatina** (spec. Fernando-Po) .	30
6135	♄□§	» Sellowii	20
6136	2♃□§	» **tristis**	30
6137	2♃□§	» umbellata aurea	30
6138	☉□§	» **violacea vera** . . . 20 Gr. 2 ℳ,	25
6139	☉□§	» » » fl. albo 20 » 2 »	25

№		à Port.	℔
6140	♄□	**Jacaranda mimosaefolia** . . . 10 K.	20
6141	♄□	» **mimosaefolia fl. albo** . . 10 »	25
6142	♄□	**Jasminum gracile**	30
6143	♄□	**Jatropha glauca**	30
6144	♄□	» **gossypiifolia,** sehr selten, zu Dekorationszwecken sehr geeignet . 5 K.	30
6145	♄□	» multifida	40
6146	♄□	**Jochroma azurea**	30
6147	♄□	» coccinea	20
6148	♄□	» **Toneliana**	30
6149	♄□	» tubulosa	30
6150	♄□	» Warscewiczii	30
6151	♄□	**Justicia coccinea** . . . . . 5 K.	40
6152	♄□	» **multiflora** (Stephanophysum pulchellum), niedrig, mit zinnoberrothen Blumen, ähnlich der Libonia floribunda . . . . . 10 K.	30
6153	♄□§	**Kennedya** bimaculata, zweifleckige 20 K.	25
6154	♄□§	» **coccinea** . . . . . 10 »	50
6155	♄□§	» coerulea . . . . . 20 »	30
6156	♄□§	» Comptoniana . . . . . 50 »	30
6157	♄□§	» digitata . . . . . 10 »	25
6158	♄□§	» longiracemosa . . . . . 20 »	30
6159	♄□§	» **Marryattae** . . . . . 10 »	25
6160	♄□§	» monophylla (Hardenbergia)	20
6161	♄□§	» ovata (Hardenbergia) alba	25
6162	♄□§	» » lilacina	20
6163	♄□§	» » purpurea	30
6164	♄□§	» » rosea	30
6165	♄□§	» rotundifolia	30
6166	♄□§	» **rubicunda**	30
6167	♄□§	» Sieboldi . . . . . 20 K.	30
6168	♄□	**Lagerstroemia** Barklayana	30
6169	♄□	» indica	20
6170	♄□	» » rosea	30
6171	♄□	» » violacea	30
6172	♄□	**Lagunaria** Patersoni mit purpurrothen Blumen . . . . . 20 K.	20
6173	♄□	**Lantana** curassavica . . . 20 Gr. 1 ℳ,	20
6174	♄□	» **hybrida,** gemischt . . 20 » 60 ℔,	20
6175	♄□	» » 10 verschied. Sorten	25
6176	♄□	» » **grandiflora alba**	30
6177	♄□	» » » magnifica	30
6178	♄□	» » » **superba**	30
6179	♄□	» » **nana Le Grenadier**	30
6180	♄□	» » » **Schlegeli**	30
6181	♄□§	» **nivea,** rankend, weissblühend . . .	30
6182	♄□	» **urticaeformis,** prächtig, schnellwachsend, mit grossen rothen und gelben Blumen und sammtartigen Blättern; hält sich viel besser für Bouquets als die anderen Sorten 20 Gr. 1 ℳ — ℔,	20
6183	♄□§	**Lapageria rosea,** in Europa geernteter, sicher keimender Same . . . . . 10 K.	100
		4 »	50
6184	♄□	**Lasiandra elegans,** mit purpurvioletten Blumen . . . . . 10 K.	30
6185	♄□	**Laurus** Camphora . . . . . 20 Gr. 1 ℳ,	30
6186	♄□	» canariensis . . . . . » 60 ℔,	20
6187	♄□	» **Cinnamomum,** Zimmtbaum . 5 K.	40
6188	♄□	**Lavatera** arborea . . . . . 20 Gr. 40 ℔,	15
6189	♄□	» arborea **fol. var.,** neu 100 K. 1 ℳ, 20 K.	30
6190	♄□	» olbia . . . . . 20 Gr. 50 ℔,	15
6191	♄□	**Lavandula** abrotanoides, zu Einfassungen	40
6192	♄□	» Stoechas	25
6193	2♃□	**Leptademia reticulata** . . . . . 5 K.	40
6194	♄□	**Leptospermum** attenuatum	30
6195	♄□	» **Cunninghami**	30
6196	♄□	» juniperinum	30
6197	♄□	» scoparium	30
6198	♄□	» stellatum	30
6199	♄□	**Leucadendron argenteum** . . . 10 K.	30
6200	♄□	**Leucophaë candicans** . . . . . 50 »	30
6201	2♃□	» **candidissima,** silberweisse Einfassungspflanze	25
6202	♄□	» **macrostachya**	30
6203	♄□	**Leucospermum** conocarpum . . . 5 K.	30
6204	2♃□	**Libertia** azurea, prächtige Zimmerpflanze 10 K.	30
6205	♄□	**Libonia** floribunda . . . . . 20 »	40
6206	♄□	**Limonia** trifoliata . . . . . 10 »	20
6207	♄□	**Lippia** (Aloysia) citriodora	30
6208	2♃□	» **nodiflora** (Verbena repens) . . 50 K.	30
6209	2♃□	» **purpurea**	30
6210	☉□	**Lisianthus Russelianus**	20
6211	2♃□§	**Littonia modesta,** Schlingpflanze, ähnlich der Gloriosa Plantii . . . . . 5 K.	40
6212	♄□	**Lomatia** chilensis . . . . . 10 »	30
6213	♄□	» dentata . . . . . 10 »	30



6210. Lisianthus Russelianus.

№			à Port.	ℋ
6214	♃⊔§	**Lophospermum** coccineum	20 Gr. 4 ℳ	40
6215	♃⊔§	» grandiflorum . .	20 Gr. 5 ℳ — ℋ	40
6216	♃⊔§	» **sanguineum** .	» 5 » — »	40
6217	♃⊔§	» scandens	» 3 » 50 »	30
6218	♄⊔	**Magnolia grandiflora** .	20 Gr. 40 ℋ,	15
6219	♄⊔	» **grandifl.** canaliculata	20 » 75 »	20
6220	♄⊔	» » ferruginea	20 » 50 »	20
6221	♄⊔	» » **gloriosa** . . .	20 Gr. 2 ℳ — »	30
6222	♄⊔	» » longifolia	20 Gr. 75 »	20
6223	♄⊔	» » majardensis	20 » 75 »	20
6224	♄⊔	» » oxoniensis	20 » 75 »	20
6225	♄⊔	» » **praecox**	20 » 75 »	20
6226	♄⊔	» » rotundifolia	20 » 75 »	20
6227	♄⊔	» » stricta	20 » 75 »	20
6228	♄⊔	» » undulata	20 » 75 »	20
6229	♃⊔	**Malva** californica	20 K.	30
6230	♃⊔	» capensis		30
6231	♄□	**Malvaviscus arboreus**	20 K.	20
6232	♄□	**Mammea americana,** die Sanct-Domingo-Aprikose. Sehr grosse Samen	1 Nuss	180
6233	♄⊔§	**Mandevillea** suaveolens .	20 Gr. 1 ℳ,	20
6234	♄□	**Mangifera indica, Mangobaum**	1 Frucht	100
6235	♃⊔§	**Medeola asparagoides**		30
6236	♃□	**Medinilla magnifica**	100 K. 2 ℳ, 10 K.	30

♄⊔ Melaleuca

6237	acuminata	6245	nodosa
6238	armillaris	6246	polygonoides
6239	australis pendula	6247	pulverulenta
6240	ericaefolia	6248	scoparia
6241	glabrescens	6249	squamosa
6242	hypericifolia	6250	stypheloides
6243	imbricata	6251	trinervis
6244	linarifolia		

Jede der vorstehenden Sorten à 30

6252	Dieselben gemischt		30
6253	♄⊔ **Melia compacta nana,** schöne Topfpfl.	5 K.	30
6254	♄⊔ **Melianthus major,** Blattpflanze . . .		30
6255	♄⊔ » minor		30

♃⊔ Mesembrianthemum

6256	adscendens	6270	inflexum
6257	amoenum	6271	linguaeforme minus
6258	blandum fl. roseo	6272	» medium
6259	conspicuum	6273	» totum
6260	cruciatum	6274	marginatum
6261	cultratum	6275	multiflorum
6262	deflexum	6276	muricatum
6263	depressum	6277	polyphyllum
6264	» rigidum	6278	» violaceum
6265	elegans	6279	praepingue
6266	floribundum	6280	retroflexum
6267	glaucinum crassipes	6281	subincanum
6268	grandiflorum	6282	vaginatum
6269	heteropetalum	6283	violaceum

Jede der vorstehenden Sorten à 30

6284	Dieselben gemischt		30

Lophospermum.

№			à Port.	ℋ
6285	♄□	**Metrodorea atropurpurea,** aralienartige Warmhauspflanze, mit schwarzpurpurrothen, in Trauben stehenden Blumen.	5 K.	50
6286	♄⊔	**Metosideros** albicans		20
6287	♄⊔	» floribunda		30
6288	♄⊔	» pinifolia		30
6289	♄⊔	» robusta		30
6290	♄⊔	» semperflorens		30
6291	♄⊔	» » alba		30
6292	♄⊔	» **splendens,** schön		30
6293		» gemischt		30
6294	☉□	**Mimosa pudica**	20 Gr. 60 ℋ,	15
6295	♄□	**Mucuna pruriens,** Juckbohne		30
6296	♃□	**Musa coccinea**	2 K.	60
6297	♃□	» **Ensete,**	100 K. 9 ℳ 50 ℋ, 5 »	60
6298	♃□	» **glauca**	2 »	60
6299	♃□	» **lancifolia**	2 »	60
6300	♃□	» ornata	2 »	60
6301	♃□	» **rosacea**	10 »	40
6302	♃□	» sapientum	2 »	40
6303	♃□	» zebrina	2 »	60
6304	♄⊔	**Myoporum** pictum		30
6305	♄⊔	» tuberculatum		30
6306	♄⊔	**Myrtus** communis, gewöhnl.	20 Gr. 30 ℋ,	10
6307	♄⊔	» communis grandifolia	20 Gr. 1 ℳ — »	25
6308	♄⊔	» tarentina, kleinblättrige	20 Gr. 60 »	15
6309	♃□	**Naegelia hybrida,** feinste Varietäten gemischt	200 K.	20
6310	♄⊔	**Nandina domestica,** elegante aralienartige Blattpflanze		40
6311	♄⊔	**Navaea phoenicea,** im Winter blühende Malvacée mit ziegelrother Blume	100 K. 2 ℳ 50 ℋ, 10 K.	40
6312	♄⊔	**Nerium** Oleander, schönste Sorten gem.	20 Gr. 60 ℋ,	15
6313	♄⊔	» » coccineum, scharlach . . .		20
6314	♃⊔	**Nertera depressa,** niedliche Miniatur-Alpenpflanze mit kleinen korallenrothen Beeren bedeckt	25 K.	20
6315	♄□	**Nicotiana** glauca		20
6316	♄□	» **wigandioides,** echt		30
6317	♃⊔	**Nierembergia** frutescens, prächtig . .		20
6318	♄⊔	**Panax** laciniatum	10 K.	40
6319	♄⊔	» rotundum	10 »	40
6320	♃⊔	**Pancratium** maritimum		25
6321	♄⊔	**Paratropia rotundifolia** . . .	25 K.	30
6322	♄⊔	» **villosa,** aralienartig, sehr decorativ	10 K.	30
6323	♄⊔	**Parietaria arborea,** zierlicher Strauch mit rosafarbigen herabhängenden Blüthenrispen		30
6324	♄□	**Parkinsonia** aculeata		30
6325	♄□§	**Passiflora acerifolia,** schön . .	10 K.	20
6326	♄□§	» alba		30
6327	♄□§	» amabilis	10 K.	25
6328	♄□§	» **cardinalis**	10 »	40
6329	♄⊔§	» **coerulea**		30
6330	♄⊔§	» edulis		30
6331	♄□§	» fulgens	10 K.	30
6332	♄□§	» **incarnata**	10 »	40

№		à Port.	ℳ
6333	♄□§ **Passiflora Loudoni**	20 K.	30
6334	♄□§ » **maliformis,** grossblättrig mit essbarer apfelförmiger Frucht	5 K.	40
6335	♄□§ » marmorea	10 »	40
6336	♄□§ » palmata	10 »	40
6337	♄□§ » **princeps coccinea**	10 K.	40
6338	♄□§ » **quadrangularis**	5 »	40
6339	♄□§ » sanguinolenta	10 »	40
6340	♄□§ » trifasciata	10 »	30
6341	♄□ **Pavetta caffra**	10 »	50
6342	♄□ » **rotundifolia**	10 »	40
6343	♄□ **Pavonia** hastata		20
6344	♄□ » spinifex		30



Pelargonium hybridum, grossblumige.

♄□ Pelargonium hybridum

6345	**englische grossblumige in Prachtsorten,** gemischt	100 K. 2 ℳ 50 ₰, 10 K.	40
6346	**Fancy-** oder **Phantasie-,** neuste	100 K. 3 ℳ 50 ₰, 10 K.	45
6347	**Odier** oder **Diadematum feinste fünffleckige**	100 K. 3 ℳ — ₰, 10 K.	40
6348	**epheublättrige neueste**	100 K. 1 » 25 » 10 K.	20

♄□ Pelargonium zonale (scarlet)

6349	fleischfarbig		30
6350	rosa		30
6351	scharlachroth		25
6352	weiss		40
6353	alle Farben gemischt	20 Gr. 1 ℳ 60 ₰,	25
6354	**neueste** Varietäten gemischt	» 4 » — »	35
6355	» **gold- und bronzeblättrige**	100 K. 3 ℳ 20 ₰, 10 K.	45
6356	» **weissbuntblättrige**	100 K. 3 » 20 » 10 »	45
6357	» **tricolor** Varietäten	100 K. 3 » 20 » 10 »	45

4□ Pelargonium species

6358	canariense	10 K.	20
6359	capitatum roseum	20 »	20
6360	crispum	20 »	30
6361	**denticulatum**	20 »	30
6362	grandiflorum album	20 »	30
6363	sinense	20 »	25
6364	tomentosum	10 »	20
6365	**umbellatum purpureum,** mit purpurrothen Dolden, neu, sehr schön	10 K.	30
6366	vitifolium	20 »	25
6367	4□ **Peperomia** maculosa	20 »	25
6368	4□ » **resedaeflora**	20 »	30
6369	4□ » velutina	20 »	25
6370	♄□ **Pereskia aculeata**	10 »	40
6371	♄□ **Persea gratissima deliciosa,** sehr wohlschmeckende Früchte liefernd. Die Blätter sind denen des Kirschlorbeerbaums ähnlich. Sehr grosse Samen 1 K.		125

№		à Port.	ℳ
6372	4□ **Phalangium algeriense fol. var.**	10 K.	25
6373	4§□ **Phaseolus Caracalla,** purpurroth		30
6374	♄□ **Philodendron bipinnatifidum**	100 K. 4 ℳ — ₰, 10 K.	50
6375	♄□ » **Selloum**	100 » 4 » — » 10 »	50
6376	♄□ **Phoebe** Barbusano, schön	10 »	40
6377	4□ **Phormium Collensoi fol. var.,** hier geernteter Same	20 K.	40
6378	4□ » **tenax,** importirter Same		30
6379	4□ » » hier geernteter Same	25 K.	25
6380	4□ » **fol. var.,** hier geerntet	10 »	20
6381	4□ » **Veitchi,** hier geerntet	20 »	30
6382	⊙□ **Phyllanthus mimosaefolius**	10 »	30
6383	♄□ » **nivosus roseo pictus**	10 »	40
6384	4□ **Phyllis Nobla**		30
6385	♄□ **Physalis aristata,** schöner Strauch		30
6386	♄□ » edulis		30
6387	♄□ **Phytolacca dioica**		20
6388	4□ **Pilea callitrichoides,** Feuerwerkspflanze	20 K.	20
6389	♄□ **Pimelea** decussata	20 »	25
6390	♄□ » ligustrina		30
6391	♄□ » linifolia		30
6392	4□ **Pincenectitia tuberculata** (Beaucarnea), schöne Decorationspflanze	100 K. 4 ℳ — ₰, 10 K.	50
6393	4□ **Pitcairnia** punicea	10 »	20
6394	4□ » splendens	10 »	20
6395	♄□ **Pittosporum** bicolor		30
6396	♄□ » **eugenioides**		20
6397	♄□ » **ingrescens**		30
6398	♄□ » macrophyllum fol. var.		30
6399	♄□ » tenuifolium		25
6400	♄□ » **Tobira**		30
6401	♄□ » undulatum		20
6402	♄□ **Plectranthus** amethystinus	25 K.	30
6403	♄□ **Plumbago** capensis	20 »	30
6404	♄□ » zeylanica	20 »	40
6405	♄□ **Plumiera alba,** wohlriechend	10 »	50
6406	♄□ **Poinciana** Gillesi		20
6407	♄□ » pulcherrima		30
6408	♄□ » regia	10 K.	30
6409	♄□ **Poinsettia pulcherrima,** prächtige Euphorbiacee mit grossen carminrothen Blumen. Bei leichter Cultur sehr werthvolle Marktpflanze für die Wintermonate	5 K.	30
6410	♄□ **Polygala** attenuata, Kreuzblume	50 »	40
6411	♄□ » brachypoda	25 »	20
6412	♄□ » cordata	25 »	20
6413	♄□ » Dalmaisiana	25 »	20
6414	♄□ » grandiflora	25 »	30
6415	♄□ » » superba	25 »	30
6416	♄□ » latifolia	25 »	30
6417	♄□ » longifolia	25 »	30
6418	♄□ » macrophylla	25 »	30
6419	♄□ » myrtifolia		30
6420	♄□ » paniculata	25 K.	30
6421	♄□ » speciosa, prächtige	20 »	30
6422	4□ **Pomaderris** elliptica	50 »	40

4□ Primula chinensis

6423	alba	1000 K. 1 ℳ 60 ₰, 100 K.	20
6424	cupreata	1000 » 1 » 60 » 100 »	20
6425	erecta superba	1000 » 1 » 60 » 100 »	25
6426	rubra	1000 » 1 » 60 » 100 »	20

fimbriata

6427	**alba**	1000 K. 4 ℳ — ₰, 100 K.	50
6428	» oculata lutea	50 »	40
6429	**coccinea,** neu	100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 »	40
6430	kermesina splendens	1000 » 4 » — » 100 »	50
6431	**marmorata** kermesina	1000 » 4 » 50 » 100 »	60
6432	» lilacina	100 »	50
6433	punctata elegantissima	1000 K. 4 ℳ, 100 »	50
6434	**rosea Magenta,** prachtvoll feurige Farbe	1000 K. 4 ℳ 50 ₰, 100 K.	60
6435	rubra (rosea)	1000 » 3 » — » 100 »	35
6436	striata lilacina	100 »	50
6437	» rubra	100 »	50

fimbriata erecta superba

6438	carminscharlach, die alte Varietät	100 K.	50
6439	**alba**	50 »	30
6440	**atrocarminea splendens ferreocaulis**	100 K.	60
6441	**rosea**	100 »	60

№ à Port. ℳ

Primula fimbriata macrophylla
(filicifolia)

6442 alba . . . . . 1000 K. 4 ℳ — ₰, 100 K. 50
6443 **atrocarminea punctata alba oculata lutea** . . . . . 100 K. — ℳ 75 ₰, 50 K. 40
6444 **kermesina** . . . . 1000 » 5 » — » 100 » 60
6445 **marmorata** lilacina . . . . . 100 » 60
6446 **rubra** . . . . . 1000 K. 4 ℳ — ₰, 100 » 50
6447 Einfache, gefranste in prachtvoller Mischung 1000 K. 4 ℳ — ₰, 100 K. 50

fimbriata flore pleno

6448 **alba** . . . . . 100 K. 1 ℳ 50 ₰, 20 K. 40
6449 **cristata alba** . . . 1000 » 3 » 25 » 50 » 25
6450 » **rubra** . . . . 1000 » 3 » 25 » 50 » 25
6451 **kermesina splendens** 100 K. 4 ℳ — » 10 » 50
6452 **rubra** . . . . . 100 K. 3 » 20 » 10 » 45
6453 Gefüllte Sorten gemischt 100 » 2 » 25 » 10 » 30
6454 ♄□ **Psidium** aromaticum . . . . . 25 » 20
6455 ♄□ » Cattleyanum . . . . . 25 » 20
6456 ♄□ » pomiferum 20
6457 ♄□ » piriferum 20
6458 ♄□ **Psoralea** bituminosa 30
6459 ♄□ » pinnata 30
6460 ♄□ **Punica Granatum,** Granatbaum 20 Gr. 65 ₰, 15
6461 ♄□ » **Granatum** flore albo . 20 » 150 » 25
6462 ♄□ » » myrtifolia nana . . 20 » 150 » 25
6463 ♄□ » » rubra semiplena . . 20 » 150 » 25
6464 ♃□ **Puya Altensteini,** prächtige Bromeliacee . . . . . 5 K. 40
6465 ♃□ » **meldensis** . . . . . 5 » 40
6466 ♄□ **Raphiolepis** indica 30
6467 ♄□ » ovata 30
6468 ♄□ » rubra 30
6469 ♄□ **Ravenala madagascariensis,** bekannte Prachtpflanze, Baum der Reisenden . . . . 100 K. 6 ℳ 25 ₰, 5 K. 40
6470 ♃□ **Remusatia vivipara,** Ampelpflanze mit kleinen weissen Blumen . . . 10 K. 50
6471 ♃□ **Rhexia elegans,** Winterblüher. Blumen weiss 30
6472 ♄□§ **Rhodochiton volubile** . . . . 50 K. 30
6473 ♃□ **Rhodocistus** Berthelotianus mit schönen rosenähnlichen Blumen 30
6474 ♄□ **Rhododendron arboreum** hybridum, gemischt 40
6475 ♄□ » **arboreum** hybridum **Cavour,** tief purpur violett, enorme Dolde 50
6476 ♄□ » » hybridum **Garibaldi,** dunkelscharlach, schön 50
6477 ♄□ » **Himalaya** Campbelli 40
6478 ♄□ » » ciliatum 40
6479 ♄□ » » Jenkinsi 40
6480 ♄□ » » Maddeni 40
6481 ♄□ » » gemischt 40
6482 ♄□ **Rhodomyrtus tomentosa,** schöne Topfmyrte . . . . . 10 K. 40
6483 §♄□ **Rhynchospermum jasminoides** 10 K. 30
6484 ♃□ **Richardia albo-maculata,** neu . . . 30
6485 ♄□ **Rivinia aurantiaca,** mit goldgelben Traubenfrüchten 30
6486 ♄□ » **humilis,** mit rothen Früchten . . 30
6487 ♄□ » » **variegata,** neu 40
6488 ♄□ » octandra 30
6489 ♄□ » speciosa . . . . . 20 K. 25
6490 ♄□ **Rochea falcata** 30
6491 ♄□ » persoliata . . . . . 25 K. 20
6492 ♄□ **Rogiera macrophylla** 30
6493 ♄□ **Rondeletia brilliantissima** . . 25 K. 25
6494 ♄□ » speciosa . . . . . 50 » 30
6495 ♄□ **Ruellia formosa,** zinnoberroth . 3 » 40
6496 ♄□ **Rumex Lunaria,** Blattpflanze 30
6497 ♄□ **Sabinione acerifolia** (Malva), schön . 30
6498 ♃□ **Salvia** acaulis 30
6499 ♃□ » aegyptiaca, weisse hohe . . . . . 20 K. 25
6500 ♃□ » aurea . . . . . 20 » 20
6501 ♃□ » cacaliaefolia 30
6502 ♃□ » canariensis 30
6503 ♃□ » » albiflora 25
6504 ♃□ » **farinacea** . . . . . 20 Gr. 90 ₰ 50
6505 ♃□ » » **alba,** siehe Neuheiten . . . . 10 K. 50
6506 ♃□ » Heeriana 30
6507 ♃□ » **patens,** tiefblau, prachtvoll 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 25 K. 40
6508 ♃□ » **Schimperi,** indigoblau 25
6509 ♃□ » **splendens** 30
6510 ♃□ » » **alba** 30
6511 ♃□ » » **compacta** 30

№ à Port. ℳ
6512 ♃□ **Sanseviera thyrsiflora** . . . . . 5 K. 25
6513 » **zeylanica fol. var.** . . . . . 5 » 25
6514 ♄□ **Santolina Chamaecyparissus,** feinbelaubter graublättriger Strauch für Einfassungen und Teppichbeete 30
6515 ♄□ **Sapindus Saponaria,** Indischer Seifenbaum . . . . . 20 Gr. 50 ₰, 3 K. 20
6516 ♄□ **Schinus** Molle . . . . . 20 Gr. 25 ₰, 10
6517 ♄□ **Schizolobium excelsum,** 10 K. 2 ℳ 50 ₰, 2 K. 60
6518 ♃□ **Schizostylis** coccinea . . . . . 10 » 30
6519 ♃□ **Scutellaria** aurantiaca . . . . . 10 » 40
6520 ♃□ » nigricans . . . . . 20 » 30
6521 ♃□ » **Ventenati,** schöne niedrige Staude mit scharlachrothen Büthenrispen 10 K. 40
6522 ♃□ **Sempervivum aureum** (Grenovia) . 25
6523 ♃□ » barbatum 25
6524 ♃□ » canariense 25
6525 ♃□ » » album 25
6526 ♃□ » cholochrysum 30
6527 ♃□ » Masferreri 25
6528 ♃□ » punctatum 25
6529 ♃□ » tabulaeforme 25
6530 ♃□ » tomentosum 25
6531 ♃□ » urbicum 30
6532 » gemischt 25
6533 ♄□ **Senecio Ghiesbregthi,** imposanto, Decorationspflanze 30
6534 ♄□ **Sida** canariensis 20
6535 ♄□ » coronopifolia 20
6536 ♄□ » floribunda 20
6537 ♄□ » umbellata purpurea 25
6538 ♃□ **Sipanea** carnea . . . . . 100 K. 20
6539 ♃□ » rosea . . . . . 100 » 20
6540 ♃□ **Syphocampylus bicolor,** selten und schön . . . . . 100 K. 20
6541 ♃□ » **lanceolatus,** mit leuchtend rothen Blumen . . . . . 100 K. 20
6542 ♄□ **Skimmia** japonica . . . 100 K. 4 ℳ, 5 K. 25
6543 ♄□ **Solanum** abyssinicum 30
6544 ♄□ » acanthocarpum 30
6545 ♄□ » **arboreum** 30
6546 ♄□ » auriculatum 30
6547 ♄□ » betaceum 30
6548 ♄□ » **cabiliense argenteum** (marginatum) . . . . . 20 Gr. 80 ₰, 15
6549 ♄□ » Capsicastrum 20
6550 ♄□ » » nanum 30
6551 ♄□ » ciliatum 20
6552 ♄□ » coccineum 20
6553 ♄□ » **cyananthum** 30
6554 ♄□ » ferrugineum . . . . 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, 20
6555 ♄□ » giganteum . . . . » 2 » — » 25
6556 ♄□ » hybridum **compactum** 30
6557 ♄□ » » **Empress** 30
6558 ♄□ » » **Hendersoni** 20
6559 ♄□ » japonicum 30
6560 ♄□ » **jasminoides fol. var.** . . . 25 K. 30
6561 ☉□ » **Lobeli** 30
6562 ☉ » luctuosum 20
6563 ♄□ » mammosum 25
6564 ♄□ » Pseudocapsicum 20
6565 ♄□ » » **nanum** 30
6566 ♄□ » **pyracanthum** 30
6567 ♄□ » **robustum,** prachtv. 20 Gr. 2 ℳ — ₰, 25
6568 ♄□ » Vespertilio 30
6569 ♄□ » **Warscewiczoides** 20
6570 ♄□ » **Weatherillianum** 20
6571 ♄□ » » **fol. variegatis** 30
6572 ♄□§ **Sollya** angustifolia . . . . . 50 K. 30
6573 ♄□§ » Drummondi . . . . . 50 » 30
6574 ♄□§ » heterophylla . . . . . 50 » 20
6575 ♄□§ » linearis . . . . . 50 » 30
6576 ♃□ **Sonchus** arboreus laciniatus . . . 20 » 25
6577 ♃□ » gummiferus . . . . . 20 » 25
6578 ♃□ » leptocephalus . . . . . 20 » 25
6579 ♃□ » macranthus . . . . . 20 » 40
6580 ♃□ **Sonerilla** argenta . . . . . 10 » 30
6581 ♃□ » **margaritacea** . . . . . 10 » 30
6582 ♄□ **Sophora secundiflora** 30
6583 ♃□ **Sparaxis** tricolor . . . . . 50 K. 30
6584 ♄□ **Sparmannia africana** . . . . . 20 » 30
6585 ♄□ » » **nana** . . . . . 20 » 30
6586 ♄□ **Spartocytisus nubigenus** mit wohlriechenden weissen Blumen 30
6587 ♃□ **Sphaeralcea umbellata** 25
6588 ♄□ **Stachytarpheta mutabilis,** mit langen dichten Blumenähren, rosa und roth variirend 30
6589 ♄□♂ » **orubica,** violett-dunkelblau, blüht im Frühjahr 30
6590 ♄□ **Stapelia** anguinea . . . . . 10 K. 30

№		à Port. ℔
6591	♄□ **Stapelia** conspurcata	10 K. 30
6592	♄□ » fuscata	10 » 30
6593	♄□ » mutabilis	10 » 30
6594	♄□ » parvipunctata	10 » 30
6595	♄□ » planiflora	10 » 30
6596	♄□ » scutellata	10 » 30
6597	♄□ » gemischt	10 » 25
6598	♄⌊ **Statice arborea**	20
6599	♄⌊ » » **magnifica**	30
6600	♃⌊ » arborescens	30
6601	♃⌊ » brassicaeformis	30
6602	♃⌊ » **Halfordi**	20
6603	♃⌊ » imbricata	30
6604	♃⌊ » longifolia	30
6605	♃⌊ » **macrophylla**	20
6606	♃⌊ » pectinata	30
6607	♄§□ **Stephanotis floribunda**, bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen	3 K. 60
6608	♃⌊ **Stevia** Eupatoria	20 Gr. 1 ℳ 50 ℔, 25
6609	♃⌊ » Lindleyana	» 1 » 25 » 10
6610	♃⌊ » purpurea	» 1 » — » 20
6611	♃⌊ » serrata	» 1 » 50 » 25
6612	♃□ **Strelitzia augusta**	2 K. 75
6613	♃□ » **gigantea**	1 » 75
6614	♃□ » reginae	1 » 80
6615	♄□ **Strobilanthes** auriculata	40
6616	♄□ **Strophanthus** laurifolius	20 K. 20
6617	♄□ **Strychnos** nux vomica	2 » 25
6618	♄⌊ **Sutherlandia** grandiflora alba	25
6619	♄⌊ » spectabilis floribunda alba	25
6620	♄⌊ **Swainsonia** alba	25 K. 25
6621	♄⌊ » alba violacea	25 » 30
6622	♄⌊ » candidissima grandiflora	25 » 30
6623	♄⌊ » coronillaefolia	25 » 20
6624	♄⌊ » Ferrandi atropurpurea	25 » 20
6625	♄⌊ » Grayana	25 » 20
6626	♄⌊ » » atropurpurea	25 » 20
6627	♄⌊ » » kermesina	25 » 20
6628	♄⌊ » Osborni, dunkelroth	25 » 20
6629	♄⌊ » » grandiflora	25 » 20
6630	♄⌊ » Rollissoni	25 » 20
6631	♄⌊ » rosea	25 » 20
6632	♄⌊ » gemischt	50 » 25
6633	♄□ **Swietenia Mahagoni**, Acojoubaum, liefert das echte Mahagoniholz,	100 K. 2 ℳ 50 ℔, 10 K. 40
6634	♄⌊ **Syncarpia laurifolia**, Terpentinbaum von Neu-Süd-Wales	30
6635	§♄□ **Tacsonia exoniensis**	10 K. 30
6636	§♄□ » **ignea**, schöne Schlingpflanze.	25
6637	§♄□ » insignis	10 K. 30
6638	§♄□ » manicata	10 » 30
6639	§♄□ » sanguinea	10 » 30
6640	§♄□ » **van Volxemi**	10 » 40
6641	♄□ **Tamarindus indica**	30
6642	§♃⌊ **Tamus** edulis	30
6643	§♄⌊ **Tecoma** capensis	30
6644	§♄⌊ » fulva	30
6645	§♄⌊ » velutina	30
6646	♄⌊ **Templetonia retusa**	10 K. 25
6647	♃⌐ **Tetranema mexicanum**, allerliebste den ganzen Sommer über blühende Topfflorblume	100 K. 30
6648	§♄□ **Thunbergia coccinea**, scharlachr.	10 » 30
6649	§♄□ » **fragrans**, schneeweisse sehr schöne Species	100 K. 5 ℳ — ℔, 5 K. 30
6650	§♄□ » **Harrisii**	100 » 5 » — » 5 » 30
6651	§♄□ » mysorensis	5 » 30
6652	☉□ **Torenia Bailloni**	30
6653	☉□ » **Fournieri**	30
6654	☉□ » » **grandiflora**	40
6655	♂⌊ **Trachelium** coeruleum	20 Gr. 1 ℳ 50 ℔, 20
6656	♂⌊ **Trachelium** coeruleum fl. albo	20 Gr. 1 ℳ 50 ℔ 20
6657	♂⌊ » » carneum	» 1 » 50 » 20
6658	♃⌊ **Tradescantia** discolor	10 K. 40
6659	♃□ » » albo-lineata	10 » 30
6660	♃□ » **zebrina argentea**	10 » 30
6661	♃⌐ **Trichonema speciosum**	30
6662	♄⌊ **Tristania** conferta	30
6663	♃⌊ **Tritoma Uvaria grandiflora**	25
6664	§♃⌊ **Tropaeolum azureum grandiflor.**	5 K. 50
6665	§☉⌊ » Moritzianum	30
6666	§♃⌊ » **pentaphyllum**	30
6667	§♃⌊ » **tricolor grandiflorum**	5 K. 60
6668	♃□ **Turnera triorniflora**, blüht schon im ersten Jahre aus Samen. Sehr hart, Blumen goldgelb	20 K. 30
6669	♃⌊ **Tweedia coerulea**	30
6670	♃□ **Tydaea** hybrida, feinste Varietäten, gemischt	30
6671	♃□ » **hybrida nana**, vorj. Neuheit	50
6672	♃⌊ **Urtica nivea**, China-Gras	20 Gr. 1 ℳ 50 ℔, 20

♄⌊ Veronica.

№		à Port. ℔
6673	elegans	20
6674	Impératr. Eugenie	20
6675	Hendersonii	20
6676	imperialis	20
6677	Lindleyana	20
6678	salicifolia	20
6679	speciosa	20
6680	» hybrida	20
6681	» rubra	20
6682	Verschaffelti	20
6683	alle Sorten gemischt	20

6684	♄□ **Vinca rosea**, rothes Sinngrün	20 Gr. 1 ℳ 25 ℔, 20
6685	♄□ » » fl. albo	20 » 1 » 25 » 20
6686	♄□ » » **nova spec.**	20 » 1 » 25 » 20
6687	♄⌊ **Virgilia capensis**	25 K. 40
6688	♄□ **Visnea Moccanera**, mit kirschähnlichen essbaren Früchten	40
6689	♃□ **Vriesia hieroglyphica**	5 K. 30
6690	♄⌊ » **splendens**	5 » 30
6691	♃□ » zebrina	5 » 30
6692	♄□ **Wigandia caracasana**	20 Gr. 2 ℳ — ℔, 25
6693	♄□ » **floribunda**	30
6694	♄□ » grandiflora alba	30
6695	♄□ » hybrida	25
6696	♄□ » **imperialis**	25
6697	♄□ » urens	25
6698	♄□ » **Vigieri**	25
	Sämmtlich schöne Blattpflanzen fürs freie Land.	
6699	♄⊐ **Withania solanacea**, mit corallenrothen Beeren	30
6700	♄⌊ **Xanthoxylon carolineanum**	30
6701	♄⌊ **Yucca** albo spica	100 K. 1 ℳ 50 ℔, 10 K. 25
6702	♄⌊ » aloëfolia	20 Gr. — ℳ 70 ℔, 20
6703	♄⌊ » » bicolor	30
6704	♄⌊ » » **fol. varieg.**	30
6705	♄⌊ » » gigantea	30
6706	♄⌊ » » rosea	30
6707	♄⌊ » **angustifolia vera**	30
6708	♄⌊ » **baccata**	30
6709	♄⌊ » **brevifolia**	30
6710	♄⌊ » Draconis	10 K. 20
6711	♃⌊ » filamentosa	25
6712	♄⌊ » **gloriosa**	30
6713	♄⌊ » **plicata**	20 K. 30
6714	♄⌊ » **quadricolor**	30
6715	♄⌊ » **recurva** (pendula)	30
6716	♄⌊ » **serrulata**	40
6717	♄⌊ » **Treculeana**	10 K. 40
6718	♄⌊ » **tricolor**	30
6719	♄⌊ » undulata	30
6720	♄⌊ » **Whipplei**, schön	40
6721	♃⌊ **Zephyranthes Atamasco**	25
6722	♃⌊ » ochroleuca	20

Wasserpflanzen.

Water-Plants. — Plantes aquatiques.

№		à Port. ℔
6723	**Alisma** Plantago americanum	30
6724	» repens	30
6725	**Carex** cyperoides (divulsa)	20 Gr. 50 ℔, 10
6726	» japonica	20 » 75 » 15
6727	» **leporina**, schön	20 » 90 » 15
6728	» muricata	20 » 50 » 10
6729	» **pendula**, schön	30
6730	» punctata	20 Gr. 65 ℔, 15
6731	» rosea	25
6732	**Cyperus** alternifolius	30
6733	» » fol. varieg.	30
6734	» » nanus compactus	30
6735	**Cyperus** australis	30
6736	» dilutus	30
6737	» distans	30
6738	» fastigiatus	30
6739	» flabelliformis	30
6740	» Iria	25
6741	» myriostachys	20 Gr. 90 ℔, 15
6742	» natalensis	30
6743	» **Papyrus** (Papyrus antiquorum)	30
6744	» polycephalus	20
6745	» pungens	20
6746	» rotundus	25

№		à Port.	ℳ
6747	**Cyperus** venustus	20 Gr. 2	25
6748	» vegetus		20
6749	» virens	20 Gr. 2	25
6750	**Holoschoenus Linnaei**		30
6751	**Hottonia palustris**		30
6752	Iris Pseud-Acorus		30
6753	Isolepis gracilis		30
6754	**Juncus** acutiflorus		30
6755	» balticus		30
6756	» Chamissonis		30
6757	» Thouarsi		30
6758	» vaginatus		30
6759	Lysimachia nummularia		30
6760	**Nelumbium** album	2 K.	70
6761	» album fl. pl.	2 »	70
6762	» luteum	2 »	60
6763	» » fl. pl.	2 »	70
6764	» roseum fl. pl.	2 »	70
6765	» rubrum fl. pl.	2 »	70
6766	» speciosum	2 »	70
6767	**Nuphar lutea**		25
6768	**Nymphaea alba**		30
6769	» amazonica		30
6770	» ampla		25
6771	» capensis		30

№		à Port.	ℳ
6772	**Nymphaea** coerulea		20
6773	» dentata		30
6774	» flavo-virens		30
6775	» Lotus		30
6776	» scutifolia		30
6777	» thermalis		30
6778	» **zanzibariensis**, neu, die blaue Seerose von Zanzibar		30
6779	**Oryza** sativa		20
6780	**Papyrus** antiquorum		30
6781	» siculus		30
6782	**Pontederia** cordata		20
6783	**Prionium** Palmita		30
6784	**Sagittaria** chinensis		25
6785	» **montevidensis**, siehe Neuheiten		50
6786	**Sarracenia purpurea**	20 K.	30
6787	» lacustris		30
6788	**Scirpus** natalensis		30
6789	**Scrophularia** aquatica var. Balbisi		25
6790	**Thalia** dealbata		20
6791	**Trapa natans**	2 Früchte	30
6792	**Typha** latifolia	20 Gr. 1	20
6793	**Vallisneria** spiralis		40
6794	**Victoria regia**	10 K. 6 ℳ, 1 K.	75

Farnkräuter (Filices).

Ferns. — Fougères.

Die mit † bezeichneten sind Baumfarne. Die mit * bezeichneten sind Freilandfarne.

№		à Port.	ℳ
6795	**Adiantum** aethiopicum		30
6796	» capillus Veneris		30
6797	» concinnum lutescens		30
6798	» cuneatum		30
6799	» decorum		30
6800	» formosum		30
6801	» fulvum		30
6802	» hispidulum		30
6803	» nigrum		30
6804	» pubescens		30
6805	» **reniforme**		50
6806	» rubellum		30
6807	» teucrium		30
6808	» trapeziforme lucens		30
6809	» venustum		30
6810	**Allosurus** falcatus		30
6811	» rotundifolius		30
6812	**Alsophila australis** †		50
6813	» elegans †		50
6814	» excelsa †		50
6815	» hirsuta †		50
6816	» paleolata †		50
6817	» plagiopteris †		50
6818	» tenides †		50
6819	**Aneimia** phyllitides		30
6820	**Angiopteris** longifolia †		50
6821 *	**Aspidium** aculeatum		40
6822 *	» aculeatum setosum		40
6823 *	» » angulare		50
6824	» anomophyllum		30
6825	» atratum		30
6826	» caryoditium		30
6827	» decompositum glabellum		30
6828 *	» decursive pinnatum		40
6829	» elongatum		30
6830	» erythrosorum		30
6831	» falcatum		30
6832 *	» Filix mas		30
6833 *	» » foemina		30
6834	» frondosum		30
6835	» marginale		30
6836	» patens		30
6837 *	» proliferum		40
6838	» serra		30
6839	» Sieboldi		40
6840	» spinulosium		30
6841 *	» Thelypteris		30
6842	» uliginosum		30
6843	» varium		30
6844	» violaceum		30
6845	**Asplenium** alatum		30
6846	» Brownii		40
6847	» bulbiferum		30
6848	» caudatum		30
6849	» decurtatum		30
6850	» dimorphum		40
6851 *	» Filix foemina		30
6852 *	» » » monstrosum		40
6853 *	**Asplenium** Filix foemina plumosum		40
6854 *	» Filix foemina purpureum		30
6855	» foeniculaceum		50
6856	» Katzeri		30
6857	» Klotzschii		40
6858	» lasiopteris		30
6859	» **longifolium**		50
6860	» lucidum		40
6861	» marinum		40
6862	» Nidus avis		40
6863	» nigripes dissectum		40
6864	» **nigrum**		50
6865	» **palmatum**		50
6866	» polypodioides		30
6867	» Shepherdi		50
6868	» strigulosum		30
6869	» umbrosum		40
6870	» viviparum		40
6871	» zeylanicum		40
6872	**Balantium antarcticum** †		50
6873	» squarrosum †		50
6874	**Blechnum** Boryanum †		50
6875	» brasiliense †		50
6876	» » corcovadense †		50
6877	» capense		40
6878	» falcatum		50
6879	» fraxineum		40
6880	» gracile		30
6881	» lomarioides		30
6882	» nudum		30
6883	» Patersoni		50
6884	» polypodioides		40
6885	**Ceterach aureum**		50
6886	**Cibotium** regale †		50
6887	» Schiedei †		50
6888	**Cyathea dealbata** †		50
6889	» Dregei †		50
6890	» **medullaris** †		50
6891	» **Smithii** †		50
6892	**Davallia canariensis**		50
6893	» majuscula		40
6894	» pyxidata		40
6895	**Dicksonia** antarctica †		50
6896	» Culcita		40
6897	» tenera		40
6898	» tenuifolia		40
6899	**Didymochlaena** lunulata		40
6900	**Doodia** blechnoides		30
6901	**Gymnogramma** Calomelanos		30
6902	» japonica		40
6903	» Laucheana		40
6904	» Matthewsi		40
6905	» peruviana argyrophylla		40
6906	» triangularis		40
6907	» Wettenhalliana		40
6908	**Hypolepis** dicksonioides		40
6909	**Lomaria** fluviatilis		40
6910	» Gibba †		50
6911	**Marattia** cicutaefolia crispa		40
6912	**Nephrolepis** davallioides		40
6913	» pectinata		40
6914	» tuberosa		30
6915	**Nothochlaena** Marantae		50
6916	**Onoclea** sensibilis		30
6917	**Onychium** japonicum		30
6918 *	**Osmunda** regalis		40
6919	**Phegopteris** Cunninghami		40
6920	» divergens		40
6921	**Platycerium** alcicorne		30
6922	**Polypodium** areolatum		30
6923	» aureum		30
6924	» decurrens		40
6925	» dimorphum		30
6926	» leiorhizon		30
6927	» Paradiseae		40
6928	» repens vexatum		30
6929	» subauriculatum		30
6930 *	» vulgare		40
6931 *	**Pteris** aquilina		30
6932	» arguta		30
6933	» cretica		40
6934	» » albo-lineata		30
6935	» cristata		30
6936	» flabellata		40
6937	» » elegans		40
6938	» laciniata pubescens		40
6939	» **longifolia**		40
6940	» palmata		40
6941	» quadriaurita argyraea		40
6942	» serrulata		40
6943	» » cristata		40
6944	» tremula		40
6945	» » platyphylla		40
6946	» umbrosa		40
6947	» undulata		40
6948 *	**Scolopendrium** officinarum		30
6949 *	» officinarum crispum		30
6950 *	**Struthiopteris germanica**		20
6951	**Todea** barbara †		50
6952	» superba †		50
6953	**Woodwardia radicans**		50
6954	50 schöne Sorten Farnkräuter à 1 Port. 10 ℳ	—	—
6955	25 » Sorten Farnkräuter à 1 Port. 5 ℳ	—	—
6956	12 » » Farnkräuter à 1 Port. 2 ℳ	—	—
6957	10 » » Baumfarne à 1 Port. 3 ℳ	—	—
6958	Freiland-Farne, gemischt		30
6959	Gewächshaus-Farne, gemischt		30
6960	Baum-Farne, gemischt		40



Corypha australis.

Phoenix canariensis.

Samen einiger Palmen.

In frischer Ernte, theils schon eingetroffen, theils noch erwartet, und werden Aufträge auf letztere sofort nach Eingang erledigt.

№		à Port. ℳ
6961	**Acrocomia** sclerocarpa 10 K.	3 ℳ 20 ₰, 1 K. 40
6962	**Areca** crinita . . . . . 10 »	1 » 25 » 2 » 30
6963	» **lutescens** . . . . . 10 »	1 » — » 3 » 40
6964	» **madagascariensis** 100 »	5 » — » 5 » 40
6965	» rubra . . . . . 100 »	5 » — » 5 » 40
6966	» sapida . . . . . 10 »	1 » 60 » 2 » 40
6967	**Borassus madagascariensis.** Von mittlerer Höhe und majestätischem Habitus, die kräftig entwickelten Wedel sind auf der untern Seite bläulich grün. Schöne Palme für's Kalthaus 100 K.	15 ℳ, 3 K. 60
6968	» **flabelliformis** . . . . 100 »	15 » 3 » 60
6969	**Brahea** (Pritchardia) **filamentosa** 100 K.	1 ℳ 80 ₰, 20 K. 50
6970	» **glauca** . . . . . 20 Gr.	1 » 25 » 3 » 40
6971	**Caryota** urens . . . . . 20 Gr.	60
6972	**Chamaedorea Ernesti Augusti** . .	4 K. 50
6973	**Chamaerops** canariensis . . . . . 20 Gr.	40
6974	» **coerulescens macrocarpa** mit tiefgeschnittenen blaugrünen Wedeln 10 K.	1 ℳ 25 ₰, 4 K. 60
6975	» dealbata . . . . . 100 »	10 » — » 3 » 50
6976	» elegans . . . . . 20 Gr.	50
6977	» excelsa (Fortunei) 1000 K.	4 ℳ — ₰, 50 K. 30
6978	» farinosa . . . . . 100 »	10 » — » 5 » 60
6979	» **Ghiesbreghti** . . 100 »	10 » — » 5 » 60
6980	» gracilis . . . . . 100 »	4 » 50 » 5 » 35
6981	» **Humboldti** . . . 100 »	12 » 50 » 5 » 70
6982	» humilis . . . . . à Kilo	5 » — » 20 Gr. 20
6983	» » arborea . . . »	12 » 50 » 20 » 40
6984	» » flexuosa . . »	10 » — » 20 » 30
6985	» » macrocarpa . »	7 » 50 » 20 » 25
6986	» Hystrix . . . . . 100 K.	10 » — » 5 K. 60
6987	» **indica nigra** . . 10 »	1 » 50 » 3 » 70
6988	» **littoralis** (Copernicia) 100 K.	12 » 50 » 5 » 75
6989	» **longifolia** . . . . . à Kilo	20 ℳ, 20 Gr. 60
6990	» macrophylla . . . . . »	15 » 20 » 50
6991	» **Martiana** . . . 100 K.	3 ℳ 20 ₰, 10 K. 40
6992	» melanacantha . . 100 »	7 » 50 » 5 » 50
6993	» **nivea** . . . . . 100 »	7 » 50 » 5 » 50
6994	**Chamaerops** robusta à Kilo	10 ℳ — ₰, 20 Gr. 30
6995	» tomentosa . . »	12 » 50 » 20 » 40
6996	**Cocos australis**, europäischer Same 100 K.	10 ℳ — ₰, 5 K. 60
6997	» **Bonnetti** . . . 100 »	12 » 50 » 5 » 70
6998	» **coronata** . . . 100 »	7 » 50 » 5 » 50
6999	» **Datel** . . . . 10 »	2 » — » 2 » 60
7000	» **flexuosa** . . . 100 »	6 » 25 » 5 » 40
7001	» nucifera (Cocosnuss) . . . . . 1 Frucht	200
7002	» **plumosa** . . . . 100 K.	7 ℳ 50 ₰, 5 K. 50
7003	» **Romanzoffiana** . 10 »	2 » — » 2 » 50
7004	» **Weddelliana** . . 10 »	2 » 50 » 2 » 80
7005	**Copernicia Wighti** (Chamaerops) 100 K.	12 ℳ 50 ₰, 5 » 70
7006	**Corypha australis** (Livistona), **neue Ernte**, Korn für Korn keimfähig, 100 K.	2 ℳ 50 ₰, 10 K. 35
7007	» **macroglossa** . 100 »	16 » — » 2 » 50
7008	» **tinctoria** . . . 10 »	2 » 50 » 2 » 60
7009	**Cycas circinalis** . 10 »	2 » 40 » 2 » 60
7010	» **revoluta** . . . 10 »	2 » 40 » 2 » 60
7011	**Elaeis guineensis** 10 »	2 » — » 2 » 50
7012	**Euterpe edulis** . . 100 »	12 » — » 5 » 70
7013	**Jubaea spectabilis** 100 »	10 » — » 5 » 65
7014	**Kentia Belmoreana** 10 »	2 » — » 2 » 50
7015	» **Forsteriana** . . 10 »	2 » — » 2 » 50
7016	**Latania borbonica** (Livistona sinensis) à Kilo	12 ℳ 50 ₰, 20 Gr. 40
7017	» **olivaeformis** . 10 K.	1 ℳ 80 ₰, 2 K. 50
7018	**Macrozamia Dennisoni** . . . . . 1 »	125
7019	**Martinezia** erosa . . . 10 K.	2 ℳ 50 ₰, 2 K. 70
7020	**Maximiliana panamensis** 10 K.	2 » — » 2 » 60
7021	**Oreodoxa regia** . . 100 »	2 » — » 10 » 30
7022	**Pandanus utilis** . 100 »	5 » — » 5 » 30
7023	**Phoenix** canariensis 100 »	3 » 20 » 10 » 45
7024	» canariensis macrocarpa, 100 K.	5 » — » 5 » 35

№		à	Port.	ℳ
7025	**Phoenix cycadifolia**, schmalblättrig, 100 K. 5 ℳ — ₰	5 K.		35
7026	» dactylifera . . . . à Kilo 7 » 50 »	20 Gr.		25
7027	» **farinifera** . . . . 100 K. 5 » — »	10 K.		60
7028	» glaucescens . . . . 100 » 5 » — »	10 »		60
7029	» humilis, Zwergpalme 100 » 6 » 25 »	5 »		40
7030	» leonensis (spinosa) . 100 » 3 » 20 »	10 »		45
7031	» **natalensis** . . . 100 » 6 » 25 »	5 »		40
7032	» **paludosa** . . . 100 » 4 » — »	10 »		50
7033	» pumila . . . . . 100 » 3 » 20 »	10 »		45
7034	» reclinata . . . . . 100 » 2 » 50 »	10 »		40
7035	» rupicola . . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »		50
7036	» sahariensis . . . . 100 » 9 » — »	5 »		60
7037	» senegalensis . . . . 100 » 5 » — »	10 »		60
7038	» sylvestris . . . . . 100 » 4 » — »	10 »		50
7039	» tenuis . . . . . 100 » 2 » 50 »	10 »		40
7040	» tomentosa . . . . . 100 » 4 » 50 »	10 »		60
7041	» zeylanica . . . . 100 » 5 » — »	10 »		60
7042	**Pritchardia filamentosa** (Brahea), 100 K. 1 ℳ 80 ₰,	20 »		50
7043	**Ptychosperma Alexandrae** 100 K. 11 ℳ 25 »	5 »		70

№		à	Port.	₰
7044	**Sabal** Adansonii . . . 20 Gr. 1 ℳ — ₰	10 K.		20
7045	» Blackburneana . . 100 K. 5 » — »	10 »		60
7046	» dealbata . . . . . 100 » 6 » 25 »	5 »		40
7047	» Ghiesbreghti . . . 100 » 4 » — »	10 »		50
7048	» havanensis . . . . 100 » 4 » — »	10 »		50
7049	» longifolia . . . . . 100 » 4 » — »	10 »		50
7050	» longipedunculata . 100 » 7 » 50 »	5 »		50
7051	» macrophylla . . . . 100 » 7 » 50 »	5 »		50
7052	» mauritiaeformis . . 100 » 4 » — »	10 »		50
7053	» mexicana . . . . . 100 » 6 » 20 »	5 »		40
7054	» Mocini . . . . . 100 » 6 » 20 »	5 »		40
7055	» Palmetto (Chamaerops) . . . . . 20 Gr. 1 » — »	10 »		20
7056	» speciosa . . . . . 100 K. 7 » 50 »	5 »		50
7057	» umbraculifera . . . 100 » 4 » — »	10 »		50
7058	**Sagus** vitiensis . . . . 10 » 4 » — »	2 »		100
7059	**Seaforthia elegans** . 100 » 3 » 20 »	10 »		50
7060	**Thrinax** argentea	20 Gr.		60
7061	» elegans . . . . . 100 K. 4 ℳ — ₰,	10 K.		50
7062	**Washingtonia robusta** 100 K. 7 » 50 »	3 »		50

In- und ausländische Gehölz-Samen.

Tree and Shrub seeds. — Graines d'arbres et d'arbustes.

Coniferen (Nadelhölzer). Conifères.

Sowohl für's freie Land, wie auch zur Topfcultur.

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
7063	**Araucaria brasiliensis** 10 K. 1 ℳ 25 ₰, 2 K.	—	—	30
7064	» **imbricata** . 100 » 7 » 50 » 5 »	—	—	50
7065	**Casuarina** equisetifolia	—	—	40
7066	» glauca	—	—	30
7067	» lateriflora	—	—	30
7068	» leptoclada	—	—	30
7069	» quadrivalvis	—	—	30
7070	» stricta	—	—	30
7071	» torulosa	—	—	30
7072	**Cedrus** atlantica (argentea), reiner Samen à Kilo 12 ℳ 50 ₰,	—	40	10
7073	» **Deodara**, reiner Samen in Europa geerntet	1	—	20
7074	» » reiner importirter Same erwartet	—	—	—
7075	» **Libani** (Ceder v. Libanon), reiner Same . . . . . à Kilo 17 ℳ 50 ₰,	—	50	15
7076	**Cephalotaxus** Fortunei	—	50	15
7077	» Fortunei brevifolia	4	—	30
7078	» tardiva	—	60	15
7079	**Chamaecyparis** kewensis . . . 200 K.	—	—	30
7080	» nana (glauca) . . . . . 200 »	—	—	30
7081	**Cryptomeria elegans**	—	80	15
7082	» **glabra**	1	50	25
7083	» **japonica** . . . . à Kilo 9 ℳ — ₰,	—	30	10
7084	» Lobbi	—	90	15
7085	» pungens	2	50	30
7086	» viridis, sehr schön	1	—	20
7087	**Cunninghamia sinensis** (Pinus lanceolata, Belis jaculifolia)	2	—	25
7088	» **sinensis** glauca	3	50	40
7089	**Cupressus** australis	2	50	25
7090	» Bedfordiana	—	90	15
7091	» **Benthamiana**	—	80	15
7092	» brasiliensis	1	80	25
7093	» **Bregeoni**	—	90	15
7094	» chinensis	1	—	20
7095	» **Corneyana**	1	25	20
7096	» elegans	—	80	20
7097	» fragrans	1	25	20
7098	» funebris	—	60	15
7099	» **glauca pendula**	—	80	15
7100	» **Goveniana**	—	80	15
7101	» gracilis	—	80	15
7102	» Knightiana elegans	—	75	15
7103	» **Lambertiana**	1	—	20
7104	» **Lawsoniana**, sehr schön	—	50	10
7105	» » **aurea**	1	25	25
7106	» » **erecta**	1	—	20
7107	» » **glauca**	1	—	20
7108	» » **laetevirens**	2	50	30
7109	» » nivea	1	—	20
7110	» **Mac Nabiana**	—	75	15

№		20 Gr. ℳ	Port. ₰	₰
7111	**Cupressus macrocarpa**	1	—	20
7112	» majestica	—	75	15
7113	» nepalensis pendula	1	80	25
7114	» sempervir. horizont. à Kilo 3 ℳ 20 ₰,	—	20	10
7115	» » pyramidalis . . » 3 » 20 »	—	20	10
7116	» spec. v. Californien 100 K. 1 » 25 »	—	—	30
7117	» » Hill of India	3	—	30
7118	» thuyoides (Chamaecyparis sphaeroidea)	—	80	15
7119	» torulosa	—	50	10
7120	» Tournefortii . . à Kilo 5 ℳ — ₰,	—	20	10
7121	» Uhdeana	1	50	25
7122	» Whitleyana	1	50	25
7123	**Ephedra** altissima	1	25	20
7124	» monostachya . . . 100 K. 2 ℳ — ₰,	—	—	40
7125	**Frenela** macrostachya	2	50	30
7126	**Gingko biloba** (Salisburia adiantifolia), bildet den Uebergang vom Laub- zum Nadelholz . . . . . à Kilo 7 ℳ 50 ₰,	—	25	—
7127	**Juniperus** Bermudiana	—	50	10
7128	» Cabiancae	1	25	20
7129	» chinensis	—	40	10
7130	» communis . . . . . à Kilo 1 ℳ,	—	10	—
7131	» **excelsa**	—	30	10
7132	» expansa	1	25	20
7133	» flaccida	1	25	20
7134	» **Gossainthanea**	—	80	15
7135	» horizontalis	—	45	10
7136	» Lycia . . . . . à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	20	10
7137	» macrocarpa . . . » 5 » — »	—	20	10
7138	» oblonga pendula	1	80	20
7139	» Oxycedrus . . . à Ko. 3 ℳ 25 ₰,	—	20	10
7140	» Pseudo Sabina	1	25	20
7141	» Sabina . . . . . à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	20	10
7142	» » prostrata . . . » 15 » — »	—	45	10
7143	» succica . . . . . » 6 » 50 »	—	25	10
7144	» **virginiana**, ital. S. » 4 » 50 »	—	20	10
7145	» » deutscher Same » 3 » 75 »	—	20	10
7146	» » **pyramidalis** » 10 » — »	—	30	10
7147	**Larix** americana	2	50	30
7148	» dahurica	—	—	30
7149	» **europaea**, Lärchenbaum 100 Ko. 280 ℳ, à Ko. 3 ℳ 40 ₰,	—	20	—
7150	» » pendula	3	—	30
7151	» microcarpa	—	—	40
7152	» **sibirica**	1	25	25
7153	**Libocedrus decurrens** (Thuya gigantea, Craigiana)	—	80	15
7154	**Pinus Abies**, Weiss- oder Edeltanne 100 Ko. 72 ℳ, à Ko. 1 ℳ — ₰,	—	10	—
7155	» **amabilis**	2	—	30
7156	» **americana alba**, amerikanische weisse Fichte	1	25	20

№			20 Gr. ℳ	Pf. ₰	Port. ₰
7157	**Pinus**	Apollinis	—	50	15
7158	»	aristata	2	—	30
7159	»	australis	1	25	25
7160	»	**austriaca nigra,** Schwarzföhre 100 Ko. 250 ℳ, à Ko. 3 ℳ — ₰,	—	20	10
7161	»	balsamea, Balsamtanne à Ko. 20 » — »	—	60	15
7162	»	**Benthamiana**	1	80	20
7163	»	**Brunoniana**	4	50	40
7164	»	canadensis, Hemlockstanne	1	—	20
7165	»	canariensis	—	60	15
7166	»	Cembra, Zürbelkiefer 100 Ko. 80 ℳ, à Ko. 1 ℳ 10 ₰,	—	10	—
			—	50	15
7167	»	cephalonica	2	50	30
7168	»	**coerulea,** amerikan. blaue Fichte	1	25	20
7169	»	**concolor** (Abies)	2	50	30
7170	»	**contorta**	2	50	30
7171	»	**Coulteri** (macrocarpa)	1	25	20
7172	»	**Douglasii** (Abies)	1	—	20
7173	»	**Engelmanni** (Abies), sehr selten	2	50	30
7174	»	**excelsa,** echt	—	75	15
7175	»	**flexilis**	1	80	25
7176	»	**firma** (Japan)	4	50	40
7177	»	**Fraseri** (Abies)	1	—	20
7178	»	**Fremontiana**	1	25	20
7179	»	**grandis** (Picea)	1	50	25
7180	»	halepensis . . . à Ko. 6 ℳ 25 ₰,	—	25	10
7181	»	**Jeffreyana**	1	50	25
7182	»	**inops,** amerikanische Jersey Kiefer à Ko. 20 ℳ — ₰,	—	60	10
7183	»	**insignis**	1	—	20
7184	»	**Lambertiana** . . . à Ko. 35 ℳ,	1	—	20
	»	Larix siehe Larix europaea.			
7185	»	**Laricio,** echte corsische Kiefer à Ko. 12 ℳ 50 ₰,	—	35	10
7186	»	**Llaveana**	2	—	30
7187	»	maritima, Meerstrandskiefer 100 Ko. 90 ℳ, à Ko. 1 ℳ 20 ₰,	—	15	—
7188	»	**Menziesii** (Abies)	2	50	30
7189	»	Mertensiana	2	50	30
7190	»	montana, Bergkiefer à Ko. 9 ℳ — ₰,	—	30	10
7191	»	**monticola**	2	—	25
7192	»	**Morinda**(Khutrow),Himalayafichte	4	—	30
7193	»	muricata	2	50	30
7194	»	nigra, reiner Same	1	80	25
7195	»	**nobilis**	2	—	25
7196	»	**Nordmanniana** à Ko. 12 ℳ 50 ₰,	—	40	15
7197	»	**orientalis**	1	50	20
7198	»	palustris	2	50	30
7199	»	Paroliniana, reiner Same	1	25	20
7200	»	**Parryana**	2	—	25
7201	»	**Peuce**	—	80	15
7202	»	**Picea,** Fichte oder Rothtanne, ohne Flügel. 100 Ko. 210 ℳ, à Ko. 2 ℳ 60 ₰,	—	15	—
7203	»	**Pichta** (sibirica)	1	—	25
7204	»	Pinea, Nusskiefer, reiner Same à Ko. 2 ℳ — ₰,	—	15	—
7205	»	Pinsapo	—	50	15
7206	»	**ponderosa**	1	25	25
7207	»	Pumilio . . . . . à Ko. 20 ℳ,	—	60	10
7208	»	pungens	5	—	40
7209	»	**rigida**	1	25	25
7210	»	**Sabiniana**	1	—	20
7211	»	Strobus, Weihmuthskiefer à Ko. 22 ℳ 50 ₰,	—	60	15
7212	»	» **excelsa,** prachtvoll	—	70	15
7213	**Pinus**	Strobus **nivea**	2	50	30
7214	»	**sylvestris,** gemeine Kiefer, Weissföhre 100 Ko. 440 ℳ, à Ko. 5 ℳ — ₰,	—	20	—
7215	»	**taxifolia** (Abies), mit schönen hellgrünen Nadeln	—	40	10
7216	»	**Torreyana**	1	25	20
7217	»	**tuberculata**	1	80	25
7218	»	**Veitchi** (Japan)	4	—	30
7219	»	**Williamsonii**	2	50	30
7220	**Podocarpus**	**Maaki** 100 K. 4 ℳ, 10 K.	—	—	50
7221		» sinensis . . 100 » 4 » 10 »	—	—	50
7222	**Pseudo-Larix**	**Kaempferi** 100 K. 5 ℳ — ₰, 5 »	—	—	40
7223	**Retinispora**	leptoclada	5	—	40
7224	»	obtusa	3	25	30
7225	»	plumosa aurea	5	—	40
7226	»	squarrosa	4	40	40
7227	**Sciadopitys**	**verticillata**	7	—	40
7228	**Sequoia**	sempervirens (Taxodium)	—	50	10
7229	»	» patens	2	50	25
7230	**Taxodium**	distichum (Cupressus) à Ko. 6 ℳ 25 ₰,	—	25	—
7231	**Taxus**	baccata, Eibenbaum à Ko. 7 » 50 »	—	25	—
7232	»	brevifolia	4	40	40
7233	»	canadensis	—	60	15
7234	»	hibernica	—	70	15
7235	**Thuya**	articulata (Callitris quadrivalvis)	1	—	20
7236	»	asplenifolia	1	25	25
7237	»	aurea (Biota), **von Stecklingspflanzen gesammelt** à Ko. 15 ℳ,	—	50	15
7238	»	» **von Samenpflanzen gesammelt** à Ko. 12 ℳ 50 ₰,	—	40	10
7239	»	compacta (Biota) » 12 » 50 »	—	40	10
7240	»	elegantissima, goldgelb panachirt	1	25	20
7241	»	falcata	1	25	20
7242	»	filiformis (Biota pendula)	1	80	25
7243	»	gigantea (Libocedrus decurrens)	—	80	15
7244	»	» **(Menziesii)**	2	—	25
7245	»	glauca vera	2	—	25
7246	»	**Lobbi**	1	25	20
7247	»	meldensis	—	90	15
7248	»	nepalensis	—	70	15
7249	»	occidentalis, **europäischer Same** à Ko. 15 ℳ,	—	50	10
7250	»	» **canadischer Same,** ganz vorzügliche Qualität à Ko. 20 ℳ,	—	60	15
7251	»	orientalis (Biota) à Ko. 4 ℳ — ₰,	—	20	10
7252	»	» **fol. aur. varieg.**	3	80	40
7253	»	» pyramidalis . à Ko. 10 ℳ — ₰,	—	30	10
7254	»	» **semperaurea**	1	25	20
7255	»	plicata	1	80	25
7256	»	stricta vera	4	40	40
7257	»	tatarica pyramidalis	—	65	15
7258	»	Vervaeneana	1	80	25
7259	»	Warreana	1	—	20
7260	**Thuyopsis**	**borealis** (Chamaecyparis nutkaënsis)	4	—	30
7261	»	» **glauca**	5	—	40
7262	»	dolobrata	—	—	40
7263	**Torreya**	**californica**	—	80	20
7264	**Wellingtonia**	**gigantea** (Sequoia gigantea), amerik. Riesentanne	2	25	30

Coniferen-Zapfen.

Da die Coniferen-Zapfen vielfach von Liebhabern deshalb bestellt werden um sie zur Anlegung oder Vervollständigung von Sammlungen zu benutzen, so haben wir dieselben nachstehend gesondert aufgeführt.

№			10 Zapf. ℳ	Pf. ₰	1 Zapf. ℳ	Pf. ₰
7265	**Araucaria**	**excelsa**	—	—	3	50
7266	Cedrus	atlantica (argentea)	2	—	—	25
7267	»	Deodara	6	25	—	75
7268	»	Libani	2	—	—	25
7269	**Fitz-Roya**	**patagonica**	2	50	—	40
7270	Pinus	Brunoniana	1	—	—	10
7271	»	canariensis	4	50	—	60
7272	»	Coulteri	8	—	—	90
7273	»	insignis	—	—	2	50
7274	»	maritima gigantea	3	20	—	45
7275	»	Menziesii	2	50	—	35
7276	»	Morinda (Khutrow)	1	50	—	20
7277	»	orientalis	6	—	—	75
7278	»	Paroliniana	4	—	—	50
7279	»	patula	3	50	—	50
7280	Pinus	Pinea	6	—	—	75
7281	»	pungens	2	—	—	30
7282	»	rigida	4	—	—	50
7283	»	Sabiniana	—	—	1	80
7284	»	Taeda	4	—	—	50
7285	»	Wellingtonia gigantea	4	—	—	50

Laubhölzer.

Arbres et Arbustes.

№			à Ko. ℳ	Pf. ₰	20 Gr. ℳ	Pf. ₰
7286	**Acacia**	Julibrissim	2	50	—	20
7287	»	**gemeine,** siehe auch **Robinia Pseudacacia** 100 Ko. 100 ℳ,	1	50	—	15

№		à Ko. ℳ	à Ko. ₰	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
7288	**Acer** campestre, Feld-Ahorn 100 Ko. 60 ℳ,	—	90	—	10
7289	» **macrophyllum**	7	50	—	25
7290	» Negundo, virginischer 100 Ko. 86 ℳ,	1	25	—	15
7291	» » **fol. variegatis**	12	50	—	40
7292	» platanoides, Spitz- 100 Ko. 40 ℳ,	—	60	—	10
7293	» **polymorphum atropurpureum** 100 K. 5 ℳ, 10 K. 65 ₰,	—	—	—	—
7294	» Pseudoplatanus . . 100 Ko. 40 ℳ,	—	60	—	10
7295	» » **fol. purpureis**	7	50	—	25
7296	» rubrum	22	50	—	60
7297	» saccharinum, amerik. Saat	12	50	—	40
7298	» striatum (pennsylvanicum)	22	50	—	60
7299	» tataricum	15	—	—	45
7300	**Aesculus** Pavia coccinea	3	20	—	—
7301	» » flava 10 K. 50 ₰	—	—	—	—
7302	» » ohioensis . . . 10 » 50 »	—	—	—	—
7303	» rubicunda	3	20	—	—
7304	**Ailanthus glandulosa**, Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, werthvoll als Seidenraupenfutter	1	25	—	15
7305	» flavescens	—	—	1	—
7306	**Alnus** cordifolia	—	—	—	30
7307	» glutinosa, gemeine Erle 100 Ko. 100 ℳ,	1	50	—	10
7308	» incana, weisse . 100 » 230 »	2	80	—	15
7309	» serrulata rugosa . à Port. 20 ₰,	—	—	—	—
7310	» viridis genuina . . . » 20 »	—	—	—	—
7311	» sibirica » 20 »	—	—	—	—
7312	**Amelanchier** Botryapium » 30 »	—	—	—	—
7313	**Amorpha** canescens	3	20	—	20
7314	» fruticosa	2	50	—	20
7315	» glabra	4	—	—	20
7316	» Lewisii	5	—	—	25
7317	**Ampelopsis** hederacea, wilder Wein	5	—	—	20
7318	» **Veitchi**	—	—	—	80
7319	**Amygdalus** communis amara, bittere Mandel	1	80	—	—
7320	» communis dulcis, süsse Mandel	1	80	—	—
7321	» **Persica**, Pfirsich, von guten Sort.	1	80	—	—
7322	**Andromeda** calyculata à Port. 40 ₰,	—	—	4	—
7323	» ferruginea » 40 »	—	—	5	—
7324	» ligustrina » 40 »	—	—	5	—
7325	**Anona** glabra	—	—	—	50
7326	» triloba (Asimia)	12	50	—	40
7327	**Aralia japonica**, schön à Port. 30 ₰,	—	—	2	—
7328	» » **aurea reticulata** 10 K. 50 ₰,	—	—	—	—
7329	» **spinosa** . . . . à Port. 20 »	—	—	—	80
7330	**Arbutus** Unedo	7	50	—	25
7331	**Arctostaphylos glauca**, prächtiger Strauch aus Californien	—	—	—	90
7332	**Aristolochia** altissima à Port. 20 ₰,	—	—	1	50
7333	» **Sipho** » 30 »	—	—	5	—
7334	**Aronia floribunda**, das Laub färbt sich im Herbst purpur à Port. 40 ₰,	—	—	—	—
7335	**Artemisia** argentea . . » 25 »	—	—	1	—
7336	**Azalea** pontica, von den neuesten Genter Varietäten gesammelt à Port. 40 ₰,	—	—	3	50
7337	**Baccharis** halimifolia » 30 »	—	—	1	80
7338	**Benthamia fragifera**	15	—	—	45
7339	**Berberis Aquifolium** (Mahonia) .	7	50	—	25
7340	» **Beali** (Mahonia) à Port. 20 ₰,	—	—	—	80
7341	» dulcis » 20 »	—	—	1	—
7342	» elegans	9	—	—	30
7343	» fascicularis (Mahonia)	11	25	—	40
7344	» Fortunei . . . . . à Port. 25 ₰,	—	—	1	25
7345	» fuchsioides	10	—	—	30
7346	» **heteropoda**, grosse blaue essbare Beere . . . à Port. 20 ₰,	—	—	1	50
7347	» Jamesonii » 20 »	—	—	—	80
7348	» japonica (Mahonia) » 20 »	—	—	—	80
7349	» macrocarpa » 20 »	—	—	1	—
7350	» microcarpa » 20 »	—	—	1	—
7351	» nepalensis	10	—	—	30
7352	» repens (Mahonia)	11	25	—	40
7353	» vulgaris, gemeiner	2	50	—	20
7354	» » fructu violaceo	7	50	—	25
7355	» » atropurpurea	9	—	—	30
7356	**Betula** alba, Birke . . 100 Ko. 45 ℳ,	—	70	—	10
7357	» alba latifolia . . . à Port. 15 ₰,	—	—	—	—
7358	» fruticosa Gmelini . » 15 »	—	—	1	—
7359	» humilis » 15 »	—	—	—	—
7360	» lenta » 15 »	—	—	1	—
7361	» odorata . . . . . 100 Ko. 60 ℳ,	—	90	—	10
7362	» papyrifera . . . à Port. 15 ₰,	—	—	—	75
7363	» pendula elegans . . » 20 »	—	—	1	—
7364	**Bignonia** Bungeana	—	—	—	80
7365	**Bignonia** Catalpa (Catalpa syringaefolia)	2	50	—	20
7366	» Kämpferi	7	50	—	25
7367	» radicans	—	—	—	65
7368	» umbraculifera, schirmartige	—	—	—	90
7369	**Blerama pendula**, schöner Ziersträuch, der Trauerweide ähnelnd à Port. 40 ₰,	—	—	5	—
7370	**Broussonetia** papyrifera	10	—	—	30
7371	**Buddleya** curvifolia	—	—	2	—
7372	» **Lindleyana**	—	—	—	60
7373	**Bupleurum** fruticosum	6	25	—	25
7374	**Buxus** sempervirens, reiner Same .	6	25	—	25
7375	**Callicarpa** americana	—	—	1	25
7376	**Calycanthus floridus**	17	50	—	50
7377	» grandiflorus	17	50	—	50
7378	» » aurantiacus . . à Port. 25 ₰,	—	—	1	80
7379	» » roseus . . . . » 25 »	—	—	1	80
7380	» **praecox**, Gewürzstrauch	9	—	—	30
7381	**Caragana** Altagana . à Port. 30 ₰,	—	—	2	50
7382	» arborescens	5	—	—	20
7383	» » pendula . . . à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7384	» Chamlagu » 30 »	—	—	2	50
7385	» frutescens » 15 »	—	—	—	90
7386	» mollis » 25 »	—	—	1	50
7387	**Carpinus** americana	25	—	—	70
7388	» Betulus, Hainbuche. 100 Ko. 45 ℳ,	—	70	—	10
7389	» quercifolia . . . . à Port. 30 ₰,	—	—	—	—
7390	**Carya** alba	3	25	—	15
7391	» olivaeformis	7	50	—	30
7392	**Castanea** vesca, essbare Kastanie .	1	25	—	—
7393	» vesca macrocarpa	2	50	—	—
7394	**Ceanothus** albidus . à Port. 15 ₰,	—	—	—	65
7395	» americanus . . . » 15 »	—	—	—	60
7396	» **Arnoldii** . . . » 15 »	—	—	—	75
7397	» azureus » 15 »	—	—	—	65
7398	» » grandiflorus . » 20 »	—	—	—	90
7399	» Bertini » 20 »	—	—	—	80
7400	» **Delileanus** . . . » 30 »	—	—	3	50
7401	» Gloire de Versailles » 15 »	—	—	—	80
7402	» Lucie Simon . . . » 15 »	—	—	—	80
7403	» Marie Simon . . . » 15 »	—	—	—	90
7404	» **Président Réveil** » 25 »	—	—	1	—
7405	» **Theodor Froebel** » 25 »	—	—	1	—
7406	**Celastrus scandens**, reiner Same à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7407	**Celtis** australis	3	20	—	15
7408	» occidentalis	4	50	—	20
7409	**Ceratonia** Siliqua, Johannisbrodbaum	5	—	—	25
7410	**Cercis** canadensis	5	—	—	25
7411	» Siliquastrum	2	50	—	20
7412	**Chionanthus** virginica à Port. 25 ₰,	—	—	1	25
7413	**Cissus** heterophylla fol. variegatis à Port. 25 ₰,	—	—	1	70
7414	**Cistus** albidus	—	—	—	40
7415	» creticus . . . . . à Port. 25 ₰,	—	—	2	—
7416	» monspeliensis	—	—	—	40
7417	» salviaefolius	—	—	—	40
7418	**Clematis azurea grandiflora** à Port. 40 ₰,	—	—	3	50
7419	» campaniflora . . . » 25 »	—	—	2	—
7420	» **coccinea** . . . . » 40 »	—	—	6	25
7421	» diversifolia coerulea » 30 »	—	—	2	50
7422	» flammula, scharfe Waldrebe . .	6	25	—	20
7423	» fusca . . . . . à Port. 30 ₰,	—	—	2	50
7424	» Hendersoni . . . . » 40 »	—	—	—	—
7425	» intermedia rosea . » 30 »	—	—	2	—
7426	» **Jackmanni hybrida** à Port. 40 »	—	—	—	—
7427	» **lanuginosa**, prächtige Mischung à Port. 30 ₰,	—	—	—	—
7428	» **patens**, gemischt » 30 »	—	—	—	—
7429	» Vitalba	3	25	—	20
7430	» Viticella, kletternde	4	50	—	20
7431	**Clethra** arborea . . . à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7432	**Cneorum** pulverulentum » 15 »	—	—	—	60
7433	**Colutea** arborescens (Sutherlandia)	2	50	—	20
7434	» cruenta (orientalis)	5	—	—	25
7435	**Convolvulus** floridus à Port. 25 ₰,	—	—	—	—
7436	**Cornus** alba	—	—	1	—
7437	» florida	12	50	—	40
7438	» mascula	2	50	—	15
7439	» **Nuttalli**, neu, aus Californien, mit grossen weissen Blumen	—	—	1	—
7440	» paniculata . . . . à Port. 15 ₰,	—	—	—	80
7441	» sanguinea	1	80	—	15
7442	» stricta . . . . . à Port. 30 ₰,	—	—	—	—
7443	**Coronilla** Emerus	—	—	—	60
7444	» glauca	7	50	—	25
7445	» viminalis . . . . . à Port. 25 ₰,	—	—	1	—



7490. Deutzia crenata fl. pl.



7563. Incarvillea Olgae.

№		à Ko. ℳ	20 Gr. ℳ	20 Gr. ₰
7446	**Corylus** Avellana **Imp. de Trébizonde**	10 —	—	30
7447	» » maxima, runde	2 50	—	—
7448	» Avellana maxima, lange	2 50	—	—
7449	» tubulosa **purpurea,** Blutnuss	17 50	—	50
7450	**Cotoneaster** buxifolia	9 —	—	30
7451	» Lindleyana	— —	—	30
7452	» microphylla	10 —	—	30
7453	» Simonsii	— —	—	60
7454	» vulgaris	— —	—	80
7455	**Crataegus** alnifolia	— —	—	40
7456	» Aria	5 —	—	25
7457	» Azarolus	10 —	—	30
7458	» caroliniana	4 —	—	20
7459	» coccinea	3 25	—	20
7460	» crus galli	3 25	—	20
7461	» edulis	7 50	—	25
7462	» glabra (Photinia)	6 25	—	25
7463	» glandulosa	4 —	—	20
7464	» » rotundifolia	4 —	—	20
7465	» Lambertiana	— —	—	90
7466	» **lucida latifolia**	4 —	—	20
7467	» orientalis	4 —	—	20
7468	» Oxyacantha, Weissdorn 100 Ko. 42 ℳ,	— 60	—	—
7469	» » alba plena . à Port. 25 ₰,	— —	1	25
7470	» » fissa	— —	—	50
7471	» » foliis elegantissimis	— —	—	50
7472	» » **Gumperi** bicolor, à Port. 20 ₰,	— —	1	—
7473	» » pendula	— —	—	50
7474	» » » fol. variegatis	— —	—	90
7475	» » pumila	— —	—	50
7476	» » **punicea semiplena** à Port. 20 ₰,	— —	1	—
7477	» » **rubra plena** » 25 »	— —	1	25
7478	» racemiflora » 20 »	— —	—	—
7479	» **sanguinea,** russischer Heckendorn, noch härter als unser Weissdorn, im hohen Norden noch vollkommen aushaltend.	10 —	—	30
7480	» splendens	— —	—	25
7481	**Cydonia** japonica . . à Port. 25 ₰,	— —	1	50
7482	» **vulgaris,** Quitte	9 —	—	30
7483	**Cytisus** alpinus, Alpenbohnenbaum	4 50	—	20
7484	» capitatus . . . . à Port. 25 ₰,	— —	1	—
7485	» Laburnum, Goldregen	2 50	—	20
7486	» sessilifolius	— —	1	—
7487	**Daphne** Gnidium . . à Port. 20 ₰,	— —	1	—
7488	» Mezereum, Seidelbast	— —	—	90
7489	**Desmodium** penduliflorum à Port. 40 ₰,	— —	4	—
7490	**Deutzia** crenata fl. pl. . » 15 »	— —	—	50
7491	» » **candidissima pl.** » 20 »	— —	—	80
7492	» Fortunei » 15 »	— —	—	65
7493	» scabra » 15 »	— —	—	50
7494	**Diervilla** splendens . » 40 »	— —	—	—
7495	**Dimorphanthus mandschuricus** à Port. 40 ₰,	— —	3	50
7496	**Diospyros** calycina	10 —	—	30
7497	» Lotus	4 50	—	20
7498	» lucida	6 25	—	25
7499	» virginiana, Dattelpflaume	6 25	—	25
7500	**Dirca** palustris . . . . à Port. 25 ₰,	— —	1	60
7501	**Elaeagnus** angustifolia	5 —	—	20
7502	**Erica** arborea . . . . à Port. 15 ₰,	— —	—	65
7503	**Evonymus** americanus	10 —	—	30
7504	» europaeaus, Pfaffenhütchen	2 50	—	20
7505	» » aucubaefolius . à Port. 30 ₰,	— —	—	—
7506	» » fol. atropurpureis » 20 »	— —	—	90
7507	» » » variegatis . . » 30 »	— —	—	—
7508	» **fimbriatus**	— —	1	25
7509	» **japonicus**	7 50	—	30
7510	» » **foliis argenteis variegatis**	— —	1	—
7511	» » » **aureis variegatis** . .	— —	1	—
7512	» latifolius	6 25	—	25
7513	**Fagus** americana	7 50	—	25
7514	» **sylvatica,** Rothbuche, 100 Kilo. 58 ℳ,	— 85	—	—
7515	» » purpurea, Blutbuche	10 —	—	30
7516	**Ficus** Carica, Feige . . à Port. 30 ₰,	— —	1	50
7517	**Forsythia** suspensa 100 K. 2 ℳ — ₰, 10 K.	— —	—	30
7518	» viridissima 100 » 2 » — » 10 »	— —	—	30
7519	**Fortunea** sinensis . . à Port. 40 ₰,	— —	3	50
7520	**Fraxinus** australis	— —	—	80
7521	» excelsior, Esche . 100 Ko. 25 ℳ,	— 50	—	—
7522	» » **aurea**	— —	—	40
7523	» » pendula, Trauereesche	2 50	—	20
7524	» glandulosa	1 80	—	15
7525	» Ornus	2 50	—	15
7526	**Fremontia californica** mit goldgelben Blumen und feigenähnlichen Blättern . . . . . à Port. 30 ₰,	— —	3	25
7527	**Gaultheria** Shallon . » 25 »	— —	1	80
7528	**Genista** florida . . . » 25 »	— —	2	—
7529	» tinctoria	5 —	—	25
7530	**Gleditschia** sinensis (horrida) . .	4 —	—	20
7531	» **triacanthos**	1 50	—	15
7532	» » inermis	6 25	—	25
7533	**Glycine** frutescens	7 50	—	25
7534	» **magnifica** . . . à Port. 30 ₰,	— —	2	—
7535	» sinensis . . . . . » 30 »	— —	3	40
7536	**Glycyrrhiza** echinata » 30 »	— —	1	80
7537	» foetida . . . . . » 30 »	— —	1	80
7538	» glandulifera . . . . » 30 »	— —	1	80
7539	» hirsuta . . . . . » 30 »	— —	2	—
7540	**Gymnocladus canadensis** . . .	12 50	—	40
7541	**Halesia** tetraptera, für Haidebeete .	10 —	—	30
7542	**Hamamelis** virginiana à Port. 25 ₰,	— —	1	50
7543	**Hedera** Helix, Epheu in Beeren . .	1 25	—	15
7544	» Helix **canariensis** à Port. 30 ₰,	— —	1	80
7545	» quinquefolia	5 —	—	20
7546	**Heimia** grandiflora . à Port. 30 ₰,	— —	3	—
7547	» salicifolia . . . . . » 25 »	— —	1	80
7548	**Hibiscus** syriacus, syrischer Eibisch	2 —	—	20
7549	» syriacus **fl. pleno**	9 —	—	30
7550	**Hippophae** rhamnoides, Sanddorn .	7 50	—	25

№		à Ko. ℳ	20 Gr. ₰
7551	**Hydrangea** japonica, Impératrice Eugénie . . . . . à Port. 40 ₰,	— —	— —
7552	» japonica rosalba . » 50 »	— —	— —
7553	» paniculata grandiflora » 50 »	— —	— —
7554	**Hypericum calycinum,** zur Bekleidung von Abhängen geeignet à Port. 20 ₰,	— —	1 25
	» 30 »	— —	3 40
7555	» elatum	6 25	— 25
7556	**Ilex** Aquifolium, gemeine Stechpalme	6 25	— 25
7557	» » fol. aureis variegatis	6 25	— 25
7558	» » » argenteis variegatis . . .	15 —	— 50
7559	» » » medio pictis	— —	— 90
7560	» japonica . . . . . à Port. 15 ₰,	4 —	— 20
7561	» laurifolia	7 50	— 30
7562	» macrophylla, grossblättrige . .	— —	2 —
7563	**Incarvillea Olgae,** neu à Port. 30 ₰,	— —	1 25
7564	**Itea** virginica . . . . . » 20 »	6 25	— 20
7565	**Jasminum** fruticans	— —	— 50
7566	**Juglans alata** 10 Nüsse 1 ℳ 50 ₰, 2 Nüsse	— —	— 20
7567	» **nigra** (americana), schwarze Wallnuss 100 Nüsse 125 ₰, 10 Nüsse	— —	— 50
7568	» regia macrocarpa, 100 Nüsse 7 ℳ 50 ₰, 5 Nüsse	— —	— 50
7569	**Kalmia** angustifolia . à Port. 40 ₰,	— —	4 50
7570	» latifolia . . . . . » 40 »	— —	4 50
7571	**Koelreuteria** paniculata	2 50	— 10
7572	**Laurus** Benzoin	— —	— 60
7573	» colchica	— —	— 50
7574	» glandulosa (Camphora)	— —	— 80
7575	» nobilis	2 —	— 15
7576	» Sassafras . . . . . à Port. 25 ₰,	— —	1 —
7577	**Leycesteria** elegans » 20 »	— —	1 25
7578	**Ligustrum** japonicum	2 25	— 15
7579	» syringaeflorum	— —	— 65
7580	» vulgare, gemeiner, zu Hecken .	1 50	— 10
7581	» » fol. albo punctatis à Port. 30 ₰,	— —	— —
7582	» » fructu luteo . . » 30 »	— —	— —
7583	» » pendula . . . . » 25 »	— —	— —
7584	**Liquidambar** styraciflua » 25 »	— —	1 80
7585	**Liriodendron** tulipifera	2 25	— 15
7586	**Lonicera** brachypoda	— —	— 90
7587	» brachypoda aureo reticulata à Port. 20 ₰,	— —	1 —
7588	» Caprifolium	6 25	— 15
7589	» » flavum . . . . à Port. 30 ₰,	— —	— —
7590	» chrysantha . . . . » 25 »	— —	— —
7591	» **Goldei** (pubescens) » 30 »	— —	3 50
7592	» Rupprechti . . . . . » 15 »	— —	— 50
7593	» tatarica alba . . . . » 20 »	— —	1 —
7594	» » elegans . . . . » 25 »	— —	— —
7595	» » gracilis . . . . » 25 »	— —	— —
7596	» » pulcherrima . . » 25 »	— —	2 —
7597	» » roseo-alba . . . » 25 »	— —	1 80
7598	» » speciosa . . . . » 25 »	— —	— —
7599	» » spectabilis . . . » 25 »	— —	— —
7600	» » splendens . . . » 20 »	— —	1 25
7601	» » gemischt . . . » 15 »	— —	— 50
7602	» Xylosteum	6 25	— 25
7603	**Lupinus** arboreus, echt. à Port. 20 ₰,	— —	1 25
7604	**Lycium** carolineanum . » 20 »	— —	— —
7605	**Maclura aurantiaca**	6 25	— 25
7606	**Magnolia** acuminata à Port. 20 ₰,	— —	— 60
7607	» Alexandrina 100 K. 3 ℳ 75 ₰, 10 K. 50 »	— —	— —
7608	» Campbelli 100 K. 12 » 50 » 5 » 75 »	— —	— —
7609	» discolor (purpurea) à Port. 25 »	— —	1 25
7610	» glauca . . . . . » 20 »	— —	1 25
7611	» **grandiflora, s. Topfpflanzen.**		
7612	» **Lenné** 100 K. 4 ℳ — ₰, 10 K. 50 ₰,	— —	— —
7613	» **macrophylla** 100 K. 2 » — » 10 » 30 »	— —	— —
7614	» **maxima** 100 K. 3 » 20 » 10 » 40 »	— —	— —
7615	» Norbertiana 100 K. 3 » 20 » 10 » 40 »	— —	— —
7616	» Soulangeana . . . à Port. 25 ₰	— —	1 —
7617	» tripetala (umbrella) » 20 »	— —	1 —
7618	» triumphans 100 K. 3 ℳ 75 ₰, 10 K. 50 »	— —	— —
7619	» **Yulan,** extra 100 K. 2 ℳ 50 » 10 » 40 »	— —	— —
7620	**Mandevillea** suaveolens, à Port. 20 ₰,	— —	1 —
7621	**Medicago** arborea . . . . » 20 »	— —	1 25
7622	**Melia** Azederach, Zedrach-Melie . .	2 50	— 20
7623	**Menispermum** canadense, schöner Schlingstrauch . . . à Port. 20 ₰,	— —	1 60
7624	**Mespilus** Amelanchier	5 —	— 20
7625	» germanica macrocarpa, grossfrüchtige Mispel	— —	— 90
7626	**Mespilus pyracantha** (Crataegus)	3 25	— 20
7627	**Morus** alba, weisse Maulbeere . . .	6 25	— 25
7628	» nigra, schwarze	10 —	— 30
7629	**Myrica** cerifera	25 —	— 75
7630	**Myrtus** communis . . à Port. 10 ₰,	— —	— 30
7631	» communis **grandifolia** à Port. 25 »	— —	1 —
7632	» tarentina . . . . . » 15 »	— —	— 60
7633	**Negundo californica**	20 —	— 60
7634	**Nyssa** multiflora	12 50	— 45
7635	**Olea** europaea	3 75	— 20
7636	**Ostrya** virginiana	— —	1 —
7637	**Paeonia** arborea, beste Sorten gemischt . . . . . à Port. 40 ₰,	— —	5 —
7638	**Paliurus aculeata,** Christusdorn .	2 —	— 15
7639	**Paulownia** imperialis	2 50	— 20
7640	**Periploca** graeca, schöne Schlingpflanze . . . . . à Port. 20 ₰,	— —	1 25
7641	» **laevigata,** stark rankend à Port. 20 »	— —	1 25
7642	**Philadelphus** coronarius, rein. Same	— —	1 25
7643	» **Gordonianus** . . à Port. 30 ₰,	— —	— —
7644	» grandiflorus	— —	— 70
7645	» Ledebouri . . . . à Port. 30 ₰,	— —	— —
7646	» speciosus . . . . » 30 »	— —	— —
7647	» Yokohama . . . . » 40 »	— —	— —
7648	» schönste Sorten gemischt . . .	— —	— 80
7649	**Phillyraea** angustifolia	5 —	— 20
7650	» latifolia	5 —	— 20
7651	**Photinia** serrulata (Crataegus) . .	6 25	— 25
7652	**Pirus communis,** Birnkern	6 —	— 25
7653	» » **sylvestris, wilde Holzbirne,** härteste Sorte für nördliche Gegenden . . .	7 50	— 25
7654	» **Malus,** Apfelkern	2 80	— 20
7655	» » **sylvestris,** wilder Holzapfel	3 50	— 20
7656	» » Kaido . . . . à Port. 30 ₰,	— —	— —
7657	» » Lady Crabb . » 30 »	— —	— —
7658	» » **paradisiaca,** Paradiesapfel	12 50	— 40
7659	» » Toringo . . . à Port. 25 ₰,	— —	2 —
7660	» **Pollveria** . . . . » 40 »	— —	— —
7661	**Pistacia** Lentiscus	5 —	— 25
7662	» Therebinthus	5 —	— 25
7663	**Platanus** macrophylla	4 —	— 20
7664	» occidentalis	1 25	— 10
7665	» orientalis	1 25	— 10
7666	» » laciniata	5 —	— 20
7667	» pyramidalis	5 —	— 20
7668	**Polycarpa Maximowiczi** à Port.	— 30	2 50
7669	**Populus** nigra	6 25	— 25
7670	» pyramidalis	7 50	— 30
7671	**Potentilla** fruticosa . à Port. 40 ₰,	— —	5 —
7672	**Prinos** verticillatus	— —	1 —
7673	**Prunus** avium, wilde Süsskirsche .	1 25	— —
7674	» Cerasus vulgaris, Sauerkirsche .	1 80	— —
7675	» domestica, Zwetsche	— 60	— —
7676	» Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer .	3 25	— 20
7677	» lusitanica	5 —	— 25
7678	» **Mahaleb,** Mahalebkirsche . . .	2 25	— 15
7679	» **Mirobolana,** vortreffl. Unterlage	1 50	— 15
7680	» Padus, Traubenkirsche	4 50	— 20
7681	» **Saint Julien**	3 20	— 20
7682	» spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	1 —	— —
7683	» virginiana, virginische Traubenk.	3 75	— 20
7684	**Ptelea** trifoliata, dreiblätt. Lederbaum	15 —	— 45
7685	» » fol. variegatis	— —	— 90
7686	**Punica** Granatum . . à Port. 15 ₰,	— —	— 65
7687	» Granatum fl. albo . » 25 »	— —	1 50
7688	» » myrtifolia . . » 25 »	— —	1 50
7689	» » rubra semiplena » 25 »	— —	1 50
7690	**Quercus** coccinea	3 25	— 20
7691	» pedunculata . . . 100 Ko. 24 ℳ,	— 40	— —
7692	» rubra	2 —	— 20
7693	**Rhamnus** Alaternus	4 50	— 20
7694	» **catharticus**	3 75	— 20
7695	» Frangula, Faulbaum	3 25	— 20
7696	» veraciflua . . . . . à Port. 20 ₰,	— —	1 25
7697	**Rhododendron caucasicum** à Port. 30 ₰,	— —	2 50
7698	» hirsutum . . . . » 50 »	— —	— —
7699	» ponticum, reiner Same » 25 »	— —	2 —
7700	**Rhodotypus** kerrioides » 20 »	— —	— 90
7701	**Rhus** copallina . . . . » 25 »	— —	— 65
7702	» **Cotinus,** Perückenstrauch . .	10 —	— 30
7703	» glabra	7 50	— 30
7704	» typhina, Essigbaum	4 —	— 20
7705	**Ribes aureum,** wird als Unterlage für die hochstämmigen Stachelbeeren verwendet à Port. 30 ₰,	— —	2 50
7706	» sanguineum . . . » 30 »	— —	2 50

№		à Ko. ℳ	20 Gr. ₰	ℳ	₰
7707	**Robinia Pseudacacia**, gemeine Acacie . . . . 100 Ko. 100 ℳ,	1	50	—	15
7708	» **Pseudacacia Decaisneana**, fleischfarbigrosa 100 K. 1 ℳ 25 ₰, 20 K. 40 ₰,	—	—	—	—
7709	» monophylla . . . à Port. 30 »	—	—	—	—
7710	**Rosa** bengalensis in Früchten . . .	11	25	—	40
7711	» **canina**, für Unterlagen, reiner Same . . . . . 100 Ko. 64 ℳ,	—	90	—	—
7712	» Fischeri . . . . . à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7713	» hybr. bifera, Remontant, schönste Sorten	10	—	—	35
7714	» indica (Rosa Thea), schönste Varietäten gemischt	—	—	2	—
7715	» muscosa	10	—	—	30
7716	» **nivea setigera**, Schneerose 10 K. 40 ₰,	—	—	—	—
7717	» rubiginosa (Sweet Briar)	—	—	—	90
7718	» rubrifolia	—	—	—	90
7719	» **rugosa** (Regeliana), prächtig dunkelcarmoisin in Büscheln blühend, Blumen bis zu 10 cm im Durchmesser, winterhart à Port 40 ₰,	—	—	4	—
7720	» » **fl. albo** . . . » 60 »	—	—	—	—
7721	» » **fl. roseo** . . . » 60 »	—	—	—	—
7722	» sempervirens	—	—	—	90
7723	» **setigera**, Prairie-Rose à Port. 40 ₰,	—	—	7	50
7724	» **villosa (pomifera)**, Rosenapfel, schön zum Einmachen, reiner Same	—	—	—	90
7725	**Ruscus** aculeatus	3	—	—	20
7726	» **androgynus**, schöner Schlingstrauch . . . . . à Port. 25 ₰,	—	—	1	50
7727	» racemosus	10	—	—	30
7728	**Salix** Caprea, Sahlweide	3	75	—	20
7729	» vitellina, Dotterweide	6	25	—	25
7730	**Sambucus Fontenaysi**, neu à Port. 40 ₰,	—	—	—	—
7731	» nigra	2	50	—	15
7732	» » laciniata	7	50	—	25
7733	» racemosa	2	50	—	20
7734	**Schinus** Molle	7	50	—	25
7735	**Smilax** aspera	7	50	—	25
7736	» mauritanica	—	—	—	50
7737	**Sophora japonica**	3	25	—	20
7738	» » pendula	5	—	—	20
7739	**Sorbus** americana	6	25	—	25
7740	» Aucuparia, Eberesche 100 Ko. 45 ℳ,	—	70	—	—
7741	» » nana . . . . à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7742	» domestica	—	—	1	80
7743	» hybrida	2	50	—	20
7744	» japonica . . . . . à Port. 30 ₰,	—	—	—	—
7745	» nepalensis	5	—	—	20
7746	» sambucifolia	—	—	—	50
7747	» sibirica	—	—	—	50
7748	» tomentosa	9	—	—	30
7749	**Spartium** junceum (Genista) . . .	2	50	—	20
7750	» scoparium (Genista)	1	80	—	15
7751	**Spiraea** alba . . . . . à Port. 40 ₰,	—	—	—	—
7752	» ariaefolia . . . . . » 15 »	—	—	—	50
7753	» bethlehemensis . . » 20 »	—	—	1	25
7754	» Billiardi . . . . . » 20 »	—	—	—	—
7755	» callosa (Fortunei) . » 15 »	—	—	—	90
7756	**Spiraea** callosa alba . à Port	15 ₰,	—	—	—	90
7757	» » Foxi . . . . . »	30 »	—	—	—	—
7758	» » glabra . . . . »	30 »	—	—	—	—
7759	» » ruberrima . . »	20 »	—	—	1	25
7760	» » semperflorens »	30 »	—	—	—	—
7761	» » superba . . . »	25 »	—	—	—	—
7762	» cana Sawranica . . »	30 »	—	—	—	—
7763	» carpinifolia . . . . »	25 »	—	—	1	60
7764	» chamaedrifolia . . »	25 »	—	—	1	60
7765	» confusa . . . . . »	25 »	—	—	1	60
7766	» Douglasii . . . . . »	20 »	—	—	1	—
7767	» laevigata . . . . . »	30 »	—	—	—	—
7768	» Nobleana . . . . . »	15 »	—	—	—	50
7769	» oblongifolia . . . »	30 »	—	—	—	—
7770	» opulifolia . . . . »	15 »	—	—	—	50
7771	» salicifolia eximia . »	30 »	—	—	—	—
7772	» semperflorens . . . »	25 »	—	—	1	25
7773	» tomentosa . . . . . »	25 »	—	—	1	25
7774	» ulmifolia . . . . . »	25 »	—	—	1	25
7775	**Stachyurus praecox** »	25 »	—	—	2	—
7776	**Staphylea** pinnata	3	20	—	25
7777	**Sterculia** platanifolia	5	—	—	25
7778	**Symphoricarpus** racemosa . . .	—	—	—	50
7779	» vulgaris	—	—	—	90
7780	**Syringa** vulgaris, schönste u. neueste Varietäten gemischt, in Schoten	—	—	—	40
7781	» vulgaris reiner Samen	—	—	1	25
7782	**Tamarix** africana . . à Port. 20 ₰,	—	—	—	—
7783	» dahurica . . . . . » 30 »	—	—	—	—
7784	» gallica . . . . . » 20 »	—	—	—	—
7785	» germanica (Myricaria) » 30 »	—	—	—	—
7786	» tetrandra . . . . . » 20 »	—	—	—	—
7787	**Tilia** americana	5	—	—	20
7788	» **argentea**	3	75	—	20
7789	» » pendula	6	25	—	30
7790	» europaea grandifolia, Sommerlinde . . 100 Ko. 150 ℳ,	2	—	—	15
7791	» » parvifolia, Winterlinde 100 Ko. 100 »	1	40	—	15
7792	» macrophylla	5	—	—	20
7793	» platyphylla	4	—	—	20
7794	**Ulex** europaeus, Stachelginster . .	2	50	—	15
7795	**Ulmus** campestris, Ulme, Rüster .	1	50	—	—
7796	**Vaccinium** arboreum, in Beeren .	—	—	—	90
7797	**Viburnum** dentatum à Port. 20 ₰,	—	—	1	—
7798	» **japonicum Awafuki** à Port. 25 »	—	—	1	25
7799	» Lantana, Schneeball	1	80	—	15
7800	» Opulus, gemeiner	2	50	—	15
7801	» Tinus	2	50	—	15
7802	» » grandiflorum	—	—	—	60
7803	» » hirtum	—	—	—	60
7804	**Virgilia lutea** . . . à Port. 15 ₰,	—	—	—	80
7805	**Vitex** Agnus castus, Keuschbaum .	2	50	—	20
7806	**Weigelia** amabilis . à Port. 40 ₰,	—	—	6	25
7807	» arborea grandiflora » 50 »	—	—	10	—
7808	» » versicolor . . » 50 »	—	—	10	—
7809	» rosea . . . . . » 40 »	—	—	6	—
7810	**Xanthoxylon** fraxineum, Zahnwehholz	—	—	1	50
7811	**Zizyphus** sativus	3	75	—	25

Beeren-Obst.

Siehe am Schluss der Gemüse, Seite 17.

Neuheiten für 1886.

⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. 2l Stauden. ⊔ Kalthauspflanzen.
□ Warmhauspflanzen. ♄ Holzartige Pflanzen.

№		ℳ	₰
7812	**Amarantus tonkinensis.** ⊙ Eine allerliebste Art dieser sortenreichen Zierpflanze, reich verzweigt, lanzettförmig broncegrün, belaubt und bis 1 m hoch. Sämmtliche Zweige sind mit stark überhängenden crêmeweissen Blüthendolden geschmückt . . . . . à Port.	—	40
7813	**Aster, Liliput-, weiss.** ⊙ Ueber die Schönheit und zweckmässige Verwendbarkeit der Liliput-Aster überhaupt bedarf es gar keiner Anpreisung mehr, wie sie kennt, ist ihr entzückt. Weiss war seither in diesem Sortiment aber noch nicht vertreten und es versteht sich ganz von selbst, dass eine werthvolle Complettirung dem Sortiment dadurch wiederfährt . 100 Korn 1 ℳ 25 ₰, 25 Korn	—	40
7814	**Aster, Prince of Wales.** ⊙ Hiervon existirte seither nur eine Farbe, die dunkelrothe, welche sich allgemeiner Beliebtheit erfreut. Durch die diesjährige Einführung nachstehender vier neuen Farben ergiebt sich bereits ein kleines recht hübsches Farbenspiel, welches zweifellos noch weitere Vervollständigung erfahren wird. **Dunkelviolett, Purpur, Purpurlila, Rosa** . . . . . à Port.	—	50

№ M ₰

7815 **Aster, Rosen-, brilliantcarmin.** ⊙ Eine neue höchst auffällig leuchtende Farbe, wie sie intensiver in diesem Sortiment noch nicht vertreten war . . . . . à Port. — 50

7816 **Avena nuda elegantissima.** ⊙ Welchen Beifall Avena sterilis erzielt hat, seitdem dieselbe eingeführt, ist wohl nicht nöthig hier noch hervorzuheben. In der trockenen Binderei ist sie jetzt nahezu unentbehrlich geworden. Wenn wir daher von oben genannter Sorte behaupten, dass sie Avena sterilis noch weit übertreffen wird, was wir mit gutem Grunde glauben thun zu können, so genügt dies allein vielleicht schon um derselben überall dahin wo Ziergräser für Binderei benöthigt werden den Weg zu bahnen. Die hervorragendste Eigenschaft ist, dass an dem strammen Stengel sich nicht nur eine schöne lange Rispe entwickelt, sondern dass diese Rispe aus einer Menge kleiner Aehren besteht, welche zierlich leicht herabhängen, sodass das Ganze ein allerliebstes Aussehen hat. Fachautoritäten auf dem Gebiete der Binderei prophezeien dieser hochinteressanten Haferart eine grosse Zukunft . . . . . 100 Gr. 5 M — ₰, 20 Gr. 1 M 25 ₰, à Port. — 40



Avena nuda elegantissima.

№

7817 **Callirhoea lineariloba.** ⊙ ♃ Diese neue Callirhoea, im Charakter der C. verticillata nahe, unterscheidet sich von derselben zunächst dadurch, dass sie nicht wie jene an der Erde kriechend ihre Zweige ausbreitet, sondern sich aufrecht baut. Die Blüthen, welche den ganzen Sommer hindurch ununterbrochen bis zum Eintreten der Fröste in reicher Menge erscheinen, sind von wunderschön lila purpurner Färbung und die einzelnen Petalen je mit einer auffälligen weissen Umsäumung versehen, sodass die Blumen fast wie gestreift erscheinen. Die Pflanze ist knollenbildend und soll auch winterhart sein, d. h. im freien Grunde ausdauern . 100 K. 6 M — ₰, à Port. — 50

7818 **Callirhoea pedata nana compacta incarnata.** ⊙ Prächtig fleischfarbig-blühende compacte Varietät der seither bekannten violettrothen Callirhoea pedata, welche zu unsern schönsten und beliebtesten Sommerblumen zählt . . . . . à Port. — 50

7819 **Campanula dichotoma alba.** ⊙ Zu der im vorigen Jahre eingeführten blauen Sorte ein weissblühendes Pendant, welches auch in der Belaubung heller ist als jene Sorte . . . . à Port. — 40

7820 **Delphinium trolliifolium.** ♃ Neue californische Species, welche 70—90 cm hoch wird, und besonders durch ihren frühzeitigen und ausserordentlich lange andauernden Flor von den alten Sorten verschieden ist. Prächtig dunkelblau mit weiss und von auffälligen Dimensionen sind die Blüthen, welche zu den gewaltigen Rispen vereinigt, sich auf der glänzend dunkelgrünen Belaubung herrlich präsentiren 100 K. 2 M — ₰, 10 K. — 30

7821 **Dianthus chinensis laciniatus albus.** ⊙ . . . . . à Port. — 40

7822 » **chinensis laciniatus atrosanguineus** . . à Port. — 40

Zwei reine und auffällige Farben, die zwar schon länger unter den Dianthus laciniatus Hybriden vorkamen, jetzt aber zu constanten Farben herangezüchtet sind und in den Gärten vortheilhafte Verwendung finden werden.

7823 **Dianthus Heddewigi atropurpureus albo-marginatus fl. pl. „Trauermantel".** ⊙ Eine elegante Spielart dieser reichen Sommerblumenart, welche der so allgemein beliebten Diadem-Nelke entstammt. Die dunkele Färbe der Blumen, welche sich in den Schattirungen von Purpur bis Schwarzpurpur bewegt mit der reinweissen Umrandung, erinnert lebhaft an den Schmetterling „Trauermantel", weshalb derselben dieser Name beigelegt wurde . . à Port. — 50

7824 **Eritrichium barbigerum.** ⊙ Niedliches Sommergewächs, niedrig reich verzweigt, mit vergissmeinnichtähnlichen weissen Büthen und lanzettförmiger, graugrüner, wollig behaarter Belaubung. Die Blüthen erscheinen doldenförmig an den Spitzen der Blüthenstengel und verlängern sich nach und nach rispenförmig bis zur Länge von 20 cm. Blüht anhaltend vom Juni bis in den Spätherbst. à Port. — 50

7825 **Godetia grandiflora maculata.** ⊙ Eine neue besonders grossblumige Form. Die Grundfarbe der Blumen ist perlweiss, die einzelnen Petalen sind je mit einem grossen carmoisinrothen Fleck gezeichnet . . . . . à Port. — 40

7826 **Humulus japonicus.** ⊙ Neuer, einjähriger Hopfen, äusserst rasch wachsende und sehr decorative Schlingpflanze. Die dichte, lebhaft grüne Belaubung ähnelt derjenigen des gewöhnlichen Hopfens, Blätter und Stengel sind ziemlich rauh und stark behaart. Das vortheilhafteste bei dieser Schlingpflanze ist, dass man den Samen an ihren Bestimmungsort ins freie Land legen kann, wo die Pflanzen in kurzer Zeit riesige Dimensionen erreichen. Die Pflanze hält sich während des Sommers sehr schön frisch grün und wird nicht von Insekten beschädigt, weshalb sie als eine der besten Schlingpflanzen für Lauben zu empfehlen ist . . . . . à Port. — 50

№ M ₰

7827 **Matricaria eximia corymbosa fl. pl.** ⊙ Eine allerliebste Art der Zwerg-Kamillen, welche sich von den, in den letzten Jahren mehrfach eingeführten Sorten wesentlich unterscheidet. Die grossen dichtgefüllt röhrenförmigen Blüthenköpfe sind hoch gewölbt und zu festen Dolden vereinigt. Constanter gleichmässiger kaum 20 cm hoher Wuchs, collossaler Blüthenreichthum und Dauerhaftigkeit des Flors sind besondere Vorzüge dieser Sorte, welche sie zur Verwendung für Teppichbeete und zu Einfassungen empfehlen. Giebt nur wenig Samen . . . . . à Port. — 40

7828 **Mirabilis Jalappa Tom. Thumb dreifarbig.** ⊙ ♃ **weiss mit roth und gelb** » — 50

7829 » » » » **roth mit gelb** . . . . . » — 50

Zwei neue Farben der gelblich belaubten schönen Zwerg Jalappa, von welcher bisher nur die weissblühende Sorte vorhanden war.

7830 **Nigella damascena nana alba fl. pl.** ⊙ Von dem gefüllten Schwarzkümmel gab es seither nur eine blaue Zwergform, als Gegenstück zu derselben offeriren wir hiermit die weissblühende. Gleich wie die blaue zweckmässig verwendbar für Einfassungen und zu niedrigen Beeten . à Port. — 40

7831 **Petunia hybrida Carmen Sylva.** ⊙ Eine im Charakter der beliebten kleinblumigen Petunia Countess of Ellesmere gleiche Sorte, von dieser aber durch ihre Farbe, ein sammtiges Violett mit weissem Schlunde, auffällig verschieden. Als Gegenstück zu Countess of Ellesmere bestens empfohlen. 100 Korn — 40

7832 **Petunia hybrida grandiflora „hellblau".** Das in den letzten Jahren so überaus formen- und farbenreich gewordene Sortiment der Petunien erfährt durch die Einführung der von uns gezogenen grossblumig hellblauen Sorte eine wesentliche und zweifellos sehr willkommene Bereicherung. Die glänzend hellblaublühende Sorte, wirkt für sich allein verwendet, ausserst effektvoll, während sie mit anderen Sorten gemeinschaftlich angepflanzt herrlich contrastirt . . à Port. — 50

7833 **Phacelia Parryi.** ⊙ Hat sich die im vorigen Jahre eingeführte Phacelia campanularia in der That als eine wirklich beachtenswerthe Neuheit bewährt, so wird es die hiermit offerirte wiederum neue Sorte nicht minder thun. Die purpurvioletten an der Basis mit 5 reinweissen Punkten versehenen Blüthen erscheinen in unbeschreiblicher Menge und wirken äusserst effektvoll auf 30—40 cm hohen rauhhaarigen glänzend grünen, später sich bräunlich färbenden Pflanze . . . . . à Port. — 40

7834 **Phlox Drummondi coccinea fl. semipleno.** ⊙ Hiermit wird nicht wohl zum erstenmale eine Phlox-Sorte mit gefüllten oder halbgefüllten Blumen offerirt und dieser Umstand wird ihr bald Freunde erwerben. Im Wuchs niedriger und gedrungener als die alte feuerrothe Sorte, gleichen die Dolden und einzelnen Blüthen mehr denen der Zwerg-Klasse.

Die Füllung der Blume besteht darin, dass in der Mitte derselben sich 4—6 Petalen zeigen, je nach der Witterung mehr oder weniger dicht . . . . . à Port. — 50

7835 **Phlox Drummondi Graf Gero coccinea.** ⊙ Diese besonders mit Vorliebe für Topfcultur verwendete Phlox-Race wird durch die neue feuerroth blühende Sorte in höchst vorteilhafter Weise complettirt . . . . . 100 Korn 1 M 60 ₰, 25 Korn — 50

7836 **Rhodanthe maculata fl. pl.** ⊙ Gefüllte Form der beliebten einfachen Rhodanthe maculata, welche 35—40 % gefüllt blühender Pflanzen liefert, deshalb ungleich werthvoller als die bisher bekannte Rhodanthe Manglesii fl. pl., von welcher man in den günstigsten Fällen kaum 20 % zu erwarten hat. à Port. — 50

7837 **Ricicus Gibsoni coccineus.** ⊙ 4 Meter hohe Decorations-Pflanze I. Ranges, mit fast feuerfeuerrothen metallisch glänzend bronzirten Stamm und Laub. Besonders noch auffallend durch durch die feurig carmoisinrothe Färbung der jungen Triebe und grossen Fruchttrauben. 20 Gramm 3 M 50 ₰, à Port. — 40

7838 **Sagittaria mondevidensis.** ⊙ ♃ Eine sehr schöne Wasserpflanze mit grossen weissen Blumen, in langen Aehren stehend, die einzelnen Petalen sind an der Basis dunkelpurpur gefleckt. Blüht schon im 1. Jahre . . . . . à Port. — 50

7839 **Salvia farinacea alba.** ⊙ ♃ Weissblühende Varietät der noch nicht längst erst eingeführten, so überaus beliebt gewordenen, prächtig blau blühenden Salvia farinacea . . . . . à Port. — 50

7840 **Salvia himalaica.** ♃ Sehr elegante niedrige ausdauernde Art, welche im ersten Jahre grosse Blattrosetten mit hellgrünen weiss behaarten Blättern bildet. Die Blätter haben in der Mitte eine rosafarbene Rippe. Im zweiten Jahre entwickelt die Pflanze vom März ab eine Menge pyramidaler Rispen dicht mit himmelblauen Blüthen rosafarbigen Bracteen besetzt . 100 K. 4 M — ₰, 10 Korn — 50

7841 **Sphaeralcea rivularis.** ♃ Eine als kleine Pflanze schon blühende Malvacee, welche ihren Flor den ganzen Sommer hindurch fortsetzt. Die Pflanze soll vollkommen hart und perennirend sein. Im zweiten Jahre entwickeln sich aus dem alten Wurzelstock zahlreiche Triebe die bis 1 m hoch werden und mit lieblich grünen buchtigen Blättern dicht besetzt sind, in deren Winkeln 7 oder mehr grosse fleischfarbige Malvenblüthen nach und nach erscheinen . . . . . à Port. — 50

7842 **Tropaeolum majus nanum coccineum fol. aureis.** ⊙ Eine goldgelbblättrig Spielart der so sehr beliebten und zweckmässig verwendbaren Zwerg-Nasturtium. In schöner Abwechselung zur Belaubung erheben sich über der Pflanze die feurig scharlachrothen Blüthen in reicher Menge. à Port. — 50

7843 **Wahlenbergia grandiflora nana.** ♃ Reizende Zwergform der bekannten grossblumigen Glockenblume, die ohne Zweifel zu den schönsten unserer perennirenden Gewächse zählt. Sie wird kaum ein Drittel so hoch als die Stammform, also circa 25 cm und bildet einen straffen Busch, dessen Krone dicht bedeckt ist mit den aufrechtstehenden dunkelblauen Blüthen . . . . . à Port. — 40

Bewährte Neuheiten der letzten Jahre sowie andere besonders empfehlenswerthe Blumensamen.

№ M ₰

7844 **Abronia villosa.** ⊙ Neue californische Species im Wuchs der alten und beliebten Abronia umbellata gleich und nur von dieser durch ihre dunkelrosa Blüthen und behaarten Blatt- und Blüthenstielen verschieden . . . . . 20 Gr. 2 M 50 ₰, à Port. — 30

7845 **Abutilon hybridum compactum „Feuerball".** ♄ □ Vorjährige Einführung. Prächtige Varietät von compactem Habitus mit grossen, dunkelcarmoisinrothen Blumen, welche in ungleich grösserer Menge erscheinen, als bei allen sonst bekannten Sorten . . . . . 5 Korn — 50

7846 **Aethionema persicum.** ♃ Reizende rosablühende niedrige Perenne vorzüglich zu Einfassungen nur für Felsparthien . . . . . à Port. — 30

7847 **Amarantus atropurpureus nanus.** ⊙ Niedriger recht schöner Amarantus mit dunkelblutrothen Blättern und ebensolchen Blüthenrispen. Sehr decorativ . . . . . 20 Gr. 1 M — ₰, à Port. — 20

№ — ℳ — ₰

7848 **Anarrhinum bellidifolium.** ⊙♂ Die Pflanze liegt dicht über der Erde ausgebreitet und darüber erhebt sich der pyramidenartig angeordnete reichverzweigte Blüthenschaft, welcher an seinen einzelnen Stengeln mit unzähligen schönen blauen Blüthen rispenartig besetzt ist. Ganz prachtvoll sowohl im Topfe wie ausgepflanzt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7849 **Androsace coronopifolia.** ⊙♂ Sowohl fürs freie Land wie zur Topfcultur gleich ausgezeichnet. Die über den dicht an der Erde liegenden Pflanzen sich bis 25 cm hoch entwickelnden Blüthenstengel sind reich mit kleinen weissen Blüthen geziert und gewährt die Pflanze so einen reizenden Anblick . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7850 **Aquilegia chrysantha.** ♃ Eine der prächtigsten Aquilegien, die wir besitzen, mit sehr grossen langgespornten, leuchtend goldgelben Blumen . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, à Port. — 25

7851 **Aquilegia Skinneri fl. pl.** ♃ Die gefüllte Varietät der seither nur als einfach blühend bekannten, überaus reizenden Aquilegia Skinneri. Theils mit gelber, theils mit weisser Korolle versehen, nähern sich die prächtig gefüllten Blumen in Form und Schönheit den gefüllten Fuchsien. Im Habitus der einfachen Sorte gleich, ist sie ebenso reichblühend und ausdauernd wie jene. Die Aussaat ergiebt circa 80% gefüllt blühender Pflanzen . . . . . à Port. — 40

7852 **Aster, Victoria- „feurigscharlach"** ⊙ . . . . . 1000 Korn 2 ℳ 50 ₰, 100 Korn — 30
7853 » » **„schwefelgelb"** ⊙ . . . . . 1000 » 2 » 50 » 100 » — 30
7854 » **Zwerg-Victoria- „scharlach mit weiss"** ⊙ . . 1000 » 2 » 50 » 100 » — 30
7855 » » » **„schwefelgelb"** ⊙ . . . . . 1000 » 2 » 50 » 100 » — 30
Vier höchst auffällige Farben die in den Victoria-Aster-Sortimenten allen Farben voran leuchten.

7856 **Begonia hybrida erecta superba** gemischt. ⊙♃▭ . . . . . à Port. — 30
Die prachtvollen grossblumigen Begonien von üppigem Wuchs mit eleganten grossen weitgeöffneten Blumen. Unstreitig die schönsten aller Knollenbegonien.

7857 **Begonia hybrida gigantea gemischt.** ⊙♃▭ Von einem sorgfältig seit Jahren cultivirten Sortimente gezüchtet, welches in den prachtvollsten Farben von feurigroth und rosa bis weiss und gelb brilliirt. Der besondere Werth dieser überaus grossblumigen Begonien-Race liegt darin, dass die bis 17 cm grossen Blumen sich aufrecht stehend dem Auge präsentiren . à Port. — 60

7858 **Begonia hybrida maxima floribunda.** ♃⊙▭ Zwar weniger grossblumig als die vorhergehende Sorte, zeichnet sich diese doch besonders durch unbeschreiblichen Blüthenreichthum aus, und desshalb, sowie ihrer prächtigen feuerrothen Farbe wegen ist sie sowohl als Gruppenpflanze fürs Freie, wie vorzüglich als Marktpflanze zu empfehlen . . . . . à Port. — 60

7859 **Bellis perennis fl. pl. „Longfellow".** ⊙♃ Neues Maasliebchen welches eine Unzahl grosser dichtgefüllter dunkelrosa Blüthen produziert und besonders durch die langen, straffen Blüthenstiele auffällt . . . . . à Port. — 40

7860 **Browallia Roezlii.** ⊙ Die echte grossblumige Sorte prachtvoll fürs freie Land wie auch zur Topfcultur . . . . . à Port. — 30

7861 **Calampelis scabra.** ⊙§ Reizende, sehr schnell und dicht wachsende Schlingpflanze, reich mit orangerothen Blüthentrauben den ganzen Sommer hindurch geschmückt 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, à Port. — 25

7862 **Calandrinia umbellata.** ⊙♃ Elegante Einfassungspflanze und nicht minder schön zur Topfcultur. Der leuchtend carmoisinrothe Flor bewirkt bei Sonnenschein einen wahrhaft blendenden Effect . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 20

7863 **Callisace dahurica.** ♃ Imposante Decorationspflanze mit grossen tiefgeschlitzten Blättern. Wird bis 2 Meter hoch . . . . . 20 Gr 1 ℳ — ₰, à Port. — 20

7864 **Campanula dichotoma.** ⊙ Eine der schönsten aller einjährigen Glockenblumen im Habitus dem C. Medinum ähnlich. Im Februar oder März an den Bestimmungsort ins freie Land gesäet entwickelt sie von Anfang Mai bis Ende Juni einen ununterbrochen reichlichen Flor . . . à Port. — 30

7865 **Campanula fragilis.** ⊙♃ Diese reizende Campanula ist ganz besonders zur Topfcultur zu empfehlen, wo sie nicht nur als Ampelpflanze gezogen von niedlichem Aussehen ist sondern auch zu allerlei Gewinden verwendet werden kann. Ist ein williges und dankbares Gewächs wie wenig andere . . . . . à Port. — 30

7866 **Castillija indivisa.** ⊙ Prächtiges Sommergewächs mit rosenrothen Blüthen, deren jede in eine scharlachrothe Bractee eingehüllt ist. Liebt leichten Boden und Halbschatten . . . . à Port. — 30

7867 **Chrysanthemum inodorum plenissimum.** ⊙ Feinlaubiges, schneeweiss und dicht gefüllt blühendes. Ausgezeichnete Gruppen- und Einfassungspflanze, welche bis zum Eintritt der Fröste ununterbrochen ein äusserst werthvolles Material für Binderei liefert 20 Gr. 1 ℳ 50 ₰, à Port. — 25

7868 **Cyclamen persicum giganteum.** ♃▭ Prachtmischung in welcher das vollkommenste vertreten ist was von Cyclamen überhaupt existirt . . . . . 100 Korn 2 ℳ 25 ₰, 10 Korn — 30

7869 **Delphinium hybridum fl. pl.** ♃ Mischung aller Varietäten der so wunderschönen und beliebten gefüllt blühenden perennirenden Rittersporne . . . . . 1000 Korn 3 ℳ 20 ₰, 50 Korn — 25

7870 **Delphinium nudicaule.** ⊙♃ Niedriger, scharlachroth blühender Rittersporn. Florblume I. Ranges die in keinem Garten fehlen sollte . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 40 ₰, à Port. — 40

7871 **Dianthus caryophyllus fl. pl. „Grenadin".** ♃ Prachtvolle, leuchtend scharlachrothe niedrige und sehr gedrungen wachsende Nelke. Blüht noch zeitiger als die Wiener Zwerg-Nelken und ist fast ganz constant. Gleich werthvoll als Marktpflanze wie Schnittblume.
20 Gr. 6 ℳ 50 ₰, 1000 Korn 1 ℳ 60 ₰, 100 Korn — 20

7872 **Dianthus hybridus semperflorens fl. pl.** ♃ Von dieser werthvollen Nelke gab es seit mehreren Jahren kein Same mehr und erst in diesem Jahre ist es wieder möglich denselben offeriren zu können. Auffällig durch die frischgrüne Belaubung bewegt sich das Farbenspiel der Blumen die bis zu 80% ins Gefüllte fallen in weissrosa bis dunkelroth. Der Hauptwerth dieser Sorte liegt darin, dass die Blüthezeit vollständig auf den Winter verlegt werden kann indem man die Pflanzen während der Sommercultur sorgfältig aller Knospen beraubt, bis der Herbst herbei kommt. Für Binderei von unschätzbarem Werthe . . . . . 100 Korn 2 ℳ — ₰, 10 Korn — 25

7873 **Dianthus plumarius fl. pl. „Virginal".** ♃ Schönste grossblumige weiss gefüllte Federnelke, welche sich fast ganz treu aus Samen reproduzirt. Bringt einen sehr hohen Prozentsatz (über 80%) gefüllter Blumen und spendet einen herzerquickenden Wohlgeruch.
1000 Korn 6 ℳ 25 ₰, 50 Korn — 40

7874 **Echinocystis lobata.** ⊙§ Ueberraschend schöne Schlingpflanze, welche in wenigen Wochen ganze Wände berankt. Die Belaubung ist eine elegante 5theilige und die Pflanze ist über Sommer mit unzähligen zierlichen Blüthentrauben von gelblichweisser Farbe gleichsam übersäet, aus welchen sich die mit Stacheln besetzten Früchte bis zur Grösse eines Taubeneies herausbilden. Eine wahre Zierde für jeden Garten, die nicht genug zur Bekleidung von Lauben, Wänden u. s. w. empfohlen werden kann . . . . . 20 Gr. 2 ℳ — ₰, à Port. — 25

7875 **Eucharidium Breweri.** ⊙ Sehr reichblühendes und ebenso leicht wie Clarkia zu cultivirendes Sommergewächs mit prächtig purpur rosenrothen, nach der Mitte zu in weiss übergehenden Blumen . . . . . à Port. — 30

7876 **Gaillardia picta Lorenziana.** ⊙ Die gefüllten Gaillardien im brillantesten Farbenspiel. Dieselben gehören unstreitig zu dem schönsten Ziermaterial unserer Gärten und verdienen deshalb ganz besonders empfohlen zu werden . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 25

№ M ₰

7877 **Gladiolus Lemoinei hybridus.** ♃ Diese Gladiolen-Race ist von den Gl. gandavensis besonders dadurch verschieden, dass die Zwiebeln derselben im freien Lande ausdauern. Zudem ist die Kultur aus Samen noch leichter als bei jenen, indem die aus Samen gezogenen jungen Pflanzen grösstentheils schon im ersten Sommer zur Blüthe gelangen. Das Farbenspiel ist ein eigenartig brilliirendes . . . . . 1000 K. 4 ℳ — ₰, 100 K. — 50

7878 **Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia,** gemischt. ♃ □ Die Blumenvollkommenheit und Farbenpracht unserer Gloxinien ist eine allgemein anerkannte. Der hier offerirte Same wird überraschende Resultate liefern . . . . . à Port. — 50

7879 **Godelia „Duchesse of Albany".** ⊙ Die Pflanzen bilden ca. 40 cm hohe pyramidenartige Büsche, die mit einer Menge grosser, weitgeöffneter weisser Blumen geschmückt sind. 20 Gr. 1 ℳ 80 ₰, à Port. — 25

7880 **Godetia „Lady Satin Rose".** ⊙ Niedrige und sehr gedrungen wachsende Sorte mit grossen brilliant atlasrosa Blumen . . . . . 20 Gr. 3 ℳ, à Port. — 30

7881 **Haplocarpa Leichtlini.** ♃⊙ Dichte Rosetten bildende Composite aus Südafrika, mit langen fleischigen tiefgelappten, an der Unterseite seidenartig weiss behaarten Blättern und grossen innen goldgelben, an der Aussenseite braun gestreiften Blumen . . . . . à Port. — 30

7882 **Helianthemum mutabile, gemischt.** ♃⊙ Diese reizende Perenne verdient die allgemeinste Beachtung. Niedrig an der Erde sich ausbreitend, paradirt dieselbe vom Mai bis zum August und selbst zum Herbst hin noch einmal in einem wahrhaft bezaubernden Blüthenmeere, welches sich in den Farben weiss, gelb, rosa und roth mit allen Unternüancen bewegt. Zu Einfassungen und ganz besonders für Felsparthien und Abhänge ein unschätzbares Material . . 20 Gr. 40 ₰, à Port. — 10

7883 **Helleborus hybridus.** ♃ Die schönen, sich jetzt allgemeiner Beliebtheit erfreuenden grossblumigen Weihnachtsrosen im brillantesten Farbenspiel . . . . . 100 K. 1 ℳ — ₰, à Port. — 30

7884 **Impatiens Sultani.** ⊙ □ Eine der prachtvollsten Einführungen der letzten Jahre. Die Pflanzen, welche sehr leicht zu kultiviren sind, entwickeln sich rasch und kräftig und in der hellgrünen Belaubung machen die aus den Blattwinkeln hervortretenden grossen glänzend carminrothen Blumen einen herrlichen Effekt. Sowohl im Topf als an warmer Stelle ins Freie gepflanzt eine Paradepflanze ersten Ranges . . . . . 100 Korn 1 ℳ — ₰, 25 Korn — 30

7885 **Lathyrus latifolius albus.** ♃ Die perennirenden Lathyrus sind zweifellos zu den schönsten unserer ausdauernden Ziergewächse zu zählen. Diese weisse Sorte aber verdient da, wo nicht vorhanden, unter allen Umständen neben den rotheu Sorten Verwendung als Schlingpflanze. 20 Gr. 2 ℳ — ₰, à Port. — 25

7886 **Lavatera arborea fol. var.** ♄ □ Buntblättrig derart, dass die hellgraugrünen Blätter mit glänzend dunkelgrünen und schneeweissen Flecken erscheinen. Die Pflanze ist sehr effektvoll und besonders zur Einzelverwendung zu empfehlen . . . . . 100 K. 1 ℳ, 20 K. — 30

7887 **Linaria genistaefolia.** ⊙ Schön belaubte straffe Pflanze circa 35 cm hoch, pyramidenartig mit prächtig goldgelben Blüthenrispen. Blüht bis spät in den Herbst und ist eine der empfehlenswerthesten Linarien . . . . . 20 Gr. 1 ℳ, à Port. — 20

7888 **Linaria moroccana hybrida.** ⊙ Prächtiges Farbenspiel; von Fleischfarbe bis Carmoisin und vom hellsten Blau bis zum dunkelsten Violett und Purpur variirend . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7889 **Lobelia fulgens „Queen Victoria".** ♃ □ Die bekannte dunkelroth belaubte Lobelie mit glühend scharlachrothen Blütenrispen. Wird über einen Meter hoch und ist eine der schätzbarsten Gruppenpflanzen . . . . . à Port. — 50

7890 **Lunaria biennis fol. var.** ♁ Schöne buntblättrige Varietät der beliebten schön blau zum zeitigen Frühjahr blühenden Mondviole . . . . . à Port. — 40

7891 **Lychnis Haageana grandiflora.** ⊙ ♃ Blumen doppelt so gross als bei Lychnis Hageana. Ausserordentlich reich und lange im herrlichsten Farbenspiel blühend. Sollte in keinem Garten fehlen . . . . . 20 Gr. 3 ℳ — ₰, à Port. — 30

7892 **Matricaria eximia pyramidalis.** ⊙ Reizende pyramidenartige Kamille mit reinweissen dichtgefüllten Blüthen. Eine der allerschönsten Sorten . . . . . 20 Gr. 5 ℳ — ₰, à Port. — 30

7893 **Melica aurea.** ♃ Neues perennirendes Ziergras mit eleganten gelben Blüthenrispen. Sehr schön und besonders werthvoll für trockene Binderei . . . . . à Port. — 30

7894 **Mesembrianthemum cordifolium variegatum.** ⊙ ♃ □ Regelmässig weissbuntblättrig mit kleinen rosenrothen Blüthen. Breitet sich dicht über der Erde aus und ist reizend für Teppichgärtnerei und zu Einfassungen . . . . . 100 Korn — 30

7895 **Mimulus hybridus grandiflorus.** ⊙ Prachthybriden, alle andern Mimulusarten sowohl in Bezug auf Grösse der Blumen wie Reichthum des Farbenspiels weit übertreffend . . . . . à Port. — 40

7896 **Mimulus nobilis.** ⊙ Empfehlenswerth wegen seines niedrigen gedrungenen Wuchses. Die Pflanzen erheben sich nur nachder Mitte zu etwas polsterartig worauf die doppelten Blumen sich in ihrer Mannigfaltigkeit allerliebst abheben . . . . . à Port. — 40

7897 **Myosotis oblongata.** ⊙ ♂ Prächtiges Vergissmeinnicht, welches schon im ersten Jahre auf üppig grünen Pflanzen einen grossen Reichthum schöner blauer Blüthen entfaltet. 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 20

7898 **Nicotiana affinis.** ⊙ Herrliche Zierpflanze mit reinweissen lang geröhrten Blumen, die besonders am Morgen und Abend einen köstlichen Wohlgeruch verbreiten . 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 20

7899 **Nycterinia capensis.** ⊙ Weiss blühendes niedriges, stark nach Vanille duftendes Sommergewächs. Vorzüglich für Beeteinfassungen . . . . . 20 Gr. 1 ℳ 25 ₰, à Port. — 20

7900 **Oxalis rosea.** ⊙ Reichblühender rosafarbener Zierklee für feine Gruppen und Einfassungen als ganz besonders zur Torfcultur geeignet . . . . . 20 Gr. 3 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7901 **Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus.** ⊙ ♃ □ Neueste Prachthybriden, grossblumig und reizend im Farbenspiel. Blühen bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre und gehören unstreitig zu den schönsten Florblumen unserer Gärten . . . . 20 Gr. 7 ℳ 50 ₰, à Port. — 40

7902 **Petunia hybrida grandiflora robusta fimbriata fl. pl.** ⊙ Prachtvolle gefranste Petunie, deren gefüllte Blumen so überaus reichlich gekraust sind, dass man dreist behaupten kann, sie übertreffen alles, was darin überhaupt existirt . . . . . 1000 Korn 3 ℳ — ₰, 100 Korn — 50

7903 **Petunia hybrida grandiflora superbissima.** ⊙ Unstreitig die schönste aller grossblumigen einfachen Petunien und sie wird es auch bleiben. Der Effekt, welchen die grossen weitgeöffneten Blumen mit ihrem auffällig hervortretenden Schlunde hervorbringen ist unbeschreiblich. à Port. — 50

7904 **Phacelia campanularia.** ⊙ Vorjährige Einführung im Habitus der Whitlavia ähnlich, diese aber an Schönheit weit übertreffend. Die Pflanze ist reich verzweigt und entwickelt eine Menge grosser weitgeöffneter enzianblauer Blüthen; die untere Seite derselben ist auf mattblauem Grunde dunkel getuscht . . . . . à Port. — 30

7905 **Phlox Drummondi grandiflora atroviolacea striata.** ⊙ Eine der schönsten und auffälligsten Sorten unter dem grossblumigen Phlox-Sortiment. Ueppiger Wuchs, grosse Blumendolden und dunkelviolette weissgestreifte Blüthen sind die besonders hervorzuhebenden Eigenschaften dieser empfehlenswerthen Sorte . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 40 ₰, à Port. — 40

7906 **Primula Cashmeriana (capitata).** ♃ Winterharte Species. Die früheste aller Sorten, röthlich lila farbene in dichten Dolden stehende Blüthen erzeugend . . . . . à Port. — 50

7907 **Primula rosea.** ♃ Prachtvolle neue Einführung vom Himalaya stammend, eine wahre Perle unter den Primeln. Die feurig rosenrothen Blumen sind 7—9 zu einer Dolde vereint und erscheinen zeitig im Frühjahr. Im Kalthause in Töpfen überwintert beginnt der Flor schon im März . à Port. — 30

		ℳ	₰
7908	**Ptarmica Clavennae plenissima.** ♃ Eine sehr werthvolle Staude. In Bezug auf Behandlung so anspruchslos wie keine andere gedeiht sie überall üppig, ist vor der Blüthe schon als grüne Pflanze schön und ist dann bis zum Spätherbst ununterbrochen ein dankbarer Blüher. Die kleinen weissgefüllten Blüthen werden mit Vorliebe zur Binderei verwendet . 20 Gr. 5 ℳ, à Port.	—	40
7909	**Pyrethrum parthenioides aureum selaginoides.** ⊙ ♁ Farnartig fein geschlitztblättriges Pyrethrum mit hochgelber Belaubung. Besonders werthvoll für Teppichgärtnerei . à Port.	—	30
7910	**Reseda odorata grandiflora aurea.** ⊙ Elegant pyramidal wachsende Sorte mit intensiv goldgelben Blüthenrispen. Eine wahrhaft liebliche Erscheinung sowohl im freien Lande als im Topfe cultivirt, dazu kräftigeren Wohlgeruch wie alle andern Sorten . . . . . 20 Gr. 1 ℳ, à Port.	—	20
7911	**Ricinus Gibsoni mirabilis.** ⊙ Reizende Spielart des so schönen metallisch glänzenden Ricinus Gibsoni von niedrigem, buschigen Habitus. Während die ganze Pflanze in ihren eigenartigen Färbungen sowohl in Gruppen, als einzeln verwendet, schon einen herrlichen Effekt hervorbringt, wird derselbe noch durch die carmin-rosenrothen Blüthenhüllen und besonders durch die schon bei jungen Pflanzen sich entwickelnden leuchtend carminrothen Früchte bedeutend erhöht. à Port.	—	25
7912	**Rudbeckia purpurea.** ♃ Prachtvolle bis 1 Meter hoch werdende Staude. Scheibenblüthen hoch gewölbt und fast schwarz, mit einer dichten Reihe carmoisinrother Blumenblätter manchettenartig umgeben . . . . . à Port.	—	30
7913	**Salvia farinacea.** ⊙ ♃ ⊔ Schöne Sorte mit langen himmelblauen Blüthenrispen. Gleich empfehlenswerth fürs freie Land wie zur Topfcultur. Hält an geschützten Lagen auch im freien Lande aus . . . . . 20 Gr. 90 ₰, à Port.	—	15
7914	**Schizanthus pinnatus roseus.** ⊙ Eine überaus liebliche neue Färbung der hinlänglich bekannten und beliebten gefiederten Schizanthus-Arten. Die Blumen sind zartrosa, nach der Mitte in weiss übergehend, während das oberste Blumenblatt fast vollständig von einem blutrothen Fleck eingenommen wird . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port.	—	30
7915	**Senecio suaveolens.** ⊙ ♃ (Cineraria lobata.) Reichverzweigte niedrige feinbelaubte Species. Die in Massen erscheinenden kleinen goldgelben Blüthen sind wohlriechend und contrastiren angenehm mit der frischgrünen Belaubung. Da es sich durch den Schnitt willig in Form erhalten lässt, ist es besonders vortheilhaft für Einfassungen und niedrige Beete zu verwenden . . . à Port.	—	30
7916	**Silene Schafta.** ♃ Wohl die schönste aller perennirenden Silenenarten. Den ganzen Sommer hindurch vom Frühjahr an ununterbrochen im prächtigen leuchtendrothen Flor, ist sie weil niedrig bleibend, besonders für dauernde Einfassungen zu empfehlen . . . . . 20 Gr. 90 ₰, à Port.	—	15
7917	**Spergula pilifera aurea.** ♃ Goldgelbe rasenbildende allerliebste Perenne die besonders für Grotten und Felsparthien mit Vortheil verwendet wird . . . . . 100 K.	—	40
7918	**Statice spicata.** ⊙ Sehr hübsche einjährige Statice von ganz niedrigem Wuchse. Liefert eine Menge lilarosafarbener Blüthen, welche zu dichten Kolben vereinigt stehen . . 20 Gr. 80 ₰, à Port.	—	15
7919	**Statice Suworowi.** ⊙ Es ist nicht zu viel behauptet, wenn wir sagen, dass unter obigem Namen vor zwei Jahren eine Neuheit eingeführt wurde, die den schönsten letztjährigen entschieden voransteht. Statice Suworowi ist zweifelsohne die kostbarste aller einjährigen Staticen, welche im Habitus der Statice spicata nahe steht, aber durch ihre prachtvolle leuchtend hellrosa in carmoisin übergehende Farbe alles übertrifft. Die Pflanzen, deren wellenförmige, verhältnissmässig kleinen Blätter sich dicht über der Erde ausbreiten, gewähren mit ihren reich mit Blüthen garnirten Rispen, wovon oft 10—15 auf jeder Pflanze in einer Länge von 30—45 Ctm. erscheinen, einen unbeschreiblichen, wahrhaft bezaubernden Anblick . . . . . 20 Gr. 6 ℳ 25 ₰, à Port.	—	40
7920	**Torenia Bailloni.** ⊙ Goldgelb im Schlunde braun gefleckt . . . . . à Port.	—	30
7921	» **Fournieri.** ⊙ Hellblau mit grossen violetten Flecken . . . . . »	—	30
7922	» » **grandiflora.** ⊙ Ungleich grossblumiger als vorstehende . . . . . »	—	40
	Die Torenien sind unübertroffen schöne einjährige Gewächse ganz besonders wenn in Töpfen gezogen von grossen Effekt.		
7923	**Trachymene coerucea fl. albo.** ⊙ Weissblühende Varietät der zierlichen schön himmelblau blühenden Trachymene . . . . . à Port.	—	30
7924	**Tropaeolum majus nanum „Empress of India".** ⊙ Dunkel scharlachrothes Zwerg-Nasturtium mit dunkler Belaubung. Ganz vorzügliche Sorte . . . . . 20 Gr. 1 ℳ, à Port.	—	20
7925	**Verbena hybrida coccinea foliis aureis.** ⊙ Goldblättrige Scharlach-Verbene. Ist schon die scharlachrothe Verbene an sich eine der schätzbarsten Blumen unserer Gärten in jeglicher Beziehung, so wird ihr Werth durch die rein goldgelbe Belaubung, welche besonders noch im Herbste, wenn die Blumen bereits an Schönheit verloren, effectvoll wirkt, bedeutend erhöht. à Port.	—	50
7926	**Viola cornuta „Admiration".** ⊙ ♂ **Dunkelblau** . . . . . 20 Gr. 5 ℳ, »	—	40
7927	» » **Blue Perfection.** ⊙ ♂ **Hellblau**	—	30
	Zwei prächtige grossblumige Sorten die als ausserordentlich dankbare Blüher vom Frühjahr an bis zum Spätherbst besonders zu empfehlen sind.		
7928	**Viola Munbyana.** ♃ Unter den perennirenden Violenarten eine der schönsten und dankbarsten erfreut sie mit ihrem herrlich violettblauen langgestielten Blumen am zeitigsten im Frühjahr. à Port.	—	40
7929	**Viola tricolor maxima „Trimardeau".** ⊙ Besonders beachtenswerthe ganz neue Pensée-Gattung. Die Pflanzen sind von compactem kräftigen Wuchse, auf denen sich die collosal grossen, dreiflekigen und schön geformten Blumen straff und aufrecht präsentiren. Das Farbenspiel ist ein lebhaftes, sodass diese neue Pensée-Race als etwas ganz Prachtvolles bestens empfohlen werden kann . . . . . à Port.	—	50

Neuere und neue, sowie besonders zu empfehlende Einführungen von Gemüsen und landwirthschaftlichen Artikeln.

7930	**Buschbohne, früheste rothe Valentins.** Letztjährige Einführung besonders hervorragend dadurch, dass sie 10 Tage früher als alle andern Sorten zur Reife gelangt. Sie ist ungemein reichtragend und die 10—12 cm langen Schoten sehr zart und ohne Fäden . . . . . à Kilo	4	—
7931	**Kneifelerbse, allererste oder Frühlings-.** Ausserordentlich bewährte vorjährige Neuheit. Dunkelgrün in Farbe ist sie zart, süss, früh und ertragreich wie keine andere Sorte. à Kilo	4	—
7932	**Markerbse „Abundance".** Vorzügliche Markerbse mit 8—10 cm langen Schoten. Wird 50 cm hoch und ist sehr früh und reichtragend . . . . . à Kilo	2	—

№ M ₰

7933 **Radies, kegelförmiges scharlachrothes.** Allerliebst geformtes scharlachrothes Radies mit reinweissem Fleisch. Kurzlaubig, und vorzugsweise zum Treiben geeignet.
à Kilo 3 ℳ 75 ₰, 20 Gr. — 15

7934 **Rettig, „Münchener Bier-".** Weisser violettköpfiger. Eine sehr empfehlenswerthe zarte Sorte . . . . . 20 Gr. — 40

7935 **Salatrübe, „neue schwarzrothe lange dunkellaubige".** Eine ganzvorzüglich feine Sorte, in Rübe und Laub wohl alle andern Sorten bezüglich der dunkeln Farbe übertreffend.
à Kilo 4 ℳ, 20 Gr. — 20

7936 **Stangenbohne „Flageolott Wachs".** Diese Sorte übertrifft alle andern Stangen-Wachsbohnen an Ertragfähigkeit, während sie in Bezug auf Güte und Zartheit denselben mindestens gleichkommt. Besonders als Bohne für den Markt ist sie schon vielfach beliebt und sie wird es noch mehr werden je mehr sie Verbreitung findet . . . . . à Kilo 2 20

7937 **Stangenbohne, „Forellen Wachs".** Eine nur 1½ m hoch wachsende sehr frühe Wachs-Stangenbohne und ausserordentlich ertragreich. Sehr interessant, weil die massenhaften Schoten auf reingelber Farbe auffallend carminroth gestrichelt und gestreift sind . . . . . à Kilo 6 50

7938 **Tomate „König Humbert".** Eine der allerfrühesten Sorten mit scharlachrothen grossen pflaumenförmigen Früchten. Ertragreichste Sorte . . . . . 20 Gr. 80 ₰, à Port. — 20

7939 **Treib-Gurke „Astro".** Reichtragende, wohlgeformte, dunkelgrüne „Schlangengurke", fest und dickfleischig und vorzüglich im Geschmack. Die Früchte werden bis 60 cm lang, während die Pflanze nur sehr schwach rankt, weshalb sie ganz besonders zum Treiben geeignet ist.
20 Gr. 3 ℳ 75 ₰, à Port. — 30

7940 **Treib-Gurke „Königsdorffer unermüdliche".** Eine den ganzen Sommer ununterbrochen junge Früchte bringende höchst werthvolle Sorte. Die Früchte werden 60 cm und darüber lang und ähneln denen der Noas Treib- . . . . . 20 Gr. 4 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7941 **Treib-Gurke „Noas".** Unstreitig eine der vorzüglichsten und frühesten Gurken besonders deshalb von besonderer Bedeutung, weil dieselbe sich auch mit Vortheil im freien ande anbauen lässt . . . . . 20 Gr. 2 ℳ 50 ₰, à Port. — 30

7942 **Zwiebel, Pariser silberweisse.** Sehr milde und ausserordentlich frühe Sore, die besonders zum Anbau für Sommerbedarf empfohlen wird . . . . . à Ko. 8 ℳ 50 ₰. 20 Gr. — 25

7943 **Kartoffel „Early Sunrise" (früher Sonnenaufgang).** Mit dieser Sorte, glauben wir, ist die erste in den Handel gebracht, welche der langen weissen 6 Wochen-Kartoffel den Rang streitig macht. Wenn sie sich auch durch eine blassrosa Farbe äusserlich von der 6 Wochen-Kartoffel unterscheidet, so ist sie hinsichtlich des Fleisches derselben weit überlegen, indem dasselbe angenehm weiss und ungleich mehliger ist als bei jener. Die Form ist länglich und die wenigen Augen, welche sie besitzt, liegen ganz flach in der zarten Haut. Bei allen seitherigen Versuchen hat sich herausgestellt, dass diese Sorte auch unter den ungünstigsten Witterungsverhältnissen widerstandsfähig ist und im Ertrage concurrirt sie mit den ergiebigsten bis jetzt bekannten Sorten . . . . . 100 K. 200 ℳ, à K. 2 50

7944 **Kartoffel „Edelweiss".** Resultat einer Befruchtung zwischen der langen weissen Sechswochen und der Schneeflocke. Form nicht unähnlich der langen weissen Sechswochen nur 1 änger und stärker dabei flach und mit ganz wenig flach aufliegenden Augen versehen, vereinigt siereale guten Eigenschaften der Abstammungssorten und verdient als feine Tafelsorte, sowie wegen ih— s reichen Ertrages auch als Wirthschafts-Kartoffel I. Ranges empfohlen zu werden. 100 K. 60 ℳ m ₰, à K. 1 —

7945 **Kartoffel „Harlekin".** Interessante buntblättrige Kartoffelsorte, die neben ihrenz Werthe als Zierpflanze, der constant schön weissbunten Belaubung wegen, auch den einer ga, vorzüglichen und sehr zu empfehlenden Tafelsorte hat. Die Knollen sind mittelgross, flach val und von röthlichweisser Farbe mit ganz flachen Augen. . . . . à Ko. 3 —

7946 **Gerste, „Goldene Melonen".** Vorjährige Einführung, die trotz der diesjährige ofast andauernd ungünstigen Witterung sich glänzend bewährt hat. Diese Sorte wird, wenn erst mehr verbreitet zweifelsohne alle übrigen Gerstensorten in den Schatten stellen weil sie von Fachautoritäten als die bis jetzt bekannte beste Braugerste bezeichnet wird.
100 Ko. 50 ℳ — ₰, 50 Ko. 30 ℳ — ₰, 10 Ko. 8 ℳ — ₰, à Ko. 1 —

7947 **Gerste „Kinnekulla".** Die Gebirgsgerste von Kinnekulla ist als die grosskörnigste und vollkommenste Sorte zu bezeichnen, hatte nur seither die unangenehme Eigenschaft, dass wenn hier angebaut, dieselbe stets mehrere wenn auch gute andere Sorten zeitigte. Durch sorgfältige Weiterzucht und Saatwahl ist es nun gelungen eine constante vorzügliche Sorte zu fixiren die vollständig verschieden von allen Gerstensorten ist. Sie ist nicht allzu langährig, zweizeilig und gedrängt voll Körner von schönster Farbe und bester Qualität.
100 Ko. 200 ℳ — ₰, 10 Ko. 25 ℳ — ₰, à Ko. 3 —

7948 **Gerste, „vierzeilige Kaiser".** Im vorigen Jahre zum ersten Male im Handel hat sich diese Sorte im Verkauf des Sommers ihres collossalen Ertrages wegen viele Freunde erworben, so dass wir sie wiederholt zum Anbau bestens empfehlen. 100 Ko. 150 ℳ — ₰, 10 Ko. 18 ℳ — ₰, à Ko. 2 —

7949 **Hafer, „Danebrog".** (Verbesserter weisser Dänischer.) Diese Sorte wurde im vergangenen Sommer hier probeweise angebaut und hat sich als eine ganz vorzüglich ertragreiche Sorte bewährt, die zum Anbau im grossen nicht warm genug empfohlen werden kann. Der Halm ist sehr kräftig und widerstandsfähig, lagert also nicht und das Korn hat eine prächtig weissgelbe Farbe, ist sehr gross und ganz auffällig im Gewicht, so dass derselbe als Marktwaare stets die höchsten Preise erzielen wird. . . . . 100 Ko. 150 ℳ — ₰, 10 Ko. 18 ℳ — ₰, à Ko. 2 —

7950 **Hafer, „Nubischer".** Ein strammer Hafer im Stroh mit vorzüglicher Aehrenbildung. In England bereits weit verbreitete und sehr geschätzte Sorte. Hiesiege tüchtige Oeconomen haben sich unumwunden für die Kulturwürdigkeit dieser Sorte ausgesprochen. Das Korn selost ist sehr gross und hat die Farbe des gewöhnlichen Hafers, die Schale dagegen ist glänzend dunkelbraun aber sehr weich so dass derselbe mit Vorliebe von den Pferden gefressen wird.
100 Ko. 150 ℳ — ₰, 10 Ko. 18 ℳ — ₰, à Ko. 2 —

7951 **Hafer, „Triumph".** Diese Sorte hat während der wenigen Jahre seit deren Einführung thatsächlich manchen Triumph gefeiert. Wo einmal probirt da wird sie weiter empfohlen, kein Wunder wenn dieselbe so schnell eine so weite Verbreitung fand.
100 Ko. 60 ℳ — ₰, 10 Ko. 7 ℳ — ₰, à Ko. — 75

7952 **Hafer, „Willkommen" allerfrühester.** Eine wahre Paradesorte die jeden Vorübergehenden im Felde verleitet wenigstens eine Rispe zur Ansicht sich abzupflücken. Aber in der That diese Sorte ist es auch werth. Im Körnerertrag kommt er fast dem Triumphhafer gleich, er ist diesem aber bei allen vorzüglichen Eigenschaften besonders in der Reifezeit voraus, weil er der erste ist und mit den Frühgersten-Sorten bereits geerntet wird.
100 Ko. 400 ℳ — ₰, 10 Ko. 45 ℳ — ₰, à Ko. 5 —

Pflanzen-Verzeichniss.

Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar, bei den in Vegetation befindlichen geschieht die Versendung in Töpfen.

Erklärung de Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:

□ Warmhaus. — Serre chaude. — Stove. — ⊔ Kalthaus. — Serre froide. — Greenhouse. — ⊔ kalter Kasten (Cap-Zwiebelkasten). — Bâche froide. — Cape-pit. — — Freilandpflanze. — Pleine terre. — Hardy perennial. — △ Freiland mit Bedeckung. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter. — ⋀ Freiland nur im Sommer, während des Winters trocken. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. — For planting out in summer, to be kept dry in winter. — § Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers. — ⩛ Wasserpflanze. — Plante aquatique et marécageuse. — Aquatic and bog plants. — † Winterblüher. — Floraison hivernale. — Winterbloomer. — ⏢ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing. — ⩛ Zur Cultur auf Gläsern geeignet. — Propre à la culture en caraffes. — Apt for culture in glasses.

Die sonst noch im Catalog vorkommenden Zeichen bedeuten:

Schatten liebende Pflanzen. ◑ Halbschatten. ☼ Volle Sonne. Gedeihen auch im Schatten. (Ⓖ) als Unterholz, resp. zur Pflanzung unter Bäumen verwendbar. ♧ Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer. ⁂ Teppichbeetpflanzen. ‡ Blühende Gruppenpflanzen. ♲ Cultur in Haideerde. ⩛ Ampelpflanzen. ⅄ Baumfarne. ⊓ Temperirtes Haus. ↗ Laubabwerfende Sorten. + Alpenpflanzen. ± Subalpinen. ∓ Hochalpinen. ♁ Buntblättrige Pflanzen. ⚷ Bienenfutterpflanzen. ≈ Rasen bildende Pflanzen. ⚶ Giftpflanzen. ⚕ Medicinische und technische Pflanzen. ⩛ Wasserpflanzen, untergetauchte. ≏ Schwimmpflanzen. ⩛ Halbuntergetauchte Pflanzen. ⋁ Amphibische (feuchten Untergrund liebende) oder Sumpfpflanzen. ⅄ Trauerbäume. ⌊ Solitärbäume (natürliche Pyramiden). ⊥ Andere Solitärbäume. ⊥ Alleebäume. ⊛ Kugelbäume. ⁒ Buntholzige Sträucher. ⌘ Heckensträucher. ⌒ Niederliegende Sträucher. (♋) Halbimmergrüne Sträucher. ♋ Immergrüne Sträucher. ♄ Halbsträucher (frieren oft im Winter zurück, treiben aber aus der Wurzel wieder aus). ⌊ Geschützten Standort oder leichten Schutz bedürfend. ♋ Immergrüne Sträucher, welche in günstigeren Gegenden im Freien aushalten, bei uns (Mitteldeutschland) aber sehr gut gedeckt werden müssen, oder besser in frostfreiem Raum (Keller etc.) überwintert werden. ☉ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♃ Stauden.

		à Stück ℳ	℔
⊔	**Agapanthus** umbellatus	1	—
	» umbellatus fl. albo	1	—
	» » fol. variegatis	1	50
	» » maximus	1	50
⊔	**Alstroemeria** brasiliensis . . . 12 St. 5 ℳ,	—	50
	» schönste Sorten in Rommel 12 St. 3 ℳ — ℔,	—	30
⊔	**Amaryllis** aetnensis (Sternbergia)	1	50
□†	» **aulica,** scharlachroth, im Grunde grün ⏢	3	—
⊔	» Belladonna (major) . . 12 St. 5 ℳ — ℔,	—	50
⊔	» » blanda . . . . . 12 » 6 » — »	—	60
□	» Cleopatra	5	—
□	» coranica (Brunsvigia)	8	—
⊔†	» crispa (Strumaria), Blumen rosa, reizend	—	75
□	» crocea	3	—
□	» » grandiflora	3	—
□	» equestris . . . . . 12 St. 20 ℳ,	2	—
□	» » fl. roseo . . . . . 12 » 20 »	2	—
⊔	» falcata (Brunsvigia)	7	50
⊔	» filifolia (Strumaria)	1	—
⋀	» **formosissima** (Sprekelia), lässt sich den ganzen Winter hindurch leicht treiben ⏢ ⩛ . . . . . 12 St. 4 ℳ — ℔,	—	40
⊔	» gigantea (Brunsvigia Josephinae), stark	8	—
⋀	» glauca, Blumen heller u. grösser als bei A. formosissima ⏢⩛ 12 St. 4 ℳ — ℔,	—	40
□†	» **grandis,** prachtvoll, 1 m hoch, Blumen gross, weiss mit breiten rothen Streifen, wohlriechend ⏢ . . . . . 12 St. 30 ℳ,	3	—
□†	» **Graveana,** prachtvoll, stark ⏢	3	—
□	» Harrisoni (striatifolia-stylosa)	3	—
□†	» hybrida Heddewigi, prachtvoll ⏢	3	—
□	» Jenkinsoni	2	—
□†	» **Johnsoni** ⏢	5	—
⊔	» longifolia (Crinum capense) alba	1	—
⊔	» » rosea, schöne Exemplare	—	75
⊔†	» orientalis (Brunsvigia multiflora)	6	—
□	» pardina	3	—
□†	» Prince d'Orange	4	—
□†	» Reginae	4	50
□†	» reticulata, Blätter m. weissem Mittelstreif	3	—
□†	» » lilacina, neu, prächtig	4	50
⊔†	» revoluta (Crinum), incarnatroth	2	—
⊔	» sicula (Sternbergia)	1	50
□†	» **solandriflora,** eine der grössten und schönsten, wohlriechend	6	—

		à Stück ℳ	℔
□†	**Amaryllis Tettaui** (robusta), leicht und dankbar dunkelscharlachroth blühende Sorte, prachtvoll ⏢ . . 2 ℳ — ℔ bis	3	—
□	» uniflora	3	—
⊔	» viridiflora (Brunsvigia), Blumen grün und roth	2	50
⊔†	» vittata, prächtig, ⏢ stark 1 ℳ 50 ℔ bis	3	—
⊔†	» » **alba,** mit weisslichen Blumen ⏢	3	—
⊔†	» » hybrida, prächtige Varietäten, aus Samen gewonnen ⏢ . 12 St. 25 ℳ,	2	50
⊔†	» » **Oriflamme,** Blumen weiss, breit lachsroth bandirt	5	—
□	**Amomum** Cardamomum ⚕	2	—
⋀	**Amorphophallus** campanulatus, Stengel schön gezeichnet ♧	3	—
⋀	» **Rivieri,** prächtige und sehr sonderbare Aroidee ♧ . . . . . 12 St. 10 ℳ,	1	—
—	**Anemone** apennina, schön blau ⏢◑ 12 St. 2 ℳ — ℔,	—	20
	» coerulea . . . . . 12 » 1 » 20 »	—	15

‡ **Anemone coronaria,** Gartenanemone. ⏢

Gefüllte.

100 St. in 50 schönen Sorten mit Namen						9 —
100 » » 25 »	»	»	»			7 50
50 » » 25 »	»	»	»			4 —
25 » » 12 »	»	»	»			1 75
In extra schönem Rommel	100 St. 5 ℳ — ℔,	12 St.	—	70		
» gewöhnlichem	»	100 » 3 » 50	»	12 »	—	50
» scharlach	»	100 » 5 » —	»	12 »	—	70
» in blauem	»	100 » 5 » —	»	12 »	—	70

Einfache.

In extra schönem Rommel	100 St. 1 ℳ 50 ℔,	12 St.	—	25	
» » » scharlachrothen Rommel	100 St. 1 ℳ 50 ℔,	12 »	—	25	

Anemone coronaria chrysanthemiflora.

Neue Varietäten der Gartenanemone mit Chrysanthemum ähnlichen dicht gefüllten Blumen an Grösse und Farbenspiel die alten weit übertreffend. ‡⏢

Gloire de Nantes, blau violett 12 St. 2 ℳ — ℔, — 20



Anemone coronaria, gefüllte und einfache.

Anemone coronaria chrysanth.: à Stück ℳ —, ♃ 60
La Brillante, carmoisinroth 12 St. 6 ℳ — ♃ — 60
Lilas, röthlich lila . . . . . 12 » 9 » 50 » 1 —
Mauve clair, sehr schöne Farbe 12 St. 9 » 50 » 1 —
Ponceau, feuerroth . . . . 12 » 9 » 50 » 1 —
Rosine, rosa schattirt . . . 12 » 9 » 50 » 1 —
In schönem Rommel . . . . 12 » 4 » — » — 40
— **Anemone fulgens,** prächtige scharlachrothe Species ♙ . . . 12 St. 3 ℳ — ♃ — 30
» fulgens fl. pl. . . . . 12 » 3 » — » — 30
» pavonia, Pfauenauge, gefüllt 12 St. 2 » — » — 20
» reginae (de Risso), roth 12 » 3 » — » — 30
» stellata, roth . . . . . 12 » 2 » — » — 20
⊔ **Anigosanthus** coccinea, schön . . . . . 1 —
⋀ **Anomatheca** cruenta feurig dunkelroth, reizend zu Einfassungen 12 St. 1 ℳ 50 ♃ — 20
—§ **Apios** tuberosa (Glycine Apios), schön und reichblühend, schnellwachsend 12 St. 4 ℳ — ♃ — 40
⊔ **Arisaema** praecox . . . . . 2 —
⊔ » serotinum . . . . . — 75
⊔ **Artropodium** cirrhatum, weissblühend, schön 1 50
△ **Arum** ☽⋁ albispathum . . . . . 1 —
» Arisarum . . . . . 12 St. 3 ℳ — ♃ — 30
» cornutum (Sauromatum guttatum) . . . — 50
» **corsicum,** mit prächtigen breiten Blättern — 80
» crinitum (muscivorum), prachtvoll, auffallend, die Blüthe fängt Insekten, besonders die Kothfliegen . . 12 St. 8 ℳ — 80
» Dracunculus, mit buntem Stengel, schön zu Gruppen ♌ . . . 12 St. 3 ℳ 50 ♃ — 35
— » italicum (triphyll.) ♍ . 12 » 2 » 50 » — 25
— » » maculatum ♍ . . 12 » 3 » — » — 30
— » maculatum ♍♌ 100 St. 18 ℳ, 12 » 3 » — » — 30
» orientale . . . . . 12 » 5 » — » — 50
» palmatum, schön ♌ . . . . . — 75
» simlense (Sauromatum simorrhinum) 12 St. 5 ℳ — ♃ — 50
» » maculatum . . . . . — 50
» tenuifolium, ♙ niedrig, Blume fast schwarz — 75
» ternatum . . . . . — 60
⋀ **Begonia** boliviensis, reichblühend, scharlach — 80
» **Davisi,** neu, ‡ ♂ . . 12 St. 5 ℳ — ♃ — 50

⋀‡ Begonia discolor-Rex.

Prächtige neue Hybriden zwischen B. discolor und B. Rex mit den schönen Blattzeichnungen der letzteren und knollenartigen Wurzeln.

Abel Carrière.
Alégatière.
Baronne Leroy.
Comtesse Gabrielle de Clermont-Tonnère.
» **Louise de Kergolay.**
Edouard André.
Ed. Pynaert.
Klissing Sohn.
La Florifère.
Mad. J. Ménoreau.
Mlle. Alphonsine de la Rue.

⋀‡ **Begonia discolor-Rex:** à Stück ℳ ♃
Mrs. Nicholson.
Perle Poitevine.
Président de la Devansaye.
Professeur Poirault.
Nach Wahl des Bestellers à Sorte . . . . . 1 —
Ein Sortiment von 12 Sorten unserer Wahl . . 10 —
⋀ **Begonia** discolor ‡ . . . . 12 St. 4 ℳ — ♃ — 40
» diversifolia ‡ . . . . . 12 » 5 » — » — 50
» **Froebeli,** neu, prachtvoll, scharlachroth ‡ . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50

□ Begonia hybrida fl. pl.

Neueste gefülltblühende Pracht-Begonien:
6 Prachtsorten unserer Wahl . . . . . 20 —
Schönste gefüllte Sorten in Rommel 12 St. 20 ℳ, 2 —
⋀ **Begonia hybrida erecta superba,** neu, mit sehr grossen aufrecht stehenden Blumen, die schönste und robusteste für Freilandgruppen ‡ Abbildung siehe S. 68.

Adolphe Fontaine.
atrorosea.
atrorubra.
Bayard.
carminea.
coccinea.
Emperor.
Etna.
Feu-Follet.
Mad. Oscar Lamarche.
Paul Masurel.
Petrarque.
rosea delicata.
salmonea.
Talma.
Vesuvius.

Nach Wahl des Bestellers . . . . . à Sorte 1 —
Ein Sortiment von 12 Sorten unserer Wahl . . 10 —
Rommel von vielen Farben . 12 St. 6 ℳ — ♃ — 60
Begonia hybrida maxima floribunda, vorjährige Neuheit, sehr grossblumig und reichblühend 1 50
⋀‡ **Begonia Martiana gracilis,** neu, ähnlich B. diversifolia, brilliantrosa, sehr reichblühend, Pflanze compact u. stark verzweigt 1 20
⋀‡ **Begonia Montblanc,** neu, reinweiss . . 1 —
‡ » Monte Rosa, dunkelrosa 12 St. 8 ℳ — ♃ — 80
» Pearcei, leuchtend gelb . . . . . 1 —
‡ » **robusta perfecta,** die grossblumigste einf. Sorte . . . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
‡ » Sedeni . . . . . 12 » 5 » — 50
‡ » » **Non plus ultra,** Blumen brilliant scharlachroth von enormer Grösse, neu . . . . . 1 —
‡ » » **Victoria,** leuchtend dunkelcarmin, prachtvoll 1 50
‡ » » Hybriden in prachtvoller Mischung zu **Gruppen,** im Sommer **fürs freie Land** sehr empfehlensw. 12 St. 4 ℳ — ♃ — 40
□⋀ » Veitchi, prachtvoll scharlachroth . . . 3 —
⋀§ **Boussingaultia** baselloides, schöne Schlingpflanze mit weissen Blüthentrauben, 12 St. 3 ℳ — ♃ — 30
□⋀ **Bravoa** geminiflora, scharlachroth, schön — 40
□⋀ **Caladium,** 12 St. in 12 schönen buntblättrigen Sorten, fürs Warmhaus, 12 ℳ — ♃ 1 20
⋀♌ » Bowei . . . . . 12 St. 5 » — » — 50
⋀♌ » » longifolium undulatum . . . . . — 75
⋀♌ » **esculentum** . . . . 12 St. 5 ℳ — ♃ — 50
⋀♌ » **nymphaefolium** . 12 » 5 » — » — 50
⋀♌ » odorum 2 50
⋀♌ » violaceum . . . . . 12 St. 8 ℳ — ♃ — 80
6 prächtige Blattpflanzen für Freilandgruppen im Sommer.
⊔†⋁ **Calla** aethiopica, beliebte Zimmerpflanze. 12 St. 5 ℳ — ♃ — 50
⊔†⋁ » » **compacta,** neu 12 » 7 » — » — 75
⊔§ **Canarina** Campanula, sehr hübsch ♙ . . 1 —
⋀ **Chlidanthus** fragrans, prachtvoll, gelb, erfordert die gleiche Cultur wie Amaryllis formosissima ♙ . . . . . 12 St. 4 ℳ — ♃ — 40
⊔ **Coburgia** (Pancratium) incarnata 1 25
» miniata . . . . . 5 —
⋀ **Commelina** elegans ‡ . . . 12 St. 2 ℳ — ♃ — 20
» tuberosa alba ‡ . . . . 12 » 3 » — » — 30
» » coerulea ‡ . . . . 12 » 3 » — » — 30
» » fol. variegatis ‡ . . . . . — 75
Schöne Gruppenpflanzen, werden, wie die Georginenknollen, im Mai ins Freie gepflanzt.
— **Corydalis** bulbosa (cava), lila ☽ 12 St. 2 ℳ — ♃ — 20
» bulbosa fl. albo ☽ . . 12 » 3 » — » — 30
» Halleri . . . . . — 40
» **Kolpakowskiana,** neu, rosa . . . . 2 —
» Ledebouriana, neu, sehr schön . . . . . 2 —
» lutea . . . . . — 80
» nobilis, Blumen gross, blassgelb, selten ☽ 1 20
» Semenowi, neu, dunkelgelb, grossbl. . . 2 —
» Sewerzowi, neu . . . . . 3 —



Caladium, buntblättrige Sorten.

		à Stück ℳ	ℐ
□	**Crinum amabile**, mit grossen, prächtig rothen, wohlriechenden Blumen. Starke Zwiebeln à St. 15 ℳ, mittelstarke	8	—
	» caffrum	4	—
	» **giganteum**, extra starke	10	—
	» hybridum Todarii, neu	2	—
	» meldensis, neu	5	—
	» pseudo-zeylanicum, neu	8	—
△	**Crocosmia aurea** (Tritonia) ‡ 100 St. 10 ℳ — ℐ, 12 St. 1 ℳ 50 ℐ,	—	20
□†	**Cyclamen** ♁ Atkinsi fl. albo (ibericum alb.)	—	75
□†	» Atkinsi fl. lilacino	1	—
□□†	» » fl. roseo	—	60
□□†	» » fl. rubro (purpureo)	—	60

Eucharis amazonica.

		à Stück ℳ	ℐ
□†	**Cyclamen** Atkinsi pulchellum, hellrosa	1	20
□†	» Atkinsi roseo-lilacinum	—	75
□	» Clusii (aestivum) . . 12 St. 7 ℳ 50 ℐ,	—	75
△†	» **coum** ⛱ . . . . . 12 » 6 » — »	—	60
△†	» » vernum (ibericum) ⛱	1	25
∠	» europaeum ♍ 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ — ℐ,	—	30
□□	» graecum (latifolium), stark . 12 St. 10 ℳ,	1	—
□□	» » marmoratum	1	75
□□	» » nobile	3	—
∠	» hederaefolium (autumnale, neapolitanum) ♍ 12 St. 5 ℳ — ℐ,	—	50
∠	» » album (europaeum album) ♍ 12 St. 6 ℳ — ℐ,	—	60
□†	» macrophyllum (africanum) 12 St. 8 » — »	—	80
□†	» » fol. var., mit besonders schön gezeichneten Blättern	1	20
∠	» neapolitanum Poli, schön 12 St. 7 ℳ 50 ℐ,	—	75
□†	» **persicum** (aleppicum), kräftige blühbare Pflanzen . 12 St. 6 ℳ — ℐ,	—	60
	stärkere 1 ℳ bis	2	—
□†	» » album	1	—
□□†	» » **giganteum (Universum)**	1	50
□□†	» » » **Kaiser Wilhelm**, dunkelroth	1	50
□□†	» » » **Montblanc**, reinweiss	1	50
□□†	» » » **punctatum**	2	50
□□†	» » punctatum (maculatum)	1	20
□□□†	» » roseum	1	—
□□□†	» » rubrum	1	50
△	» **repandum** (ficariaefolium), Blumen purpurrosa, zeitig im Frühjahr blühend ③⛱ . . . . . 12 St. 6 ℳ — ℐ,	—	60
∠	» vernum (verschieden von repandum), rothblühend ③⛱ . . . 12 St. 7 ℳ — ℐ,	—	75
∠	» vernum album ③⛱	1	—
	» **12 schöne Sorten unserer Wahl**	6	—
∧	**Cypella** Herberti (Tigridia), gelb, schön 12 St. 3 ℳ — ℐ,	—	30
□	**Cyrtanthus** obliquus (Amaryll. umbrell.)	4	50
□	**Dianella** attrata	1	—
	» revoluta	—	80
∧§	**Dioscorea** Batatas ‡ . . . 12 St. 4 ℳ — ℐ,	—	40
∧§	**Eopepon** vitifolius, schön belaubt	1	—
□†	**Eucharis amazonica**, prachtvoll, weiss, wohlriechend. ⛱ Blüht bei geeigneter Cultur dreimal im Jahre . 12 St. 20 ℳ — ℐ,	2	—
	» candida	3	—
□	**Eucomis** punctata, Blätter an der Basis schwarz getupft	—	60

Lilium Harrisii.

		à Stück ℳ	₰
	Eucomis regia	1	—
	Ferraria canariensis, gelb . 12 St. 5 ℳ	—	50
	» coelestina (Phalocallis plumbea)	—	80
	» conchiflora gelb mit purpur getigert 12 St. 3 ℳ	—	30
	» **grandiflora alba,** neu, Blüthen reinweiss . . . . . 12 St. 4 ℳ	—	40
	» speciosa, roth mit gelb und purpur 12 St. 3 ℳ	—	30
	» **tigrida** (Tigridia pavonia), Tigerblume 100 St. 12 ℳ	—	20
	» undulata	—	75
	Freesea Leichtlini (Tritonia), sehr wohlriech., Blumen weiss, orange gesprenkelt	—	50
	» **refracta alba,** wohlriechend	—	50
	Geissorrhiza Kocksii . . 12 St. 4 ℳ	—	40
	Geranium triste (Pelargonium)	—	80
	» tuberosum, rosa, zu Einfass. 12 St. 3 ℳ	—	30
	§ **Gloriosa** (Methonica) Plantii	1	50
	» superba	1	75
	† **Griffinia** hyacinthina, prächtig 1 ℳ 50 ₰ bis	3	—
	Habranthus advena, vielblumig, scharlach	1	—
	» Hendersoni	1	—
	» pratensis	2	—
	» roseus (Amaryllis Sweetiana)	1	50
	Haemanthus albiflos, weiss	1	50
	» coccineus, lachsroth, stark	2	—
	» puniceus, scharlachroth	2	—
	» tigrinus, fleischfarbig	2	—
	♀ **Hedychium** album	1	—
	» coronarium	1	—
	» Gardnerianum, schön, wohlriechend	1	—
	» luteum	—	80
	» pallidum, sehr wohlriechend	1	—
	Helicophyllum Alberti, neu	3	—
	» Lehmanni (Eminium Ledebouri), neue Aroidee, Blüthen sammtig schwarzbraun	2	50
	Hyacinthus candicans, neu, vom Juli bis October blühend, in sehr grossen reinweissen Rispen . . . . . 12 St. 3 ℳ	—	30

		à Stück ℳ	₰
	Imantophyllum cyrtanthiflorum, schön	3	—
	» **miniatum,** prachtv., blühbare Exempl.	5	—
	» nobile (Clivia)	3	—
	Ismene calathina, weissblühend, sehr schön	—	60
	» undulata	—	60
	Libertia grandiflora, schöne Iridee	—	50
	Lilium atrosanguineum maculatum (Thunberg.)	1	—
	» aurantiacum (elegans)	—	60
	» **auratum,** die prachtvollste Lilie, welche bis jetzt eingeführt wurde. I. Grösse 4—6 u. mehr Blum. bring.	3	—
	II. » 2—4 Blumen bringend	2	—
	» **Brownii,** starke Zwiebeln	4	—
	» bulbiferum, Feuerlilie 12 St. 3 ℳ	—	30
	» » aurantiacum	—	50
	» callosum	3	—
	» camtschatcense (nicht Sarana) 12 St. 6 ℳ	—	75
	» canadense, echt, orangegelb, glockenförm.	—	75
	» » rubrum	1	—
	» candidum, weisse Lilie 12 St. 2 ℳ	—	25
	» » fl. pleno . . . . . 12 » 6 »	—	60
	» » fol. var.	1	—
	» » maculatum (striatum)	—	75
	» » speciosum	—	75
	» carniolicum . . . . . 12 St. 15 ℳ,	1	50
	» carolinianum (Michauxianum)	4	—
	» Catesbaei, wird nur 20 cm hoch, selten	1	50
	» chalcedonicum, scharlachrother Türkenbund	1	20
	» colchicum (Szovitzianum) . 12 St. 20 ℳ,	2	—
	» concolor, neu, dunkelcarmoisinr. niedrig	3	—
	» **Coridion,** neu	3	—
	» croceum (umbellat. croc.) 12 St. 3 ℳ	—	30
	» dahuricum (spectabile) . . . 12 St. 10 ℳ,	1	—
	» dalmaticum (Martagon Catanii), dklpurp.	5	—
	» eximium verum . . . . . 12 St. 10 ℳ,	1	—
	» Fekinata (Thunb.), prachtvoll	3	—
	» Few-kwam (Thunbergianum pictum)	—	60
	» fulgens (Thunb. atrosang.) 12 St. 5 ℳ	—	50
	» fulgidum (umbellatum Britannicorum), sehr leuchtend . . 12 St. 4 ℳ	—	40
	» **giganteum** 2jährige	3	—
	» » 3 »	6	—
	» » **blühbare**	10	—
	» **Harrisii** (longiflor. eximium floribundum), eine ganz ausgezeichnete, neue, reichblühende Varietät, deren Hauptwerth darin besteht, dass sie im Laufe des Sommers 2—4mal hintereinander blüht (remontirt), indem diesich bildenden Brutzwiebeln noch in demselben Jahre Blüthenschäfte treiben. Original-Zwiebeln 12 St. 30 ℳ,	3	—
	» **Humboldti** (Bloomerianum), neue, auffallend schöne Species aus Californien, mit 150 cm hohen Stengeln und zahlreichen grossen, goldgelb mit purpur getigerten Blumen . . . 12 St. 30 ℳ,	3	—
	» japonicum (tigrinum japon. vel latifol.)	—	40
	» **Isabellinum** (excelsum, testaceum, peregrinum) 100 St 50 ℳ, 12 St. 7 ℳ 50 ₰,	—	80
	» **lancifolium** (speciosum) **album** 12St. 12 ℳ — ₰,	1	20
	» » album corymbiflorum 12 » 10 » — »	1	—
	» » » **Kraetzeri,** schönste weisse	3	—
	» » **punctatum**	1	75
	» » **purpureum,** die dunkelste	4	—
	» » **roseum** 100 St. 35 ℳ, 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
	» » **rubrum** 100 » 35 » 12 » 5 » — »	—	50
	» » » monstrosum (corymbifl.) 12 St. 10 ℳ,	1	—
	» » **Schrymakersi** (atropurpur.)	2	50
	» » speciosum (rubrum praecox)	—	80
	» longiflorum 100 St. 30 ℳ, 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
	» » Liu Kiu	1	25
	» Martagon, echter Türkenbund 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	—	25
	» **Maximowiczii,** neu	3	—
	» **neilghericum,** neu, prächtig	8	—
	» **oregonense** (columbianum), neu	1	50
	» **pardalinum** (californicum), schön, neu	3	—
	» **Parryi,** neu, Blüthen sehr lang, trompetenförmig, citrongelb, s. wohlriech.	4	—
	» **parvum,** aus Californien	3	—
	» philadelphicum, echt . . . 12 St. 10 ℳ,	1	—
	» pomponicum, scharlach 12 St. 4 ℳ	—	40
	» » aureum (Martagon gelb) 12 St. 6 »	—	60
	» pulchellum, reizend . . 12 » 20 »	2	—
	» **purpureum** (spec. El River, Washingt. purpureum, rubescens) blasspurpur dunkler schattirt, aus Californien	5	—

à Stück ℳ ₰

Lilium pyrenaicum, gelbblüh. 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» Sarana (Sarana camtschatcensis) schwarze Lilie . . . . . 3 —
» spec. Alleghanies, neu, wohlriechend . 5 —
» superbum (canadense) . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» Takesimae (Jama-Juri, longiflor. purp. vittat.) . . . . . 1 —
» tenuifolium, sehr schön! . . 12 St. 15 ℳ, 1 50
△ » Thomsonianum (roseum), schön . . . . 1 —
» Thunbergianum aureum (nigro-punctatum, Kikak) . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» » citrinum . . . . . 1 —
» » grandiflorum atrosanguin. 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» » multiflorum (biligulatum) 12 St. 4 » — » — 40
» » Prince d'Orange . . . . . — 60
» » roseum . . . . . 2 —
» » sanguineum . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» » transiens fl. pl. 1 50
» » in Rommel . . . . 12 St. 4 ℳ —, ₰, — 40
» tigrinum (chinense) 100 St. 15 » — » 12 St. 2 » 50 » — 25
» » **fl. pleno**, sehr schön gefüllt, neu, 12 St. 50 ℳ, — 25
» » splendens, prachtvoll . . . . . 1 —
» umbellatum erectum . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» » grandiflorum, dunkelroth, schön . — 60
» » immaculatum . . . . . — 60
» » incomparabile . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» » Jonas Snijderhoef, dunkelroth, im Grunde orange . . . . . 1 —
» » punctatum . . . . . — 60
» » in Rommel . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» venustum (Thunberg. venustum), schön — 60
» **Wallacei**, neu, aus Amerika 4 50
» **Wallichianum**, neu, gross u. prächtig. Blumen weiss hängend, sehr wohlriechend 4 50
△ » Washingtonianum, die Silberlilie Californiens ⋁ . . . . . 3 —
12 schöne Sort. Lilien uns. Wahl . 5—10 —
25 » » » » » 10—20 —
⊔ **Medeola** asparagoides (Myrsiphyllum), prächtige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu Coiffüren für Damen benutzt werden ♀ 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» angustifolia, mit spargelartiger Belaubung — 40
⊔ **Ophiopogon** Jaburan (⋎) . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» Jaburan fol. aureo-variegatis (⋎) 1 50
» japonicus (Fluggea, Convallaria) . . . . . — 40
» spicatus . . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰ — 30
⋀ **Oxalis** arborea . . . . . 12 » 3 » — » — 30
⋀ » Deppei . . . . . 12 » 2 » — » — 20
⋀ » floribunda alba . . . . . 12 » 2 » — » — 20
⋀ » » rosea . . . . . 12 » 2 » — » — 20
⋀ » purpurea . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15
⋀ » » variabilis . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15
⋀ » tetraphylla . . . . . 12 » 1 » 50 » — 15
Schönste Sorten in Rommel 100 St. 6 ℳ — ₰, 12 St. 1 —
⋀ **Pancratium** aurantiacum . . . . . 1 —
⊔ » canariense . . . . . 1 —
□ » **caribaeum**, gross, reinweiss, nach Vanille duftend . . . . 12 St. 25 ℳ — ₰ 2 50
2 25
⊔ » carolinianum . . . . . 2 —
□ » collinum . . . . . 1 —
⋀ » Hartwegi 1 20
⊔ » rotatum . . . . . 1 —
⋀ » stramineum . . . . . 1 —
⋀ **Pentlandia** miniata . . . . . 1 —
⋀ **Phaedranassa** chloracea, Blume roth mit grünen Spitzen ⛆ . . . . . — 40
⊔ **Phalangium** algeriense. weissblühend . . . 50
» bicolor . . . . . — 30
» **lineare fol. var.**, neu, mit prächtig weissgestreiften Blättern . . . . . 1 —
» » **fol. aur. var.**, neu, mit prächtigen gelbl. weissen Mittelstreifen, noch schöner als das vorige 1 50
□ **Phrynium** setosum, Wasseringwer ⚵⋁ . . . 1 50
§⋀ **Pilogyne** suavis, wohlriechende, sehr stark rankende Schlingpflanze . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
⋀† **Polyanthes** tuberosa fl. pl., **gefüllte Tuberose** . 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
» tuberosa fl. pl., sehr starke importirte Zwiebeln 100 St. 30 ℳ, 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
» » **fl. pl. Pearl**, neue **niedrige**, grossblumige Varietät 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60



Tritoma Uvaria.

à Stück ℳ ₰

△⚵ **Ranunculus africanus fl. pl. Gefüllte Ranunkeln, türkische.**
Turban, braun (Romano) . 100 St. 2 ℳ — ₰, 12 St. — 30
» bunt (Prince de Galitzin) 100 » 5 » — » 12 » — 75
» citrongelb (Seraphique) 100 St. 1 » 80 » 12 » — 30
gelb (Merveilleuse) . 100 » 3 » — » 12 » — 45
orange (Orange-Löwe) 100 » 3 » 50 » 12 » — 45
» roth (Romano) . . . 100 » 1 » 70 » 12 » — 25
» weiss (Hercules) . . . 100 » 8 » — » 12 » 1 20
» carmin . . . . . 100 » 4 » — » 12 » — 60
» grandiflora . . . . . 100 » 2 » 50 » 12 » — 40
» d'or, goldgelb . . . . 100 » 2 » 50 » 12 » — 40
» in extra Rommel . . 100 » 1 » 80 » 12 » — 25

△⚵ **Ranunculus asiaticus fl. pl., persische.**
100 St. in 25 Prachtsorten mit Namen . . . . . 6 —
50 » » 25 » » » 3 50
25 » » 12 » » » 1 50
In extra Rommel . . 100 St. 2 ℳ 50 ₰, 12 St. — 40
In schönem Rommel . 100 » 1 » 50 » 12 » — 25
△⚵ **Ranunculus asiaticus superbissimus** 100 St. 3 ℳ — ₰, 12 St. — 50
⊔ **Reineckia** carnea (Sanseviera) ⁂ 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
♁ » carnea fol. var., sehr schön ⁂ 12 St. 5 » — » — 50
⋀ **Richardia** albo-maculata, Blätter schön weiss gefleckt, Blüthen gelblich ⛆⋁ 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
⊔†⋎ » **hastata**, neue goldgelbblühende Calla 3 —
⊔ **Rohdea** japonica marginata ⛆ . 12 St. 10 ℳ, 1 —
⊔† **Schizostylis coccinea**, dankbar blühend, dunkelscharlachroth, besonders für Winterflor 100 St. 12 ℳ — ₰, 12 St. 2 ℳ — ₰, — 20
⊔ **Scilla** anthericoides, grosse Zwiebeln . . . 1 25
» ciliaris (algeriensis), sehr hübsch, Blumen silbergrau . . . . . — 60
» corsica 1 25
» Cupaniana . . . . . 2 —
» haemorrhoidalis, sehr grosse Zwiebeln . 1 —
» maritima, grosse **Meerzwiebel** ⚵ 1 ℳ bis 3 —
» » **fol. var.** . . . . . 3 —
⊔ » peruviana, blau sehr schön ⛆⋁ 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
⊔ » peruviana alba ⋁ . . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» » lutea ⋁ . . . . . 1 —
⊔§ **Tamus** edulis, sehr schöne Schlingpflanze mit glänzenden Blättern, scharlachrothen Fruchtrispen und essbaren Knollen 2 50
Tigridia, s. Ferraria.
—§ **Thladiantha** dubia, rankt schnell 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
⊔ **Tritoma** Burchelli . . . . . 1 —
» formosa . . . . . 1 —

	à Stück ℳ	₰
⊔ **Tritoma glauca**	1	50
» **grandis**	1	50
» **(Kniphofia) Macowani**, neu, mit grossen goldgelben, in orangeroth übergehenden Blüthenrispen	1	25
» **media**, fast immerblühend	—	80
» **mutabilis**	—	75
» **nobilis**, neu, mit sehr grossen Blüthenrispen	1	—
» **recurvata**	1	—
» **Rooperi**	1	—
» **sarmentosa**	1	—
» **Saundersi** (Kniphofia), neue prächtige Sorte mit sehr langen Blüthenrispen	1	—
» **Uvaria** (aloides), prachtvoll 12 St. 6 ℳ	—	60
» » **grandiflora**	1	—

Die Tritoma entwickeln im Herbst prachtvolle Blüthenkolben; können während des Sommers ins freie Land gesetzt werden. ♎ ‡

	à Stück ℳ	₰
⩓§ **Tropaeolum** pentaphyllum	1	—
⩓▽ » **polyphyllum**, rankt nicht wie die übrigen Species, reichbl. 12 St. 10 ℳ	—	1 —
△§ » **speciosum**	1	20
⩓§ » **tuberosum**	—	50
⊔ **Vallota** purpurea (Amaryllis), prachtvoll, dunkelscharlach	1	—1 50
⊔† **Veltheimia** glauca	2	—
⊔† » viridifolia (Aletris capensis)	1	50
△ **Zephyranthes** Atamasco (Amaryllis), reinweiss, grossblumig. 12 St. 3 ℳ	—	30
⊔ » candida, weiss, kleinbl. 12 » 2 »	—	20
⊔ » carinata, rosa	2	—
△ » ochroleuca, lebhaft orangegelb, 12 St. 3 ℳ	—	30
□ » rosea, sehr schön, grossblumig	1	50
⊔ » sulphurea	1	—
⊔ » tubispatha, mit grossen reinweissen, becherförmigen Blumen 12 St. 2 ℳ 50 ₰	—	25
□ **Zingiber officinale**, **Ingwerpflanze** ♃	3	—

Gladiolus.

Durch gegenseitige Befruchtung sind so herrliche Varietäten in rosa, gelb, weiss, carmoisin und gestreift gewonnen worden, dass sie wohl verdienen, in jedem Garten zu Prachtgruppen oder auf Rabatten Verwendung zu finden. Sie sind sehr hart und erfordern wenig Pflege.

Die Pflanzzeit ist der Monat April. Durch dreimaliges Legen in Zwischenräumen von 14 Tagen erhält man einen fortgesetzten, bis spät in den Herbst dauernden Flor. Während der Blüthezeit verlangen sie öfteres Begiessen.

‡ ⩓ Gladiolus gandavensis Hybriden.

ff = früh. *f* = mittelfrüh. *s* = halbspät. *ss* = spät.

Neueste Sorten. △ oder ⩓

	à Stück ℳ	₰
Cavaignac, Blumen lachsrosa, untere Petalen mit grossen kastanienbraunen Flecken, schwefelgelb eingefasst	1	50
L'abbe Grégoire, violettrosa, Flecken schwarzviolett, dunkelgelb eingefasst	1	50
Lemoinei, lange, dicht mit gut geöffneten Blumen besetzte Rispe, Blumen milchweiss mit lachsrosa getuscht, untere Petalen purpur-blutroth gefleckt und mit gelb und lachsrosa bordirt	1	—
Marie Lemoine, Rispen dicht mit Blumen besetzt, Blumen milchweiss mit lilarosa getuscht, die unteren Petalen violettpurpur gefleckt und dunkelgelb eingefasst	1	—
Rochambeau, Blumen gross, lachsroth, untere Petalen dunkellachsroth, purpur gefleckt	2	—

☛ *Diese Sorten sind sehr hart und die Zwiebeln können deshalb während des Winters im Freien gelassen werden. Pflanzung sowohl im Herbst, wie im Frühjahr.* *Abbildung s. S. 54.*

Aeltere beste Sorten.

№		à Stück ℳ	₰
		—	80
1	**Achilles**, johannisbeerroth, jede Petale in der Mitte weiss liniirt *s*	1	—
2	**Adèle Souchet**, weiss, rosa geflammt *f*	12 St. 2 ℳ 50	₰ — 25
3	**Adonis** hell kirschroth, untere Petalen gelblich, carmin gefleckt *f*	12 St. 2 ℳ	— 25
4	**Albion**, schöne sehr lange und sehr reichblühende Rispe. Blumen sehr gross, fein und ganz leicht lila angehaucht, mitunter carminlila geflammt, hoch *s*	2	50
5	**Amabilis**, leuchtend zinnober, mit gelben Flecken, niedrig *ff*	12 St. 2 ℳ	— 25
6	**Ambroise Verschaffelt**, prächtige Blüthenrispe mit tadellosen Blumen, rosa auf weissem Grund, leuchtend granatroth geflammt, mit grossem rosa Fleck *f*	2	50
7	**Anatole Levanneur**, dunkelcarminroth	—	30
8	**Antigone**, zart rosa mit grossen carminrothen Flecken, lange Blüthenrispe, sehr grossblumig *ff*	1	50
9	**Antiope** (Souchet), hellkirschorange, dunkelcarmin gefleckt, auf weissem Grunde, grossblumig *f*	2	50
10	**Antonius**, kirschroth, leicht orange und carmoisin geflammt, weiss gefleckt, halbhoch *s*	—	40
11	**Archimède**, hellroth, untere Petalen chamois, carminroth gestreift *ff*	12 St. 3 ℳ	— 30
12	**Aristote**, hellfleischfarbigrosa, roth panachirt, carmin Flecken, violett gestreift *f*	—	30
13	**Astrée**, reinweiss carminviolett gestreift, Centrum reinlila getuscht, mit violetten Flecken, 80 cm hoch *s*	1	50
14	**Belle Gabrielle**, lilarosa, lebhaft rosa geflammt *ss*	1	20
15	**Bérénice**, rosa, purpurroth und orange geflammt und gefleckt *ff*	—	30
16	**Berthe Rabourdin**, reinweiss, carmin gefleckt, schön *ss*	12 St. 5 ℳ	— 50
17	**Blandina** (S.), sehr leicht fleischfarbig weiss, fast **reinweiss**, ohne Flecke, mittelhoch *ss*	3	50
18	**Brenchleyensis**, leuchtend scharlach, zum Treiben geeignet *s* △ 100 St. 6 ℳ — ₰, 12 St. 1 ℳ	—	₰, — 10
19	**Calendulaceus**, glänzend rosa, nankinggelb gefleckt *f*	12 » 6 »	— » — 60
20	**Calypso**, fleischfarbig, rosa gestreift und carmin gefleckt *ss*	—	40
21	**Canari**, hellgelb mit rosenrothen Streifen auf den unteren Petalen *ff*	—	50
22	**Celimène**, leucht. orange, stark brilliantroth geflammt, sehr lange Blüthenrispe m. gut geöffneten Blumen *s*	2	—
23	**Celine**, weisslichrosa, carmin panachirt *f*	—	30
24	**Céres**, reinweiss, lebhaft rosa geflammt, schön *f*	1	20
25	**Charles Dickens**, zartrosa, lebhaft carminrosa geflammt *f*	—	75
26	**Crésus**, neu, Blumen sehr gross, gelb, im Centrum dunkler, nach dem Rande zu carmin geflammt und amarantroth gefleckt *f*	1	50
27	**Cherubini**, weiss, violett geflammt, grossblumig, schön *f*	—	60
28	**Circe**, rosenroth, lila schattirt, lebhaft carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *s*	1	80
29	**Citrinus**, hellgelb, die unteren Petalen dunkeler *s*	1	20
30	**Clémence**, sammtiglilarosa, dunkelrosa nüancirt, carmin gefleckt, sehr grossblumig *ff*	—	40

№		à Stück ℳ	₰
31	**Colombine,** schöne Blüthenrispe, Blumen rahmweiss, lila getuscht und geflammt mit kleinem violetten Fleck auf schwefelgelbem Grund, sehr frisches Colorit *f*	2	50
32	**Comte de Morny,** dunkelkirschroth mit weissen Flecken, violett gestreift *ff*	—	50
33	**Comtesse de Bresson,** roth, violett nüancirt *f*	—	30
34	**Couranti fulgens,** lebhaft glänz. carmoisin *ff*, schön für Gruppen 100 St. 12 ℳ — ₰, 12 St. 2 ℳ — ₰,	—	20
35	**Crystal Palace,** weiss, Ränder leicht roth gestreift, violettrosa Flecken	—	30
36	**Delicatissima,** weiss, carminlila verwaschen, bordirt und geflammt, weiss gefleckt *s*	1	—
37	**Didon,** weiss, helllila geflammt und getuscht, untere Petalen reinweiss, sehr lange Blüthenrispe mit grossen weit geöffneten Blumen, mittelhoch *ff*	2	50
38	**Don Juan,** feurig orange, der untere Theil gelb marmorirt *ff* 12 St. 2 ℳ — ₰,	—	20
39	**Duc de Malakoff,** orangeroth mit hellen Flecken, auf weissrosa Grund *ff*	—	50
40	**Duc de Montebello,** orangerosa, weisslich nüancirt, sehr grossblumig	1	20
41	**Edith,** fleischfarbigrosa dunkler panachirt *f*	—	30
42	**Egérie,** hellorange, dunkler panachirt *s*	—	60
43	**Eldorado,** reingelb, untere Petalen roth gestreift *ff*	—	60
44	**Emile,** lebhaft roth, dunkler geflammt auf weissem Grund *fs*	1	—
45	**Emilie,** weiss, rosa geflammt, dunkelbraun gefleckt *s*	—	30
46	**Emma,** carmin, heller nüancirt, niedrig, für Gruppen *f* 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
47	**Fanny Rouget,** zart rosa, dunkler nüancirt, niedrig, für Gruppen *f* 100 » 14 » 12 » 2 » — »	—	25
48	**Faust,** feuerroth, ziegelroth nüancirt, violett und schieferfarbig durchscheinend, carmin gefleckt *ff*	1	20
49	**Figaro,** lange Blüthenrispe mit grossen, weitgeöffneten Blumen, orangerosa mit roth geflammt und grossen reinweissen Flecken, sehr effectvoll, mittelhoch *ff*	2	50
50	**Flore,** weiss, lilarosa nüancirt, mit grossen dunkelrosa Flecken, schön *ff*	2	—
51	**Florian,** kirschrosa, Mitte der Petalen weiss gestreift, carmin Flecken, schön *f*	—	60
52	**Fulton,** kirschroth, weiss liniirt, schöne carmin Flecken *ff*	—	40
53	**Giganteus,** Rispe bis 90 cm lang, mit sehr grossen weit geöffneten Blumen besetzt, rosa, breit kirschroth gerandet, alle Petalen reinweiss liniirt und mit dunkelcarmin Flecken, sehr robust, 150 cm hoch *ss*	2	—
54	**Grand Lilas,** schön zartlila, dunkelila bordirt *ss*	1	50
55	**Goliath,** fleischfarbig mit carminrothen Flecken, grossblumig *fs* 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
56	**Hecla,** Blumen tadellos, sehr leuchtend feurig orangeroth, Centrum reinweiss mit carmin gestreift, **prächtiges Colorit** *f*	2	50
57	**Hector,** zartrosa, manchmal panachirt *f* 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
58	**Helene,** lilacirtes weiss, violett gefleckt *s* 12 » 4 » — »	—	40
59	**Henriette,** Grund weiss, lila geflammt und getuscht, sehr grossblumig, extra, niedrig *ff*	1	40
60	**Herminie,** blassrosa, leicht salmrosa gestreift und geflammt, carmin gefleckt, sehr reichblühend und niedrig	—	30
61	**Ida,** Grund weiss, rosa getuscht, carmin geflammt, untere Petalen hellgelb, sehr hübsche kleine Pflanze *f*	—	40
62	**Impératrice,** weissfleischfarbig, lebhaft carminrosa Flecken *f* 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
63	» **Eugénie,** weiss, violettrosa geflammt, aussen lila, sehr grossblumig, extra *f*	1	20
64	**Isabelle,** reinweiss mit violetten Flecken *f*	1	20
65	**Isis,** feuerroth, reinweiss gefleckt *f*	—	75
66	**Isoline,** fleischfarbig mit carminvioletten Flecken *ss* 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
67	**Janire,** leuchtend orangeroth, schön *f* 12 » 3 » — »	—	30
68	**Jeanne d'Arc,** weiss, leicht rosa getuscht, mit violetten Flecken *s*	—	50
69	**John Bull,** weiss, leicht schwefelgelb und carmin gefleckt *ff* 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
70	**Junon,** weiss, lila panachirt mit purpur Flecken *f*	1	80
71	**Ketteler,** leuchtend carmin, mit dunkelcarmoisin Flecken *ff* 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
72	**Lactea,** (Gardier), Blumen gross und weit geöffnet, **ganz reinweiss,** mit zwei oder drei fast unsichtbaren rosa Strichelchen an Stelle der Flecken. Selbst das **Pistill** und die **Staubgefässe sind weiss,** letztere mit bläulichen Rückseiten. Wuchs halbhoch	4	—
73	**La Fiancée,** reinweiss mit violetten Flecken, schön, grossblumig *s*	1	80
74	**La Quintinie,** leuchtend hellorange *f*	—	60
75	**Le Dante,** schön dunkelrosa, mit grossen weissen Flecken *ss*	1	—
76	**Linné,** kirschorange mit gelblichweissen Flecken *f*	1	20
77	**Lord Byron,** leuchtend scharlach, reinweiss gefleckt *s*	—	40
78	**Lord Granville,** blassgelb, rosa gestreift *ss*	—	60
79	**L'ornement des Parterres,** Grund weiss, am Rande lebhaft kirschroth geflammt, carmin gefleckt *ss*	—	80
80	**Louis van Houtte,** sammtig carminroth, violettpurpur Flecken *ff* 12 St. 2 ℳ — ₰,	—	25
81	**Lydie,** Blumen gross, weisslich rosa, carminroth geflammt und gerandet, untere Petalen goldgelb mit lebhaft carminrothen Flecken, prachtvoll, mittelhoch *s*	3	50
82	**Macaulay,** sehr lange und prächtige Rispe mit sehr grossen Blumen, lebhaft carmoisin, leicht violett gemalt und dunkelcarmin gefleckt, Centrum sehr erhellt und durchsichtig, mittelhoch, extra *ff*	3	50
83	**Madame Binder,** reinweiss, rosa gestreift *ff*	1	—
84	» **Desportes,** reinweiss, violett gestreift, sehr grossblumig, extra *s*	5	—
85	» **de Vatry,** gelblichweiss, carmin gefleckt *s*	—	50
86	» **Furtado,** rosa, in weisslich rosa übergehend, dunkelcarminrosa geflammt *ff*	—	60
87	» **Haquin,** gelblichweiss, lila getuscht und geflammt *s*	—	50
88	» **Dombrain,** carminviolett, purpur geflammt, sehr schön *f*	2	—
89	» **Lesèble,** reinweiss, rosa gefleckt *f*	1	—
90	» **Monneret,** lebhaft rosa, Centrum der Petalen weiss gestreift, grossblumig *f* 12 St. 2 ℳ — ₰,	—	20
91	» **Pereire,** reinweiss, im Centrum violette Flecken	1	20
92	» **Eugène Verdier,** dunkelroth, sehr leuchtend	—	70
93	» **Souchet,** zart fleischfarbig, dunkelrosa Flecken *f*	—	30
94	» **Victor Verdier,** dunkelrosa, carmin gefleckt, niedrig *f* 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	—	30
95	» **Vilmorin,** rosa in weiss übergehend, dunkelrosa nüancirt, grossblumig *f*	1	50
96	**Margarita,** Rispen sehr lang, Blumen gross, weiss, lebhaft carmin geflammt, Wuchs kräftig, mittelhoch *f*	—	50
97	**Marie,** reinweiss, Flecken dunkelcarmin *ss*	—	60
98	**Marie Stuart,** weiss, leicht rosa getuscht, carmin gefleckt, sehr grossblumig, extra *f*	2	50
99	**Mars,** scharlachroth, schöne Blume, zu Gruppen *f* 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
100	**Mazeppa,** orangeroth, die grossen gelben Flecken sind ziegelroth gestreift *ss*	—	30
101	**Meyerbeer,** leuchtend kapuzinerroth, leuchtend scharlachroth geflammt, amarant gefleckt *s*	—	70
102	**Minerve,** leuchtend carmoisin mit kleinen carminrothen Flecken *ss*	3	—
103	**Milton,** weiss, leicht rosa getuscht, schön roth geflammt, grossblumig *s*	1	50
104	**Monsieur Lebrun d'Albane,** sehr leuchtend roth mit reinweissem Fleck *s*	—	50
105	» **Legouvé,** lebhaft feuerroth mit weissen Linien und Flecken, grossblumig, extra *f*	2	50
106	» **Vinchon,** lachsroth, weiss panachirt und gestreift *s* 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
107	**Napoleon III.,** brilliantscharlach, im Centrum weiss liniirt *f* 12 » 3 » — »	—	30
108	**Nelly,** weiss, rosa getuscht und carmin gefleckt *s*	—	40
109	**Nemesis,** lebhaft rosa mit weiss und carmin auf gelbem Grund 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
110	**Neptun,** schön roth, carmin panachirt und gefleckt *s* 12 » 2 » 50 »	—	25
111	**Nestor,** hellgelb, untere Petalen dunkler schattirt, roth gestreift, sehr grossblumig *ss*	1	20
112	**Ninon de l'Enclos,** fleischfarbig, rosa panachirt *ss*	—	50

№		à Stück ℳ	₰
113	**Norma**, reinweiss, blasslila geflammt, sehr grossblumig, zarte Färbung *f*		1 80
114	**Oracle**, kirschrosa, sehr leuchtend *f*		— 45
115	**Ophir**, dunkelgelb, purpur gefleckt *f*		— 60
116	**Osiris**, purpurviolett mit weiss verwaschen, niedrig, zu Gruppen *ff*	12 St. 3 ℳ — ₰,	— 30
117	**Othello**, hellorange, sehr schön, niedrig *s*	12 » 2 » 50 »	— 25
118	**Pactole**, Rispe sehr lang, Blumen sehr schön reingelb mit leicht rosa gerandet, untere Petalen mit grossen dunkelgelben Flecken, sehr effectvoll *ff*		1 50
119	**Péricles**, hellrosa, breit purpur bordirt und geflammt, untere Petalen reinweiss gefleckt *f*		1 —
120	**Pellonia**, rosa panachirt, Flecken carmin getuscht		— 40
121	**Pénélope**, weisslich fleischfarbig, Flecken gelb und carmin *ff*		— 80
122	**Peter Lawson**, lilaviolett mit weissen Flecken		— 80
123	**Pluton**, dunkelscharlach, Flecken weiss, violett schattirt, extra *f*		1 50
124	**Prémices de Montrouge**, blendendroth, niedrig, schön zu Gruppen *f*	12 St. 3 ℳ — ₰,	— 30
125	**Primatice**, sehr lange Rispe, Blumen gross rosa mit lila getuscht, lebhaft carmin geflammt, prächtig *f*		1 —
126	**Prince Impérial**, weisslich fleischfarbig, carminviolett gefleckt *s*		— 25
127	» **of Wales**, leuchtend feuerroth, weiss gefleckt, violett gestreift *f*		1 80
128	**Princess of Wales**, weiss, carminrosa geflammt mit purpur Flecken *fs*		— 40
129	**Princesse Alice**, helllila, rosa getuscht, sehr zarte Färbung *f*		2 —
130	» **Clothilde**, hell lachsrosa, violette Flecken auf weissem Grund *f*		1 50
131	» **Mathilde**, zartrosa mit dunkelrosenrothen Streifen, carmin Flecken *ff*		— 40
132	**Raphael**, lebhaft zinnober, Centrum der Blume weiss, violett nüancirt *s*		— 80
133	**Rebecca**, weiss, leicht lila panachirt *f*		— 40
134	**Reine Blanche**, sehr lange Rispe mit schönen wohlgeordneten Blumen, reinweiss, leicht dunkelcarminroth gefleckt, mittelhoch *s*		2 50
135	**Reine Victoria**, reinweiss, carminviolette Flecken, sehr grossblumig, prächtig *ff*		— 75
136	**Rembrandt**, leuchtend dunkelscharlach, schön *f*	12 St. 3 ℳ — ₰,	— 30
137	**Richard Coeur de Lion**, schöne compacte Rispe mit grossen gut geöffneten Blumen, carmoisin, reich granatroth geflammt und gerandet, die unteren Blätter goldgelb gesprenkelt und gefleckt; **schöne sehr kräftige Varietät**		2 50
138	**Roi des Jaunes**, hellgelb, dunkelamarant Flecken auf lebhaft gelbem Grunde		3 50
139	**Romulus**, Blume gross, dunkelbraunroth mit breiten weissen Streifen, schön *ff*		— 40
140	**Rossini**, dunkelamarantroth, weiss gefleckt und liniirt *ss*		1 80
141	**Rubens**, leuchtend hellzinnober, Flecken carminroth auf weisslichem Grunde *f*		— 75
142	**Schiller**, schwefelgelb, amarantroth gefleckt, sehr grossblumig, extra *ss*		2 —
143	**Shakespeare**, weiss, stark carminroth geflammt und mit grossen rosa Flecken, grossblumig *ff*		3 —
144	**Solfatare**, reingelb, leicht carmin gefleckt, sehr schön		— 50
145	**Stella**, Grund weiss, leicht gelb und rosa getuscht, carmin geflammt *f*		— 75
146	**Stuart Low**, violettrosa, hellrosa gefleckt und geflammt, auf weissem Grund *s*		— 60
147	**Sulphureus**, schwefelgelb, Schlund dunkelgelb mit purpur *f*		— 60
148	**Surprise**, johannisbeerroth, mit violetten Flecken, niedrig, zu Gruppen *fs*	12 St. 2 ℳ — ₰,	— 20
149	**Sylvie**, schöne Rispe mit grossen, vollkommenen, gut geöffneten Blumen, weiss, sehr breit zart kirschroth gerandet, untere Blätter elfenbeinweiss, **reizende Färbung**, 1 m hoch *ff*		1 80
150	**Thalia**, Grund weiss, lila geflammt, carmin getuscht und gestreift, kräftig *f*		— 50
151	**Thunberg**, hellkirschorange mit sehr grossen weissen Flecken *s*		— 75
152	**Topaze** (Berger), Blumen sehr gross, hellgelb, leicht carminviolett geflammt. Flecken schwefelgelb mit carmin gestreift *s*		5 —
153	**Triomphe d'Enghien**, sammtigbraunroth, gelb gefleckt, niedrig, schön zu Gruppen,	12 St. 2 ℳ 50 ₰,	— 25
154	**Urania**, reinweiss, lebhaft rosa und carmin geflammt, grossblumig *s*		2 —
155	**Variabilis**, lange Rispe mit extra grossen tadellosen Blumen, weiss, mit oder ohne Flecken, mitunter lila geflammt, Grund des Schlundes violett, Pflanze verzweigt, von grossem Effect *f*		2 50
156	**Venus**, sehr lange dicht besetzte Blüthenrispe, Blumen reinweiss mit hellcarminrosa geflammt, mittelhoch, extra *s*		2 —
157	**Vesta**, reinweiss mit carmin violett gefleckt, auf gelbem Grund *f*		1 25
158	**Virginalis**, lange Rispe, Blumen gross, reinweiss, zartrosa bordirt und geflammt *f*		2 —

Wir erlassen in starken blühbaren Zwiebeln, nach unserer Wahl:

12 Stück in 12 Sorten für 3, 4½, 6, 9, 12, 15 bis 30 ℳ.
25 » » 25 » » 7½, 10, 15, 20, 25, 30 bis 45 ℳ.
50 » » 50 » » 20, 30, 45, 60 bis 75 ℳ.
12 » » Rommel . . . . . 2 ℳ — ₰.
100 » » » . . . . . 12 » — »

Diverse Species.

					à Stück	₰
⊔, ∧	Gladiolus blandus, zum Treiben geeignet ⚠	12 Stück	2 ℳ — ₰,		20	₰
—	» byzantinus, purpurrosa	12 »	— » 80 »		10	»
⊔, ∧	» cardinalis, Blumen scharlachroth, untere Petalen weiss gestreift	12 »	2 » — »		20	»
⊔, ∧	» cruentus, sehr grossblumig und schön				200	»
∧	» dracocephalus, eigenthümlich, gelb mit braunen Flecken	12 Stück	3 ℳ — ₰,		30	»
∧	» floribundus, weiss, lila und violett	12 »	1 » 50 »		20	»
⊔, ∧	» formosissimus	12 »	2 » — »		20	»
∧	» gandavensis (Typus), hochroth m. gelb. Flecken	100 St. 10 ℳ, 12 »	1 » 50 »		20	»
∧	» imperialis				40	»
∧	» insignis, Blumen zinnoberroth, carmin gefleckt	12 Stück	3 ℳ — ₰,		30	»
∧	» purpureo-auratus, Blumen gelb mit schwarzpurpur Flecken				60	»
∧	» psittacinus, Blumen gelb mit braunrothen Flecken	12 Stück	2 ℳ — ₰,		20	»
⊔, ∧	» ramosus, schön rosa, weiss und carmin gefleckt	12 »	2 » — »		20	»
⊔, ∧	» trimaculatus, Blumen lila mit 3 carminrothen Flecken				40	»



□∧ Gloxinia hybrida grandiflora.

Die Gloxinienknollen lassen sich dem Samen nur bei frostfreiem Wetter beipacken. ☉ ⛆

Ein Sortiment von 12 feinen Sorten unserer Wahl
6 ℳ — ₰
25 schöne Sorten 12 ℳ — ₰.

Rommel in allen Farben und Gattungen
100 Stück 25 ℳ — ₰
12 » 3 » 50 »
à Stück — » 40 »

☛ Sämmtlich in starken Knollen.

□∧ Einige andere schöne Gesneriaceen. ♁

☛ *Die Gesneriaceen sind besonders deshalb sehr werthvoll, weil sie in der Ruheperiode, im Winter, keiner Pflege bedürfen und in dieser Zeit keinen Raum einnehmen, da man die Knollen in etwas trockene Heideerde eingeschichtet in grössere Töpfe zusammenlegen kann, welche man dann in irgend einem trockenen frostfreien Winkel bis zum Frühjahr aufbewahrt. Dagegen kann man sie im Sommer mit Vortheil zur Ausschmückung der leeren Gewächshäuser, Zimmerfenster, Blumentische etc. benutzen, deren Insassen in der schönen Jahreszeit ein Platz im Garten angewiesen wird.*

	à Stück	ℳ	₰
Achimenes, 12 schöne Sorten	à 1 Knöllchen	2	—
» 12 » »	à 3 »	4	—
» 25 » »	à 3 »	7	—
Abbildung s. S. 60.			
» Rommel der schönsten Sorten	12 St.	1	—
» **metallica,** buntblättrig ▽		—	75
Eucadonia naegelioides		—	60
» » Amphitrite		1	—
» » Armide		1	50
» » Diane		1	—
» » lilacinella		—	60
Gesneria albiflora		—	40
» refulgens		—	60
Gesneria hybrida, 12 schöne Sort.	6 ℳ — ₰, à	—	60

	à Stück	ℳ	₰
Gloxinia hybrida fol. tricoloribus, neu, prächtig buntblättrig		1	50
» maculata		—	80
» » Sceptrum		—	80
Kollikeria argyrostigma, niedrig, Blätter silberweiss punktirt		—	50
Naegelia hybrida, 6 auffallende Sort.	2 ℳ 50 ₰, à	—	50
Plectopoma gloxiniaeflorum		—	75
Sinningia purpurea		1	—
Tydaea hybrida, 12 schönste Sorten unserer Wahl	6 ℳ — ₰, à	—	60
» » schönste Sorten in Rommel	12 Stück 4 ℳ — ₰,	—	40

♀∧ Canna.

Durch die prächtigen und grossen, vom Hellgrün bis ins Dunkelpurpur übergehenden Blätter, sowie durch die sich elegant erhebenden scharlachrothen, orange und gelben Blumen nehmen die Canna's unter den Blattpflanzen für Gruppen und grössere Anlagen den ersten Rang ein, und sind nicht genug zu empfehlen. Sie lieben einen lockern kräftigen Boden und sonnigen Standort, und bei trockner Witterung fleissiges Begiesen.

Höhe in Centimetern.	à Stück	ℳ	₰
100 **Admiration,** Blätter grün mit purpur, Blumen roth		—	75
100 **Albiflora,** Blumen weisslich		—	60
180 **Amalia,** Blätter grün	12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
120 **Angustifolia,** Blätter grün, schmal		—	60
150 **Bihorelli, floribunda,** Blätter bronzegrün, reichblühend		—	60
180 **Bonnetti,** Blätter purpur, schmal		1	—
180 » **major,** Blätter bronzegrün, Blüthen roth		—	75
150 » **semperflorens,** Blätter braun bronzirt und braun genervt		—	75
100 **Brenningsii,** Blätter grün, gelblichweiss gestreift und panachirt, Blumen lebhaft rosa		1	20
180 **Compacta,** Blätter grün, Blumen gelb, roth getupft	12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
180 **Daniel Hoibrenck,** Blätter grün, sehr reichblühend		—	75
180 **Député Hénon,** Blätter grün, Blumen roth und gelb, sehr hoch		—	75
150 **Discolor,** Blätter dunkelgrün, theils mit rosa und roth gezeichnet, Blumen orangeroth		1	—
150 **Elata macrophylla,** Blätter braun, sehr gross		—	75
120 **Etna,** Blätter grün	12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40

Höhe in Centimetern.	à Stück	ℳ	₰
150 **Gaboniensis,** Blätter graugrün, Blumen lebhaft orange		—	60
280 **Gigantea,** Blätter grün, Blumen dunkelroth, sehr hoch	12 St. 7 ℳ 50 ₰,	—	75
150 **Gloire de Nantes,** Blätter grün, Blumen gelb, roth getupft		—	75
120 **Gloire de Provence,** Blätter grün, Blumen strohgelb, carmin getupft		1	—
150 **Gloire de Toulouse,** Blätter braunroth	12 St. 8 ℳ — ₰,	—	80
120 **Hybrida aurantiaca,** Blätter braun		1	—
170 **Jean van Dael,** Blätter grün, Blumen weinroth		—	80
100 **Mülleri,** Blätter bronzegrün, Blumen feuerroth		—	60
120 **Nervosa,** Blätter braun		—	75
125 **Original,** Blätter grün, Blumen chamoisrosa	12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
230 **Perfecta rubra,** Blätter bronzefarbig, Blumen dunkelroth	12 St. 7 ℳ — ₰,	—	75
250 **Purpurea spectabilis** Blätter purpur, Blume roth		1	50
140 **Queen Victoria,** Blät. grün,	12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
240 **Rubricaulis,** Blätter purpur, Blumen dunkelroth		—	75

Canna.

Höhe in Centimetern.		à Stück ℳ	₰
150	**Thibauti,** Blätter braun bronzirt und braun genervt, Blumen roth	1	—
80	**Tricolor,** Grund der Blätter grün, roth und weisslich marmorirt . . . 12 St. 5 ℳ	—	50
120	**van Houttei,** Blätter braun	—	75
180	**Warscewiczii,** Blätter röthlichbraun, Blumen roth . . . . . 12 St. 6 ℳ	—	60
150	» **Chatei,** Blätter braun	—	75
200	» **grandiflora,** Blätter bräunlich grün, Blumen roth . . . . 12 St. 6 ℳ	—	60
150	» **nobilis,** Blätter braun bronzirt	—	75
180	» **rosea,** Blätter braun bronzirt, Blumen rosa	—	75



Hybriden von Gladiolus gandavensis.

Höhe in Centimetern.		à Stück ℳ	₰
180	**Zebrina elegantissima,** Blätter purpur, Blumen blutroth	1	—
	12 St. in 12 schönen Sorten unserer Wahl	5 ℳ	50 ₰
	12 » braunblättrige in Rommel	6 »	— »
	12 » alle Sorten in Rommel	4 »	50 »
	100 » » » » »	30 »	— »
	Canna Ehmanni, prächtige Neuheit mit Musa ähnlichen Blättern und grossen Gladiolus oder Amaryllis ähnlichen, feurig carminrothen Blumen 12 St. 10 ℳ, à St. 1 ℳ	—	₰
	Canna le Tigre, neu, Blumen sehr gross, gelb mit orange getigert, sehr schön	— ℳ	75 ₰
	Canna Noutoni, neu, 2 m hoch, ebenso grossblumig als C. Ehmanni, aber feuriger, scharlachblutroth	1 ℳ	50 ₰

Georginen oder Dahlien.

Unser Georginen-Sortiment enthält nur ganz vorzügliche, in jeder Hinsicht tadelfreie Blumen, die Versendung geschieht in kräftigen gesunden Pflanzen von Mitte April an oder auch, soweit der Vorrath reicht, in kräftigen gesunden Topfknollen, die, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beigefügt werden können. Wir bitten bei eigener Auswahl der Sorten stets ein Viertel der Anzahl mehr auszuwählen, für den Fall, dass eine oder die andere vergriffen wäre.

☞ Sorten, die als **Knollen fehlen,** werden wir in **Pflanzen beigeben,** oder wir werden **ähnliche substituiren,** wenn es nicht besonders verbeten wird.

Grossblumige ältere schöne Sorten.

Nach Wahl des Bestellers:

№	Höhe. cm	Pflanzen à Stück 50 ₰, Knollen à Stück 75 ₰
2	125	**Alzire,** goldfarbig mit rothgeflammten Spitzen.
4	190	**Amateur Rose,** orangescharlach mit goldgelben Spitzen.
5	125	**Beelzebub,** schwarzbraun violett, sammtartig.
6	150	**Bianca,** reinweiss, sehr grossblumig.
7	150	**Blumenau,** strohgelb mit röthlichen Spitzen.
10	125	**Colonel Carvalho,** lila, sehr reichblühend.
12	125	**Comtesse de Flandre,** gelblich weiss mit lila bordirt.
14	125	**Deutsche Ausdauer,** hell amarantcarmin auf dunklerem Grund.

№	Höhe cm	
202	130	**Deutsche Kaiserin**, goldgelb, weissrosa auslaufend, theils ganz oder zur Hälfte der Blumen goldgelb, einzelne Petalen weiss, sehr früh und dankbar blühend, extra.
15	125	**Deutsche Liebesmusterrose**, wachsgelber Grund mit lilarosa und carmin fein getuschten Rand und Spitzen.
198	130	**Deutsche Sternaster**, hellschwefelgelb, Asterform, extra.
17	190	**Deutscher Goldriese**, chamoisorange, sehr grossblumig.
20	125	**Deutsches Landmädchen**, violett mit weissen Spitzen.
109	150	**Dr. Falk**, dottergelb m. blasscarmin Centr.
21	100	**Dr. Franz Hoffmann**, leuchtend hellschwefelgelb.
22	150	**Dr. Rozies**, brilliant scharlach, sehr gross.
25	125	**Elisabeth von Bethmann-Hollweg**, weiss mit hellcarmin Grund und Seitenrändern.
27	100	**Etoile du Nord**, gelblichweiss mit carmoisin Rändern.
28	125	**Exquisite**, weiss mit rothen Rändern.
112	120	**Fantasie**, dunkelgoldgelb, lebhaft roth, weiss und hellgelb gestreift, mit weissen Spitzen.
31	125	**Ferdinand von Schill**, prachtvoll carminpurpur, Rückseite weiss gestreift.
35	150	**Frau von Blumenthal**, blassocker mit salmrosa verwaschen.
36	190	**Frau Christine Herold**, feurig gelb mit leuchtend rothen Spitzen.
114	140	**Fürst Metternich**, schwarzbraun, in weisse Spitzen auslaufend.
115	160	**Fürstin Hedwig Sapieha**, blendend weiss, Centrum und Ränder lila, extra.
116	125	**Garteninspector Nymeier**, blassschwefelgelb, rosa angehaucht.
39	150	**Graf von Sandretzky**, die Belaubung ist goldgelb mit hellgrün umrandet, die Blume lebhaft orangegelb.
40	125	**Graf W. Tolstoi**, kupferroth nach aussen trüborange mit rostroth vermischt.
192	130	**Grosse Schneeaster**, schneeweiss, Asterform.
42	190	**Gruss an Zarskoje-Selo**, hellviolett.
44	100	» **an Frankfurt**, leuchtend orangescharlach mit weissen Spitzen.
45	125	» » **Hannover**, leuchtend kirschroth nach innen purpur.
46	125	**Hamptonhouse Beauty**, zartrosa mit carmin Spitzen.
47	125	**Honorable M. Trotter**, rahmweiss mit lila scharf gerandeten Spitzen.
118	110	**Ich täusche nicht**, lebhaft chamois, Centrum dunkelorange.
199	130	**Jupiter**, sehr schön rubinroth, Muschelform, extra.
54	125	**Kunstgärtner W. Schmidt**, rothbraun, nach aussen feuercarmoisin.
55	190	**Lady Dawton**, blassrosa mit carmoisin Spitzen.
57	150	**Le miroir**, goldorange mit gelbem Rand.
58	150	**Leopoldine von Kaiserstein**, violett.
59	125	**Louis Neumeyer**, feurigcarmin mit weissem Centrum und Spitzen.
61	100	**Madame la Maréchal de Mac Mahon**, rosaweiss m. lilarosa geflammte Riesenblume.
62	125	**Madame Minna Michel**, schwefelgelb mit röthlichvioletten Spitzen.
63	150	**Mad. Vilmorin-Andrieux**, weiss, mit carmin scharf gezeichneten Spitzen.
65	125	**Marie Stuart**, purpurcarmin auf atlasweissem Grunde mit rosa durchwebt.
119	125	**Marschall Bazaine**, leuchtend purpurscharlach.
120	100	**Martha von Radecke**, weiss, lila angehaucht.
121	140	**Mohr von Chemnitzthal**, tief schwarzbraun, sammtartig.
66	90	**Mr. Bertinguiot**, dunkelroth mit carmoisin nüancirt.
67	125	**Mr. Edwards**, pfirsichlila, schön.
69	125	**Napoléon**, schwarzbraun.
70	190	**Oberinspector Friese**, gelb, bräunlich gerändert.
200	100	**Olivia**, rehgrau auf rosa und olivenfarbigem Grunde mit canariengrünem Saum, seltene Färbung, schön.
72	190	**Optata**, reinweiss, schön.
73	150	**Pointe de la Chapelle**, lebhaft kirschroth m. weissen Strahlen.
74	125	**Polyphemus**, gelb, chamois Grund, braun und carmoisin gestreift.
76	150	**Président Heimburg**, dunkelgelb, stark mit roth getuscht.
77	100	**Président Rumin**, purpurviolett nach aussen veilchenblau.
197	100	**Prinz von Preussen**, zinnoberscharlach.
124	125	**Registrator Fuchs**, chamois mit rosa Anhauch und dunkelrosa Centrum.
107	140	**Reichskanzler Fürst Bismarck**, bronzirt kupferfarbig, Rückseiten amarantroth, seltene, interessante Färbung.
78	125	**Roi des Lilas**, helllilarosa.
80	125	**Sappho**, orangeroth marmorirt.
196	100	**Schwarze Rose von Köstritz**, schwarzbraun auf kohlschwarzem Grunde, schön.
195	200	**Stolze von Zerbst**, dunkelblutroth, freie, stolze Stellung, extra.
194	130	**Veilchenblau**, blauviolett im Grunde purpur, sehr schön.
82	150	**Victoire, Princesse Frédéric William**, orangegelb roth gefleckt.
83	125	**Ville d'Alencon**, dunkelcarmin mit violett.
81	100	**Volkmar Döppleb Söhne**, hellcarmoisin mit weisser Rückseite.
84	100	**Wacht am Rhein**, schwarzbraunviolett mit leuchtend carmin Rändern.
85	150	**Weisse Marmorrose**, weiss mit lila verwaschen.
127	200	**Wilhelm I., Kaiser von Deutschland**, zinnoberblutroth mit feinen gelben Spitzen, hochgewölbte schöne Blume, etwas neigend.

Neuere grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

№	Höhe cm	
261	100	**Adonis**, gelb mit braunen Spitzen.
339	200	**Apollo**, Mitte leuchtend canariengelb, nach dem Rande zu mattroth getuscht, Camelienbau, sehr grossblumig, extra.
23	140	**Argus**, orangecarmoisin mit havannabraunen Spitzen, Rückseiten violett.
263	120	**Arion**, goldgelb, fast kugelrund.
8	150	**Calypso**, schwefelgelb, Grund chromgelb, bräunliche Spitzen.
190	100	**Carl Engelmann**, leuchtend rubinroth mit weissen Spitzen und Rückseiten, extra.
342	140	**Celine**, hellviolettlila mit sammtigpurpurbraun gesprenkelt.
343	150	**Ceres**, zartrosa, Mitte weiss, Zinnienbau, extra.
337	100	**Deutscher Reichsgoldorden**, leuchtend zinnober mit hellgoldgelben breiten Spitzen, doppelt gefüllt, extra 2 ℳ — ₰.
189	100	**Deutscher Reichsgoldstern**, leuchtend orangescharlach mit goldgelber Rückseite und hellgelben Spitzen, Asterform, ganz extra.
344	150	**Diana**, Mitte rahmweiss, Rand zart lilarosa, theils lila gespitzt, sehr zarte Färbung.
37	130	**Director Jühlke**, dunkelscharlach mit weissen Spitzen.
108	130	**Dr. Franz Liszt**, orange mit isabelle Rückseiten.
19	100	**Dr. Lucius**, rosalila, äussere Petalen sehr gross, innere klein und monströs, aber gut gefüllt.
357	160	**Eccentrie**, dunkelgelb mit feurig purpurscharlach Spitzen und Centrum, auch dunkelgelb mit rosaweissen Spitzen, sehr gross, extra.
345	100	**Edison**, Grund gelb mit ziegelcarmoisin sehr auffallend geadert u. getuscht, eigenthümlich, Zinnienbau. Sehr reichblühend, extra.
241	125	**Elisabeth**, dunkelpurpurbraun mit violettem Schimmer. Jedes der dutenförmigen Blumenblätter hat in seiner Mitte **eine zweite Füllung**, indem die Staubgefässe sich in geschlitzte Blumenblättchen umgebildet haben, welche die Dute ausfüllen.
1	120	**General von Blumenthal**, carminrosa, Spitzen lila, hochgewölbt.
187	100	**Goethe**, reinweiss, die beste weisse.
38	130	**Herder**, goldgelb.
346	125	**Juno**, carminviolett mit gelbem Schein, Petalen scharf zugespitzt, Zinnienbau, sehr schön.
376	130	**La Reine**, weiss mit zart lilarosa gerändert, extra.
30	100	**Leuchtkugel**, ponceauroth mit matten Rückseiten.

№	Höhe cm	
358	130	**L. Hoffmann**, chamois mit zart lachsrosa gerändert, extra.
34	140	**Mahdi**, schieferblau in weiss auslaufend.
359	130	**Max Deegen's Zögling**, weiss, Mitte lila, sehr schön.
111	130	**Mazeppa**, tief braunroth auf orangescharlach Grund.
13	140	**Mellini**, braunviolett mit weissen Spitzen.
267	100	**Mozart**, lila mit gelb und weissen Spitzen.
24	100	**Nordlicht**, mennigorange, monströs, wie doppelt gefüllt, sehr grossblumig.
347	130	**Norma**, Mitte rahmweiss, Rand zartrosa, sehr dicht gefüllt, kugelförmig, extra.
11	140	**Oberon**, carmoisinviolett, sehr schön und sehr grossblumig.
348	175	**Orakel**, sammtig dunkelbraun mit violetten Reflexen, theils weiss gespitzt, sehr grossblumig.
26	120	**Prinzessin Wilhelm**, zartrosa, Mitte rahmweiss, extra.
349	170	**Pluto**, dunkelpurpurviolett mit leuchtend blauvioletten Adern, schön.
29	120	**Rosa Pinckert**, carminpurpur, in mattrosa und weiss auslaufend.
32	120	**Ruhm von Erfurt**, aussen mattlilarosa angehaucht, Mitte reinweiss.
271	150	**Safran**, goldgelb mit scharlach Spitzen und Centrum, zuweilen weissgespitzt.
351	100	**Vesuv**, Grund gelb, orangecarmoisin getuscht u. gesprenkelt, sehr grossblumig u. schön gebaut.
273	130	**Victoria**, purpurrosa.
191	100	**Vilmorin-Andrieux & Cie.**, zartlila mit violettem Centrum, Perlform, extra.
43	130	**Wieland**, ganz zartrosa mit lila und violett getuschten Seitenrändern.
117	100	**Zampa**, sammtig carminpurpur mit violetten Spitzen und Rückseiten.

Neueste grossblumige Sorten.

Pflanzen à Stück 75 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ 25 ₰.

№	Höhe cm	
193	120	**Andenken an Heinrich Hopfe**, sammtig carmoisin m. schwärzlichen Reflexen, extra.
51	110	**Angra Pequeña**, purpurviolett m. blauen Reflexen, extra.
79	100	**Christof Hirschberger**, gummiguttgelb m. sammtbraun getuschten Spitzen, extra.
49	120	**Dr. Nachtigall**, strohgelb, Mitte leuchtend chromgelb, äussere Petalen rosa angehaucht.
64	120	**E. Marlitt**, orangecarmin, in lila auslaufend, Spitzen zartrosa, doppelt gefüllt, extra.
244	100	**Frau Peschka-Leutner**, zartrosa, Mitte weiss, schön.
113	100	**Graf Morstin**, dunkel violettpurpur.
56	100	**Hans von Bülow**, Grund goldgelb, sammtpurpur u. weiss gesprenkelt u. gestreift, schön.
123	100	**Juliane Koszta**, goldgelb m. leicht bronze getuschten Rändern, extra.
52	120	**Kamerun**, sammtig violettpurpur, heller erleuchtet.
125	100	**Marianne Rennert**, orangegelb m. matten Rückseiten, schön.
53	130	**Präsident Krüger**, leuchtend granatroth auf gelbem Grund, extra.
60	100	**Roderich Benedix**, zart lachsrosa, stark purpur getuscht.
50	120	**Stanley**, goldgelb, Ränder leicht purpur getuscht, einzeln purpur gestreift.

Georginen, Liliput oder kleinblumige.

Aeltere schöne Sorten.

Pflanzen à Stück 50 ₰, Knollen à Stück 75 ₰.

№	Höhe cm	
128	160	**Asteriflora**, reinweiss, Asterform, extra.
129	140	**Braunkehlchen**, glühend scharlachbraun, schön.
87	125	**Deutsche Jugendfülle**, lilarosa, nach aussen mit graurosa Rand.
86	125	**Deutsche Zinnoberzelle**, leuchtend hellzinnober, schön.
213	130	**Deutsches Rubinröschen**, prächtig rubinroth, klein, vorzüglich.
142	100	**Emilie Mieschke**, schneeweiss, reichbl.
134	140	**Ernst Schleicher**, rein violettpurpur, ganz neue Färbung, extra.
212	130	**Frau Amtmann Käufer**, leuchtend gelb, scharlach geflammt, sehr klein, niedlich.
135	100	**Glühende Kohle**, glühend hellgoldgelb mit dunkelfeuerscharlach und purpurschwarzem Anflug.
137	125	**Gruss an Belschwitz**, rosa mit violettem Schein, schöne Färbung.
90	190	**Gruss an Mainz**, hellzimmtbraun mit lachsrosa, etwas grossblumig.
139	140	**Gustav Wesser**, dunkelrosa mit violettem Schein.
91	150	**H. Brauns**, erbsfarbig mit carmin umtuschten Spitzen.
144	100	**John Fraser**, bernsteinfarbig, Spitzen gelb punktirt.
98	125	**Kleine Leuchtkugel**, leuchtend hellzinnober, Rückseite goldgelb.
214	130	» **Nanny**, rosa, aufrecht und schön.
96	110	**Kleiner Vesuv**, dunkelcarmin mit brennend rothen Einschnitten.
100	100	**Kleines Goldröschen**, dunkelgoldgelb mit feurig orange getuscht.
147	110	**Kleines Meteor**, leuchtend orangescharlach auf goldgelbem Grunde.
211	100	**Laurentiaröschen**, schön hellrosa, blumenreich, sehr klein, vorzüglicher Liliput.
150	140	**Marcelline Blau**, röthlich chamois, sehr niedliche kleine Blume.
102	150	**Mignonne**, carminrosa.
151	120	**Negerknabe**, dunkelsammtbraun.
152	150	**Scabiosa**, dunkelschwarzbraun.
154	110	**Theodor Bölke**, silberweiss, violettrosa Spitzen.
155	125	**Theodor Heymann**, braunroth.
105	100	**Utz**, braunroth, niedrig.
157	120	**Viridiflora**, Blumen grün, mehr merkwürdig als schön.

Neuere Liliput-Georginen.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

№	Höhe cm	
377	100	**Andenken an meine Alma**, milchweiss, Form extra schön.
94	130	**Armide**, zart rosalila m. dunkellila Spitzen, Mitte weiss.
93	120	**Blanda**, reinweiss, sehr niedlich.
95	120	**Damenröschen**, weiss mit dunkelmennigrothen Seitenrändern.
360	130	**Deutsche Mädchenliebe**, zart helllila, klein, vorzüglich.
361	130	**Deutsches Edelweiss**, reinweiss, reichblumig, klein, prachtvoll.
88	120	**Franz Hoffmann**, rahmweiss, Muschelform.
205	100	**Ich bin so schön**, reinweiss mit violettem Centrum und Spitzen, extra.
209	100	**Kleine Aurelia**, dunkelcanariengelb, reichbl.
363	130	» **Lucretia**, canariengelb, Asterform.
366	130	**Kleiner Held**, carminviolett, sehr schön.
367	130	» **Oscar**, carminviolett, klein und schön.
368	130	**Kleines Canarienröschen**, leuchtend canariengelb, klein, extra.
207	130	**Lieb' Söhnchen**, dunkelgelb mit cerise Spitzen, reizender, sehr kleiner Liliput, extra.
101	120	**Louise Mühlbach**, goldgelb, hochgewölbt.
208	130	**Luischen**, weiss mit violetten Spitzen und Centrum, reizend, extra.
92	120	**Magnet**, sammtig purpur m. bläulichen Rückseiten.
89	120	**Meteor**, dunkelziegelroth, Muschelbau.
373	100	**Notar Hoegg**, goldig citrongelb, dichte Zellenform.
353	120	**Ophir**, leuchtend chromgelb.
374	100	**Perlhuhn**, bluthroth mit weissen Spitzen.
99	125	**Potpourri**, Grund weiss oder gelb, violett getuscht, dunkelpurpur gesprenkelt und gestreift, extra.
369	100	**Prinzessin Blüthenreich**, lebhaft bronzegelb, sehr reichblühend, extra.
370	130	**Prinzess Marie von Hannover**, violett, extra.
280	120	**Remus**, carmoisin.
281	130	**Sappho**, scharlach.
371	160	**Tausendschönchen**, zartrosa mit carminvioletten Spitzen.
103	100	**Theodor Körner**, goldgelb, ponceauroth gestreift und gesprenkelt.
372	130	**Weisse Perle von Köstritz**, reinweiss, reichblühend, extra.

Neueste Liliput-Georginen.

Pflanzen à Stück 75 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ 25 ₰.

№	Höhe cm	
153	120	**Baurath Vogt**, chromgelb, reichblühend.
204	130	**Bischof Rudiger**, purpurlila m. hellen Rückseiten, schön.
130	120	**Dr. Albert Regel**, chromgelb, theils bronzirte Rückseiten.
136	120	**E. Werner**, ponceau auf gelbem Grund, extra.
133	100	**General Rothmaler**, hellbraunviolett auf gelbem Grund, sehr klein, reizend.
275	130	**Goldfink**, goldgelb m. roth getuscht.
277	100	**Kleine Anna**, mattchamois, Spitzen und Rückseiten violettlila getuscht, Bellisform, extra reichbl.
140	100	**Lieschen Kaiser**, rahmgelb m. violett getuschten Spitzen, sehr klein.
106	100	**Lüderitz**, canariengelb m. röthlichen Nerven u. Spitzen, Bellisform.
104	120	**Pfarrer Rütter**, leuchtend violett m. gelblichen Spitzen, extra.
156	100	**Sirius**, chromgelb m. bräunlichen Spitzen.
149	100	**Theodor Wachtel**, sammtig dunkelponceau, schön.
203	100	**Theresine Tua**, lila, Muschelform, extra.
131	120	**Zauberröschen**, canariengelb, Spitzen röthlich chamois.

Zwerg-Georginen.

Aeltere.

Pflanzen à Stück 60 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ.

№	Höhe cm.	
158	50	**Adolph Stehr**, hellsammtbraun mit glutrothen Rändern.
240	60	**Bräutchenschmuck**, kleinstes weisses Liliputblümchen.
232	50	**Capitän Beltner**, schön rosa, dunkelbraun gestreift.
162	50	**Carl Rust**, lila mit carmoisin Rückseiten.
165	60	**E. G. Henderson**, pfirsichblüthe, mit purpur Spitzen.
238	50	**E. Westenius**, reinweiss mit pfirsichlila Spitzen und Centrum, reizender Zwerg, extra.
166	40	**Frau Coock**, dunkelbraun.
169	70	**Geh' nicht vorbei**, zartrosa mit purpurvioletten Rändern.
170	50	**Gerhard Geiger**, hellbraunroth mit weissen Spitzen.
172	45	**Johannes Szepegi**, dunkelcitronengelb mit schwach ocker Anflug.
173	80	**Josef Glathe**, leuchtend citronengelb, reichblühend.
174	45	**Julius Thäter**, sammtbraun, reichblühend.
175	60	**Kleiner Preusse**, schwarzkirschroth mit röthlich weissen Spitzen.
230	60	**Lieschen Vierthaler**, weiss mit sammtbraun, prachtvoller Zwerg.
177	80	**Mathias Claudius**, lichtpurpur, Spitzen theils weiss.
180	60	**Pauline Pfitzer**, fein rosa mit rothen Spitzchen, schöner Bau.
237	50	**Perikles**, dunkelviolettrosa.
181	45	**Perle**, reinweiss, sehr reichblühend, schön gebaut.
183	60	**Princesse Alice**, prächtigrosa mit purpur.
335	70	**Schneezwergaster**, schneeweiss, reichblühend.
327	80	**Triomphe de Solferino**, braunroth mit violettem Schein, sehr grossblumig.
236	50	**Zwergperle**, silberweiss, Muschelform, extra.

Neuere Zwerg-Georginen.

Pflanzen à Stück 80 ₰, Knollen à Stück 1 ℳ 50 ₰.

№	Höhe cm.	
289	90	**Alba camelliaeflora**, die schönste reinweisse Georgine, ganz extra.
245	90	**Alberto Trentini**, scharlachzinnober mit weissen Spitzen, extra.
292	60	**Amtmann Wahren**, ockergelb m. carmoisingeflammten Spitzen, reichbl., prächtig.
290	70	**Blaue Perlrosette**, dunkelpurpurviolett nach aussen veilchenblau.
235	70	**Capitain Bade**, carminpurpur mit schwärzlicher Mitte.
282	75	**Ceres**, violettrosa mit weissen Spitzen.
218	75	**Chrysanthemumaster**, mennigroth, Asterform.
336	30	**Colibri**, lebhaft chromgelb mit weissen Spitzen, reichblühend (L.) 2 ℳ — ₰.
296	60	**Deutscher Diamant**, chamois mit heller Rückseite, extra.
297	75	**Deutscher Zwergtiger**, goldgelb mit zinnoberorange getigert, auch einfarbig zinnoberorange mit goldgelbem Rande, schön.
298	60	**Deutsche Schneezwergperle**, weiss, sehr reichblühend.
217	60	**Deutsche Zwergmohrenrose**, schwarzbraun mit feurig carmoisin und weissem Rande, extra.
250	50	**Dr. Drescher**, hellgelb mit chamois Anflug, sehr grossblumig.
184	90	**Erinnerung an W. Lauche**, sammtig schwarzpurpur, Mitte leuchtend violett, sehr grossblumig.
300	75	**Ernst Herger**, zartchamois mit rosa schattirt, zuweilen mit weissen Spitzen, extra.
251	30	**Fabian**, blassrosa, locker, reichblühend.
283	90	**Faun**, lachsroth auf kurzem Stiel.
239	60	**Frau Uhink**, schön carmoisin mit violetten Rückseiten, reichblühend.
301	60	**Fr. Hermes**, carminrosa mit hellrosa Rückseite, theils weisse Spitzen, vorzügl. Zwerg.
220	60	**Freund Engelmann**, lilarosa, Chrysanthemumform, extra.
168	70	**Fritz Reuter**, leuchtend gelb, dicht gefüllt, sehr grossblumig.
243	60	**General v. Tümpling**, weiss mit scharlachcarmoisin gesäumt.
302	50	**Glühwürmchen**, leuchtend hellzinnober, im Verblühen mit goldgelbem Rande, reichblumig, schön (Liliput).
253	75	**Goldjuwel**, scharlachorange mit hellgoldgelben und abwechselnd weissen Spitzen, extra.
303	60	**Gruss an Degenhardt**, leuchtend schwefelgelb, sehr blumenreich, klein, extra (Liliput).
304	60	**Gruss an Holenszizow**, sehr schön citronengelb, extra (Liliput).
305	60	**Gruss an Weissenstein**, ocker mit carmoisin und scharlach gestreift und gespritzt.
306	75	**Halbentz & Engelmann**, dunkelsammtig purpur mit weissen Spitzen und Centrum, extra.
171	90	**Hofgarteninspector Jäger**, goldgelb mit bronzebraun leicht getuscht und gerandet. (L.)
284	60	**Janire**, carmin m. mattrothen Rückseiten.
307	75	**J. Sommermeyer**, weiss mit kastanienbraun gestreift und gespritzt, gross, extra.
254	90	**J. J. v. Loghem**, hellsilberrosa mit weissem Centrum und feinen dunkelrosa Streifen, reichblühend, Liliput, extra.
255	70	**Invincible**, salmrosa m. bronzirt bläulich lila.
355	40	**Josef Kraliczek**, reinweiss, extra.
375	60	**Julius Sturm**, reinweiss, extra.
308	75	**Kleine Diamantperle**, hellrosa mit isabell Rückseite, sehr klein (Liliput), extra.
178	70	**Kleine Elly**, zartrosa mit carmin getuschten Spitzen, extra.
309	60	**Kleine Goldelse**, goldgelb mit lackroth und orange gerändert, und zartfleischfarbigen Spitzen (Liliput).
310	60	**Kleine Olivenperle**, weiss mit olivengrünen Seitenrändern, extra.
179	80	**Kleiner Heinrich**, carmin mit bronze Anflug, Rückseiten violett, sehr schön.
229	50	**Kleiner Karl**, leuchtend purpurscharlach, sehr klein und reichblühend, zur Topfcultur zu empfehlen. (L.)
164	70	**Kleiner Willy**, rahmgelb, Spitzen hautfarbig, Rückseiten purpurviolett getuscht. (L.)
313	75	**Kleines Silberröschen**, silberlila, theils weisse Spitzen, zart und schön (L.)
167	90	**König Alfons**, blaulila, im Grunde carminrosa getuscht, schön.
222	50	**Liebesbote**, carmoisin, Ränder heller.
234	80	**Lieutenant Wissmann**, canariengelb in mattrosalila auslaufend.
314	60	**Liveria**, weisslich lila mit violettrosa einzeln gestreift und punktirt, blüht auch einfarbig violettrosa, extra.
334	60	**Mad. Duchartre**, sehr schön dunkelscharlach, gross, extra.
315	60	**Marginata**, weiss mit hellcarminviolettem breiten Rand, sehr schön.
316	60	**M. Ch. George Wyatt**, feurig scharlach auf orange Grund und Rückseite, gross, extra.

№	Höhe cm.	
317	30	**M. Crozy fils,** lebhaft goldgelb mit hellpurpur Centrum, zur Topfcultur vorzüglich.
185	75	**Morgenstern,** schwefelgelb, Rand heller, doppelt gefüllt, sehr schön.
286	90	**Najade,** hellrosa m. dunkelrosa Spitzen. (L.)
160	60	**Perle von Erfurt,** orangescharlach. (L.)
219	60	**Pipin der Kleine,** purpurviolett mit weissen Spitzen, extra.
322	60	**Prinzessin Sophie Sapieha,** purpur auf weissem Grund und Rückseite, mittelgross, reichblühend, extra.
323	60	**Reine des naines,** Grund weiss, Spitzen und Centrum lilarosa, gross, extra.
224	50	**Rentier Mardner,** dunkelcarmoisin auf schwarzbraunem Grunde.
258	50	**Rising Sun,** leuchtend scharlach, prachtvoll.
221	50	**Secretair Keller,** dunkelkirschbraun mit glutrothen Rändern, prächtig, reichblühend.
259	90	**Stadtrath Bennewitz,** bernsteinorange, reichblühend, extra!
324	60	**Stolzer Zwerg,** dunkelorange mit weissen Spitzen, extra.
325	60	**Stolzes Liebeskind,** strohgelb, extra.
326	60	**Theodor Heymann,** dunkelblutroth mit schwärzlichem Centrum, vorzügliche Färbung.
288	45	**Tom Pouce,** dunkelcarmin, sehr grossbl., extra.
329	60	**Weisse Perlbellis,** schneeweiss, sehr klein, reizend (L.)
330	60	**Weisse Schwalbe,** reinweiss, reichblühend, extra.
331	60	**Weisse Zwergkönigin,** reinweiss, gross, sehr schön.
332	60	**White Bedder,** reinweiss, Camellienform.
260	90	**Zwerg-Harlekin,** dunkelcitronengelb mit scharlach und carmoisin gestreift, extra.
333	60	**Zwergkönigin,** lebhaft kirschroth auf amarant, Spitzen mit violettem Schein, sehr grossblumig.

Neueste Zwerg-Georginen.

Pflanzen à Stück 1 ℳ, Knollen à Stück 1 ℳ 80 ₰.

№	cm.	
287	90	**Aennchen von Tharau,** zartrosa, nach den Spitzen violettrosa, Mitte rahmweiss (L.).
318	90	**Anton Rubinstein,** bronzegelb mit röthlich getuschten Rückseiten, doppelt gefüllt Bellisform (L.).
293	50	**d'Albert,** leuchtend canariengelb.
228	50	**Dr. E. Regel,** milchweiss, sehr reichblühend. Die Pflanze bildet eine compacte Kugel, ganz extra.
161	80	**Dr. Wittmack,** dunkellilarosa auf bronzegelbem Grund, extra.

№	Höhe. cm.	
247	90	**Garteninspector Perring,** reinweiss, sehr reichblühend, extra.
225	75	**Goldkugel,** goldgelb m. orange Rückseiten, reichblühend (L.).
295	60	**Hofgärtner Hoffmann,** leuchtend chromgelb (L.).
320	60	**Hofgärtner Reuter,** leuchtend canariengelb, sehr reichblühend. Die Pflanze bildet eine compacte Kugel, extra.
226	60	**Leuchtender Stern,** goldgelb m. braunrothen Spitzen, schön (L.).
223	60	**Lord Nelson,** seidenartig hellrosa, zartviolett getuscht.
249	80	**Marianne,** zartlila mit violett getuschten Spitzen, reichblühend.
182	70	**Präsident Kamptz,** sammtig schwarzpurpur, Camellienform.
246	60	**Prinz Heinrich,** Leberfarbe auf gelbem Grund m. röthlichen Rückseiten, extra (L.).
285	70	**Professor Goeppert,** leuchtend chromgelb, reichblühend (L.).
183	50	**Professor Münter,** hellgelb m. violett getuschten Spitzen und Rückseiten, reichbl. Bellisbau. Bildet eine compacte Kugel.
233	90	**Siegfried,** carminpurpur m. bläulichen Rändern u. Spitzen, reichbl., extra (L.).
163	80	**Tugendspiegel,** seidenartig zartviolett, Mitte fast weiss.
294	50	**Ueberraschung,** zartrosa m. lila getuscht, Muschelperlform, extra (L.).
159	60	**Wörmann,** rahmgelb, Rückseiten violett getuscht, Bellisbau (L.).
231	70	**Wundervoll,** rosa, carminpurpur gesprenkelt u. gestreift, extra (L.).

Einige Species.

		ℳ	₰
⋀	**Dahlia gracilis,** neu, schöne feine Belaubung, Blumen scharlachroth ‡	—	60
♀†	» **imperialis,** mit blassrosa lilienartigen Blumen, welche jedoch nicht im Freien aufblühen, da sich die Knospen erst im Spätherbst entwickeln, trotzdem eignet sie sich, ihrer prächtigen Belaubung wegen, vorzüglich als Solitärpflanze auf Rasenplätze etc.	—	75
‡	» **Juarezi,** Cactus-Dahlie, neue, ganz eigenthümlich schöne, roth gefüllt blühende Species	1	—
‡	» » **Ariel,** ganz neu, weissblühend	1	20
	» » **Tait,** neu, weiss, eigenthümlich schön, die echte weisse Cactus-Dahlie	4	—
	» **picta formosissima,** gefüllt, goldgelb, roth eingefasst, eigenthümlich	1	50

Sortimente unserer Wahl.

				Pflanzen. ℳ	₰	Knollen. ℳ	₰
12	Stück in 12	schönen	**grossblumigen** älteren Sorten	4	—	6	—
25	» » 25	»	» »	7	50	11	50
50	» » 50	»	» »	14	—	21	—
12	» » 12	»	» **neueren**	5	—	9	—
12	» » 12	»	» **neuesten**	7	—	11	50
12	» » 12	»	**Liliput,** ältere	4	—	6	—
12	» » 12	»	» **neueren**	5	—	9	—
12	» » 12	»	» **neuesten**	3	50	6	—
6	» » 6	»	» ältere	5	—	9	—
12	» » 12	»	**Zwerg,** neueren	7	50	13	50
12	» 12	»	» **neuesten**	5	—	9	—
6	» 6	»	»	27	—	40	—
100	» » 100	Sorten aus allen Gattungen		20	—	30	—
100	» » Rommel	» »	»	3	—	4	—
12	» »	» »	»				

Warmhauspflanzen.

Stove Plants. — Plantes de serre chaude.

Erklärung der vorkommenden Zeichen siehe Seite 86.

		à Stück ℳ	₰
♀	**Acalypha Macafeeana**	1	50
♀	» **macrophylla,** neu, schön panachirt	1	50
♂	**Achyranthes Souvenir de l'exposition,** neu . . . . . 12 St. 2 ℳ	—	30
♂	» **Verschaffelti,** beliebte Pflanze für Teppichgärtnerei . . . 12 St. 2 ℳ	—	30
♂	» » fol. aur. reticulatis . 12 » 2 »	—	30
♂	**Achyranthes Verschaffelti splendens,** neu, sehr leuchtend 12 St. 2 ℳ	—	30
	» überwinterte Pflanzen . . . 12 St. 5 ℳ, à	—	50
†	**Aeschynanthus grandiflorus,** schön rothblüh.	1	50
♀	**Alpinia nutans**	1	—
♀	» **speciosa**	1	—

	à Stück ℳ	₰
♀ **Alpinia vittata**, neu, Blätter breit weiss bandirt	3	—
♀ **Alternanthera** amabilis latifol. 12 St. 2 ℳ	—	₰ — 30
♀ » amabilis magnifica . . . . . 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » amoena . . . . . 12 » 3 »	—	» — 40
♀ » » spectabilis, neu . . . . 12 » 3 »	—	» — 40
♀ » **atropurpurea**, neu . . . 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » paronychioides . . . . . 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » » major . . . . . 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » » » **aurea**, neu, goldgelb 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » **Schlegelii**, neu, s. distinct 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » spathulata . . . . . 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » versicolor (Teleianthera) . . 12 » 2 »	—	» — 30
♀ » » grandis . . . . . 12 » 2 »	—	» — 30
» überwinterte Pflanzen 12 St. 5 ℳ	—	₰, à 50
† **Angelonia** grandiflora, sehr wohlriechend . .	—	80
§ **Antigonon** leptopus, sehr schön	1	50
Anthurium acaule	2	50
» crystallinum	2	50
» magnificum, prächtig	5	—
» metallicum, schön belaubt	3	—
» Schertzerianum, mit glänzend scharlachrothen Blumen	5	—
† **Aphelandra** aurantiaca, schön	1	—
» carnosa, sehr schön, reichblüh.	1	—
† » fascinator	1	50
† » Leopoldi	1	50
† » nitens	1	50
† » Roezlii, sehr schön	1	—
Aralia elegantissima, Blattpflanze ersten Ranges	5	—
» **filicifolia**, sehr elegant	3	—
» **Guilfoylei**, prachtvoll, grün mit weissem Rand	5	—
» **monstrosa**, neu, Blätter leuchtend grün, breit weiss gerandet und gesägt, ähnlich, aber bedeutend schöner als A. Guilfoylei	9	—
» **reticulata**, prachtvolle Aralie	3	—
» » **gracillima**	4	—
» **Veitchi**, prachtv. neue Spec. 4 ℳ 50 ₰ bis	9	—
» » **gracillima**, reizend durch die Feinheit der eleganten Belaubung	6	—
Ardisia crenulata, sehr schön, im Winter mit rothen Beeren besetzt	1	20
» excelsa, schöner als vorige, junge Pfl. . . .	1	—
» **Olivieri**, Neuheit mit sehr grossen Dolden rosa angehauchter Blumen	3	—
Artocarpus Cannoni (Brotfruchtbaum) ♆ . . .	4	—
» laciniata metallica, prächtig	3	—
Begonia argyrostigma	1	—
† » ascotiensis	1	—
» angustifolia		
† » castaneaefolia, weiss, grossblumig	1	—
† » **Comte Laminghi**, neu, Blumen leuchtend lachsroth in Traubenform, ausgezeichneter Winterblüher ♂	1	—
» **diadema**, neu, Blätter silberweiss punktirt	1	50
† » Dregei	—	80
‡† » floribunda, zum Auspflanzen geeignet . .	—	50
‡† » **florida incomparabilis**	—	75
‡† » fuchsioides	—	50
» **Kaiserin Augusta**, neu, Blätter gross, braunroth mit silberigen Punkten, prächt.	3	—
† » manicata palmata	1	—
» **metallica**	1	—
† » **Moonlight**, neu, ganz reinweiss, sehr reichblühend . . . . . 12 St. 7 ℳ	—	₰, — 75
» **Ohlendorfi**, Blätter weiss punktirt . .	1	50
† » Richardsoniana, schön belaubt, reichblüh.	1	—
» **Rex spiralis** (Comtesse Louise Erdödy), neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig gewachsen	2	—
♀ » **Rex**, 12 Stück in 12 schönsten älteren und neueren Varietäten . . . 6 ℳ	—	₰, à — 60
† » Saundersii	—	50
† » scandens ♂	1	—
‡† » **Schmidti**, neu, schön und dankbar . .	—	50
‡† » semperflorens, reinweiss	—	50
‡† » » **rosea**, neu, prächtig rosa	—	60
† » **Uhinkii**, neue Hybride zwischen Schmidti und Roezlii, sehr reichblühend, coralienroth	1	—
» andere Sorten, s. unter Knollen S. 87.		
† **Beloperone** pulchella, reizend purpurrosa, sehr reichblühend	1	—
§ **Bignonia** argyraea violascens	1	—
♀ **Boehmeria** argentea, schöne Blattpflanze .	1	50
♀ **Brugmannsia coccinea**	1	50
♀ » **Wallisii**	1	50
Campylobotrys Ghiesbreghti	1	50
» **Ghiesbreghti variegata**, neu, sehr schöne buntblättrige Decorationspflanze	2	—



Coffea arabica.

	à Stück ℳ	₰
Carica Papaya, Melonenbaum ♆	—	75
† **Centradenia** floribunda	—	75
† » grandiflora	1	—
† » rosea	—	75
§ **Cissus** discolor, prächtige buntblättr. Schlingpfl.	1	—
§† **Clerodendron** Balfouri	1	—
» Bethunianum	2	—
† » fragrans fl. pl., dankbar blühend, wohlriechend	1	—
† » kermesinum	2	—
Coccoloba excoriata, Sonnenschirmbaum . . .	3	—
Coffea arabica, Kaffeebaum ♆ . . . 12 St. 6 ℳ	—	₰, — 60
» » **fol. var.**	5	—
» liberica, ♆ mit grösseren glänzenden Blättern	2	—
Coleus in folgenden Prachtsorten:	à —	40
» überwinterte Pflanzen	à —	60

29 Aurora.	63 Multicolor splendens.
31 Baron de Spaer.	9 Neumanni.
1 Bausei.	24 Novelty.
32 Butterfly.	60 Quadricolor.
34 Claire de Chaudereux.	10 Rambergi.
35 Clown.	62 Royal purple.
37 Comtesse Aguado.	54 Sparkler.
3 Duchess of Edinburgh.	55 Stella.
38 Firefly.	11 Sunrise, extra.
39 François Heringue.	13 Umpire.
11 Glow.	♂ 14 Verschaffelti, zur Teppichgärtnerei 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30
5 Glowworm.	
42 ♂ Hero, schwarzblättr.	
43 Jane.	♂ 15 Verschaffelti splendens, zur Teppichgärtnerei 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30
21 Le Coutançonnais.	
49 Mad. Richard.	
45 Magic.	

12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . . 3 —

Coleus, neueste Sorten: à — 60

78 Adolph Vogt.	65 Le Progrès.
70 A. Froebel.	76 Mrs. George Simpson.
79 Albo-virens.	64 Pine apple beauty.
66 Avancement.	75 Prince Friedrich Carl.
67 Fürstin Marie v. Schwarzenberg.	68 Ruhm von Stuttgart.
	77 Salamander.

6 Sorten unserer Wahl . . . . . 3 —

Columnea Schiedeana	1	20
♀ **Cosmophyllum** cacaliaefolium (Ferdinanda eminens) Blattpflanze für das freie Land . .	—	50
Croton appendiculatum	3	—
» Cascarilla ♆	1	50
» cornutum	2	—
» elegans	2	—
» fucatum	2	—
» interruptum	2	—
» irregulare	1	50
» limbatum	1	50
» longifolium	2	—
» multicolor	2	—
» spirale	3	—
» undulatum	3	—
» variegatum	2	50
» volutum	3	—

	à Stück ℳ	₰
Croton Weismanni	2	—
» 12 schöne Sorten unserer Wahl	15	—
Sämmtlich prächtige Blattpflanzen.		
Curculigo recurvata, schöne Zimmerpflanze	1	—
» » **fol. var.**	4	—
Cyanophyllum magnificum, prächt. Blattpflanze	5	—
† **Cypripedium** insigne, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüthen	2	—
Dalechampia Roezlii **alba**, neu, mit grossen weissen Blumendeckblättern, schöne Euphorbiacee	1	50
» Roezlii rosea, Deckblätter rosa	1	50
Dieffenbachia Bartoloni	2	—
» Bausei	2	50
» grandis	2	—
» sequina picta	1	50
§ **Dioscorea illustrata**, neu, buntblättrig	1	—
‡ **Dorstenia** Contrayerva	1	—
§ **Echites** leuconeurum, Blätter schön gezeichnet	1	—
† **Epiphyllum**, ihres Blüthenreichthums wegen, den sie gerade im Winter entfalten, sehr schätzbar, dankbare Zimmerpflanzen		
12 Stück in 12 Sorten 15 ℳ, à	1	50
Eranthemum argyroneurum	1	—
† » Beyrichi	1	—
† » cinnabarinum	1	—
† » coccineum	1	—
† » Cooperi	1	—
† » elegans	1	—
» igneum	—	80
† » **pulchellum**, neu, im Winter sehr reichblühend, mit schönen blauen Blumen	1	—
» **reticulatum**, neu, schön	1	20
» sanguinolentum (rubrovenium) ╤	1	—
» tricolor	1	—
† » tuberculatum, sehr reichblühend, weiss	1	—
» **versicolor**, neu, prächtig	1	20
† **Euphorbia** splendens (Bryoni), scharlach	1	50
§ **Ficus** barbata, prächtig ╤	2	—
» Chauvierii	3	—
» **Cooperi**	1	50
» **dealbata**, neu, mit unterseits silberweissfilzigen Blättern	3	—
» **elastica, Gummibaum** 2 ℳ — ₰	3	—
» **fasciata**, sehr grossblättrig	4	—
» macrophylla, schön	3	—
§ » minima, sehr niedlich ╤	1	—
» **Parcelii**, neu, sehr schön weiss gefleckt	2	—
» Porteana (nobilis), schöne, noch neue Blattpflanze	4	—
§ » **radicans**, neu ╤	3	—
» religiosa	3	—
§ » stipulata, reizende Ampelpflanze ╤		
12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
Freycinetia nitida, hübsche Pandanee	3	—
Galactodendron utile, Kuh(Milch)baum ♆	3	—
† **Gardenia** florida fl. pl., schöne Pflanze mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen	1	20
† » **globosa**, neu, leicht und sehr reichblühend, wohlriechend	2	—
† » radicans fl. pleno	1	25
♀ **Gossypium** herbaceum, **Baumwolle** ♆	—	75
Gymnostachyum Verschaffelti, zierl. Blattpfl.	1	—

‡ Heliotropium (Vanille).

Jersey Beauty, neu, ganz niedrig, dunkelblau, enorme Dolden bildend — 75
President Garfield, noch schöner als Jersey Beauty — 75
Swanley Giant, neu, rosa in enormen Dolden — 75
White Lady, schönste Sorte mit reinweissen Blumen — 75
ältere und neuere schöne Sorten à Stück 40 ₰,
12 Stück in 12 Sorten 4 ℳ — ₰.

§† **Hexacentris** coccinea	2	—
§† » mysorensis, prächtig	1	50
Hibiscus rosa sinensis:		
brilliantissimus, Blumen einfach, 12—15 cm gross, scharlachcarmoisin, Centrum dunkler	3	—
carminatus perfectus, Blumen 14 cm gross, carminrosa mit carmoisin Auge	2	—
Colleri, sehr grosse Blume, chamoisgelb, im Grunde scharlachcarmoisin, gefüllt	4	—
Cooperi (tricolor) prächtig buntblättrig	1	—
Dennisonii, Blumen sehr gross, gelblich weiss	1	50
flore pleno	1	50
fol. argenteis variegatis	1	50
fulgidus, gefüllt	3	—
fulvus plenus, schön	2	—
grandiflorus, scharlach	1	—

	à Stück ℳ	₰
Hibiscus rosa sinensis:		
kermesinus, gefüllt	3	—
illiflorus	3	—
Luelen Linden, neu	4	—
luteus plenus, Blumen mittelgross, schwefelgelb gefüllt	1	50
metallicus, mit braunen metallglänz. Blättern	1	—
miniatus semiplenus, grossbl., scharlachroth, halbgefüllt	2	—
nankin double	2	50
schizopetalus, orangeroth, sehr auffallend	3	—
vivicans, neu, Blume gross, sehr gefüllt, carmoisinscharlach	2	50
zebrinus, neu, grossblumig, gefüllt scharlachroth, die äusseren Blumenblätter sind rahmgelb gestreift	3	—
12 schöne Sorten unserer Wahl	15	—
† **Hoya** bella, schön	2	—
§† » carnosa (Asclepias), beliebte Zimmerpfl.	—	75
§† » » **fol. albo marg.**, sehr schön, neu	1	50
§† » » **aur. pictis**, sehr schön bunt	1	50
§† » **Dalrympleana**, neu	2	50
§† » Motoskei, neu, sehr schön, grossblumig	2	—
Jacaranda mimosaefolia, liefert das beliebte Jacarandaholz ♆	2	—
† **Jasminum** Sambac, einfach	1	—
† » Sambac fl. pl., wohlriechend, reichblühend, vorzüglich für Bouquets	2	—
† » » Duchesse d'Orléans	1	50
† » » Maid of Orléans	1	50
† **Impatiens Marianae** ╤, neu, Blätter silberweiss panachirt, Blumen purpurlila sehr schön	—	75
† » **Sultani**, neu, Abbildung u. Beschreibung s. S. 38 u. 83	—	50
♂ **Iresine** acuminata 12 St. 2 ℳ — ₰,	—	30
♂ » acuminata aureo-reticulata 12 » 2 » — »	—	30
♂ » Lindeni 12 » 2 » — »	—	30
♂ » **Wallisii**, neu, niedrig 12 » 2 » — »	—	30
» überwinterte Pflanzen 12 » 5 » — »	—	50
Justicia multiflora	1	—

‡ Lantana hybrida.

12 Stück in 12 schönen älteren und neueren Sorten 4 ℳ — ₰, à St. — 40

† **Lasiandra macrantha**, neue Melastomacee mit prachtvollen grossen blauen Blumen	1	20
Ledenbergia purpurea, prächtige dunkelrothe Blattpflanze	2	—
† **Libonia** floribunda, buschige, reichblühend	—	50
† » **Penrhosiensis**, neu, mit grössern Blumen und sehr reichblühend	—	50
† » **rutilans**, neu, schön	1	—
Macropiper excelsum	1	50
» » fol. var.	3	—
Maranta arundinacea ♆	1	20
» bambusaeformis	1	—
» concinna	1	20
» Jagoriana	1	—
» Legrelliana	2	—
» **Massangeana**, neu, prächtig	2	—
» sanguinolenta	1	—
» Seemanni	1	50
§ **Mikania** Guaco	1	—
♀ **Musa Ensete** 12 St. 20 ℳ — ₰,	2	—
♀ » rosacea	3	—
♀ » superba	3	—
Palisota Barteri	1	25
Pandanus graminifolius	3	—
» javanicus, extra starke Pflanzen	5	—
» » **fol. var.**, prächtig weissbuntblättrig	4	50
» utilis, 20—30 cm hoch	2	50
» **Veitchi**, sehr schön, weiss panachirte Sorte	4	50
♀ **Panicum** plicatum fol. niveo vittatis 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
» variegatum (Oplismenus), zierl. Ampelgras ╤	—	50
§ **Passiflora** Impératrice Eugénie, prächtig	1	50
§ » Impératrice Eugénie **fol. marmoratis**, neu	3	—
§ » kermesina, prachtvoll	1	50
§ » **laurifolia maculata**, neu, sehr schön	2	—
§ » **Loudoni**, Blumen carmoisinroth	2	—
§† » **Mad. Bruckhaus**, neu	2	—
§† » **princeps coccinea**, die prachtvollste Art, mit lachsrothen Blüthentrauben, das ganze Jahr hindurch blühend	2	—
§† » **Professor Eichler**, neu	2	—
§† » racemosa rubra	2	—
§ » **trifasciata**, prachtvolle bunte Belaubung	2	—
Pellionia Daveauana ╤, schönbelaubte Ampelpflanze	1	50

	à Stück ℳ	₰
Pereskia aculeata, Cactee, dient als Unterlage für Epiphyllum	—	50
Peperomia argyraea, schöne Blattpflanze	—	75
» magnoliaefolia	—	60
† » **resedaeflora**, sehr reichbl. 12 St. 10 ℳ,	1	—
» Riedeliania	1	—
» Verschaffelti	1	50
» verticillata	1	—
Peristrophe angustifolia fol. variegatis, neu	—	50
Philodendron albo-vaginatum	4	—
» asperatum	3	—
» bipennifolium	2	—
» bipinnatifidum 12 St. 20 ℳ — ₰,	2	—
» dolosum	2	50
» erubescens	2	—
» eximium	3	—
» **gloriosum**, neu, Blätter sammtart. dunkelgrün mit breiten, schneeweissen Mitteladern	5	—
» hastifolium	2	—
» Imbe	3	—
» Karstenianum	2	50
» **Lindeni**	4	—
» ornatum	3	—
» oxycardium	2	—
» pandaniforme	3	—
» **pertusum** (Monstera deliciosa), sehr gut für Zimmercultur geeignet, kräft. Pflanzen	2	—
» **sagittifolium**, neu	6	—
» sanguineum	4	—
» tripartitum	3	—
» Warscewiczii	3	—
12 schöne Sorten unserer Wahl 25 ℳ.		
Phrynium (Maranta) setosum ⩛	1	50
Phyllanthus atropurpureus	1	50
» **nivosus**	2	—
» **roseo-pictus**	2	—
Das feingefiederte Laub der ersten ist **purpurroth**, das der zweiten meist **reinweiss** und das der dritten **grün, rosa und weiss**, sehr schön.		
Phyllotaenium Lindeni	3	—
Piper nigrum ⚘, Pfefferbaum	2	—
♧ **Plectranthus** Coetsa, neu	1	—
♧ » fruticosus, zur Vertreibung der Motten dienend, auch als krampfstillendes Mittel sehr bewährt ⚘ 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
Pogostemon Patchouli, ⚘ bekannte Geruchspfl.	—	75
† **Poinsettia pulcherrima**	1	50
§ **Pothos** argyraea, schöne Blattpflanze	1	50
§ » aurea	1	50

	à Stück ℳ	₰
Ravenala madagascariensis, prächtige Musacee, Baum der Reisenden ⚘	4	—
† **Reidia** glaucescens, niedliche Zimmerpflanze	1	50
† **Rivinia** aurantiaca, mit goldgelben Beeren	1	—
† » humilis, mit scharlachrothen Beeren	1	—
† **Rondeletia** brilliantissima, sehr reichblühend	1	50
† **Ruellia** Devosiana, weissblühend	1	—
† » macrantha, mit grossen carminvioletten Gloxinia ähnlichen Blumen	1	50
† » maculata	1	—
† » rosea	2	—
♧ **Sanchezia nobilis fol. varieg.**, prächtige goldgestreifte Blattpflanze	1	—
♧ » spectabilis, neu	1	—
Schismatoglottis variegata, schöne Aroidee	2	50
† **Scutellaria** Mociniana	—	75
† **Sericographis aurantiaca**, leicht und prächtig im Winter blühend	2	—
† » **Ghiesbreghtiana**, für Bouquets, blüht gut und lange Zeit im Winter	2	—
† **Siphocampylus** Enkianus	1	20
Spathiphyllum variegatum, schöne Blattpflanze	2	—
§ **Stephanotis floribunda**, hübsche kräftige Pflanzen 12 St. 10 ℳ — ₰,	1	—
Strelitzia augusta, junge Pflanzen	6	—
» gigantea » »	6	—
† **Tabernamontana Camassa**, ähnlich der Gardenia, aber schöner und reichblühender	1	50
† » **coronaria fl. pl.**	1	50
Theobroma Cacao, Cacaobaum, ⚘ selten	4	—
§† **Thunbergia** coccinea } neue reichblühende	1	50
§† » **gloxiniaeflora** } Schlingpflanzen	3	—
† **Thyrsacanthus** rutilans	1	75
† **Torenia** asiatica, hübsche Ampelpflanze ⩛	—	50
Toxicophlaea spectabilis, interessante Neuheit, schon auf jungen Pflanzen reich in weissen Aehren blühend	6	—
» Thunbergi	2	50
Tradescantia discolor	—	60
» discolor vittata	1	20
» **multicolor**, neu, prächtige grün, weiss und rosa gezeichnete Ampelpflanze ⩛	—	75
» Warscewiczii ⩛	—	40
» zebrina, schöne Ampelpflanze ⩛	—	40
» » aureo vittata ⩛	—	40
♧ **Uhdea** bipinnatifida, schöne Blattpflanze	—	75
♧ **Urtica** macrophylla	1	20
§ **Vanilla** planifolia, Vanille ⚘	5	—
Xylophylla elongata	1	50

Palmen und Cycadeen.

Palms. — Palmiers.

	à Stück ℳ	₰
Areca lutescens, sehr graziöse Zimmerpalme. Hübsche junge Pflanzen 12 St. 15 ℳ,	1	50
» rubra, junge Pflanzen 12 St. 10 ℳ — ₰,	1	—
Caryota urens, ⚘ mit 3—4 Blättern	4	50
Chamaedorea concolor, die schönste u. decorativste zur Zimmercultur mit 3—4 Blättern 12 St. 24 ℳ,	2	50
» desmoncoides, mit 2—3 Blättern 12 » 20 »	2	—
» elongata 12 » 20 »	2	—
» Ernesti Augusti, neu 12 » 30 »	3	—
» Ghiesbreghti, neu, noch sehr selten, mit 3—4 Blättern 12 St. 24 ℳ,	2	50
» gracilis, sehr zierlich, mit 2—4 Blättern	2	—
» Lindeni 12 St. 25 ℳ,	2	50
» lunata, mit 2—3 Blättern 12 » 20 »	2	—
6 schöne Sorten für	10	—
⌴ **Chamaerops** arborea, m. 3—4 char. Blättern	3	—
» dealbata, mit 3—4 char. Blättern	2	50
⌴ » elegans mit 3—4 char. Blättern	3	—
⌴ » **excelsa** (Fortunei), bekannte und beliebte Palme für Zimmercultur, mit 4—5 Blättern 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
» 1—2 charact. Blättern 12 St. 12 ℳ,	1	20
» 3—4 » » 12 » 18 »	1	80
» 6—8 » »	3	—
⌴ » farinosa, mit 4—5 Blättern	2	—
⌴ » gracilis, » 4—5 »	2	—
⌴ **Chamaerops Humboldti**, mit 4—5 Blättern	3	—
⌴ » humilis, mit 5—6 Blättern	1	50
» » » 3—4 char. Blättern	3	—

	à Stück ℳ	₰
⌴ **Chamaerops** humilis macrocarpa, mit 4—5 Blättern	1	50
⌴ » longifolia, mit 4—6 Blättern	2	—
» » » 3—4 charact. Blättern	3	—
⌴ » macrophylla » 4—5 »	1	50
⌴ » melanacantha » 3—4 »	1	50
⌴ » nivea, mit 4—5 Blättern	2	—
» » » 3—4 char. Blättern	4	—
⌴ » tomentosa, mit 5—6 Blättern	2	—
Cocos Datel, neu, mit 5—6 Blättern 12 St. 30 ℳ — ₰,	3	—
» **Romanzoffiana**, prachtvolle Art fürs temperirte Haus und Zimmer, kräftige Pflanzen mit 5—6 Blättern	3	—
mit charact. Blättern	5	—
» **Weddelliana**, mit 3—4 char. Wedeln 12 St. 40 ℳ — ₰,	4	—
⌴ **Corypha australis** (Livistona), neuseeländische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmercultur, mit 6—8 Blättern 12 St. 12 ℳ,	1	20
mit 4—6 characterisirten Blättern 12 » 30 »	3	—
» 8—10 » » 12 » 50 »	5	—
Cycas revoluta, junge importirte Stämmchen mit 2—3 Wedeln	3	50
mit 4—6 »	7	50
in allen Grössen von 9 ℳ bis	300	—
Dypsis madagascariensis, junge Pflanzen	1	50
⌴ **Jubaea** spectabilis, mit 4—5 Blättern	2	50



Chamaerops excelsa.



Cocos Weddelliana.

	à Stück ℳ	₰
⊔ **Latania borbonica** (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer mit 3—4 Blättern . . . . . 12 St.	8 ℳ,	— 80
» 6—8 » . . . . . 12 »	15 »	1 50
» 2—3 charact. Bl. . . . . 12 »	20 »	2 —
» 4—6 » » . . . . . 12 »	40 »	4 —
extra starke Pflanzen . . . 15 bis	30 —	
Macrozamia Dennisoni, hübsche Pflanzen mit 4—7 Wedeln	6 —	
» spiralis, mit 3—4 Wedelchen	3 —	
⊔ **Phoenix** canariensis, mit 3—4 char. Blättern	3 —	
⊔ » dactylifera, Dattelpalme ♀ mit 4—6 characterisirten Blättern	4 —	
⊔ » farinifera, mit 1—2 char. Blättern . . .	2 50	
⊔ » leonensis, mit 1—2 char. Blättern, sehr schön . . . . . 12 St.	20 ℳ,	2 —
⊔ » » mit 3—5 char. Blättern 12 »	40 »	4 —
⊔ » peruviana mit 2—3 char. Blättern . . .	3 —	
⊔ » reclinata » 6—8 Bl. . . . 12 St.	15 ℳ,	1 50
⊔ » » mit 3—5 char. Blättern	4 —	
⊔ » spec. Indiae, mit 1—2 char. Blättern . .	2 —	
⊔ » sylvestris, echt, mit 1-2 char. Blättern	2 —	

	à Stück ℳ	₰
⊔ **Phoenix** sylvestris, echt, mit 2—4 char. Bl.	3 —	
⊔ » tenuis, mit 3—4 char. Blättern	3 —	
⊔ » tomentosa mit 2—4 char. Blättern . . .	3 —	
⊔ **Pritchardia filamentosa**, neue, sehr harte u. sich besonders für Zimmercultur eignende Palme mit 3—4 Blättern . . . 12 St.	15 ℳ,	1 50
Ptychosperma Alexandrae, junge Pflanzen 12 St.	15 ℳ,	1 50
⊔ **Sabal** Adansonii, mit 3—4 Bl. 12 St.	10 ℳ,	1 —
⊔ » Palmetto, mit 3—4 Bl. . . 12 St.	10 ℳ,	1 —
⊔ **Seaforthia elegans**, prachtvolle neuseeländische Palme, junge Pflanzen . 12 St.	10 ℳ,	1 —
⊔ **Zamia integrifolia**, neu, prächtige, den Cycas ähnliche, sehr elegante Zimmerpalme, ausgetriebene Stämmchen . . .	3 —	
extra starke	5 —	
12 schöne Sorten Palmen zur Decoration von Zimmern, Blumentischen etc. in schönen decorativen Exemplaren .	24 —	
6 schöne Sorten	13 —	

Farne und Lycopodiaceen. ♁

Ferns. — Fougères.

Adiantum, Haarfarn.	à Stück ℳ	₰
⊔ aethiopicum, sehr niedlich	— 75	
⊔ capillus Veneris, Venushaar, zierlich 12 Stück	6 ℳ —	₰, 60
⊔ celtidifolium	2 —	
⊔ cuneatum	— 75	
⊔ » gracillimum, die feinste Sorte, 12 St.	12 ℳ —	₰, 1 20
⊔ diaphanum	2 —	
⊡ **Farleyense**, sehr schön	2 —	
⊔ formosum	1 20	
— pedatum, schön . . . . . ↗	1 —	
⊔ pubescens	1 20	
⊔ rubellum	2 —	
⊔ tenerum, schöne starke Pflanzen	2 —	
Allosurus, Krausfarn.		
— crispus . . . . . ↗	1 —	
Alsophila, Hainfarn.		
⊤⊓ australis, kräftige Exemplare	1 50	
⊤⊓ excelsa	1 50	
⊤⊓ Moorei	1 50	
Anemia.		
⊔ fraxinifolia	1 —	
Aspidium, Schildfarn.		
— acrostichoides . . . . . ↗	2 —	
— americanum . . . . . ↗	1 —	
— cristatum ⋁ . . . . . ↗	1 50	
— » Clintonianum . . . . . ↗	2 50	
— dilatatum	1 —	

Aspidium, Schildfarn.	à Stück ℳ	₰
— Filix mas. ♀ Wurmfarn ↗ 12 St.	5 ℳ —	₰, — 50
— » » cristatum . . . . . ↗	2 —	
— » » daedaleum monstrosum	1 50	
— Goldianum . . . . . ↗	1 50	
— marginale . . . . . ↗	1 —	
— Oreopteris, schön . . ↗ 12 St.	6 ℳ —	₰, — 60
— proliferum . . . . . ↗	1 —	
— rigidum . . . . . ↗ 12 St.	10 ℳ —	₰, 1 —
— spinulosum, schön ♛⋁ . . . . . ↗	1 20	
— » dilatatum	1 50	
— Thelypteris ⋁ . . . . . ↗	1 —	
Asplenium, Strichfarn.		
— Adiantum-nigrum	1 —	
+ alpestre	1 —	
⊡ decussatum	1 50	
— ebenum, schön	1 50	
— **Filix femina** ♛ . . ↗ 12 St.	5 ℳ —	₰, — 50
— » » Barnesii	1 20	
— » » coronatum	1 75	
— » » corymbiferum	1 50	
— » » cristatum	1 50	
— » » **Elworthi**, reizend	1 50	
— » » Fritzelliae, eigenthüml. Form ↗	1 50	
— » » multiceps	1 50	
— » » pumilum . . . . . ↗	1 60	
— » » trifidum	1 —	
⊓ foeniculaceum . . . . . 12 St.	15 ℳ —	₰, 1 50
— Goeringianum pictum . . . . . ↗	1 50	



Asplenium Filix femina Elworthi.

Asplenium, Strichfarn. — à Stück ℳ 𝔖

— Halleri . . . . . 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60
⊔ marinum 1 20
□ Nidus avis . . . . . 2 —
— Ruta muraria . . . . . 12 St. 5 ℳ — 𝔖, — 50
+ septentrionale . . . . . 12 » 7 » 50 » — 75
— Trichomanes Ⓦ . . . . . 12 » 6 » — » — 60
— viride . . . . . 12 » 8 » — » — 80
□ zeylanicum . . . . . 2 —

Balantium, Beutelfarn.

T⊔ antarcticum (Dicksonia) 1 50

Blechnum, Rippenfarn.

T□ brasiliense . . . . . 3 —
□ gracile . . . . . 1 —
□ lomarioides . . . . . 3 —
— Spicant (boreale) Ⓦ . . . 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60

Botrychium, Traubenfarn.

+ Lunaria 1 50
— ternatum (lunarioides) dissectum . . . . ↗ 1 50
— » obliquum . . . . . ↗ 1 50
△ virginicum . . . . . ↗ 1 50

Ceterach, Milzfarn.

— officinarum (Grammites Ceterach) 12 St. 10 ℳ — 𝔖, 1 —

Cibotium, Knorbelfarn.

T□ princeps . . . . . 4 —
T□ regale . . . . . 3 —
T□ spectabile . . . . . 3 —

Cyathea, Becherfarn.

T⊔ dealbata, Wedel unterhalb silberweiss, prächtig . . . . . 3 —
T⊔ medullaris, schöner Baumfarn . . . . . 3 —

Cyrtomium, Bogenfarn.

⊔ falcatum (Aspidium) 1 50

Cystopteris, Blasenfarn.

+ alpina . . . . . ↗ 12 St. 10 ℳ, 1 —
— bulbifera . . . . . ↗ 12 » 15 » 1 50
— fragilis Ⓦ▽ . . . . . ↗ 12 » 15 » 1 50

Davallia. — à Stück ℳ 𝔖

⊔ canariensis, Hasenfussfarn, sehr decorativ für Felsenpartien, kriechend . 12 St. 10 ℳ, 1 —

Dicksonia.

T⊔ fibrosa . . . . . 3 —
— punctiloba (pilosiuscula) . . . . . ↗ 1 25
T⊔ squarrosa . . . . . 3 —

Doodia.

⊔ lunulata microphylla 1 50

Gymnogramma, Schriftfarn.

□ Laucheana, Goldfarn, prächtig 12 St. 10 ℳ, 1 —
□ peruviana argyrophylla, Silberfarn . . . . 1 —
□ Wettenhalliana, Silberfarn . . 12 St. 10 ℳ, 1 —

Lomaria, Saumfarn.

T⊔ cycadifolia . . . . . 1 —
T⊔ Gibba, sehr schöne Pflanzen . . . . . 1 —
T⊔ » crispa, sehr schön . . . . . 2 —

Lygodium, Schlingfarn.

⊔§ palmatum . . . . . 2 —

Nephrodium, Nierenfarn.

□ albo punctatum 1 25

Nephrolepis.

□ davallioides . . . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —

Nothochlaena, Wollfarn.

⊔ Marantae 1 20
⊔ nivea 2 50

Onychium.

⊔ japonicum 1 50

Osmunda, Traubenfarn.

— cinnamomea, Zimmtfarn . . . . . ↗ 1 50
— Claytoniana . . . . . ↗ 1 50
— **regalis**, majestätischer Freilandfarn ↗ 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60

Phegopteris.

— Dryopteris (Polypodium) . 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60
— hexagonoptera 1 50
— polypodioides Ⓦ . . . . . ↗ 1 50

Platycerium, Breitlappenfarn.

□ alcicorne, Hirschhornfarn 2 50

Polypodium, Tüpfelfarn.

⊔ aureum . . . . . 12 St. 7 ℳ 50 𝔖, — 75
⊔ californicum 1 50
□ decurrens . . . . . 2 —
□ glaucophyllum 1 50
□ guatemalense 2 50
+ Lonchitis . . . . . 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60
⊔ pustulatum 1 50
□ Reinwardti ⫪, schön für Ampeln . . . . . 2 —
— vulgare Ⓦ▽ . . . . . 12 St. 5 ℳ — 𝔖, — 50

Polystichum, Punktfarn.

— aculeatum . . . . . 12 St. 7 ℳ — 𝔖, — 75
— » angulare, sehr schön 12 » 10 » — » 1 —
— » Crawfordianum 1 50

Pteris, Adlerfarn.

— aquilina ⚥ . . . . . ↗ 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60
⊔ argyraea . . . . . 1 —
⊔ cretica albo-lineata, schön . . . . . — 75
⊓ leptophylla 1 50
□ palmata . . . . . 1 —
⊔ serrulata } härteste Sorten 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60
⊔ » cristata } für den Blumentisch 10 » — » 1 —
⊔ » tenuifolia, sehr fein . . . . . 2 —
⊔ » variegata, neu . . . . . 3 —
□ tricolor, schön . . . . . 2 —

Scolopendrium, Hirschzunge.

+ officinarum (vulgare) Ⓦ . 12 St. 5 ℳ — 𝔖, — 50
— » angustifolium . . . . . 2 —
— » undulatum . . . . . 3 —



Osmunda regalis.



Polystichum angulare.

Scolopendrium officinarum.

Selaginella, Moosfarn.	à Stück ℳ	₰
□ Apus (apoda)	—	50
□ brevipes	1	—
□ Brownii	1	—
□ caesia, blaugrün	1	—
□ caulescens	1	—
□ cuspidata	1	—
⊔ denticulata, Moosfarn, vertritt in kalten und temperirten Häusern (Wintergärten) am besten den Rasen, auch zur Einfassung der Blumentische zu empfehlen . . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
⊔ » variegata	1	—
— Douglasii	1	—
± helvetica, schön zur Einfassung von Aquarien	—	50
□ lepidophylla, Auferstehungspflanze	1	50
□ Krausiana aurea, neu	2	—
□ Martensi (Hügeli)	—	50
□ » variegata	1	—
□ plumosa	1	—
□ » **elegans variegata**, neu	2	—
□ rubricaulis	1	—
□ sarmentosa	1	—

Selaginella, Moosfarn.	à Stück ℳ	₰
□ **Vogelii fol. var.**, neu	2	—
□ Wildenowi	1	—
Struthiopteris, Straussfarn.		
— germanica, becherförmig, der schönste für das freie Land, einzeln oder in Gruppen an schattigen Stellen . ↗ 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
⊔ japonica . . . . . 12 St. 8 ℳ,	—	80
Woodsia.		
— ilvensis, schön . . . . . ↗	1	25
— obtusata . . . . . ↗	1	—
Woodwardia, Kettenfarn.		
⊔ angustifolia . . . . . ↗	1	50
⊔ radicans	6	—
— virginica . . . . . ↗	1	50
12 Farne in 12 schönen Sorten unserer Wahl für Gewächshaus oder Zimmer	9	—
25 Farne in 25 schönen Sorten unserer Wahl desgl.	18	—
6 Sorten Baumfarne unserer Wahl	9	—
12 Sorten Freilandfarne unserer Wahl	6	—
25 » » » »	18	—

Auswahl der schönsten Agaven, Bonapartea, Dasylirion, Dracaena, Yucca und einige andere Liliaceen und Bromeliaceen. ⊔

Wir besitzen eine der reichsten Sammlungen dieser prachtvollen Pflanzengattung; sie sind in sehr verschiedenen Grössen, viele in Pracht-Exemplaren disponibel. Es ist nicht möglich auf diesem beschränkten Raume von jeder einzelnen Sorte und Pflanze den genauen Preis zu verzeichnen, deshalb bitten wir die Herren Liebhaber bei etwaigem Bedarfe sich mit uns in Correspondenz zu setzen; wir werden auf gefälliges Verlangen von grösseren Exemplaren Stärke und Preis mittheilen. Hier nicht aufgeführte, seltene oder sehr schöne Arten nehmen wir in Pflanzen oder Samen gegen Tausch oder Zahlung gern entgegen und bitten um gefällige Offerten.

	à Stück ℳ	₰
Agave americana, junge Pflanzen 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	50
» » stärkere . . . . . 12 » 9 » — »	—	90
» » starke . . . . . 12 » 18 » — »	1	80
» » extra starke Pflanzen . . . . . 3 bis	15	—
» » **fol. varieg.**, mittelstarke 12 St. 12 ℳ,	1	20
» » » » starke Pflanzen	2	—
» » » » extra starke . . . . . 3 bis	9	—
» » Milleri, junge Pflanzen	1	50
» » » starke	12	—
» » striata . . . . . 1 ℳ bis	3	—
» » » starke Pflanzen . . . . . 6 bis	18	—
» **apamensis**, neu	5	—
» **applanata, sehr schön**, niedrig bleibende compacte Zwergart . . . . . 6 bis	12	—
» atrovirens, extra starke	25	—
» Bouchéana	3	—
» Candelabrum, junge Pflanzen	2	—
» chiapensis	1	50
» coccinea, grosse Prachtexemplare	36	—
» coerulescens	4	—

	à Stück ℳ	₰
Agave dealbata, neu	7	50
» **densiflora** . . . . . 4 ℳ — ₰ bis	8	—
» **Deserti**, neue Species aus Californien . .	6	—
» ferox, sehr selten . . . . . 30 bis	45	—
» **filifera**, kräftige Pflanzen	6	—
» » compacta, starke Pflanzen . . . 12 bis	18	—
» Ghiesbreghtii	3	—
» heteracantha	2	—
» **horrida**, prachtv. niedrigbl. Zwergart . . .	12	—
» Jacquiniana	3	—
» intus lutea, prachtvoll bunt, stark	48	—
» Ixtly	5	—
» lactevirens margin., junge Pflanzen	3	—
» » marginata, starke Pflanzen . . . . 9 bis	15	—
» **lophantha** . . . . . 6 bis	18	—
» lurida . . . . . 2 ℳ — ₰ bis	4	—
» » starke Pflanzen . . . . . 9 bis	12	—
» mexicana, kräft. Pfl. 1 ℳ bis 3 ℳ, starke 9 bis	18	—
» micracantha	1	50



Agave applanata.



Agave filifera.

à Stück ℳ ₰

Agave picta (longifolia argentea variegata), junge Pflanzen 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» **picta** stärkere . . . . . 12 » 12 » — » 1 20
» » starke Pflanzen . . . 12 » 20 » — » 2 —
» » extra starke Pflanzen . . . . . 3 bis 15 —
» Salmiana, grosse Prachtexemplare . . . . . 30 —
» Sartori latifolia . . . . . 4 —
» Schnittspahni . . . . . 4 —
» **Shawi**, neue Species aus Californien . . . 7 50
» **spec. von Tecama chalco**, neu . . 5 —
» » » **Las Vigas**, neu . . . . 5 —
» » » **Paso del Macho**, neu . . 10 —
» spectabilis, junge Pflanzen . . . . . 2 —
» **tehuacanensis**, sehr selten . . . . . 3 —
» » starke Pflanzen . . . . . 4 ℳ 50 ₰ bis 18 —
» univittata . . . . . 15 u. 30 —
» **utahensis**, neu, sehr dick und stachelblättrig, ihrem natürlichen Standort nach zu urtheilen, wahrscheinlich ebenso hart als Yucca filamentosa . . . . . 3 —
» Vanderwini . . . . . 3 —
» Verschaffelti, sehr schön . . . . . 40 —
» **Verschaffelti-Leopoldi**, neu . . . . 10 —
» xalapensis, sehr selten, Prachtexemplare . . 36 —
» » junge Pflanzen . . . . . 1 —
» **xylinacantha**, junge Pflanzen . . . . . 5 —
» » prachtvoll, sehr stark . . . . . 48 —
» » latifolia, sehr stark . . . . . 48 —
Aloe intermedia 1 50
» latifolia 1 50
» trigona 1 25
» **umbellata picta, sehr schön**, junge Pflanzen . . . . . 50 ₰ bis 2 —
Beschorneria yuccoides . . . . . 3 —
□ † **Billbergia** Liboniana 1 50
□ † » nutans . . . . . 2 —



Bonapartea Hystrix.

Bonapartea Hystrix (Agave stricta) . . 15 bis 30 —
» kräftige Originalpflanzen . . . . . 8 —
» juncea (Agave geminiflora), kräftige Pflanzen 4 —
□ **Cryptanthus** acaulis argenteus . . . . . 2 —
Dasylirion glaucum, stark . . . . . 3 —
» gracile, kräftige Pflanzen, schön 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
» robustum, stark . . . . . 3 —
□ **Dracaena amabilis** . . . . . 3 —
» arborea (frutescens) . . . . . 2 —
» **australis** (Cordyline Baueri) 1 50
□ » **Baptisti**, neu, Blätter breit rosa und gelblich weiss gerandet und gestreift . 4 —
□ » Besseriana . . . . . 4 —
» congesta . . . . . 1 —
□ » Cooperi (terminalis Cooperi) . . . . . 2 —
» Draco ♀ . . . 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 ℳ bis 3 —
□ » ferrea . . . . . 2 —
□ » fragrans (Aletris) 2 50
□ » **gloriosa**, schön buntblättrig . . . . . 5 —
□ » **grandis** . . . . . 2 —
□ » **Guilfoylei**, neu, prachtvoll, buntblättrig 3 —
» Haageana, breitbl. u. gedrungener als rubra 1 —

à Stück ℳ ₰

□ **Dracaena jaspidea**, buntblättrig 4 50
□ » **imperialis** 4 50
» **indivisa**, Abbildung s. Seite 64.
mit 8—12 Bl. 12 St. 9 ℳ, 1 —
» 12—18 » 12 » 15 » 1 50
schöne Pfl. von 30—40 cm Höhe 12 » 18 » 2 —
extra starke Pflanzen, schön zur Decoration von Blumentischen und Ständern . 4 50
□ » marginata . . . . . 2 —
□ » » latifolia . . . . . 2 —
□ » nigra . . . . . 3 —
□ » reflexa . . . . . 2 —
□ » Reginae . . . . . 2 —
□ » **Rothiana** (Aletris), neu . . . . . 2 —
» rubra . . . . . 1 —
□ » terminalis, buntblättrig . . . . . 2 —
□ » » nigrescens 2 50
□ » » rosea, prächtig . . . . . 12 St. 20 ℳ, 2 —
□ » » stricta . . . . . 2 —
» 12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl . 18 —
□ **Dyckia** remotiflora . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
Fourcroya gigantea . . . . . 1 —
Hesperaloe yuccaefolia, neu, [rothblühende Yucca . . . . . 12 —
□† **Hohenbergia** strobilacea . . . . . 3 —
□† **Nidularium** purpureum 3 75
□† » triste, sehr hübsch und reichblühend . 2 50
□† **Ortgiesia** tillandsioides 4 50
□† **Pitcairnia** albucaefolia 3 75
□† » dasyliriodes . . . . . 3 —
□† » straminea . . . . . 3 —
□ **Sanseviera** thyrsiflora 2 50
Yucca albo spica, junge kräftige Pflanzen . 3 —
» aloëfolia, junge kräftige Pflanzen . 1 ℳ bis 2 —
» » **fol. var.**, hübsche Pfl. . 1 ℳ 50 ₰ bis 4 —
» » purpurascens, mit röthl. Blättern . . 2 50
♀ » **angustifolia**, neu, ebenso hart und ebenso reichblühend als Y. filamentosa und gleich dieser mit Fäden besetzt . . . . . 3 —
» **baccata**, neue prächtige Species mit grossen dicken, dickfaserigen Blättern und Bananen ähnlichen essbaren Früchten . . . . . 4 —
» concava (latifolia) . . . . . 3 —
» Draconis, schöne Pflanzen . . . . 1 ℳ bis 3 —
starke 6 bis 9 —
» » **fol. variegatis**, stark 4 ℳ 50 ₰ bis 12 —
» **elata albo-marginata**, neu, prächtig 12 St. 15 ℳ — ₰, 1 50
♀ » filamentosa (flaccida), junge Pflanzen, 12 St. 6 —
stärkere 12 St. 12 ℳ, 1 20
» filifera, sehr starke Exemplare . . . . 18 bis 24 —
» **glaucescens pendula variegata**, neue prachtvolle Varietät mit blau bedufteten Blättern und breiten gelblich rothen Mittelstreifen . . . . . 5 —
» gloriosa, starke Pflanzen . . . 2 ℳ — ₰ bis 3 —
♀ » » **pendula**, prachtvolle Art, starke Pflanzen . . . . . 2 ℳ — ₰ bis 3 —
Hält unter Decke unsere Winter im Freien aus.
» longifolia rubra, mit rothen Blättern, junge Pflanzen . . . . . — 60
stärkere 1 ℳ 20 ₰, starke Pflanzen 2 ℳ bis 3 —
» macrocarpa, neu . . . . . 2 —
» Parmentieri (Fourcroya Beddinghausi), extra starke Pflanzen . . . . . 18 —
» plicata, sehr schön, stark . . . . . 3 —
» **quadricolor**, junge Pflanzen . . . . . 6 —
» » stärkere 12 ℳ, starke Prachtexemplare 24 bis 36 —
♀ » **recurva (pendula)**, junge Pfl. 12 St. 6 ℳ, — 60
stärkere 12 St. 7 ℳ 50 ₰, — 80
starke 2 ℳ — ₰ bis 3 —
Die schönste und decorativste aller Yucca, unter Decke im Freien ausdauernd.
» reflexa . . . . . 3 —
» spec. Texas . . . . . 10 —
» treculeana . . . . . 2 —
» **Whipplei**, aus Californien, sehr schön und distinct, im Habitus mehr einer Bonapartea, als einer Yucca ähnlich . . . . . 3 —

Die Yucca zeichnen sich durch ihre Härte aus und eignen sich deshalb besonders zur Decoration der Zimmer, sowie von Rasenplätzen, Urnen etc. während des Sommers im Freien.

☞ Wir liefern **nach unserer Wahl** in schönen Pflanzen:
12 St. schöne Agaven in 6 Sorten für 9 ℳ — ₰
25 » » Agaven, Aloë, Yucca etc. für 24—60 ℳ

Cacteen.

Von dieser jetzt wieder mehr und mehr in Aufnahme kommenden Pflanzenfamilie empfehlen wir folgende Sortimente:

	ℳ	₰
Cereus, 10 Sorten in recht verschiedenen interessanten Formen	7	50
Echinocactus, 10 Sorten unserer Wahl	15	—
Echinocereus, 10 » » »	6	—
Echinopsis, 10 » » »	6	—
Epiphyllum, 5 » » » wurzelechte	3	—
» 10 » junge Kronenbäumchen	10	—
Mammillaria, 10 » unserer Wahl	6	—
Opuntia, 10 » » »	5	—
Peirescia aculeata, als Unterlage für Epiphyllum 12 St. 5 ℳ, à Stück	—	50
Phyllocactus, 5 Sorten unserer Wahl, Species	5	—
» 10 » » » Hybriden	7	50
starke Pflanzen	15	—

	ℳ	₰
Pilocereus senilis, Greisenhaupt, starke, schön behaarte Exemplare à Stück	30	—
schwächere Pflanzen »	5—10	—

Um angehenden Cacteenfreunden die schwierige Auswahl zu erleichtern und um die Liebhaberei für diese so interessante Familie immer mehr zu fördern, offeriren wir nachstehende

billige Sortimente,

welche trotz der äusserst niedrig gestellten Preise eine schöne Auswahl der mannigfaltigsten und charakteristischsten Formen enthalten:

10 Sorten verschiedene Cacteen	4 —
25 » » »	10 —
50 » » »	25 —
100 » » »	60 —

Kalthauspflanzen.

Greenhouse Plants. — Plantes de serre froide.

	à Stück	ℳ	₰
Abelia floribunda, zierlich, sehr reichblühend		1	—
‡† Abutilon.			
1 **Boule de neige**, neu, reinweiss		—	80
18 **Clochette**, carminviolett mit weiss nüancirt, Grund dunkelamarantroth, extra		1	—
2 **Darwini**, neu		—	75
3 » **tessellatum**, Blätter gelb marmorirt		1	50
27 **Feuerball**, ganz neu, feuerroth, schon auf Stecklingspflanzen sehr reichblühend		1	50
21 **M. Lemoine**, sehr grossblumig, brilliantrosa mit silberweissem Rand und schneeweissem Schlund, extra		1	—
23 **Nec plus ultra**, sehr grossblumig, dunkelcarmoisin, stark schwarzcarmoisin genervt, prächtig		—	80
4 **Progrès**, zwergartig, sehr reichblühend auch während des Winters, Blumen lachsrosa, dunkelrosa geadert		—	75
24 **Roseum carminatum**, bläulich carminrosa mit lachsroth erhellt, schön		—	75
13 **Sellowianum striatum**, Blätter sehr gross, prachtvoll gelb panachirt, in milchweiss übergehend		3	—
6 **Souvenir de St. Maurice**, neu, auch im Winter sehr reichblühend, dunkelamarantroth in violett übergehend, prächtig		1	—
8 ♀ **Thompsonii**, buntblättrig, sehr schön, im Sommer fürs freie Land		—	75
6 andere schöne Sorten (Winterblüher) 3 ℳ,		—	60
12 schöne Sorten unserer Wahl		7	50
Acacia, 6 distincte Sorten	à	—	60
† **Achania** malvaviscus, sehr dankbar blühend		1	—
♂ **Achyrocline** Saundersonii, silberweissblättrige Pflanze zur Teppichgärtnerei 12 St. 5 ℳ — ₰,		—	50
† **Agathaea** coelestis fol. variegatis		—	50
†‡ ♂ **Ageratum Cannel's Dwarf**, neu, sehr niedrig, lavendelblau, im Sommer wie im Winter reichblühend 12 St. 3 ℳ — ₰,		—	30
†‡ ♂ » mexicanum fol. aur. . . 12 » 3 »	— »	—	30
†‡ ♂ » Tom Thumb coeruleum 12 » 3 »	— »	—	30
†‡ ♂ » » » **Snowflake**, neu, reinweiss 12 St. 3 ℳ — ₰,		—	30
Sämmtlich gut zur Teppichgärtnerei verwendbar.			
Aloysia citriodora (Verbena, Lippia), sehr wohlriechend		1	—
♀ **Amicia** Zygomeris		—	75
§ **Ampelopsis striata sempervirens**, neu, sehr schön		1	—
§ » Veitchi, hübsch zur Bekleidung von Wänden, bedarf keines Aufbindens		1	—
♀ **Andropogon** formosus, majestätische Graminee zur Decoration von Rasenplätzen etc.		1	—
Aralia arborea		1	20
» crassifolia		3	—
♀ » papyrifera, prachtvolle Blattpflanze		—	75
♀ » » **fol. var.**, neu, schön buntblättrig		2	—

	à Stück	ℳ	₰
♀ **Aralia** quinquefolia		1	—
» Scheffleri		1	50
♀ » **Sieboldi** (Fatsia japonica), junge Pflanzen 12 St. 6 ℳ — ₰,		—	60
♀ » » **fol. variegatis**, prächtige buntblättrige Pflanze, noch sehr selten		4	—
♀ » » **fol. aur. marg.**, neu		4	—
Arbutus Unedo, Erdbeerbaum ♄		1	50
Ardisia japonica		1	50
» » fol. var., schön buntblättrig		4	—
♀ **Arundinaria** falcata, bildet elegante Büsche von 2—3 m		1	—
♀ » Ragamouski		2	—
Aspidistra elatior (Plectogyne)		—	75
» elatior fol. variegatis		1	—
» » » punctatis		1	—
» lurida		1	—
Vorzügliche Zimmerdecorationspflanzen.			
Aster moschatus, nach Moschus duftend		1	50
Atriplex Halimus, immergrüner Strauch mit graugrüner Belaubung		—	60
§ Aucuba japonica:			
19 angustifolia (fem.)		1	—
26 aurea (fem.), neu		3	—
2 bicolor (masc.)		2	—
21 » elegans (fem.)		2	—
27 **cucullata variegata** (masc.), **neu**		1	50
3 dentata variegata (fem.)		2	50
36 gigantea		1	20
20 grandidens (fem.)		1	50
22 grandidentata (fem.)		3	—
28 » **sulphureo-marmorata** (mas.), neu		2	50
31 **grandimaculata**, neu		2	50
4 **hermaphrodita variegata**, neu		1	50
5 himalayca (mas.)		1	50
42 » (fem.)		1	50
23 ilicifolia		1	—
6 latimaculata (fem.)		1	50
29 longifolia maculata (fem.)		2	—
7 luteocarpa		1	50
12 macrodontha (mas.)		1	50
9 macrophylla (fem.)		1	50
10 » dentata (fem.)		4	—
41 » **maculata** (fem.), neu		4	—
40 » » (masc.), neu		2	—
8 maculata (mas.)		2	—
30 » robusta (fem.)		2	50
11 marmorata (mas.)		3	—
32 **medio variegata** (mas.), neu		3	—
37 **nana rotundifolia**, neu		2	—
13 picta (limbata fem.), sehr schön bunt		2	—
24 picturata (fem.), schön bunt		2	50
14 » (mas.) [Gaujard]			
15 punctata (fem.), die noch vor wenigen Jahren einzige bekannte Varietät 12 St. 6 ℳ — ₰,		—	60
25 pygmaea (mas.)		1	50

		à Stück ℳ	₰
♀	**Aucuba japonica:**		
38	**Sieboldiana elegantissima**, neu	4	—
16	salicifolia (fem.)	1	50
17	sulphurea (mas.)	1	50
1	viridis (fem.), diese muss als die eigentliche Stammform betrachtet werden	1	—
	» **buschige Pflanzen mit Früchten**	2	50
18	» macrophylla (mas.)	1	50
39	**voluta**, neu	3	—
33	**Youngii** (fem.), neu	3	—
34	» (mas.), neu	3	—
	12 Sorten unserer Wahl	12	—
	starke Sämlinge . . . . . 12 St. 6 ℳ	—	₰, — 60
	Azalea Caldwelli, neu	2	—

† Azalea indica: ♂

12 St. in 12 schönen Sorten mit **Knospen** 15 ℳ, à 1 50

♀♂	**Azara** dentata,	niedliche Blüthensträucher	1 —
♀♂	» microphylla,		1 50
♀	**Bambusa** arundinacea	1	—
♀	» aurea	—	80
♀♂	» **Falconeri** (Chamnocalamus), neu	2	—
♂	» Fortunei fol. varieg., schön zur Teppichgärtnerei	—	60
♀♂	» gracilis	2	—
♀♂	» Mazelii	2	50
♀♂	» Metake	—	80
♀♂	» mitis	—	75
♀♂	» nana	1	—
♂	» » albo-variegata	2	—
♀♂	» nigra	2	50
♀♂	» quadrangularis	2	50
♀♂	» Quilioi	1	50
♀♂	» Simonii, mit gestreiften Blättern	1	50
♀♂	» spinosa	1	—
♂♀	» striatifolia aurea	1	20
♀♂	» sulphurea	2	50
♀♂	» violascens	2	—
♀♂	» viridis glaucescens	2	—
♀♂	» » striata	2	—
§	**Bignonia** jasminoides	1	—
§	» jasminoides alba magna	1	—
§	**Bougainvillea** spectabilis, reizend	1	50
†	**Bouvardia** alba elegantissima	1	50
†	» **Alfred Neuner**, neu, weiss gefüllt, prächtig	1	20
†	» angustifolia	1	—
†	» coccinea	1	—
†	» Davidsoni, weiss, sehr schön	1	50
†	» **Dazzler**, neu, leuchtend scharlach	2	—
†	» elegans	1	50
†	» Humboldti corymbiflora, weiss, grosse Dolden	2	—
†	» jasminoides	1	50
†	» » flavescens	2	—
†	» » longipetala	2	—
†	» » robusta	2	—
†	» Laura	1	20
†	» leyantha, scharlach	1	20
†	» » compacta	1	50
†	» longiflora flammea	1	50
†	» Maiden's Blush, sehr schön	1	50
†	» Oriflamme, leuchtend carmoisin	2	—
†	» **rosea plena (President Garfield)**, neu, rosa gefüllt	2	—
†	» splendens	1	—
†	» **Vreelandi**, prachtvoll, neu, reinweiss	1	50
	» **12 schöne Sorten unserer Wahl**	10	—

Sämmtlich vom Spätsommer an fast den ganzen Winter hindurch blühend, wohlriechend.

‡	**Calceolaria rugosa**, strauchartige, 6 schöne Sorten . . . . . 3 ℳ	—	₰, à — 60

† Camellia japonica fl. pl. ♂

12 St. in 12 schönsten Sorten, ohne Knospen 25 ℳ,		2	50
12 » » 12 Sorten **mit Knospen** . . . . 30 »		3	—
alba plena, die schönste, weissgefüllt 2 ℳ — ₰ bis		3	—
Campanula fragilis hirsuta, hübsch ♂		1	—
Cassia tomentosa		—	60
Ceanothus § **Albert Pittet**, neu		1	50
» azureus grandiflorus		1	20
» divaricatus		—	80
» **Gloire de Versailles**, prachtvoll		1	50
» **Marie Simon**, reichblühend, lebhaft rosa		1	20
» **roseus carneus**, neu, mit grossen zartrosafleischfarbigen Blüthenrispen		1	50
♂ ♀	**Centaurea** candidissima, Samenpfl. 12 St. 3 ℳ	—	₰, — 30
♂ ♀	» Clementii, junge Samenpfl. 12 » 3 »	—	» — 30
♂ ♀	» gymnocarpa . . . . . 12 » 3 »	—	» — 30

Alle 3 mit silberweissen Blättern, für Teppichgärtnerei, sowie zur Einfassung von Blattpflanzengruppen gut geeignet.

		à Stück ℳ	₰
§	**Cerasus** caroliniana, mit glänzend hellgrünen lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön	1	25
	Cestrum aurantiacum	—	75
	» Warscewiczii	—	80
♀	**Chamaepeuce** Casabonae	—	40
♀	» diacantha	1	—
†	**Choisya ternata**, Blumen weiss, nach Orangen duftend ♙ ♂	1	50

† Chrysanthemum,

neuere und ältere.

‡ 6	schöne **frühblühende** Sorten 2 ℳ —	₰, à	— 40
12	» **grossblumige** » 4 » —	» à	— 40
12	» » **japanische** » 4 » —	» à	— 40
6	» **kleinblumige** » 2 » —	» à	— 40
12	» **Pompon-** » 4 » —	» à	— 40
100	Stück von allen Farben und Gattungen 30 ℳ,		— —

Wegen ihres dankbaren, lange andauernden Flors im Spätherbst und des Farbenreichthums derselben besonders zu empfehlen. Liefern ein sehr willkommenes Bouquetmaterial in dieser blumenarmen Zeit.

♂	**Chrysanthemum** Sensation, sehr schön buntblättrig . . . . . 12 St. 5 ℳ,		— 50
†	» frutescens Alice Crousse		— 50
†	» » Etoile d'or		— 50
†	» » fl. albo pl., neu, weiss gefüllt		— 75
†	» » » pl. Aurora, neu, gelb gefüllt		— 75
♂ ♀	**Cineraria** acanthifolia (Blätter silberweiss) 12 St. 3 ℳ,		— 30
♂ ♀	» aspleniifolia (Blätter silberweiss) 12 » 3 »		— 30
♂ ♀	» lastraeifolia (Blätter silberweiss) 12 » 3 »		— 30
♂ ♀	» maritima (Blätter silberweiss) 12 » 3 »		— 30
§	**Cissus** antarctica, prächtige Schlingpflanze	1	—
§	» heterophylla elegans, schön buntbl.	—	60
	Cistus monspeliensis	1	—
	Citrus § Aurantium, Apfelsine	2	—
	» Bigaradia, Pommeranze	2	—
	» » **fol. var.**	3	—
	» » salicifolia	3	—
	» chinensis, mit Früchten, schön ♙	1	80
	» » myrtifolia ♙	2	—
	» japonica	3	—
	» » **fol. var.**	3	—
	» Limonum, Limone	2	—
	» Mandarinum (nobilis)	3	—
	» Medica, Citrone	2	—
	» Pompelmos	3	—
	» trifoliata (Limonia)	1	20
	Clianthus puniceus	1	20
§	**Cobaea** scandens, kräftige Samenpflanzen zum Auspflanzen, im Mai . . . . 12 St. 3 ℳ	—	₰, — 30
	Colletia bictoniensis, eigenthümliche Pflanze mit hornartigen Blättern	—	80
	» cruciata, feiner als die vorige	1	—
	Convolvulus mauritanicus, schön ♂	—	50
	Coprosma Baueriana	—	50
♂	» Baueriana **fol. variegatis**, sehr schön	—	60
	Cordyline vivipara (Chlorophytum Sternbergianum), ♂ Ampelpflanze	—	50
	» **vivipara fol. aur. marg.** ♂	1	—
†	**Coronilla** glauca	—	75
	Crassula Bolusii, sehr niedlich	1	—
	» **coccinea hybrida** (Kalosanthes), 12 St. in 12 verschiedenen Sorten 6 ℳ — ₰ . . . à	—	60
	» Cooperi, reizend	—	60
†	» **gracilis**, neu, reichblühend, Blumen klein, leuchtend roth, wohlriechend	1	—
†	» **jasminea**, neu, Blumen weiss, sehr wohlriechend . . . . . 12 St. 7 ℳ — ₰,	—	75
†	» lactea, im Februar und März reizend reinweiss blühend . . . . . 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
†	**Cuphea Hillfieldiana**, neu, schön	—	75
†	» strigulosa	—	60
	Cyclamen, s. Knollen Seite 88.		
†	**Daphne Dauphini**, im Winter reichblühend, wohlriechend ♂	2	50
†	» indica ♂	2	50
†	» japonica fol. marginatis, schön buntbl. ♂	2	—
	Deeringia Amherstiae fol. var.	—	60
§	**Dillenia** scandens, schöne Schlingpflanze	—	80
	Diosma alba	1	—
♀	**Diplopappus** aureus, Stengel goldgelb	—	75
	Disandra prostrata, schöne Ampelpflanze ♂	—	40
♂	**Echeveria** amoena	1	—
	» atropurpurea	1	—
	» bicolor	1	50
♂	» calcarata, mit braunen Spitzen	1	—
♂	» californica . . . . . 12 St. 5 ℳ —	₰,	— 50
♂	» **carinata**, sehr schön	3	—
♂	» clavifolia	2	—

		à Stück ℳ	₰
	Echeveria coccinea	—	50
	» cochlearis	2	—
	» cristata	1	50
	» dasyphylla	3	—
	» gibbiflora	2	—
	» globosa . . . 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
	» grandifolia . . . 50 ₰ bis	1	—
	» imbricata, neu	2	—
	» metallica . . . 75 ₰ bis	1	50
	» » glauca . . . 1 ℳ »	3	—
	» ovata	2	—
†	» retusa, den ganzen Winter reichbl., schön	—	50
	» scaphyphylla	2	—
	» Scheideckeri, schön	2	—
	» secunda . 100 St. 14 ℳ, 12 St. 2 ℳ — ₰,	—	25
	» » glauca, schön 100 St. 18 ℳ — ₰, 12 » 3 » — »	—	30
	Beide Sorten schön zu Einfassungen.		
	» spiralis, neu, sehr eigenthümlich	1	—
	» translucida	2	50
	» villosa	1	—
	Echium candicans	—	60
	Edgeworthia (Daphne) chrysantha, ♃, schön, gelbblühend, werthvoll für Bouquets im Winter	1	25
	Elaeagnus crispa, sehr schöne Belaubung	—	80
	» pungens aureo-variegata (marginata)	1	20
	» reflexa	—	80
	» » argenteo-variegata (maculata)	1	—
	» **Simoni**, neu, schöne Belaubung	1	50
	Entelea palmata	1	—
§	**Eopepon** vitifolium	1	—
†	**Erica** gracilis autumnalis	1	20
†	» hyemalis, im Winter blühend	1	80
†	» persoluta, weissblühend	—	75
	Erianthus Ravennae, schönes Gras, dem Gynerium ähnlich . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
	Eriobotrya (Mespilus) japonica, japanische Mispel, mit grossen und schönen immergrünen Blättern	1	25
‡	**Erythrina**, 12 Stück in verschiedenen Sorten unserer Wahl 10 ℳ — ₰, à	1	—
‡	» **compacta**, neu, von ganz gedrungenem Wuchs	2	50
	Die Erythrinen, im Frühjahr ins Freie gepflanzt, frostfrei überwintert, bedecken sich alljährlich mit langen rothen Blüthenrispen.		
	Escallonia floribunda	1	—
	» macrantha, prächtig rothblühend	—	80
	» rubra	—	50
	Eucalyptus globulus, ♄ erreicht, wenn ins Freie ausgepflanzt, in einem Sommer 3—4 m Höhe. ⋁ Kräftige Pflanzen 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
	Eucalyptus citriodora, sehr wohlriechend	—	50
	Eugenia australis, schöne Myrtacee	—	80
	» Ugni	1	—
	Eulalia japonica, schönes decoratives Gras mit rosa Blüthenrispen, härter als Gynerium argenteum . . . . 12 St. 5 ℳ,	—	50
	» **japonica fol. albo lineatis**, neu, mit eleganten, weiss gestreiften Blättern	1	20
	» » **zebrina**, neu, die Blätterdieser Varietät sind im Gegensatz zur vorigen mit weissen Querstreifen versehen	1	50
†	**Eupatorium** riparium	—	50
†	» Weinmanni, blüht den ganzen Winter	—	50
	Evonymus fimbriata	1	—
	» japonica . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	50
	» » **Carrieri**, neu	2	—
	» » **Duc d'Anjou**, sehr schön, neu	1	—
	» » **fasciata fol. aur. var.**, eigenthüml. Varietät, mit monströsen, hahnenkammartigen Zweigen	1	—
	» » fastigiata fol. aureis	—	60
	» » fol. albo marginatis	—	50
	» » » argenteis	—	50
	» » » aureo maculatis	—	60
	» » latifolia (macrophylla) 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
	» » » **fol albo marginatis**, neu	1	—
	» » **marginata alba elegans**, neu	3	—
	» » ovata fol. aur. marginatis	—	80
	» » pulchella, hübsch zu Einfassungen anstatt Buxbaum 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 ℳ 50 ₰,	—	30
	» » rotundifolia fol. medio pictis	—	60
	» » tricolor	—	60
§	» radicans, japanischer Bux 12 St. 3 ℳ 50 ₰,	—	40
§	» » multiflora	1	—
§	» » fol. albo-marginatis 12 St. 3 ℳ 50 ₰,	—	40
	» » » » » auf kleine Stämmchen von ca. 80 cm Höhe veredelt, sehr niedlich	2	—

		à Stück ℳ	₰
§	**Evonymus** radicans fol. pictis 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
§	» » radicans roseo-marginatis 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
	Letztere 3 Sorten zur Teppichgärtnerei besonders empfehlenswerth u. unter leichter Decke gut im Freien aushaltend.		
	» **12 Stück in 12 schönen Sorten**	5	—
	Fabiana imbricata	1	25
	Farfugium grande, schöne Blattpflanze	1	—
	Fragaria indica, hübsch als Ampelpflanze	—	40

‡ Fuchsien.

№	**Einige der schönsten Species:**		
200	amplicata	1	—
151	aucubaefolia, Blätter gelb gefleckt	1	50
201	Aurora superba	1	50
246 †	**bacillaris**, neu, schön, sehr reichblühend	1	50
85	boliviana, Blüthen langgeröhrt, in Büscheln, carmoisinroth (wie corymbiflora)	—	75
262	» grandiflora	1	20
124	coccinea, sehr hübsch und reichblühend, 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
142	corallina, für Freiland	—	75
163	cordifolia	1	—
152	corymbiflora	1	—
153	» alba	1	20
202	» candidissima	1	20
154	» fol. var.	1	20
254	cylindracea	1	20
243 †	**Dominyana**, guter Winterblüher	1	50
176 †	» **A. Decandolle**, R. u. S. brilliant carminroth, 6 cm lang, C. sehr breit hellscharlach	2	50
144 †	» **Ch. Darwin**, R. u. S. 5 cm lang, leuchtend carminrosa, C. ockergelb mit rother Basis	1	50
145 †	» **Dr. Godron**, R. u. S. 8 cm lang, purpurrosa, nach den Spitzen zu orange, C. scharlachorange	1	50
146 †	» **H. Lecocq**, zwergartig, R. u. S. 5 cm lang, roth, an den Spitzen rosa, C. orangerosa	1	50
227 †	» **Jussien**, Belaubung purpurbraun, S. corallenroth, C. zinnoberroth	2	—
87	fulgens	—	50
205	» carminata rosea	1	50
204	» dark, sehr reichblühend	1	—
164	» Earl of Beaconsfield	1	50
183	» Leeana superba	1	—
206	» multiflora pumila	1	50
127	» Président Gosselyn, Blüthen in Büscheln, sehr zahlreich, sehr schöne Gruppenpflanze, Blätter dunkelgrün und hellgrün nüancirt	1	—
184	fulgens pyramidalis	1	50
207	» rubra grandiflora	1	—
255	Fulloris, ziegelroth, früh und reichblühend	—	75
155	globosa, niedlich als Ampelpflanze	—	75
156	» fol. var.	1	—
129	gracilis, reizend für Gruppen 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
209	» elegans	—	60
130	» fol. var., schön buntblättrig, für Teppichgärtnerei . . . . . 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
210	» intermedia	—	60
157	integrifolia, Ampelpflanze	1	—
240	**Liboni grandiflora**, neu	1	50
147	longiflora	1	—
212	lycioides	1	20
141	magnifica, prächtig	—	50
123	microphylla, sehr niedlich, reichblühend	—	50
214	» cardinalis, violettrosa	1	—
175	» Miellezi, hübsch	1	—
148	minima, sehr niedlich	1	—
256	myrtifolia	1	—
121	penduliflora, eine Verbesserung von boliviana	1	—
128	procumbens, reizende Ampelpflanze (s. Abbildung S. 66)	—	50
257	pubescens	1	—
131	pumila (Tom Thumb), sehr niedl. u. reichbl.	—	40
122	Riccartoniana . . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
159	sanguinea, für Freiland	—	75
215	semperflorens	2	—
216 †	serratifolia	—	60
219 †	» floribunda	—	75
107 †	» grandiflora	—	60
223 †	» multiflora	1	—
218 †	» splendida, reich rosacarmin	—	75
221	simplicicaulis	—	80
160	spectabilis, sehr schön	1	50

№ **Fuchsia:** à Stück ℳ ₰

161† splendens, distinct . . . . . 1 —
126 syringaeflora, Blumen in grossen Rispen, ähnlich dem Flieder . . . . . — 60
150 » **hybrida,** neu, grossblumig, in Büscheln blühend . . . . . 1 —
177† » **Libonia,** sehr reichbl., auch im Winter 2 —
125 Thompsonii . . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
162 thymifolia . . . . . — 80
149 velutina, Belaubung sammtig purpur 1 50
241 venusta 1 20
222 Venus victrix . . . . . 1 —

Ein Sortiment von 12 schönen Sorten 5 —
» » » 25 » » 10 —

Nr. 122, 124, 125, 126, 129, 142, 159 halten in milden Wintern, resp. bei guter Deckung, im Freien aus. Sämmtlich zu Gruppenpflanzungen gut geeignet.

‡ Hybriden, beste ältere Sorten.

Die mit * bezeichneten sind weisscorollige.

Gefüllte Varietäten, à Stück 50 ₰

№		№	
48	Admiration.	22	Magicien.
1	Alpha.	50	Milton.
6	Avalanche.	51	* Minerva.
47	Blue beauty.	24	* Miss Lucy Finnis.
7	* Carl Siegling.	62	M. Porcher.
238	Champion of the world.	25	* Najade.
43	Compacta superba.	26	Oracle.
49	Como.	60	Pierre Joigneaux.
8	Conqueror.	21	Prince Leopold.
9	Consolation.	52	Romeo.
18	Distinction.	29	Saltimbanque.
14	Emperor of Brazil.	42	* Schneesturm.
13	Flora.	64	* Schneewittchen.
55	Francisque Sarcey.	54	* Silvery Beam.
46	Goliley.	31	* Souv. de Leipzig.
56	* J. Becker.	33	Tower of London.
16	Jocelyn.	36	Umpire.
57	* Kingsburyana.	37	Universal.
65	Lieutenant Zubovitz.	38	* Vainqueur de Puebla.
17	Little Genolin.	40	Ville de Nancy.
19	Louis Delesalle.	39	* Virgile.
20	Mac Mahon.	41	Warrior.

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ₰

Einfache Varietäten, à Stück 50 ₰

№		№	
80	Alba coccinea.	179	* La fée du Rhin.
114	Annie Lustre.	180	La neige.
119	* Arabella.	94	Leah.
82	Beacon.	117	L'Elysée.
96	Beatrice.	95	Lord Byron.
81	Beauty of Sholden.	169	* Madame Chaté.
83	Benmannii.	97	* M. Berneck.
84	Black Prince.	98	M. Lauth.
133	Blushing Bride.	140	Memphis.
172	Brigade.	100	Monarch.
166	Camille Flammarion.	116	Monstrosity.
259	* Carl Halt.	101	Montrosa.
92	Carminata.	135	Mrs. Burroughes.
134	Charming.	165	Mrs. Transon.
103	* Clipper.	90	* Ophiris.
167	Coleridge.	173	Pink Perfection.
86	Duchesse de Malakoff.	104	Polyhymna. ⊽
136	Elegance.	105	Princesse Alexandra.
93	* Elsterfee.	261	* Puritany.
181	Euphonia.	132	Purple Prince.
137	Fireworks.	174	Rose of Castille.
138	Galathea.	182	* » » Lanemark.
168	Garnier-Pagès.	106	Sir Garnet Wolseley.
178	General Nansoutty.	108	Striata perfecta. ⊽
139	Intensity.	109	Standard.
91	John Gibson.	111	Surprise.
89	Kettleri.	120	The Shah.
92	Lady Brody.	118	* Unica.
99	Lady Dorothé.	113	Welcome.

12 Stück in 12 Sorten uns. Wahl 4 ℳ — ₰
25 » » 25 gef. u. einf. Sorten 7 » 50 »

Neuere Sorten, à Stück 60 ₰

□ bezeichnet die gefüllt blühenden.

№		№	
196	Abd-el-Kader.	237	* Feenkönigin.
70	□ Carolus Duran.	73	□ Giselle.
242	Comtesse O. Schaffgotsch.	74	□ Grande Duchesse.
		75	□ Gustav Doré.
72	□ Dr. Crevaux.	249	□ Klissing Sohn.
11	□ Emma Töpfer, extr.	189	Lybelle.

Fuchsia: Neuere Sorten.

№		№	
245	**Mrs. Rundel.**	251	□ **Souvenir de Dr. Klug.**
79	□ **M. Lombard.**	185	**Striata perfecta.**
191	□ **Murillo.**	198	**Syros.**
192	□ **Newton.**	199	□ **Talma.**
193	□ **Nouveau.**	239	**Telephon.**
196	□ **Paris-Murcie.**		
197	□ **Perciles.**		

12 schöne Sorten unserer Wahl 6 ℳ — ₰

♂ ‡ Buntblättrige Varietäten, à St. 50 ₰

258 **Cloth of Gold.** Blätter goldig gerandet u. halbirt.
233 **Crown of Fuchsias.** Belaubung goldgelb mit carminroth gefleckt.
229 **Crown Jewel.** Gelbblättrig.
230 **Golden mantle.** Belaubung glänzend gelb.
233 **Golden treasure.** Blätter goldgelb mit bronze Reflexen.
130 **Gracilis fol. var.** Reizend weissbuntblättrig.
231 **Meteor.** Blätter goldgelb mit rothen Blattrippen.
235 **Orange Boven.** Blätter goldgelb, sehr gedrungener Bau.
171 **Pilar of Gold.** Gelbbuntblättrig.
232 **Prémices de Grénoble.** Blätter röthlich gelb.
44 **Rainbow.** Blätter bunt, wie bei Sunray, Blumen gefüllt, weisscorollig; schwachwachsend 2 ℳ
236 **Regalia.** Blätter goldgelb mit carmoisin.
110 **Sunray.** Die schönste buntblättrige, Blätter weiss und rosa panachirt.
112 **Wave of Life,** Belaubung gelb.

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ 50 ₰.

Hochstämmige Fuchsien, à St. ℳ ₰

gracilis, zweijährige Kronen . . . . 12 St. 30 ℳ, 3 —
hybrida, in den schönsten Sorten . 12 » 30 » 3 —
♂ **Garrya** elliptica, mit schöner Belaubung . . 1 25
♂ » **Thuretti** . . . . . 2 —
♂ **Gazania** splendens . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
♂ » splendens fol. variegatis 12 » 5 » — » — 50
† **Genista** alba (multiflora) . . . . . 1 —
† » floribunda, reichblühend . . . . . 1 —
♂ **Gnaphalium** lanatum . . 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30
♂ » lanatum fol. var. . . . 12 » 2 » — » — 30
♂ » miniatum, sehr feinbl. 12 » 3 » — » — 30
♂ » tomentosum . . . . . 12 » 2 » — » — 30



Fuchsia, Hochstamm.

à Stück ℳ ₰

♤ **Grevillea** robusta, sehr schöne Blattpflanze 1 50
Griselinia littoralis . . . . . — 50
» **macrophylla**, prachtvoll 1 20
♤ **Gymnothrix** latifolius, sehr decoratives Gras — 60
♤ **Gynerium argenteum**, das bekannte Pampasgras, hübsche starke Pflanzen . . . 1 25
♤ » **argenteum** Bertini, Rispen sehr gross, reinweiss . . . . . 2 —
♤ » » **carmineum Rendatleri**, mit carminrothen Blüthenrispen 4 50
♤ » » **fol. argent. var.**, constant bunt . 2 —
♤ » » » **aur. marg.**, neu . . . . . 2 —
♤ » » roseum 1 80
♤ » » violaceo-purpureum . . . . . 2 —
♤ » » **Wesserlingi fol. var.** 2 50
♤ » **jubatum**, neu. Die zahlreich erscheinenden Blüthenstengel tragen enorme Rispen hängender seidenartiger Blüthen von rosenrother Färbung mit silberigen Reflexen 1 25
♤ **Gynura aurantiaca**, neu, Blätter prächtig blauviolett, sammtartig . . . . . — 60
† **Habrotnamnus** aurantiacus . . . . . 1 —
† » elegans . . . . . 1 —
† » **Nevelli**, neu, Blüthenrispen feurig carmoisinroth, schon auf jungen Pflanzen blühend 1 —
† » Warscewiczi . . . . . 1 —
Hydrangea chinensis . . . . . — 60
» Hortensia, Rose von Japan △ . . . . . 1 —
» » coerulescens, blaublühend 1 25
» » cyanoclada, mit schwarzen Stengeln . 2 —
» » Impératrice Eugénie, blau . . . . . 1 —
» » Lindleyi . . . . . 1 —
» » **Otaksa**, die schönste dieser Gattung, mit enormen Dolden △ . . . . . 1 —
» » rosalba 1 20
» » Sieboldi 1 20
» » **stellata fl. pl.**, prächtig rosa gefüllt 1 50
» » **Thomas Hogg**, neu, Dolden und Blumen grösser als bei der gewöhnlichen Hortensie, reinweiss, prächtig . . . . 1 —
» japonica △ . . . . . — 60
» » **elegantissima**, neu prächtig goldbunt 1 50
♂ » fol. var., schön weiss bunt . . . . . 1 —
♂ » » » tricoloribus 1 50
» » ramis pictis . . . . . — 80
» » **speciosa**, neu, selten, Blätter mit einem breiten, reinweissen Mittelstreifen . . 2 —
» Thunbergi 1 20
Jasminum azoricum 1 50
» **floridum fol. var.**, neu . . . . . 2 —
§§ » grandiflorum 1 50
§§ » officinale . . . . . — 80
§§ » » variegatum . . . . . 1 —
Ilex Aquifolium, Stechpalme, 60—80 cm hoch, gut garnirt 1 20
» 12 prachtvolle, grüne und buntblättrige Sorten . . . . . 15 ℳ, à 1 50
» buntblättr., Pyramiden von 1—1,10 m . . 10 —
» » » » 1,30—1,40 m . 15 —
Illicium anisatum, ♀ mit wohlriechenden Blättern 1 50
» floridanum ♀ 1 50
» religiosum ♀ 1 50
§§ **Kadsura** japonica, schöne Schlingpflanze . 1 —
♂ **Kleinia** repens, schön zur Teppichgärtnerei, 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
Lagerstroemia indica rosea . . } prächtige Blüthensträucher { 1 20
» indica rubra . . . . . } { 1 20
» » violacea . . . . . { 1 20
§ **Lapageria rosea**, prächtige, aber seltene Schlingpflanze . . . . . 3 —
Laurus Benzoin ♀ 1 50
» Camphora, Kampferbaum ♀ . . . . . 4 —
» Cinnamomum, Zimmtbaum ♀ . . . . . 3 —
» nobilis, Lorbeerbaum ♀ . . . . . 1 —
» » stärkere Pflanzen in Pyramidenform 80 cm hoch 2 ℳ, 100 cm 3 ℳ, 120 cm 4 —
» » hübsche buschige Pyramiden von 1,30 m Höhe . . . . . 9 —
» » gezogene Pyramiden } Specialofferte
» » Kronenbäume . . . } steht zu Diensten.
» » fol. var., schön buntblättrig . . . . . 3 —
♤ **Lavatera arborea variegata**, neu, schön — 75
♂ **Leucophyta** Brownii, mit silberweissen Stengeln u. Blättern, s. schön 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
Leucopogon Cunninghami, sehr schön . . 4 —
♀ **Ligularia** Kaempferi fol. var., schöne bunte Blattpflanze 1 20
† **Lithospermum** fruticosum, gegen Ausgang des Winters mit schönen blauen Blumen überdeckt 1 20
♂ **Lobelia** Erinus **alba compacta**, neu, compact, reinweiss . . 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
‡ » fulgens (scarlet), prächtig 12 » 5 » — » — 50



Myrthe, Kronenbaum.

à Stück ℳ ₰

‡ **Lobelia lutea**, mit goldgelben Blumen, hübsch als Ampelpflanze ♆ . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
♤ **Magnolia** grandiflora, mit schönen grossen immergrünen glänzenden Blättern . . . — 75
♤♤ » grandiflora, Pyramiden 60—80 cm. . . 6 —
♤♤ » **fl. pl.** (Nantais), kräftige Pflanzen . 4 —
§ **Medeola** asparagoides, schön ♆ . . . . . — 40
Melaleuca alba . . . . . — 60
» glauca . . . . . 1 —
» squarrosa, sehr hübsch . . . . . 1 —
♀ **Melia** japonica . . . . . 1 —
♀ **Melianthus** major, hübsche Decorationspflanze mit graugrüner Belaubung . . . 1 50
♤ » minor . . . . . 1 —
§ **Menispermum** laurifolium, Schlingpflanze . 1 50
♂ **Mesembrianthemum** cordifolium variegatum, sehr hübsch zur Teppichgärtnerei, 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
Metrosideros floribunda . . . . . 1 —
» japonica fol. variegatis . . . . . 1 —
» semperflorens . . . . . 1 —
♂ § **Mikania** scandens . . . . . — 50
» **scandens variegata**, ♆ sehr hübsche Pflanze mit epheuartiger Belaubung, gelblich weiss gestreift, gefleckt und verwaschen . . 1 —
Myoporum crystallinum . . . . . — 60
Myrsine africana . . . . . — 80
Myrtus ♀ communis, grossblättrige Myrte . . — 50
» communis angustifolia, Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» » **boëtica**, Blätter dicht zusammengedrängt, sogenannte **Judenmyrte** 1 25
» » » echte dreiblättrige 1 50
» » fl. pl., gefüllte Myrte . . . . . — 75
» » fol. variegatis 1 25
» » **gracilis floribunda**, sehr reichblüh. — 80
» » Königsberger Brautmyrte, sehr feinblättrig . . . . . — 50
» » microphylla . . . . . 1 —
» » » fol. var. 1 50
» » nana compacta 1 25
» » tarentina, gedrungen wachsend . . — 80
Myrthen, Kronenbäumchen mit schönen geraden Stämmen u. kugelförm. Kronen. Egale Paare zu 5 ℳ, 7 ℳ 50 ₰, 10 —

№ Nerium Oleander.

1 **Agnes Darac**, hellrosa, grossblumig, lebhaft rosa Schlund 1 80
2 **album**, einfach reinweiss 1 50
3 » **duplex**, reinweiss, Corolle doppelt . . 1 50
4 **Angèle Darac**, mittelgross, helllachsroth . 1 80
5 **atropurpureum fl. pl.** 1 50
6 **carneum plenum** 1 50

№	Nerium Oleander:	à Stück ℳ	₰
7	**Cousine Marie**, doppelt, reinweiss	1	50
9	**Edouard André**, zart rosa, doppelt, wohlriechend	1	80
10	**Emile Sahut**, gross, rosa, leicht weinroth, Schlund dunkler, carmin gestreift	2	—
60	**Exposition universelle**, Corolle dreifach, dunkelrosa, carmin gestreift	3	—
11	**Felix Bourguet**, mittelgross, helllachsfarbig, wohlriechend	1	80
12	**Géant des batailles**, dunkelcarminroth	2	—
58	**gloriosum**, lebhaft roth, dicht gefüllt	1	50
13	**Henri Mares**, doppelt, zart rosa, wohlriech.	1	50
14	**Henri Sahut**, doppelt fleischfarbig weiss	2	50
15	**Jaune nankin**, einfach gelb	1	50
16	**Jean Peyre**, doppelt, zart rosa, weiss verwaschen	2	—
18	**lacteum marginatum**, neu, schön, bunt	4	—
57	**Lilian Henderson**, doppelt weiss	1	80
21	**luteum duplex** (flavum pl.)	1	80
22	**Madame Charles Baltet**, doppelt, zartrosa	1	80
23	» **Charles Naudin**, weiss	1	80
59	» **Ch. Cavallier**, gefüllt, grossblumig, lachsrosa, Schlund gelb	2	—
		1	50
24	» **Dubois**, mittelgross, reinweiss	1	80
26	» **Peyre**, doppelt, reinweiss, mittelgross	1	80
27	» **Planchon**, doppelt, zartlilarosa, grossbl.	2	50
28	**Mlle. Célestine**, gross, sehr wohlriechend, Knospe citronengelb, Blume milchweiss	1	80
29	**Madoni grandiflorum**, weiss gefüllt	2	—
30	**Marguerite**, gross, Knospe strohgelb, Blume reinweiss, leicht wohlriechend	1	80
31	**Monsieur Balaguier**, sehr gross, zartrosa, lebhaft rosa bordirt, Schlund dunkelrosa gestreift, sehr reichblühend	1	80
32	**Noisette**	2	—
33	**Pauline Lucas**, doppelt zartrosa	2	50
34	**Paul Sahut**, gross, doppelt, fleischfarbig, wohlriechend	2	—
35	**pictum argenteum**, neu, schön buntblättrig	3	—
36	**Pierre Roudier**, rosa, doppelt, oft dreifach	2	—
37	**Pont juvenal**	1	80
39	**Professeur Durand**, mittelgross, doppelt, strohgelb	2	—
40	**Professeur Martins**, gross carmin weinroth	1	80
41	» **Planchon**, doppelt, oft dreifach fleischfarbig	2	—
42	**Radianum**, doppelt, rosa	1	80
43	**Ragonoti**, doppelt roth	2	—
44	**Reine de Suède**	1	50
45	**Roseum plenum**	1	50
46	**Rubrum plenum**, doppelt, roth	2	—
47	**Soeur Agnès**, gross, schneeweiss, leicht wohlriechend	1	80
48	**Souvenir d'Adolphe**, carminroth	1	80
49	**Souvenir d'Auguste Royer**, mittelgross, doppelt, zart fleischfarbig, wohlriechend	1	80
50	**Souvenir de Claude Sahut**, gefüllt, rosa mit dunklem Rande, Schlund carmin gestreift	1	80
51	**Souvenir de Felix Dunal**, doppelt, rosa mit weiss	1	80
54	**splendens**, gefüllt rosa, schön, die alte bekannte Sorte	1	50
55	**splendens fol. var.**, prächtig buntblättrig Ein **Sortiment** von 12 schönen Sorten **unserer Wahl** 12 ℳ — ₰.	5	—
	Nertera depressa, reizende Miniaturpflanze, welche sich im Sommer mit corallenrothen, sehr lange haltenden Beeren bedeckt 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	60
	Olea europaea, echter Oelbaum ♆	1	—
	» fragrans ♆ . . . . . 2 ℳ — ₰, stark	3	—
	Olearia Haastii, neu, Blumen weiss, reich und sehr lange blühend	1	50
	Osmanthus aquifolius	1	—
	» aquifolius fol. albo marginatis, reiz. Strauch mit schönen bunten Blättern	1	—
	» » fol. aureo marginatis	1	—
	» » heterophyllus variegatus	1	20
	» **ilicifolius**	1	50
	Othera japonica	2	50
	Othonna crassifolia, schöne Ampelpflanze	—	50
	Pachysandra terminalis fol. var.	—	80
§	**Passiflora coerulea**	1	20

‡ Pentstemon gentianoides.

12 schöne neue Sorten unserer Wahl 5 ℳ — ₰, à — 50

Petrophyes muralis, sehr niedliche Fettpflanze für Felsenpartien — 60

‡ Petunia.

hybrida grandiflora fl. pl., 12 S. 5 ℳ — ₰, à — 50
» » **fimbriata fl. pl.**, 6 Sorten 2 ℳ 50 ₰, à — 50

	‡ Petunia:	à Stück ℳ	₰
	hybrida grandiflora superbissima 12 St. 5 ℳ — ₰ à	—	50
	Phillyraea angustifolia	1	20
	» latifolia	1	20
	» **laurifolia**, neu, grossblättrig	1	50
	» macrophylla	1	50
	» media, harte Grünpflanze	1	—
	» oleaefolia	1	25
	Phlomis fruticosa, schön	—	75
	Phormium Collensoi, buntblättrig	20	—
	» tenax, neuseeländ. Flachs, ♆ schöne kräftige Pflanzen	2	—
	» **Veitchi**, sehr schön buntblättrig	3—6	—
	Photinia (Crataegus) glabra	—	75
	» serrulata (dentata)	—	80
	» » **multicolor**, buntblättrig	3	—
	Phygelius capensis, sehr schön u. reichblühend	—	40
	Phytolacca dioica	1	—
§	**Pilogyne suavis**, eine d. herrlichsten Schlingpflanzen für Veranden, Lauben, Festons etc. 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
	Pimelea decussata	1	—
	Pittosporum Tobira, nach Orangen duftend	1	20
	» Tobira fol. var., sehr schön buntblättr. Form	1	25
	Plumbago capensis	—	60
	Polygonum filiforme fol. var., schön buntblättr.	1	—
	» pachystachyum	—	40
†	**Primula** chinensis fl. albo pl. 12 St. 8 ℳ — ₰,	—	80
†	» chinensis **robusta compacta grandiflora fl. pl.**, neu sehr schön	1	—
†	» » rubra plena	1	—
	Punica Granatum, Granatbaum ♆	—	80
	» Granatum alba plena	1	—
	» » **Comte de Taverna**, neu, junge Pfl.	1	50
	» » fl. rubro pleno	1	20
	» » **grandiflora rubra plena**, neu	2	—
	» » **Legrellei**, schöne Pflanzen	1	20
	» » **nana**, Zwerggranate	1	20
	» » » fl. pl.	1	50
	» » schöne **Hochstämme** in verschiedenen Sorten	5	—
	Quercus glabra, japanische Eiche	2	50
	» Ilex	1	—
	» Suber, Korkeiche ♆	2	75
	3 immergrüne Eichen mit schönen Blattformen.		
	Raphiolepis ovata	1	—
	Rhamnus Alaternus	—	75
	» Alaternus fol. var.	1	20
	» Clusii	1	—
	» **Imeretina**, sehr grossblättrig, schön	2	—
§†	**Rhodochiton** volubile, prächtig, sehr reichbl.	1	—
†	**Rhodododendron** azaloides, schön, wohlriech. ♙	2	50

§† Rhododendron hybridum: ♁♙

12 Stück in schönen Sorten mit Knospen 30 ℳ, à 3 —

	Rhododendron suave, weiss, wohlriechend	2	—
§	**Rhynchospermum** jasminoides	1	—
	» jasminoides fol. varieg.	1	20
	Rochea falcata, schätzenswerthe Zimmerpfl.	—	60
§	**Rosmarinus** officinalis, Rosmarin ♆	—	50
	Rubus australis, sehr zierlich	1	—
	Ruscus aculeatus, harte buschige Grünpfl.	1	50
	» androgynus, schöne rankende grüne Decorationspflanze	1	20
	» Hypoglossum	—	80
	» Hypophyllum, grossblättrig	1	—
	» laxus	1	—
	» racemosus	1	20
	» rotundifolius	1	—
	Salvia patens, prachtvoll blaublüh. 12 St. 5 ℳ,	—	50
†	» **Betheli**, reichblühend, brilliantrosa mit weiss	—	60
†	» **Hoveyi**, lebhaft indigoblau	—	60
†	» splendens	—	50
†	» » **Bruanti**, niedrig, Blüthen sammtig roth	—	60
♁	**Santolina** incana . . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
♁	**Saxifraga** sarmentosa prächt. Ampelpfl.	1	—
♁	**Sedum** Aizoon fol. var., sehr schön	—	60
♁	» carneum fol. var. . . . 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
♁	» Sieboldi	—	50
♁	» » **fol. var.**	—	60
♁	**Selinum** decipiens, schöne Blattpflanze	1	—
♁	**Sempervivum** abyssinicum	1	50
♁	» barbatum	2	—
♁	» canariense	1	50
♁	» urbicum	1	—
♁	» tabulaeforme	—	60
	Andere Sorten, siehe Stauden.		
♁	**Serissa** foetida fol. aureo marg.	1	—
	Skimmia fragrans	1	25
	» japonica	1	50

	à Stück ℳ	₰
♃ **Skimmia** oblata	1	—
» » **argentea marginata**	3	—
Solanum Hendersoni, neu, mit Früchten	—	50
» **Pseudo-Capsicum nanum**, neu, mit Früchten	—	50
Sollya salicifolia	1	50
♀ **Sonchus** arboreus laciniatus	1	—
† **Sparmannia** africana	—	80
» » **fl. pl.**, neu	5	—
† **Sphaeralcea umbellata**, schönblüh. Malvacee	1	20
§ **Stauntonia** latifolia, Schlingpflanze, selten	1	—
♂ **Stenotophrum** glabrum variegatum, schönes buntblättriges Ampelgras ♃	—	60
† **Streptosolen Jamesoni**, neu, prachtvoll, reichblühend	1	—
♂ **Teucrium** aureum, m. weissen Blätt., eignet sich sehr gut zur Teppichgärtnerei 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30
» Marum (Marum verum), Katzenkraut ♀	—	50
Thea Bohea, Theestrauch, ♀ junge Pflanzen	2	—
» viridis » ♀ » »	2	—
†§ **Tropaeolum Lobbianum cardinale**, neu,	—	50
‡† » **majus nanum aurantiacum fl. pl.** ♃	—	50
‡† » **Hermine Grashoff**, prächtig scharlachroth gefüllt ♃	—	50

‡♂ Verbena hybrida grandiflora.

12 Stück in 12 schönen Sorten	4	—
scharlachroth . . . . . 12 St.	3	—

	à Stück ℳ	₰
‡♂ **Verbena hybrida grandiflora:**		
blau . . . . . 12 St.	3	—
weiss . . . . . 12 »	3	—
♂ **Verbena** melindres splendens, leuchtend scharlach, sehr reichblüh. 12 St. 3 ℳ — ₰,	—	30

‡† Veronica.

12 schöne ältere u. neuere Sorten 5 ℳ — ₰, à	—	50
♂ 4 **Andersoni fol. var.**, schön weissbunt	—	60

Die Veronica sind prachtvoll und sowohl als Gruppen- wie auch als Zimmerpflanzen, da sich ihr Flor bis tief in den Winter fortsetzt, nicht genug zu empfehlen.

Viburnum Awafuki, mit prachtvollen glänzenden dicken Blättern	1	20
» **macrocephalum**, prachtvoll ♃	1	50
» macrophyllum	1	20
» plicatum	2	—
» rugosum	1	25
» suspensum, sehr schön	—	80
♃† **Viburnum** Tinus (Laurus Tinus hort.) ♃	—	60
† » Tinus fol. variegatis	1	—
♀ **Wigandia** caracasana, sehr effectvolle Blattpflanze	—	25
♀ » Vigieri	—	25

Beide Anfang Mai in kräftigen jungen Pflanzen.

‡ Pelargonien, grossblumige englische und Odier.

Unser reichhaltiges Sortiment ergänzen wir jedes Jahr durch die schönsten neueren Sorten und von den älteren conserviren wir nur die wirklich verschiedenfarbig schönsten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Die Versendung beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

Verzeichniss der abgebbaren Sorten.

Die neueren sind durch Fettschrift hervorgehoben.

№
2 Ajax.
3 Albert de Caumont.
6 Alfred de Thumesnil.
7 Angèle.
11 Augustin Richard.
12 Auguste Puhl.
14 Belle Esquermoise.
15 Beatrix.
16 **Bellone.**
17 Bianca.
18 Camaeleon.
22 Chauteaubriand.
24 Clorinde.
28 Danaë.
29 **D'Aguesseau.**
34 Dr. Andry.
35 Dr. Blanchet.
36 Edouard Miellez.
40 Endymion.
42 Esculape.
49 Florian.
50 Froufrou.
51 **Gaëtano Zerbetti.**
53 Glaucus.
54 Gloire de Bellevue.
56 Gloire du Petit Bicêtre.
57 Griffon.
59 Guilleaume Severeigns.
60 Gustave Odier.
62 Hector.
65 Jacques Duval.
67 Jeanne Millot.
70 Jussieu.
73 La Pureté.
76 La Quintinie.
79 Leonidas.
80 **Lord of the Isles.**
84 Mad. Auguste Decourière.
85 Mr. Alfred Asslyn.
87 Mad. Couturet.
88 » de Lamoricière.
93 » Meunier.
94 » Mielléz.
97 Mad. Roland.
102 » Théodore Scribe.
104 Mlle Leclerq-Laloy.
107 Manetta.
108 Magnificum.
109 Marie Heim.
115 **Miss in her teens.**
116 Mont Blanc.
117 M. Boucharlat.
118 M. Février.
121 M. Lierval.
123 M. V. Salandrini.
124 Napoléon III.
125 **Nec plus ultra.**
129 Oriflamme.
132 Pandora.
133 Paxton.
134 Pictum.
136 Prince Impérial.
138 » **of Pelargoniums.**
139 Président Morel.
140 » Schlachter.
141 **Princess of Wales.**
142 Prinzessin Stephanie von Baden.
143 Queen of Scotts.
144 » of Trumps.
146 Regret d'Aldebert.
147 Richard Löwenherz.
148 Roi des Pourpres.
149 Rosa Toepfer.
150 Rosalinde.
151 Rubens.
152 **Sans pareil.**
153 Serenat.
155 Talisman.
156 Titus.
157 Thisbe.
158 Triumph von Wien.
161 Unique impériale.
162 **Vicomtesse de Courval.**
167 Wilhelm Schüle.
170 **Marie de Vandoevre.**
173 Medaille d'or.
174 Adelina Patti.
175 Aspasia.
176 Anytus.
178 Bertha Helbig.
179 Baronne de Morel.
180 Cäsar.
181 Curie.
183 Elfrida.
185 Esmeralda.
187 Fidelio.
190 Henry Williams.
193 Iris.
194 La superbe.
195 Les Lys.
199 Miroir.
200 M. L. Tisserand.
201 Neptun.
202 Oracle.
203 Prince of Wales.
205 Sietz.
206 Superbum.
207 Valesquiez.
208 Victor Verdier.
209 Mad. Figrer.
213 **Queen of Stripes.**
215 Acis.
217 Amalie Koelle.
218 Anna Bella.
221 Burnouf.
223 Comte de Gomer.
227 Enchantresse.
228 Eugénie Duval.
230 Fénélon.
231 Gloire de Paris.
232 Goliath.
233 Jean Barth.
234 La Belle Alliance.
235 Le Colosse.
237 Mad. Alphonse Favre.
238 Mad. Auguste Dufoy.
239 » Brolemann.
240 M. Corbay.
241 Mad. Cursien.
242 Mad. de Frileuse.
243 » Esculier.
246 Paul et Virginie.
247 Pretiosa.
250 Rob Roy.
253 Schneeball.
254 Tennyson.
255 Theodorine.
256 Vicomtesse de Belleval.
260 Arthur Henderson.
264 Gloire d'Arras.
265 Impératrice Eugenie.
267 Luther.
268 Mad. Armet de l'Isle.
269 Mad. Crapelet.
272 Mithriade.
275 Seneque.
276 Uranie.
277 Virginie Miellez improved.
279 Jupiter.
281 Abbé Besnard.
284 Belle Clothilde.
285 Countess of Rosenberg.
288 Etendard.
290 **Fr. Jecek.**
291 Henriette Lebais.
293 Jason.
294 Lisoni.
295 Le Vesuve.
297 Louise Miellez.
299 Madame Lierval.
305 Rose of Nestor.
306 Saturn.
307 **Solferino.**
310 **Venus.**
311 **Duchesse de Morny.**
316 Pauline Lucca.
317 Rembrandt.
319 Hofgärtner Heydrich.
338 **Mad. Judic.**
339 **Mad. Thibaut.**
342 **Polichinelle.**
344 **Hans Makart.**
345 **Leo XIII.**

№

Fancy Pelargonien.

301 **Acmé.** | 302 **Belle Octave.** | 303 **Marie.**

Remontirende Sorten.

322 **Hofgärtner Kellermann.**
323 **Oberbürgermeister Heim.**
324 Hofgärtner Braun.
325 » Huber.
326 Freund Ebbe.
328 Mad. Gewitzki.
329 Eugénie Savigny.

Aeltere Sorten einzeln à 75 ₰
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . . 7 ℳ 50 ₰
25 » » » » . . . . 14 » — »
100 » » » » . . . . 50 » — »
12 » neuere Sorten unserer Wahl 18 » — »
einzeln à 2 ℳ — ₰

Gefüllt blühende Sorten.

(Mehrpetalige.)

Aeltere und neuere.

330 **Album plenum.** Blumen reinweiss. 3 ℳ — ₰
211 **Beauty of Oxton.** Dolden und Blumen von enormer Grösse, Petalen wellenförmig gekräuselt, leuchtend carmin mit grossen schwarzbraunen Flecken und weissem Rand. 1 ℳ 20 ₰
315 **Prince of Wales.** Feurig zinnober, braun geadert, Mitte weiss, neu. 3 ℳ — ₰
19 **Captain Raikes.** Eine Vervollkommnung der alten ausgezeichneten, feuerroth blühenden Varietät **Pline** mit gefüllten Blumen. Die feurige

№

Farbe, die Vollkommenheit der Blumen und die sehr lange Blüthendauer werden sie bald zu einer beliebten Marktpflanze machen. 2 ℳ 50 ₰
212 **Dr. Masters.** Sammtig scharlachcarmoisin, obere Petalen gross, sammtig schwarz gefleckt, untere schwarz geadert, extra. 1 ℳ 20 ₰
37 **Elegantissimum.** Eine Vervollkommnung der schönen, bereits bekannten, gefüllt blühenden Varietät **Prince of Novelties** von etwas dunklerer Färbung und ausgezeichnet durch eine breite weisse Einfassung der Blumenblätter. 1 ℳ 50 ₰
346 **Karl Klein.** Gefüllt, scharlachzinnober, schwarz fein geadert. 2 ℳ 50 ₰
335 **Mad. Boucharlat.** Blumen sehr gefüllt, bläulichweiss, Petalen leicht purpur gefleckt. 2 ℳ 50 ₰
90 **Mad. Evrard.** Ebenso gefüllte, aber besser geformte und lebhafter gefärbte Blumen als Ville de Caen. 1 ℳ 50 ₰
332 **Pfaffenzeller.** 3 ℳ — ₰
137 **Prince of Novelties.** 2 ℳ 25 ₰
257 **Prince of Teck.** Rubinroth, schwarz geadert und gefleckt, schön. 4 ℳ — ₰
336 **Princess of Wales.** Rosa, weiss gestreift und marmorirt, ob. Pet. kastanienbraun gefleckt. 3 ℳ — ₰
145 **Queen Victoria.** Eine schöne Vervollkommnung der noch ziemlich neuen Varietät **Ville de Caen.** 2 ℳ 50 ₰
172 **Theophrasta plena.** Kirschroth, Mitte bläulichweiss. 2 ℳ 50 ₰
164 **Ville de Caen.** 2 ℳ — ₰
30 **Pelargonium denticulatum fl. pl.** Blumen dklviolett, dunkel kastanienbrun geadert. 1 ℳ

♁ ‡ Scarlet-Pelargonien (Geranium).

Sie eignen sich namentlich zu Gruppen für's freie Land, wo sie den ganzen Sommer bis spät in den Herbst ununterbrochen blühen und mit ihren weithin leuchtenden Blumen eine unbeschreibliche Zierde sind.

Aeltere Sorten, einfache.

☞ Die einfachen Sorten eignen sich ihres gedrungenen Wuchses wegen besser als die gefüllten Sorten für Freilandgruppen, da sie diese an Reichblüthigkeit übertreffen.

12 schöne Sorten einfache Scarlet-Pelargonien von allen Farben unserer Wahl 4 ℳ — ₰
25 Sorten 8 ℳ
50 » 15 »
100 Stück in 25 oder mehr Sorten 24 ℳ

Neue Scarlet-Pelargonien à St. 50 ₰

№		№	
84	**Alpha.**	91	**Fairest of the Fair.**
85	**Baronne de Valdener.**	92	**Illustre Citoyen.**
		93	**Laïs.**
86	**Captain Nares.**	94	**Marmion.**
87	**Concours régional.**	95	**New Life.** 75 ₰
88	**Decoy.**	96	**Titania.**
89	**Deuil national.**	97	**Venessa.**
90	**Dr. John Denny.**	99	**Vesuv.**

☞ Sämmtliche Sorten zeichnen sich durch Grösse der Blumen sowohl wie auch der Dolden aus.
12 Sorten unserer Wahl 5 ℳ — ₰

Neuere Sorten
à St. 60 ₰

№		№	
400	**Eclair.**	410	**Messrs. E. G. Henderson & Son.**
401	**Euryale.**		
402	**Galenus.**	411	**M. H. Pallett.**
403	**Gem.**	412	**Murillo.**
404	**Guinea.**	413	**Newlands Mary.**
405	**Laurence Chaté.**	414	**Paris d'Andria.**
406	**Le Nabob.**	415	**Pline.**
407	**Louise Deleaux.**	416	**Pyrrhus.**
408	**Louis Foucard.**	417	**Roi des Panachés.**
409	**Bertier-Rendatler.**	418	**Sans pareil.**
		419	**Trajan.**
		420	**Ukara.**

12 Sorten unserer Wahl 6 ℳ — ₰

‡ Nosegay-Pelargonien.
à St. 40 ₰

12 Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ₰
100 Stück in 10—15 Sorten 24 ℳ

Wegen ihrer grossen Blumendolden und der langen Dauer der Blüthen besonders für Freilandgruppen zu empfehlen.

‡ Gefülltblühende Scarlet-Pelargonien.

Nachstehende Sammlung enthält das vollkommenste, was in dieser Gattung bisher erreicht wurde.

Aeltere Sorten.
à St. 40 ₰

№		№	
134	**Ami Pieton.**	164	**Mad. Thibaut.**
135	**Asa Gray.**	166	**Mlle. Josephine Pieton.**
136	**Auguste Villaume.**	165	**Mlle. Louise Delessalle.**
140	**Charles Lyell.**	168	**Marie Lemoine.**
139	**Châteaubriand.**	167	**Mary Elisabeth.**
142	**Dame blanche.**	169	**Michel Ange.**
143	**Deputé Ancelon.**	170	**Mon Favori.**
145	**Deputé Viox.**	159	**M. de St. Paul.**
146	**Dr. Godron.**	158	**M. D. de Huilliers.**
147	**Emile Mézard.**	160	**M. Lelandais.**
149	**François Pertusati.**	157	**M. Henri Jacotot.**
151	**Gloire de Nancy.**	171	**Oriflamme.**
184	**Gloire de Toulouse.**	172	**Perle des blancs.**
152	**Granville.**	173	**Prince de Léon.**
153	**Impératrice Eugénie.**	174	**Review.**
154	**Jules Verne.**	175	**Richard Larios.**
185	**La Constitution.**	177	**Talabot.**
186	**Le Nord-Est.**	178	**Tom Pouce cérise.**
187	**L'unique.**	179	**Venus.**
188	**Madame Amélie Baltet.**	180	**Victor.**
161	**Mad. Lavaux.**	181	**Virginal.**
162	**Mad. Lemoine.**	183	**Wilhelm Pfitzer.**

12 schönste Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ₰
25 » » » » 7 » — »
100 Stück in 25—50 Sorten 24 ℳ

Neue gefülltblühende
à Stück 50 ₰

№		№	
189	**Bridal Bouquet.**	194	**Fenimore Cooper.**
190	**Candidissima plena.**	195	**Jules Simon.**
		197	**M. Lavigne.**
192	**Crémieux.**	198	**Rubis.**
193	**Duhamel du Monceau.**	199	**Tendresse.**

6 Sorten unserer Wahl 2 ℳ 50 ₰

Neuere gefülltblühende

à Stück 60 ₰

№		№	
500	Charles Hovey.	507	Multicolor.
501	Floribundum nanum.	508	Nymphe.
		509	Président Renouard.
502	La Lorraine.	510	Vauban.
503	Le Liliput.	511	Vesuv fl. pl.
504	Marmoratum.	512	Le Niagara.
505	Mirabeau.	513	Montblanc.
506	M. Boucharlat ainé.	514	Fritz Goebel.

12 schöne Sorten unserer Wahl 6 ℳ — ₰

♂ Buntblättrige Scarlet-Pelargonien.

a. Goldbuntblättrige.

(Tricolor.)

№		à Stück ℳ	₰
600	Countess of Tirconnel	1	—
602	Defiance	1	—
206	Duke of Connaught	1	20
603	Fair Emily	1	—
212	Golden Harkeway	—	60
213	Golden cerise unique	—	80
215	Happy thaught 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
221	Lady Cullum 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
604	Lady Sheffield	1	—
605	Louise Smith	1	—
607	Mad. Lucien Tisserand	1	50
226	Miss Goring	1	—
229	Moiré antique	1	—
609	Mr. Gladstone	1	—
230	Mrs. Benyon	1	20
232	Mrs. Pollock 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
610	Prospero	1	—
238	Sir Robert Napier	1	50
242	Sophie Dumaresque 12 St. 7 ℳ 50 ₰,	—	75
243	Sophie Cussack	1	20
246	Sunset	1	—
606	Unique	1	50

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 ℳ — ₰

b. Silberbuntblättrige.

№		à Stück ℳ	₰
200	Argus	—	60
201	Atraction	—	50
202	Avalanche	—	60
249	Brilliant 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
203	Burning Bush	—	60
204	Countess of Warwick	—	50
205	Culford Beauty	—	60
207	Enchantress	—	60
656	Etoile du Matin	1	50
208	Flower of Spring 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
651	Flower of the day	1	—
660	Freak of nature	1	—
210	Glow-worm	—	80
216	Honeycomb	—	60
218	Italia unita	1	—
220	Laura	1	—
251	Lawine	—	80
224	Little Beauty	—	80
661	Mad. Salleroi, neu, 15 cm hoch, sehr compact, ausgezeichnete Einfassungspflanze 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
231	Mrs. Dombrain 12 St. 6 ℳ — ₰,	—	60
233	Mrs. E. S. Constable 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
228	Mrs. J. C. Mapping	—	50
235	Perfection	—	50
655	Rainbow	1	—
239	Silver Cloud	—	60
245	Silver Cord	1	—
650	Silver Queen	1	—
241	Snowflake 12 St. 5 ℳ — ₰,	—	50
248	Topsy	—	80

12 schöne Sorten unserer Wahl 7 ℳ — ₰

12 Sorten silber- und goldbuntblättrige Pelargonien 7 ℳ — ₰

☥ ♁ Pelargonien, gelbblättrige,

mit oder ohne rothbraune Zonen,

welche im freien Lande, der Sonne ausgesetzt, brillianten Effect machen.

№		№	
260	Black Douglas.	269	Neatress.
261	Black Prince.	701	Nondescript.
262	Cleopatra.	270	Perilla.
277	Distinction.	703	Prince Bismarck.
265	Earl of Rosslyn.	271	Prince of Wales.
702	Henry Müldener.	272	Reine Victoria.
267	Imperatr. Eugénie.	273	Roi de Siam.
266	Josephine.	274	Southern Belle.
276	Jubilée.	704	Swanley Bronze.
268	Lothair.	705	The Shah.
700	Maréchal Mac Mahon.	275	Troubadour.
279	Mohr.	278	White crested canary.

Diese Sorten (besonders gut für Freilandgruppen geeignet) sind dutzendweise abzugeben.

12 St. in 12 schönen Sorten 4 ℳ — ₰
100 St. in 12—15 Sorten 24 ℳ

Gefülltblühende buntblättrige.

№		à Stück ℳ	₰
280	**Alma** (Ebert). Eine buntblättrige Varietät der bekannten Marie Lemoine. Blätter breit weiss eingefasst	6	—
294	**Carneval.** Blätter wie die von Mrs. Pollock, Blüthen feurig zinnoberroth, stark gefüllt	3	—
292	**Corinne.** Blätter gelb, Blumen feurig orange, gross	1	—
295	**Firmament.** Blätter sternförmig gelb gefleckt, Blumen dichtgefüllt, krapporange	2	—
285	**Golden Jewel.** Blätt. goldgelb, Blum. scharlach, ranunkelartig gefüllt, prächt. Colorit	1	—
281	**Harmonie.** Blätter innen hellgrün, Zone bronzefarbig, Rand milchweiss, Blumen gefüllt, lachsfarbig orangeroth	1	50
288	**Herold.** Blätter gelb mit rother Zone, Blumen gross, zinnoberroth	1	25
282	‡**Iduna** (Ebert). Blumen hellscharlach halbgefüllt, Blätter mit breitem blassgelben Rand, dunkler Zone und lichtgrünem Centrum, zwergartig . . . . . 12 Stück 5 ℳ,	—	50
290	**Iris.** Blätter hellgelb bordirt, Blumen lebhaft scharlachroth	2	—
291	**La neige.** Blätter weiss panachirt, Blumen gefüllt reinweiss	2	—
283	**Magicien.** Belaubung dunkelgrün mit grünlich gelbem Innern. Blumen halbgefüllt, orangescharlach . . . 12 Stück 6 ℳ — ₰,	—	60
298	**Milton.** Blätter dreifarbig, Blumen halbgefüllt, hellroth	4	—
286	**Morgenroth.** Blätter schön dreifarbig bunt, Blumen scharlachroth	3	—
297	**Mrs. Parker.** Blätter grün, weiss bordirt, Blumen gefüllt, zartrosa	1	50
296	**Mrs. Strang.** Blätter dreifarbig goldbunt. Blumen sehr gefüllt, lebhaft scharlach	2	—
287	**Pionnier.** Blätter dreifarbig bunt, Blumen hellzinnober, sehr schön	3	—
299	**Rembrandt.** Blätter dreifarbig	3	—
293	**Sappho.** Blätter gelb. Blumen gross, halbgefüllt, lebhaft orange	1	—
289	**Sonnenschein.** Blätter gelb mit leichter brauner Zone. Blumen carmoisin, halbgefüllt	1	20
284	**Soleil levant.** Blätter hellgrün mit chocoladenfarbiger Zone und breitem, gelblich weissem Rand. Blumen leuchtend scharlach	2	50

§ Epheublättrige, rankende Geranium.

♇ (Pelargonium lateripes.)

Sie sind besonders empfehlenswerth als Zimmer- und Ampelpflanzen.



Pelargonium lateripes fl. pl.

	à St. ℳ	♃
300 Album	—	60
315 **Duke of Edinburgh**	1	—
303 **Elfrida** (Ebert). Dunkellila **gefüllt**	—	50
302 **Erinnerung an Erfurt** (Ebert). Blumen leuchtend dunkellila, levkoyenförmig, in grossen Dolden	—	50
349 **Gloire d'Orléans,** neu, Blumen sehr gefüllt, himbeerroth, sehr reichblühend und distinct	1	—
307 Minstrel	—	50
304 Holly Wreath, buntblättrig	—	80
305 **König Albert** (Ebert). Blumen lila gefüllt	—	50
306 L'Elégante, sehr schön buntblättrig	1	—
308 Remarquable	—	75
309 Silver Gem, buntblättrig	1	20
314 **Thusnelda** (Ebert), neu, Blumen weiss mit leicht lila Schein, gut gefüllt	1	—
348 Variegatum	1	20
310 **Venus** (Ebert). Blumen weisslich rosa, sehr zarte Farbe, mittelstark gefüllt	1	—
311 **Wilsii,** grosse Dolden von schöner purpurrother Farbe	1	—
313 **Wilsii roseum**	1	—

Neuere epheublättrig mit gefüllten Blumen à Stück 50 ♃

№		№	
323	**Andromaque.**	320	**Mlle. Adrienne Barat.**
350	**Anna Pfitzer.**	330	**Marschall.**
324	**Autun.**	321	**Norma.**
325	**Bijou.**	331	**Perle.**
326	**Ceres.**	332	**Polyeucte.**
337	**Charm.**	333	**Renown.**
327	**Dr. Ox.**	322	**Rosette.**
328	**Etoile d'or.**	334	**Sylphide.**
316	**Jona.**	344	**Thalie.**
338	**Isabel.**	345	**Viscountess Cranbrook.**
318	**Lucie Lemoine.**	335	**Zephir.**
351	**Mad. Crousse.**		
319	**Mad. Emile Gallé.**		

12 neuere Sorten unserer Wahl 5 ℳ

Cap Species.

	ℳ	♃
Pelargonium filicifolium odoratum	—	50
» glaucum hybridum	1	—
» quercifolium	1	—
» roseum ♀	—	50
♂ » » fol. var. Lady Plymouth, schön bunt	—	50
» » Little Gem	—	50

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Sämmtliche feineren, sowie die schönsten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen, so dass sie zu jeder Zeit versandt werden können.

Erklärung der Zeichen s. S. 85. [5/6] Blüthezeit und bedeutet z. B. 5/6, dass die betreffende Species im Mai bis Juni blüht; (15) Höhe in Centimetern. Zwischen beiden Zahlen ist die Farbe der Blüthen angegeben. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit — und △ bezeichneten Sorten.

☞ *Auf Wunsch fügen wir den Bestellungen auf Alpenpflanzen eine Anleitung über die geeignetste Behandlung derselben bei.*

	à Stück ℳ	♃
Acanthus, Bärenklau, *Acanthaceae,* △		
♁ niger [7/9], weiss (100)	—	50
♁ spinosus [7/9], purpur und weiss (60)	—	50
Achillea, Garbe, *Compositae-Anthemideae,*		
alpina fl. pl. [7/11], weiss (20)	—	50
asplenifolia fl. rubro [7/9], roth (50)	—	40
filipendulina [6/8], goldgelb (120)	—	50
Millefolium fl. rubro [7/9], roth (60) 12 St. 2 ℳ 50 ♃	—	30
+ moschata, Alpenpflanze ♀ [7/8], weiss (10)	—	60
Ptarmica ♀ ⋁ [7/9], weiss (50)	—	50
± tomentosa [5/10], gelb (25)	—	80
Aconitum, Eisenhut, *Ranunculaceae,*		
californicum [7], blau (60)	—	50
± Lycoctonum, Wolfswurz [7/9], blassgelb (100)	—	50
± Napellus, Mönchshut ♀ [6/8], blau (120)	—	50
» fl. albo [6/9], weiss (120)	—	60
♂ » fol. var. [6/8], weiss mit blau (100)	1	20
6 andere schöne Sorten 2 ℳ — ♃ à	—	40
Acorus, Calmus, *Aroideae,* ⋁		
graminifolius [4], grün (15) . 12 St. 4 ℳ — ♃	—	40
♂ » fol. variegatis [4], grün (15) 12 St. 3 » — »	—	30
japonicus, △ [7/8], grün (60)	—	50
♂ » fol. luteo striatis, △ [7/8], grün (60)	1	20
Actaea, Christophskraut, *Ranunculaceae,*		
alba [5/6], weiss (100)	1	—
elegans, [7/8], weiss, in langen Rispen (50)	—	75
racemosa, ♀ schön [6/7], reinweiss (50)	—	75
spicata, ♀ sehr hübsch [5/6], weiss (50)	—	50
» rubra	1	20
Adenophora, Drüsenträger, *Campanulaceae,*		
coronopifolia [7/8], blau (60)	—	60
denticulata [7/8], hellblau (80)	—	50
latifolia [6/8], blau (50)	—	60
liliifolia ⋁ [7/8], blassblau (60)	—	50
polymorpha [7/8], blau (60)	—	50
Adenostyles, Drüsengriffel, *Compos.-Eupatorieae,*		
+ albifrons [7/8], purpur (30)	—	60
+ alpina (glabra) [7/8], purpur (40)	—	50
Adlumia, Adlumie, *Fumariaceae,*		
§ cirrhosa, reizend [7/9], rosenroth (200)	—	50
Adonis, Adonisröschen, *Ranunculaceae,*		
+ vernalis, schöne Frühjahrsblume [3/4], gelb (20) 100 St. 10 ℳ — ♃, 12 St. 2 ℳ — ♃,	—	25
» pallida [3/4], blassgelb (20) 12 » 4 » — »	—	40

	à Stück ℳ	♃
Aegopodium, Giersch, *Umbelliferae,*		
♂ Podagraria fol. var., [7], weiss, (50)	—	40
Aethionema, Steintäschel, *Cruciferae,* ♀		
coridifolium [5/7], rosenroth (20)	—	50
persicum [5/6], rosa (20)	—	40
Agrostemma, Rade, *Caryophylleae-Sileneae,*		
coronaria [6/8], carmoisin (60), und 3 andere Varietäten à	—	40
flos Jovis [6/7], carmoisin (40) 12 St. 4 ℳ — ♃,	—	40
Agrostis, Straussgras, *Gramineae,*		
argentea [7/8] (35)	—	40
latifolia [7/8] (35)	—	40
Stevenii [7/8] (35)	—	40
Aira, Schmiele, *Gramineae,*		
♂ ♁ caespitosa (Deschampsia) fol. var. (30) 12 St. 4 ℳ — ♃,	—	40
♂ ♁ coerulea variegata [7] (30)	—	50
montana (40)	—	30
Todarii (40)	—	40
Ajuga, Günzel, *Labiatae,* ♀		
± pyramidalis [6], hellblau (15) ☽	—	75
♂ reptans fol. argent. var. [6], blau (10)	—	30
♂ ♁ » fol. atropurpureis, hübsch für Teppichbeete [6], blau (10), Blätter purpurroth	—	80
Alfredia, *Compositae-Cynareae,*		
♁ cernua [6/7], gelb (200)	—	50
Allium, Lauch, *Asphodeleae,*		
azureum, schön [9], blau (60) 12 St. 4 ℳ 50 ♃,	—	50
Moly (aureum) [6] gelb (30) 12 » 1 » — »	—	15
rubellum [7], purpur (40) . 12 » 3 » — »	—	30
Schoenoprasum, Schnittlauch, hübsch zu Einfassungen [6/7], rosa (20) 100 St. 6 ℳ — ♃, 12 St.	1	—
Vollständiges Sortiment, s. Zwiebelcatalog 1885.		
Alopecurus, Fuchsschwanz, *Gramineae,*		
♂ ♁ pratensis fol. var. [5/6] (80)	—	50
Alsine, Miere, *Caryophylleae-Alsineae,*		
+ pinifolia gracilis (Arenaria) [6/7], weiss (30)	—	40
+ verna [6/7], weiss (15)	—	40
Beide sehr niedlich.		
Althaea, Malve, *Malvaceae,*		
rosea fl. pl., engl. prachtvolle Malven. 12 Farben, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen, (Abbildung s. S. 49) 12 St. 4 ℳ — ♃, à	—	40
» niedrige **Chater's,** 6 schöne Sorten 3 ℳ, à	—	60



Anemone japonica, Varietäten.

à Stück ℳ ♃

Alyssum, Steinkraut, *Cruciferae*, ♄
♂♀ argenteum, Belaub. silbergrau [7], gelb (30) — 40
♂♀ maritimum variegatum (Koniga variegata) [4/8], weiss (15) . . . . . 12 St. 3 ℳ — ♃, — 30
♂♀ saxatile compactum, schön weissblättrig [4/5], gelb (20) . . . . . — 50
♂♀ » variegatum, sehr schön [4/5], gelb (20) . — 60

Anchusa, Ochsenzunge, *Boragineae*, ♃
altissima [5/8], blau (80) . . . . . — 40
azurea [5/8], schön blau (80) . . . . . — 40
incarnata [5/8], fleischfarbig rosa (80) . . . . . — 30

Andropogon, Bartgras, *Gramineae*,
laguroides (40) . . . . . — 50
muricatus (35) . . . . . — 50

Androsace, Mannsschild, *Primulaceae*, ☉
+Chamaejasme [6/8], rosa (10) . . . . . — 75
± glacialis, niedl. Alpenpfl. [6/8], hochrosa (10) — 50

Anemone, Windröschen, *Ranunculaceae*,
± apennina [3/4], blau (15) . . 12 St. 2 ℳ — ♃, — 20
japonica [7/10], dunkelrosa (80) 12 » 4 » — » — 40
» elegans [7/10], hellrosa (80) 12 » 4 » — » — 40
» Honorine Jobert [7/10], rein weiss (80) 12 St. 5 ℳ — » — 50
+ narcissiflora [7/8], weiss (20) . . . . . 1 —
nemorosa [3/4], weiss (12) . 100 St. 3 ℳ, 12 St. — 60
» fl. albo pl. [3/4], weiss (12) 12 St. 2 ℳ — ♃, — 20
» fl. coeruleo, neu . . . . . — 60
» fl. rubro [3/4], roth (12) . 12 St. 2 ℳ — ♃, — 20
+ palmata [4/5], gelb (20) . . 12 » 2 » — » — 20
pennsylvanica [6], weiss (20) . . . . . — 75
Pulsatilla ♀ [3/4], blau (25) . 12 St. 1 ℳ 80 ♃, — 20
ranunculoides [3/4], gelb (10) . 12 » 1 » 50 » — 15
+ sulphurea, Alpenpflanze [5], gelb (40) . . . 1 —
sylvestris [5], gross weiss (40) 12 St. 2 ℳ — ♃, — 20
± trifolia [4/5], weiss (15) . . . . . — 30
+ vernalis (Pulsatilla vernalis) [3/4] blau, innen weiss (20) . . . . . 12 St. 8 ℳ — ♃, — 80

Angelica, Brustwurz, *Umbelliferae*, ⋁
♃ atropurpurea [7/8], dunkelpurpur (150) . . . — 50

Antennaria, Katzenpfötchen, *Compositae-Gnaphalieae*,
♂♀ margaritacea [7/8], weissblätt. (30) 12 St. 3 ℳ — 30
♂♀ tomentosa, Blätter weissfilzig (5) 12 » 3 » — 30
♂♀ » candida [5/8], weiss (10) . 12 » 3 » — 30

Anthemis, Kamille, *Compositae-Anthemideae*,
Biebersteini [8/9], gelb (20) . . . . . — 60
nobilis, römische Kamille, echt ♀ 12 St. 4 ℳ, — 40
Triumfetti [7/9], weiss (60) . . . . . — 40

Anthericum, Zaunlilie, *Asphodeleae*,
Liliago, schön [5/6], weiss (50) 12 St. 3 ℳ — ♃, — 30
» major, grossblumiger . . . . . — 75
+ Liliastrum (Czackia) [5/6] weiss (50) . . . . — 60
plumosum △, schön f. Bouquets [6/9], weiss (50) — 50
ramosum, Sandgraslilie [5/6], weiss (50) 12 St. 2 ℳ — ♃, — 20

Anemone Pulsatilla.

à Stück ℳ ♃

Apocynum, Hundskohl, *Apocyneae*,
androsaemifolium, ♀ ♆ Fliegenfänger [8/9], zartrosa (40) . . . . . — 80
hypericifolium [7/9], weisslich rosa (60) 12 St. 3 ℳ — ♃, — 30

Aquilegia, Akeley, *Ranunculaceae*, ♃
+ alpina [6/8], blau (30) . . . . . — 50
canadensis [5/6], schön roth und gelb (80) . . — 75
+ chrysantha [6], goldgelb, sehr schön (60) . — 75
formosa [6], 6 schöne Sorten (40) 2 ℳ — ♃, à — 40
glandulosa [6], 4 verschiedene Varietäten (70) à — 50
Rocky Mountain, neu [6], Blumen carmin und gelb mit sehr langen Spornen (70) . . . . . — 75
stellata, 6 gefüllte Varietäten [6] (60) . . . . à — 50
♂ Vervaeneana fol. var. [6], schön buntblättr. (60) — 50
vulgaris, 6 schöne Sorten [6] (60) 2 ℳ — ♃, à — 40
Ein Sortiment von 12 verschied. Sorten . . . . 4 —
12 Stück sehr schöne in Rommel 2 50

Arabis, Gänsekraut, *Cruciferae*, ♃
± alpina [3/4], weiss (20) . . . . . — 60
∓ coerulea [4/5], blau (10) . . . . . — 75
6 andere schöne Sorten . . . . . 2 ℳ — ♃, à — 40

Aralia, Bergangelike, *Araliaceae*,
♃ edulis, schöne grosse Decorationspflanze . . 1 50
♃ juglandifolia, schön . . . . . 1 —
nudicaulis, falsche Sarsaparille ♀ . . . . . 1 —
quinquefolia (Panax Schin seng, spinosum) ♄ ♀ 1 —
♃ racemosa [7/8], weiss (120) . . . . . — 40
♃ sachalinensis, schöne Blattpfl. [8/9], weiss (120) 1 50

Arctium, Bärendistel, *Compos.-Carduineae*,
♃ edule, Beschreibung s. S. 50 . . . . . — 60

Arenaria, Sandkraut, *Caryophylleae-Alsineae*, ≈
balearica [7], weiss (5) . . . . . — 50
parviflora . . . . . — 75
+ purpurascens ♉ [7/8], purpur (8) . . . . . 1 —

Aretia, *Primulaceae*, ☉
∓ Vitaliana [7/8], gelb (5) . . . . . 1 —

Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae*, ⋁
Clematitis ♀ [6/7], blassgelb (60) . . . . . — 40
△ rotunda (pallida) ♀ [6/7], gelb und braun (50) — 60

Armeria, Grasnelke, *Plumbagineae*,
formosa, 6 schöne Varietäten [6/8] (50) . . . à — 30
maritima [6/9], lila (15) . . . . . — 40
» alba [6/9], weiss (15) . . . . . — 60
» **Laucheana** [6/9], prächtig dunkelcarmin, blüht fast ununterbrochen (15) . . . . . — 60
6 andere schöne Species . . . . . à — 40

Arnica, Wohlverlei, *Compos.-Tagetineae*,
Chamissonis [6/8], gelb (60) . . . . . — 50
±montana, ♀ seiner Heilwirkung wegen geschätzt [4/6], gelb (50) . . . . . — 40

Artemisia, Beifuss, *Compositae-Anthemideae*,
Absinthium, Wermuth ♀ [6/8] (120) 12 St. 3 ℳ, — 30
♂♀ ♃ argentea △ [6/7], gelb (120), weissblättrig — 60
Dracunculus (**Esdragon**) ♀ [8/9] (150) 12 St. 3 ℳ — ♃, — 30
♂♀ ♃ Stelleriana, weissblättrig . . 12 St. 5 ℳ, — 50
vulgaris, Beifuss [8] (180) ♀ . 12 St. 3 ℳ — ♃, — 30

Arundo, Rohr, *Gramineae*, ⋁
♃ **Donax**, prachtv. schilfartige Zierpfl. △ (300) — 60
♃ » **foliis varieg.**, buntblättrige Zierpflanze für Gruppen, △ (200) . 12 St. 10 ℳ — ♃, 1 —
♃ festucoides (tenax), △ [6/7] (100) . . . . . — 50
♃ mauritanica △, mit grünlich weiss gestreiften Blättern . . . . . — 40
Sowohl als Einzelpflanzen, besonders an Bassins, wie auch mit anderen Blattpflanzen zu Gruppen vereinigt, von grossem Effect.



Aster horizontalis.

à Stück ℳ 𝔄

Asarum, Haselwurz, *Aristolochieae*, ⓦ ≈≈
canadense [4/7], braun (20) . . . . . — 40
europaeum ⚸ [4/5], braun (10) 12 St. 1 ℳ 50 𝔄, — 20

Asclepias, Schwalbenwurz, *Asclepiadeae*, ♃
Douglasii [8/9], roth und grün (100) . . . . . — 40
» var. van Houttei [8/9] (80) . . . . . — 40
incarnata [8/9], purpur mit Vanillegeruch (100) — 40
princeps [8/9] (100) . . . . . — 50
syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüthen ist sehr zuckerhaltig [7/9], rosa (100) . . . . — 50
tuberosa [8/9], orangeroth (40) 12 St. 5 ℳ — 𝔄, — 50

Asperula, Waldmeister, *Rubiaceae*, ⓦ
odorata ⚸ [5/7], weiss (30) . . 12 St. 1 ℳ 50 𝔄, — 20

Asphodelus, Affodill, *Asphodeleae*,
albus (spicatus) ⚸ [7/8], weiss (100) . . . . . — 60
creticus, △, sehr niedlich [7/8], weiss (60) . . . — 75
fistulosus △ [7/8], weiss (60) . 12 St. 3 ℳ — 𝔄, — 30
luteus ⚸ [6/8], gelb (100)
100 St. 20 ℳ — 𝔄, 12 St. 3 ℳ, — 30
» **fl. pleno** [6/8], gelb gefüllt (100) 1 50
microcarpus . . . . . — 30
ramosus ⚸ [5], weiss (60) . . 12 St. 4 ℳ — 𝔄. — 40

Aster, Sternblume, *Compositae-Astereae*,
+ alpinus, zu Einfassungen [6/8], blassblau (30) . — 60
ericoides, sehr niedlich [9/11], weiss (75) . . . — 60
grandiflorus [9/11], rosacarmoisin, schön (100) . — 50
horizontalis [8/11], weiss, reichblühend (60) . . — 50
longifolius formosus [8/11], himmelblau (60) . — 50
virginicus [8/11], hellblau (100) . . . . . — 75
12 andere schöne Sorten für 4 ℳ — 𝔄 . . . à — 40

Astilbe (Spiraea), *Saxifrageae*,
♃ rivularis (barbata), prächtig ⋁ [6/8], braun (100) 1 —

Astragalus, Tragant, *Papilionaceae*, ♃
6 schöne Sorten für 2 ℳ — 𝔄, [6/8] (60) . . à — 40

Astrantia, Sterndolde, *Umbelliferae*,
major, ⚸ schön [6/7], rosenroth (50) . . . . . — 30

Atropa, Tollkirsche, *Solaneae*,
Belladonna ⚸ ⚴ [6], violett (120) . . . . . — 60

Aubrietia, *Cruciferae*, ♃
+ croatica, sehr niedlich [3/4], purpur (10) . . — 60
+ deltoidea [3/7], lilablau (10) . . . . . — 30
+ erubescens [3/7], lilarosa (15) . . . . . — 40
+ graeca [3/8], lila (10) . . 12 St. 2 ℳ 50 𝔄, — 30
+ Hendersoni . . . . . — 50
+ purpurea [3/7], purpur (10) . . . . . — 60
⚴+ » fol. var., sehr niedlich . . . . . — 60

Avena, Hafer, *Gramineae*,
planiculmis, schön (80) . . . . . — 40

Ballota, Andorn, *Labiatae*, ♃
⚴ nigra fol. var. [7/8], schwarzbraun (50) . . . — 50

Baptisia, *Papilionaceae*, ♃
australis, falscher Indigo [6/8], blau (75) . . . 1 —

Barbarea, St. Barbarakraut, *Cruciferae*, ♃
⚴ vulgaris fol. var., schön bunt [5/6], gelb (50) — 40

à Stück ℳ 𝔄

Bellis, Tausendschön, *Compositae-Astereae*,
perennis fl. pl., grossblumig, dicht gefüllt [3/11]
weiss—roth (10) . . . 12 St. in 12 Sorten 4 —
100 » » 12 » 25 —
» **fl. pl. maxima alba** . . . . . — 60
» fl. albo pl. . . . 100 St. 4 ℳ 𝔄 —, 12 St. — 60
» » rubro » . . . 100 » 4 » — » 12 » — 60
⚴ **perennis** aucubaefolia, sehr schön zur Teppichgärtnerei . . . 12 St. 3 ℳ — 𝔄, —

Betonica, Zehrkraut, *Labiatae*, ♃
grandiflora, sehr schön [7/10], purpur (40) . . — 50
stricta, 3 verschiedene Varietäten (40) . . . à — 50

Biotia, *Compositae-Astereae*,
corymbosa [8/9], weisslich (80) . . . . . — 50
discolor [8/9] (80) . . . . . — 50

Bocconia, *Papaveraceae*,
♃ **japonica**, schöne Blattpflanze (150)
12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40

Boltonia, *Compositae-Astereae*,
asteroides [9/10] rosa—weiss (150) . . . . . — 50
latisquama [9/10] rosa (150) . . . . . — 50
» alba [9/10] weiss (150) . . . . . — 60

Boykinia, *Saxifrageae*,
aconitifolia, neu, schön belaubt, Blumen weiss in grossen Rispen, sehr zu empfehlen 1 50

Bromus, Trespe, *Gramineae*,
erectus (70) . . . . . — 40
longifolius (70) . . . . . — 40
6 andere schöne Sorten . . . . . 2 ℳ — 𝔄, à — 40

Cacalia, Pestwurz, *Compositae-Seneciones*,
suaveolens [8], weiss (150) . . . . . — 50

Calamintha, Bergmünze, *Labiatae*, ♃
+ alpina, ⚸ zierlich [7], röthlich (20) . . . . . — 50
Chenopodium fl. albo und fl. roseo [7] (30) . à — 50
rotundifolia [6] . . . . . — 50

Calimeris, *Compositae-Astereae*,
incisa [8/9], violettblau (60) . . . . . — 40

Callisace, Schöndolde, *Umbelliferae*,
♃ dahurica, prächtige Blattpfl. [7] weiss (250) 1 50

Calystegia, Bärwinde, *Convolvulaceae*,
§ dahurica [6/10], rosa (300) . 12 St. 1 ℳ 50 𝔄, — 15
§ pubescens fl. pl. schön, rosagef. 12 St. 2 » — » — 25
§ spithamea [6/10], schön dunkelrosa (300) . . — 60

Campanula, Glockenblume, *Campanulaceae*, ♃
+ barbata [7/8], blau (20) . . . . . — 60
macrantha, schön . . . . . — 60
pyramidalis, schön für Topfcultur [7/9], blau (100) — 50
» fl. albo [7/8], weiss (100) . . . . . — 50
punctata [6/8], weiss gefleckt (20) . . . . . — 80
± pusilla [7/8], blau, niedlich (10) . . . . . — 50
± » alba [7/8], weiss, niedlich (10) . . . . . — 50
+ thyrsoidea, eigenthümlich [7/8], weiss (20) . — 60
Trachelium in 3 gefüllten Varietäten [7/8], (75) à — 50
12 andere schöne Sorten für 3 ℳ 75 𝔄 . . . à — 40

Cassia, *Caesalpineae*, ♄
marylandica, ⚸ schön [6/8], gelb (60) . . . . . 1 —

Catananche, Rasselblume, *Compos.-Lactuceae*,
coerulea [6/8], blau (60) . . . . . — 40
» alba [6/8], weiss (60) . . . . . — 40

Cedronella, *Labiatae*, ♃
cana [6/7], roth (45) . . . . . — 50

Centaurea, Flockenblume, *Compos.-Centaurieae*,
♃ babylonica [7/9], gelb (150) . . . . . — 50
candidissima und gymnocarpa, siehe Kalthauspflanzen S. 108.
♃ macrocephala, schön [6/8], gelb (90) . . . . — 50
± montana, [6/8], Blumen gross, schön blau (50) — 50
nigrescens [6/8], purpur (100) . . . . . — 50
orientalis [7/9], gelb (130) . . . . . — 40
procumbens [7/8], (20) . . . . . — 40
12 andere schöne Sorten . . . . . 4 ℳ — 𝔄, à — 40

Cephalaria, *Dipsaceae*,
cretacea (30) . . . . . — 40
decurrens (30) . . . . . — 40

Cerastium, Hornkraut, *Caryophyll. Alsineae*, ≈≈
⚴♃ Biebersteini [5/8], weiss (20) 12 St. 3 ℳ — 𝔄, — 30
⚴♃ Boissieri [5/8], weiss (20) . . . . . — 50
⚴♃ grandiflorum [5/8], weiss (20) . 12 St. 3 ℳ, — 30
⚴♃ **tomentosum**, [5/8], weiss (20) 12 » 3 » — 30

Chelidonium, Schöllkraut, *Papaveraceae*,
japonicum, schön [5/6], gelb (40) . . . . . — 75
majus fl. pl. ⚸ [5/9], gelb (60) . 12 St. 5 ℳ — 𝔄, — 50

Chelone, Schildblume, *Scrophularineae*, ♃
barbata [7/9], roth (80) . . . . . — 40
» coccinea [7/9], scharlach (100) . . . . . — 40
mexicana [7/9], (130) . . . . . — 50
Torreyi (Pentstemon) [7/9], scharlach (130) . . — 50

Chrysocoma, Goldhaar, *Compositae*,
Linosyris [8/9], gelblich (40) . . . . . — 50

Circaea, Hexenkraut, *Onagrarieae*,
± alpina ⋁ [6/7], weiss (10) . . . . . — 60

Clematis, Waldrebe, s. Specialartikel S. 139.

à Stück ℳ ℔

Convallaria, Maiblume, *Smilaceae,*
bifolia (Majanthemum) [4/5], weiss (15)
12 St. 2 ℳ — ℔, — 20
gigantea (Polygon.) [5/6], weiss (100) . . . . . — 60
japonica (Fluggea) △ [5/6], weiss (25) . . . . . — 40
majalis, Maiblume, starke blühbare Keime ⛆
[5], weiss (15) . 100 St. 5 ℳ — ℔, 12 St. — 75
» fl. pleno [5], weiss (15) . 12 St. 3 ℳ 75 ℔, — 40

Dianthus semperflorens.



Dianthus plumarius.

Convallaria: à Stück ℳ ℔
majalis fl. roseo [5], rosa (15)
100 St. 6 ℳ — ℔, 12 St. 1 ℳ — ℔, — 25
♂ » fol. argent. marginatis . . . . . — 75
♂ » » aureo striatis, s. schön 12 St. 4 ℳ — ℔, — 40
multiflora (Polygonatum) [5/6], weiss (50) ⛆
12 St. 2 ℳ — ℔, — 20
♂ » fol. var. [5/6], weiss (50) . . . . . 1 —
Polygonatum [5/6], weiss (40) ⛆ 12 St. 1 ℳ — ℔, — 20
» fl. pleno [5/6], weiss (40) . . . . . — 50
♂ » fol. var [5/6], weiss (40) . . . . . — 80
» rosea [5/6], rosa (30) . . . . . — 60
verticillata (Polygonat.) [5/6], weiss (30) ⛆
12 St. 3 ℳ — ℔, — 30

Coreopsis, Wanzenblume, *Compos.-Heliantheae,*
auriculata [7/9], gelb (60) . . . . . — 40
lanceolata [7/9], gelb (60) . . . . . — 40
longipes [7/9], gelb (60) . . . . . — 40
palmata [7/9]. gelb (60) . . . . . — 40
philadelphica [7/9], gelb (60) . . . . . — 40

Coronilla, Kronwicke, *Papilionaceae,*
varia [6/8], roth und weiss (120) . . . . . — 40

Cornus, Hartriegel, *Corneae,* ⋁ ⊙
canadensis ♉ [5/6], weiss (10) . . . . . 1 —
succica [4], purpur (10) . . . . . — 80

Cortusa, Bärsanikel, *Primulaceae,* ⊙
± Matthioli, schön [5/6], purpurcarmoisin (25) 1 —
± » grandiflora, schön 1 50

Crucianella, Kreuzblatt, *Rubiaceae,*
stylosa [7/9], rosa (30) . . . . . — 40

Cyclamen, Alpenveilchen, *Primulaceae,* ⊙
± europaeum, ☽☽ [8], roth (10) 12 St. 3 ℳ — ℔, — 30
Die übrigen Sorten s. Knollen u. Zwiebeln S. 88.

Dactylis, Knaulgras, *Gramineae,*
♂ glomerata fol. variegatis, Bandgras (50) . . — 60
♂ » **longissima aurea,** neu, mit 30—40 cm langen, zierlich überhängenden, reiz. gelb panachirten Blättern (50) . . . . . — 50

Delphinium, Rittersporn, *Ranunculaceae,* ♀
cardinale, [7/8], leuchtend scharlach (75) . . 1 50
cashmerianum, prächtig [7/9], blau (40) . . 1 —
chinense, 6 schöne Variet. (60) . . 2 ℳ — ℔, à — 40
elatum, 6 schöne Varietäten (100) . 2 » — » à — 40
formosum [6/9], prächtig azurblau (150) . . . . — 40
hybridum, 12 sehr schöne einf. Sort. 4 ℳ — ℔, à — 40
» 12 sehr schöne **gefüllte** Sorten 12 » — » à 1 20
» **Monsieur le Vicomte de Pulligny,** neu, 60—80 cm hoch, Blumen gross, sehr dichtstehend, gut gefüllt und dachziegelförmig gebaut, azurblau mit lebhaft violett nüancirt, Centrum weiss panachirt, sehr hübsch, junge Pflanzen . 2 —
» div. Sorten in Rommel 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 —
‡ **nudicaule,** neu [6/8], mit scharlachrothen Blüthen, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen (40) (Abb. s. S. 52) 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50

Dentaria, Zahnwurz, *Cruciferae,* ⋁ ♀
± digitata [3/4], violett (50) . . . . . 1 —
± pinnata [4/5], weiss (40) 1 20
± polyphylla [4], gelblich (30) 1 20

à Stück ℳ ℔

Dianthus, Nelke, *Caryophylleae-Sileneae,*
♂♂ » **barbatus fol. var.,** neu, mit prächtig silberbunt. Blättern [6/8] (50) 1 —
∓ » glacialis [7/8], purpur (5) . . . . . — 75

Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken,

siehe Specialartikel am Schluss des Catalogs.

Dianthus hispanicus [5/6], rosa (20) ⛆ . . . . — 50
† » **semperflorens,** neu, gefüllt carminroth 12 St. 5 ℳ, — 50
† » **semperflorens, Emilie Paré,** gefüllt rosa, roth gestreift 12 St. 5 ℳ, — 50
† » » **Impératrice Eugénie,** neu, prächtig, Blüthen in Rispen stehend, reinweiss, gefranst . . . . . — 60
† » » **Marie Paré,** reinweiss, einzeln rosa gestreift . . . . . — 50
† » » **Napoleon III,** niedrig, dunkelcarminroth, sehr reichblühend . — 50
† » » **rosea plena,** gef. rosa, 12 St. 5 ℳ, — 50
† » » **violacea plena,** gefüllt violett . . — 80
» » 6 Sorten unserer Wahl 2 50
Sehr dankbare Winterblüher, ein ausgezeichnet. Bouquetmaterial liefernd.
» **plumarius,** engl. Pinks oder Federnelken ⛆ 12 Stück in 12 Sorten 4 50
» » virginalis, grossblumig, weiss gefüllt — 60
» » schönste Sorten in Rommel 100 St. 15 ℳ, 12 St. 2 50

Dictamnus, Diptam, *Rutaceae,* ♀
Fraxinella ☽ [6/8], roth (60) . . . . . — 50
» alba [6/8], weiss (60) . . . . . — 60

Dielytra, Doppelsporn, *Fumariaceae,*
canadensis, reizend [6/7], rosa (25) 1 20
cucullaria [6/7], gelb und weiss (20) ⊙ . . . — 60
eximia [4/7], rosa (25) . . . . . — 60
formosa [4/7], rosa (25) . . . . . — 50
spectabilis, reizend ⛆ [4/7], rosa (60) 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ — ℔, — 30
» fl. albo, schön [4/7], weisslich (50) . . . . 2 —
♂ » fol. variegatis [4/7], rosa (60) . . . . . — 80

Digitalis, Fingerhut, *Scrophularineae,* ♀
6 schöne Sorten 2 ℳ 50 ℔ [7] (80) . . . . . à — 50

Diplostephium, Aster, *Compositae-Astereae,*
amygdalinum [7/9], weiss (100) . . . . . — 50
umbellatum [7/9], weiss (100) . . . . . — 50

Dodecatheon, Götterblume, *Primulaceae,* ⊙
+ integrifolium [4/6], carmoisin (25) 1 50
+ Meadia [5], lila (25) . . . . 12 St. 4 ℳ — ℔, — 40
+ » fl. albo [5], weiss (25) . . 12 » 6 » — » — 60
+ » elegans, feurig carmoisin 12 » 8 » — » — 80

Doronicum, Gemswurz, *Compositae-Seneciones,*
caucasicum [3/5], gelb (40) . . . . . — 40

Draba, Hungerblume, *Cruciferae,*
+ aizoides [4/5], gelb (10) . . . . . — 60
+ bruniaefolia . . . . . — 50
+ ciliata [4/5], weiss (10) . . . . . — 75

à Stück ℳ ₰

Dracocephalum, Drachenkopf, *Labiatae*, ♃
altaiense [7], purpur (30) . . . . . — 40
+ argunense [7/8], zartblau, reichblühend (30) — 50
integrifolium 1 50
peregrinum [7/8], purpur (120) . . . . . — 40
+ Ruyschianum [7/8], dunkelblau (40) . . . . — 50
virginicum [7/8], rosa (50) . . . . . — 40

Dryas, Waldgöttinkraut, *Rosaceae*,
+ octopetala, niedl. Alpenpfl. [7/8], weiss (5) ♁ — 75

Echinacea, Stachelkopf, *Compositae-Senecioneae*,
intermedia [8/9], purpurroth (60) . . . . . — 60

Echinops, Kugeldistel, *Compositae-Echinopseae*,
♃ bannaticus [7/8], blau (100) . . . . . — 40
♃ Ritro [7/8], blau (200) . . . . . — 50
♃ sphaerocephalus [7/9], hellblau (200) . . . . — 40

Elymus, Haargras, *Gramineae*,
californicus [7/10] (80) . . . . . — 30
giganteus [7/10] (80) . . . . . — 40
hordeiformis [7/10] (100) . . . . . — 40
maximus [7/10] (100) . . . . . — 40
philadelphicus [7/10] (80) . . . . . — 40
sibiricus [7/10] (80) . . . . . — 30

Epilobium, Weidenröschen, *Onagrarieae*, ⋁♃
angustifolium, schön [6/9], purpur (100) . . . . — 30
♁ hirsutum variegatum [6/9] purpurrosa (100) . 1 —

Epimedium, Sockenblume, *Berberideae*, ⋁
+ alpinum [3/5], innen gelb, aussen purpur (25) — 60
+ » purpureum [3/5], purpur (25) . . . . . — 75
colchicum [3/5], glänzend goldgelb (25) . . . . — 80
grandiflorum [3/5] (25) . . . . . — 75
Ikariso [3/5], grau, sehr frühblühend (25) . . . — 60
lilacinum elatum [3/5], helllila (25) . . . . . — 75
pinnatum, Bischofsmütze [3/5], gelb, sehr früh (25) — 80
+ rubrum [3/5], dunkelroth (25) . . . . . — 60
sulphureum [3/5], schwefelgelb (25) . . . . . — 60
+ versicolor [3/5], weiss und lila (20) . . . . . — 75
Sämmtlich sehr zierlich.

Eranthis (Helleborus), Winterling, *Ranunculaceae*, ♙
hyemalis [2/3], gelb (10), erste Frühjahrsbl., hübsch zu Einfassungen 100 St. 6 ℳ — ₰, 12 St. 1 ℳ, — 15

Eremostachys, Wüstenziest, *Labiatae*, ♃
♃ fastuosa [6/8], purpurrosa (60) . . . . . — 75
♃ laciniata [6/8], purpurrosa (130) . . . . . — 75
♃ pinnatifida fl. luteo [6/8], gelb (60) . . . . . — 75
♃ » fl. roseo [6/8], rosa (60) . . . . . — 75

Eremurus, Schweifaffodil, *Asphodeleae*,
♃ **altaicus** . . . . . 2 —
♃ **robustus**, neu . . . . . 3 —
♃ spectabilis 1 25
Prächtige Zierpflanzen mit Yucca ähnlicher Belaubung und 2 m hohen Blüthenrispen.

Erigeron, Berufungskraut, *Compositae-Astereae*,
aurantiacus 1 20
caucasicus [7/8], purpur (30) . . . . . — 60
semperflorens [7/8] (30) . . . . . — 50
4 andere schöne Sorten . . . . . à — 40

Erinus, Leberbalsam, *Scrophularineae*, ♃
+ alpinus [3/6], violettrosa (10) 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
+ » albus [3/6], weiss (10) . . . . . — 60

Erodium, Reiherschnabel, *Geraniaceae*,
+ macrodenum, sehr niedlich [4/10], weiss und braun (25) . . . . . — 50

Eryngium, Mannstreu, *Umbelliferae*,
♃ bromeliaefolium, schön △ [7/8], weiss (100) . — 50
♃ eburneum, prächtige Blattpflanze. △ . . . . — 50
glabellum [7/8], blau (50) . . . . . — 50
♃ Lasseauxi, sehr schön. △ . . . . . — 50
♃ pandanifolium, sehr schön, pandanusähnlich △ — 60
planum [7/8], himmelblau (60) . . . . . — 40
3 andere schöne Sorten . . . . . à — 40

Erythrochaete, Rothmähne, *Compositae*,
♃ palmatifida, grosse Blattpflanze vom Amur, neu 1 50

Eupatorium, Wasserdost, *Compos.-Eupatorieae*, ⋁
aromaticum [9], weiss (80) . . . . . 1 —
Fraseri . . . . . — 80
melissoides [7/9], weiss (80) . . . . . — 50
purpureum, prächtig [7/9], purpurroth (100) . . — 50

Euryangium, *Umbelliferae*,
Sumbul, ♄ Wurzeln stark nach Moschus duftend, bewährtes Mittel gegen Cholera
12 St. 20 ℳ — ₰, 2 —

Ferula, Steckenkraut, *Umbelliferae*,
♃ communis, prächtige Blattpfl. [9], gelb (250), — 60

Festuca, Schwingel, *Gramineae*,
+ alpina [7] (30) . . . . . — 30
amethystina (30) . . . . . — 40
♌ ♁ **glauca**, prächtig bläulich silbergrau, schön zu Einfassungen (20)
100 St. 12 ℳ — ₰, 12 St. 2 ℳ — ₰, — 30

à Stück ℳ ₰

♌ ♁ **Festuca punctoria**, neu, Blätter silberweiss, steif, der Pflanze ein igelartiges Aussehen gebend (30) . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
viridis (20) . . . . . — 25

Fragaria, Erdbeere, *Rosaceae*,
indica △ [4/6] gelb (10) ♒ . . . . . — 40
vesca, fl. pleno, gefülltblühende [4/5], weiss (15) — 40
♌ » fol. var., schön buntblättrig . 12 St. 3 ℳ, — 30

Funkia, (Hemerocallis), *Hemerocallideae*, ⋁ ♃
coerulea (ovata) [7/8], violettblau (50) . . . . — 40
♌ » **albo-marginata**, sehr schön . . . . . — 75
♌ » fol. pictis, schön [7/8], violettblau (50) . . — 60
cucullata (Sieboldiana) [8/9], helllila (40) . . . — 40
♌ » albo marginata [8/9], helllila (40) . . . . — 60
♌ » fol. medio pictis [8/9], helllila (30) . . . . — 80
Fortunei, Blätter blau bereift [8/9] (40) . . . 2 —
♌ » **fol. var.**, schön [8/9] (40) . . . . . 3 —
japonica (alba) [8/9], milchweiss (30) . . . . . 1 —
♌ » **fol. var.**, prächtig buntblättrig
12 St. 10 ℳ, 1 —
» gigantea 1 50
lancifolia [8/9], bläulichweiss (25) . . . . . — 40
♌ » fol. marginatis [8/9], bläulichweiss (20) . . — 40
subcordata [8/9], blassblau (50) . . . . . — 40
undulata [8/9], violettblau (40) . . . . . — 40
♌ » argentea [8/9], violettblau (40) . . . . . — 60
♌ » viride picta [8/9], violettblau (40) . . . . — 50
♌ univittata [7/8]. bläulich (50) . . . . . — 60
12 schöne Sorten unserer Wahl . . . 4 —

Gaillardia, *Compositae-Arctotideae*,
grandiflora, [6/10] (50), 6 schöne Varietäten
2 ℳ — ₰, à — 40

Galatella, Aster, *Compositae-Astereae*,
rigida [7/9], blau (30) . . . . . 1 —

Galega, Geisraute, *Papilionaceae*, ♃
officinalis, Fleckenkraut, schön [6/9], blassblau (80) . . . . . — 40
» alba [6/8], weiss (80) . . . . . — 50
orientalis [7/8], in lange Trauben, violettblau (100) — 50

Gentiana, Enzian, *Gentianeae*, (♃)
± **acaulis**, ♄ schöne, zeitig im Frühjahr blaublühende Blume, zu Einfassungen für halbschattige Haidebeete geeignet ⋁ [4/6] (10)
12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
algida [6/7], weiss (15) 1 50
+ Andrewsii [5/6], blassblau (30) . . . . . — 60
± asclepiadea, Schelmenkraut [7/8], blau (35) . — 50
± » alba [7/8], weiss (35) . . . . . 1 —
+ **brachyphylla**, selten [5/6], blau (10) . . . 1 50
± ciliata [7/8], blau (15) . . . . . — 40
± cruciata, Engelwurz [7/8], dunkelblau (30) . — 50
+ excisa, ähnlich Gentiana acaulis [7/8], prächtig blau (10) . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰, — 50
Fetisoni . . . . . 1 —
∓ frigida [7/8], weiss, punktirt (10) . . . . . 1 —
Kaufmanniana . . . . . 1 —
+ lutea, Bitterwurzel ♄ [6/7], gelb (100) . . . . 1 —
Olivieri . . . . . 1 —
± Pneumonanthe, Lungenblume, ⋁ [6/8], blau (30) — 50
+ purpurea ♄ [7/8], purpur und gelb (90) . . . 1 25
+ septemfida [6/7], blau (20) . . . . . — 50
± verna ⋁ [4/5], dunkelblau (10) 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
+ Walujewi [5/6], blau (20) . . . . . — 60
Die Gentianen sind reizende Alpenpflanzen.

Geranium, Storchschnabel, *Geraniaceae*,
∓ aconitifolium, Alpenpflanze [5/8], violett (30) — 60
+ **cinereum** [6/7], grauweiss (15) 1 50
gracile [6/8] (35) . . . . . — 50
ibericum [5/7], grossblumig, blaugeadert (50) 1 20
± macrorrhizum [5/7], purpurrosa (40) . . . . — 60
♌ » fol. var 1 20
palustre ⋁ [5/7] purpur (40) . . . . . — 50
± phaeum [6/8], schwärzlich violett (50) . . . . — 50
pratense fl. pl. (6/9], blassblau (50) . . . . . — 60
sanguineum [6/8], blutroth (40) . . . . . — 60
Wassowianum [6/7], roth (30) . . . . . — 75

Geum, Nelkenwurz, *Rosaceae*,
chiloënse [6/7], scharlach (40) . . . . . — 50
coccineum [6/7], scharlach (50) . . . . . — 40
» **fl. pleno**, neu, Blumen halbgefüllt, schön 1 —
∓ reptans [7/8], dunkelgelb (20) . . . . . — 50

Glechoma, Gundermann, *Labiatae*, ♃
♌ hederacea fol. aur. var., hübsch als Ampelpfl. [4/6], blau (10) ≈♒ . . . . . — 60

Globularia, Kugelblume, *Globularieae*,
trichosantha [6/9], schön mit blauen kugelförmigen Blüthen (30) . . . . . — 60
+ vulgaris [6/9], blau (30) . . . . . — 50
» alba [6/9], weiss (20) . . . . . — 60

Glycyrrhiza, Süssholz, *Papilionaceae*, ♃
glabra, ♄ hübsche Zierpflanze [7/8], hellblau (100) — 60



Hemerocallis fulva fl. pl.

à Stück ℳ 𝔖

Gnaphalium, Ruhrkraut, *Compositae-Inuleae,*
+ **anatholicum** [6/8] (40) . . . . . — 60
∓ **Leontopodium, Edelweiss** [6/7], weissfilzig (15) (Abbildung s. S. 55)
12 St. 5 ℳ — 𝔖, — 50

Gunnera, *Urticeae,* △
♤ **manicata,** neu, Blätter noch grösser, als die der nächsten Art [8], grün (100) . . . 3 —
♤ scabra prächtige Blattpflanze [8], grün (100) 3 —

Gypsophila, Gypskraut, *Caryophylleae-Sileneae,*
glauca [7], weiss (80) . . . . . — 50
paniculata, werthvoll für Bouquets [7], weiss (80) . . . . . — 50
+ repens [6/9], rosa weiss (20) 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60
Rokejeka [6/9], weiss (100) . . . . . — 50
6 andere schöne Sorten . . . . 2 ℳ — 𝔖, à — 40

Hedysarum, Hahnenkopf, *Papilionaceae,* ♀
+ obscurum [6/8], carmoisin (20) . . . . . — 60

Helenium, *Compositae-Heliantheae,*
autumnale [8/10], blassgelb (100) . . . . . — 30
Bolanderi [8/10], gelb (50) . . . . . — 50
grandicephalum, für Herbstflor [8/10], gelb (80) — 50
Hoopesii [8/10], gelb (50) . . . . . — 40

Helianthemum, Sonnenröschen, *Cistineae,* ≈≈
apenninum (variabile) [6/8], verschiedenfarb. (30) — 40
mutabile aurantiacum [6/8], orange (25) . . . . — 40
mutabile luteum [6/10], gelb (25) . . . . . — 40
» **fl. pleno,** gefülltes Sonnenröschen, reizende Spielarten von reinweiss, rosa bis dunkelroth und gelb bis orange, blühen sehr reich, auch zur Topfcultur gut geeignet . 3 distincte Sorten 1 ℳ 50 𝔖, à — 60
pulverulentum, niedlich [6/8], weiss (30) . . . . — 50

Helianthus, Sonnenblume, *Compos.-Heliantheae,*
laetiflorus [8/9], blassgelb (120) . . . . . — 50
Maximiliani [8/10], gelb (100) . . . . . — 60
missouricus [7/9], goldgelb (100) . . . . . — 60
multiflorus fl. pl. [8/10], goldgelb (100) . . — 60
orgyalis [9/10], orangegelb (100) . . . . . — 80
rigidus, sehr grossblumig [9/10], gelb (120) . . — 80
salicifolius [9/10], hellgelb (200) . . . . . — 50

Helichrysum, Strohblume, *Compositae-Inuleae,*
graveolens . . . . . — 60
+ lanatum . . . . . — 80

Heliopsis, Sonnenauge, *Compositae-Heliantheae,*
3 schöne Sorten [8/10], gelb (100) 1 ℳ — 𝔖, à — 40

Helleborus, Niesswurz, *Ranunculaceae,* ♙
abschasicus [3/4], rosaweiss (30) 1 20
antiquorum 1 50
atrorubens, schön [2/3], dunkelpurpur (50) . . 2 —
Bocconi 1 50
colchicus △ [2/3], roth (50) 1 20
foetidus [2/4], grün (50) ♀ . . 12 St. 3 ℳ — 𝔖, — 30
niger (Christwurz) mit grossen weissen Blumen, blüht oft schon zu Weihnachten ♀☀ [2/3] (30) ♙! 12 St. 3 ℳ — 𝔖, — 30
olympicus, △ [2/3], grün (50) . . . . . — 75
orientalis [2/4], dunkelpurpur (30) . . . . . — 75
purpurascens [3/4], weinroth u. grün (30) . . . — 80
viridis, ♀☀ [2/4], grün (40) . 12 St. 4 ℳ — 𝔖, — 40

Hemerocallis, Taglilie, *Hemerocallideae,* ⋁
distich [5/6], goldgelb (50) . . . . . — 60
» fl. pl. [5/6], goldgelb (50) . . . . . — 75
Dumortieri (graminea) [5/6], gelb, wohlriech. (45) — 40
flava [5/7], rein goldgelb (50) 12 St. 3 ℳ 50 𝔖, — 40
fulva [7], hochorange (60) . . 12 » 2 » — » — 25
» fl. pl. [6/7], hochorange (60) 12 » 4 » — » — 40
Kwanso [6/7], grünlich gelb (60) . . . . . — 60
☆ » fol. arg. variegatis, sehr schön 2 50
Middendorfiana, sehr schön [5/6], goldgelb (50) 1 20
Sieboldi [6/7], gelb (50) . . . . . — 60
Thunbergi [6/7], gelb (50) . . . . . — 60

Hepatica, Leberblümchen, *Ranunculaceae,* ♙!
angulosa, ungarisches Leberblümchen, gross und reichblühend [3/4], hellblau (15) 12 St. 6 ℳ, — 60
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches [3/4] (10) blau, erste Frühjahrsblume ♙!
100 St. 5 ℳ — 𝔖, 12 St. 75 𝔖, — 10
» fl. albo . . 100 » 20 » — » 12 » 3 ℳ, — 30
» » coeruleo pleno . . . . . 12 » 6 » — 60
» » rubro, einfach
100 St. 12 ℳ, 12 St. 2 ℳ — 𝔖, — 20
» » » pleno 100 » 24 » 12 » 4 » — » — 40

Heracleum, Bärenklau, *Umbelliferae,* ⋁
♤ eminens . . } grosse Blattpfl. [6/7] { . . . . — 50
♤ longifolium } weiss (150) { . . . . — 50
♤ 9 andere schöne Sorten . . . . . à — 40

Hesperis, Nachtviole, *Cruciferae,* ♀
matronalis fl. albo pl. [5/7], weiss (50) 12 St. 6 ℳ, — 60
» fl. rubro pl. [5/7], roth (50) . . 12 » 6 » — 60

Heuchera, *Saxifrageae,*
pubescens, sehr niedlich [5/6], grün (30) . . . — 50

Hieracium, Habichtskraut, *Composit.-Lactuceae,*
+ aurantiacum [6/9], goldgelb (30) . . . . . — 40
echioides (setigerum) [6/9], gelb (60) . . . . . — 50
☆ murorum fol. var. . . . . — 40
robustum [6/9], gelb (60) . . . . . — 50

Homogyne, Alpenlattich, *Compositae,*
∓ discolor [5/7], röthlich (15) . . . . . 1 —

Hoteia (Spiraea), *Rosaceae,* (♁)
japonica, sehr schön zum Treiben ♙ [6/8] weiss (50) 100 St. 24 ℳ, 12 St. 4 ℳ — 𝔖, — 40
☆ » **fol. var.,** Blätter schön goldgelb geadert 1 50

Hyssopus, Isop, *Labiatae,* ♀☀
officinalis [7/8], roth u. blau (40) 12 St. 2 ℳ — 𝔖, — 20

Janthe, *Scrophulariaceae,*
bugulifolia, neu [7/8] braungelb (40) . . . . . 1 —

Jasione, Schafrapunzel, *Campanulaceae,*
humilis, sehr schön [8/9], weiss (20) . . . . . — 50
perennis, niedlich [8/9], weiss (15) 12 St. 3 ℳ — 𝔖, — 30

Iberis, Schleifenblume, *Cruciferae,* ♀
corifolia △ [3/7], weiss (20) ♙ . . . . . — 60
gibraltarica △, schön [4/7], rosa (30) . . . . . — 80
+ jucunda [6/7], purpurrosa (15) 1 20
sempervirens [5/6], weiss (25) . . . . . — 60
» **fl. pleno,** neu, weiss gefüllt, besonders für Bindezwecke und zu Einfassungen zu empfehlen 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 75

Inula, Alant, *Compositae-Inuleae,*
bifrons [8], gelb (40) . . . . . — 40
♤ Helenium ♀ [8], gelb (50) . 12 St. 4 ℳ — 𝔖, — 40
oculus Christi [8], gelb (30) . . . . . — 60

Iris, Schwertlilie, *Irideae,*
bistora, im Frühjahr und im Herbst blühend — 40
biglumis 1 50
caucasica, neu, vom Caucasus gelb (30) ♙ . 1 20
cuprea . . . . . — 75
fimbriata (Moraea), △ [5/7] blassblau (50) . . . — 40
florentina, Veilchenwurzel ♀ [6], weiss (40) ♙ 12 St. 3 ℳ — 𝔖, — 30
foetidissima [5/6], gelb und violett (50) . . . . — 40
☆ » fol. albo vittatis, schön 12 St. 5 ℳ — 𝔖, — 50
germanica (Schwertlilie) [5/6], (40—80) ♙
12 prächtige Sorten nach unserer Wahl . 3 —
25 » » » » » . 5 —
Rommel . . 100 St. 5 ℳ — 𝔖, 12 St. — 80
graminea [6/7], violettblau (30) 12 St. 2 ℳ — 𝔖, — 25
Güldenstädtiana [7/8], gelb (75) 12 » 1 » 50 » — 20
iberica, (Oncocyclus), prachtvoll, neben Susiana die auffallendste, △ (15) 12 St. 10 ℳ — 𝔖, 1 —
juncea (Moraea), △ . . . . 12 » 3 » — » — 30
Kaempferi, △ [6/7], purpurrosa (60) . . . . . — 60
longifolia (Moraea), △ . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60
olbiensis alba } grossblumig und { 12 » 3 » — 30
» coerulea } von zwergartigem { 12 » 3 » — 30
» lutea } Wuchs [5/7] (25) { 12 » 3 » — 30
orientalis . . . . . — 50
oxysepala [5/6] blau (30) 1 20
pallida [5/6], blassbl., nach Orangen duftend (50) 1 —
plicata, schön [5/6], blau (40) . . . . . — 60



Iris susiana.

Iris: à Stück ℳ 𝔄

pumila alba [4/5], weiss (15) 12 St. 5 ℳ — 𝔄, — 50
» cinerea, mattblau 100 St. 5 ℳ — 𝔄, 12 St. 80 » — 10
» lutea [4/5], gelb (15) . . 12 St. 1 ℳ 50 » — 15
» violacea △ 100 St. 5 ℳ — 𝔄, 12 St. 80 » — 10
» 3 andere schöne Sorten . . . . . à — 40
reticulata, △ die früheste u. zierlichste Freilandspecies [3/4], blau (20) 12 St. 6 ℳ — 𝔄, — 60
reticulata cyanea, neu . . . . . 3 —
setosa [5/6], blassblau (50) . 12 St. 3 ℳ — 𝔄, — 30
sibirica (haematophylla) [6/7], violettblau (50) 12 St. 2 ℳ — 𝔄, — 20
Sisyrhinchium (Moraea) △ . 12 » 4 » — » — 40
superba . . . . . 12 » 5 » — » — 50
Susiana, Dame in Trauer, prächtig, △ [5/6] braun (40) . . . . . 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40
tenuifolia [6], hellblau, schön (40) . . . . . — 50
triflora [6], blau (50) . . . . 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40

Koeleria, *Gramineae,*
altissima [6] (35) . . . . . — 40
glauca, schönes blau beduftetes Gras (35) . . . — 60
setacea (35) . . . . . — 40

Lamium, Taubnessel, *Labiatae,* ♃
♂♂ maculatum aureum, mit goldgelben Blätt., schön ❀ [6/9], roth (15) 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40
♂ » variegatum, schön buntblättrig . . . . . — 50

Lathyrus, Platterbse, *Papilionaceae,* ♃
§ latifolius, 3 Varietäten [6/8] (150) . . . . . à — 75
§ sibiricus [6/8], rosa (100) . . . . . — 60
§ tuberosus, Erdnuss [6/8] hellcarm. (100) 12 St 3 ℳ, — 30
§ venosus [6/8], weiss und roth (100) . . . . . — 60

Lavatera, *Malvaceae,*
thuringiaca [7/9], rosa (100) . . . . . — 60

Leptinella, *Compositae-Corymbiferae,*
♂ scariosa, rasenbildend, sehr niedlich ≈≈ . . — 60

Liatris, Prachtscharte, *Compositae-Eupatorieae,*
elegans . . . . . — 75
macrostachya [8/9], purpur (60) . . . . . — 60
spicata [7/9], purpur (50) . . . . . — 75

Ligularia, Bandblume, *Compositae-Seneciones,*
♃ macrophylla [6/8], gelb (80) . . . . . 1 —
♃ sibirica [6/8], dunkelgelb (80) . . . . . — 40

Ligusticum, Liebstock, *Umbelliferae,*
Levisticum ♃ [6/7], gelblich (120) 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40

Linaria, Frauenflachs, *Scrophularineae,* ♃
+ alpina [6/8], dunkelblau (10) . . . . . — 50
Cymbalaria §, schön für Felsenpartien und als Ampelpflanze [4/10], lila (5) ≈≈ . . . . . — 40

Lindelofia, *Boragineae,* ♃
spectabilis (Cynoglossum longiflor.) [6/7], blau (30) — 60

Linnaea, *Caprifoliaceae,* ♁ (Sphagnumcultur) ⋁
± borealis, schöne Alpenpflanze [6/7], fleischfarbig (10) ❀ . . . . . — 75

Linum, Lein, *Lineae,*
austriacum [7/8], blau (50) . . . . . — 40
flavum [5/7], schön gelb (30) . . . . . — 60
+ Lewisii variegatum [8/9], blaugestreift (50) . — 40
+ narbonense [5/7], blau (50) . . . . . — 40
perenne [5/7], blau, weiss und rosa (50) à 12 St. 3 ℳ — 𝔄, à — 30

Lithospermum, Steinsame, *Boragineae,* ♃
prostratum [5/8], blau (15) ∞ . . . . . — 80
purpureo-coeruleum [6/8], tief azurblau (15) ∞ — 60

Lobelia, *Lobelieae,*
syphilitica [8/10], blaue Cardinalblume, schön (75) — 60

Lubinia, *Primulaceae,*
△ purpurea [7/8], purpurrosa (50) . . . . . — 60

Lupinus, Wolfsbohne, *Papilionaceae,*
laxiflorus [6/7] (50) . . . . . — 40
nutkaënsis [5/8], reichblühend blau u. roth (30) — 60
polyphyllus, 10 schöne Varietäten [6/7] (100) 3 ℳ 50 𝔄, à — 40

Luzula, Aftersimse, *Juncaceae,* ⋁
∓ nivea [7], braun (30) . . . . . — 50

Lychnis, Lichtnelke, *Caryophylleae-Sileneae,*
∓ alpina [4/6], blaupurpur (10) 12 St. 5 ℳ — 𝔄, — 50
chalcedonica fl. albo pleno [7/8], weiss (80) . . 1 —
» fl. rubro pleno [7/8], scharlach (80) . . . . — 75
» 4 einfache Varietäten . . . . . à — 40
dioica fl. rubro pl., hübsch [5/7] roth (50) . . 1 —
grandiflora gigantea [6/7] 6 schöne Farben (40) (Abbildung s. S. 39.) . . . . . 2 ℳ — 𝔄, à — 40
Preslii, sehr schön [6/8], carminrosa (40) . . . — 50
Senno fl. striato [6/7], weiss und roth (50) 12 St. 5 ℳ — 𝔄, — 50
vespertina fl. pleno [5/7], blassrosa (50) . . . . 1 —
Viscaria fl. pleno, gefüllte Pechnelke, schön, [6/7] roth (30) . 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40
» rosea [6/7], rosa (30) . . . . . — 50
» splendens [6/7], hochrosa (30) . . . . . — 30

Lysimachia, Gelbweiderich, *Primulaceae,* ⋁
barystachys [6/9], weisslich (60) . . . . . — 50
ciliata [7/8], gelb (75), prächtig . . . . . — 80
clethroides [6/9], aufrechte Büsche mit reinweissen Blumen (40) . . . . . 1 —
dahurica [6/9], gelb (80) . . . . . — 50
Ephemerum [6/9], milchweiss (80) . . . . . — 60
Nummularia [6/7], gelb (5) ∞ ⩢ 12 St. 3 ℳ — 𝔄, — 30
♂ » aurea, sehr schöne Ampel- und Teppichpflanze, Blätt. in d. Sonne goldgelb ∞ ⩢ 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40
punctata [6/7], gelb (35) . . . . . — 40

Lythrum, Weiderich, *Lythrarieae,* ⋁ ♃
roseum superbum [7/8], rosa (100) . . . . . — 40
Salicaria gracile [7/8], purpur (100) . . . . . — 50
» tomentosum [7/8], purpurroth (100) . . . . — 50
speciosum [7/8], rosa (100) . . . . . — 60
virgatum [7/8], purpurrosa (100) . . . . . — 40

Malva, Malve, *Malvaceae.*
moschata **alba major,** neu [6/8], weiss (60) . — 75

Marshallia, *Compositae-Heliantheae,*
caespitosa, neu [8], weiss (40) . . . . . — 80

Marrubium, Andorn, *Labiatae,* ♃
creticum [9], weiss (50) . . . . . — 50
peregrinum [7/9], weiss (100) . . . . . — 60

Matthiola, *Cruciferae,* ♃
odoratissima [9/10], braun (120) . . . . . — 50

Melica, Perlgras, *Gramineae,*
altissima (80) . . . . . — 30
ciliata (50) . . . . . — 30
penicillaris (60) . . . . . — 50
pyramidalis (Bauhini) (80) . . . . . — 40

Melissa, Melisse, *Labiatae,* ⋁ ♃
Browniana . . . . . — 50
officinalis, Citronenmelisse ♀ [7/8], weiss (40) 12 St. 2 ℳ — 𝔄, — 20

Mentha, Münze, *Labiatae,* ⋁ ♃
crispa, Krausemünze ♀ [7/8] (40), 12 St. 1 ℳ 50 𝔄, — 20
» glauca [7/8], blau (40) . . . . . — 40
♂♂ arvensis fol. var. [7/9], blasslila (30) 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40
piperita, Pfeffermünze ♀ [7/8] (30) 12 » 1 » 50 » — 20
♂♂ » fol. var. . . . . — 40
♂ Pulegium gibraltarica, Rasen bildend (10) ≈≈ — 30

Meum, Bärwurz, *Umbelliferae,*
+ athamanticum ♀ [6/7], weiss (120) . . . . . — 40

Michauxia, *Campanulaceae,*
campanuloides [7/9], weiss (130) . . . . . — 60

Mimulus, Gauklerblume, *Scrophularineae,* ⋁
Harrisonii [5/8], gelb m. braun (15) 12 St. 4 ℳ — 𝔄, — 40
moschatus ♀ [5/9], gelb (15), sehr wohlriechend — 40

Molinia, *Gramineae,*
♂ coerulea fol. var. [7] (30) . . . . . — 60

Monarda, *Labiatae,* ♃
didyma ♀ [8/9], dunkelscharlach, prächtig (75) . — 50
fistulosa, 6 schöne Varietäten [8/9] (90) 2 ℳ — 𝔄, à — 40

Morina, *Dipsaceae,*
♃ longifolia, △, prachtv. [7/9], rosa—carmin (80) — 80

à Stück ℳ ℔

Muehlenbergia, *Gramineae*,
diffusa [30] . . . . . — 40
gymnostyla [30] . . . . . — 40

Myosotis, Vergissmeinnicht, *Boragineae*, ♀
alpestris [5/6], himmelblau (20) ♂
Zur Anlage von Blumenparterres etc. empfehlen wir:
blau . . . . . 1000 St. 10 ℳ — ℔, 100 St. 1 20
weiss . . . . . 1000 » 10 » — » 100 » 1 20
nana, blau . . . 100 » 2 » — » 12 » — 35
» weiss . . . 100 » 2 » — » 12 » — 35
+ dissitiflora, schön [4/8], blau (20)
12 St. 4 ℳ — ℔, — 40



Myosotis palustris Sensation.

♁ ♂ **elegantissima**, neu, sehr schön weissbunt — 50
♂ hybrida semperflorens, Kaiserin Elisabeth, [4/8], dunkelblau (30) ♂ 12 St. 4 ℳ — ℔, — 40
palustris fl. albo ⋁ [5/10], weiss (25) . . . . . — 50
» semperflorens, neu, ⋁ blau 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50
» **Sensation.** Eine buntblättrige Varietät von M. palustris semperflorens, ebenso hart als diese, auch gegen Sonnenbrand unempfindlich. Die Panachirung ist ganz gleichmässig, jedes Blatt ist mit zwei breiten, reinweissen Längsstreifen gezeichnet; sowohl für die feinere Teppichgärtnerei, als Einfassungspflanze, wie auch für die Bouquetbinderei von besonderem Werth. Die schöne blaue Farbe der Blumen contrastirt reizend mit den bunten Blättern.
Kräftige Pflanzen vom April an:
100 St. 15 ℳ, 10 St. 2 ℳ, — 30

Nepeta, Katzenminze, *Labiatae*, ♀
Cataria, Katzenkraut mit durchdringend aromatischem Geruch [7/8], blau (80) . . . . . — 50
grandiflora [7/8], blau (80) . . . . . — 40
kokamirica [7/8], blau (40) . . . . . 1 —
macrantha . . . . . — 50
Mussini [6/7], himmelblau (80) . . . . . — 40

Oenothera, Nachtkerze, *Onagrarieae*,
missouriensis [6/10], gelb (30) . . . . . — 40
pumila [6/10], gelb (15) . . . . . — 40

Omphalodes, Venusnabel, *Boragineae*, ♀
± verna, Gartenvergissmeinnicht [4/6], blau (30)
12 St. 3 ℳ — ℔, — 30
± » fl. albo, schön weissblühend, neu . . . — 50

Ononis, Hauhechel, *Papilionaceae*,
+ rotundifolia, [5/6], sehr schön rosa (30) . . 1 —

Opuntia, Feigencactus, *Cacteae*, ∠
Rafinesquiana, ♀ an trocknem Standort ohne Decke im Freien aushaltend [6/7], gelb (30) . — 80
vulgaris ♀ [6/9], blassgelb (30) . . . . . 1 —

Origanum, Dost, *Labiatae*, ♀
perenne ♀ [6/9], purpur (40) . . . . . — 40
» fl. albo [6/9], weiss (40) . . . . . — 60
» » roseo [6/9], rosa (40) . . . . . — 50

Orobus, Walderbse, *Papilionaceae*,
lathyroides [6/9], violettblau (45) . . . . . — 50
niger [6], purpurviolett (90) . . . . . — 60
sylvaticus [6/7], purpur (45) . . . . . — 50
tuberosus [6/7], purpur (40) . . . . . — 50
vernus [3/5], blauviolett (25) . 12 St. 3 ℳ — ℔, — 30

Paederota, *Antirrhineae*,
+ Ageria [7/8], gelb (20) . . . . . — 75

Paeonia, Pfingstrose, *Ranunculaceae*,
officinalis fl. pl. ♀ [5/6], hochroth (70)
12 St. 6 ℳ — ℔, — 75
» fl. albo pl. [5/6], weiss (70) 1 50
peregrina [5/6], dunkelpurpur (50) . . . . . — 60
tatarica fl. pleno . . . . . 1 —
tenuifolia [5/6], purpur (70) . 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50
» fl. pl. [5/6], purpur (70) . 12 » 10 » — » 1 —
» fl. **roseo** [5/6], rosa (70) . . . . . 2 —
triternata (corallina), ♀ schön [6], rosenroth (70) 1 20

Paeonia chinensis (Pfingstrose).
12 Stück in 12 schönen Sorten unserer Wahl 6 ℳ — ℔
12 » » 12 neuen » » » 12 » — »
25 » » 25 Sorten unserer Wahl . . . 12 » — »
25 » » 25 neuen Sorten . . . . . 24 » — »
12 » » Rommel . . . . . 4 » — »
Specielles Sortenverzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog für 1885.

Papaver, Mohn, *Papaveraceae*,
∓ alpinum [6/8], gelb (30) . . 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50
bracteatum [6/8], scharlachroth (90) . . . . . — 40
orientale [6/8], ziegelroth (90) . . . . . — 40
6 andere schöne Sorten . . . . . 2 ℳ — ℔, à — 40

Pardanthus (Moraea), Pantherblume, *Irideae*,
chinensis △ [7/8], prächtig leuchtend scharlachorange (60) . . . . . 12 St. 6 ℳ — ℔, — 60

Paris, Einbeere, *Smilaceae*,
quadrifolia [5/6], grün (20) ⊛ ♀ ♑ 12 St. 2 ℳ — ℔, — 20

Pentstemon, Bartfaden, *Scrophularineae*, ♀
Cobaea [7/9], blasspurpur (70) . . . . . — 60
» **purpurea**, neu [7/9] dunkelpurpur (70) . 2 —
cyananthus [6/8], cyanblau (50) . . . . . — 50
gentianoides, siehe Kalthauspflanzen, S. 112.
humilis [6/8], blassblau (40) . . . . . — 50
ovatus [6/9], bläulich (60) . . . . . — 60
pubescens [6/8], bläulich violett (30) . . . . . — 50
secundiflorus [6/8] . . . . . — 50
speciosus [6/8], blau (70) . . . . . — 50
venustus [6/8], purpur (70) . . . . . — 60
10 andere schöne Sorten . . . . . 3 ℳ 50 ℔, à — 40

Petasites, Pestwurz, *Compositae-Tussilagineae*,
± niveus ⋁ [4], weiss (30) . . . . . — 60

Phalaris, Glanzgras, *Gramineae*,
♁ ♎ arundinacea fol. var., Bandgras (100) ⋁
12 St. 2 ℳ — ℔, — 25

Phleum, Lieschgras, *Gramineae*,
Boehmeri (40) . . . . . — 40

Phlomis, Löwenschwanz, *Labiatae*, ♀
herba venti elatior [7/8], rosa (50) . . . . . — 50
♎ **Russeliana** [7/8], gelb (60) . . . . . 1 —
tuberosa [6/8], purpurrosa (80) . . . . . — 60

Phlox, Flammenblume, *Polemoniaceae*,
‡ decussata hybrida [7/9] (50)—(80)
12 St. in 12 ältern schönen Sorten 4 ℳ — ℔, à — 40
Rommel . . . . 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ, à — 30

‡ **Neuere Sorten,**
zeichnen sich meist durch niedriges Wachsthum aus.
à Stück 60 ℔

89 **Argus.**
96 **Corot.**
91 **Enfant du Rhône.**
84 **Jeanne d'Arc.**
87 **Independance.**
90 **Louise Schwarz.**
72 **Lucie Lemoine.**
77 **Mad. Amos.**
78 » **Aug. Perret.**
73 » **Crozy.**
91 » **Devert.**
74 » **Hoste.**
79 **Mlle. Lucile Orsel.**
92 **Mlle. M. Cuppenheim.**
80 **M. Ch. Wagner.**
75 **MonsieurLouisRogniat.**
98 **Mutabilis.** ♁
82 **Roman.**
93 **Triomphe de Twickel.**
88 **Zwergperle.**
12 schöne **niedrige** Sorten 6 ℳ — ℔

Phlox amoena [4/5], purpurrosa (15) ≈ . . . . — 75
canadensis . . . . . — 75
divaricata [5/6], schön blaublühend (30) . . . . 1 —
♁ frondosa, (subulata) [4/5], rosa (10) ≈ . . . — 50
♁ » fl. albo [4/5], weiss (10) ≈ . . . . . — 60
♁ Nelsoni [4/5], schneeweiss (10) ≈ . 12 St. 5 ℳ, — 50
♁ nivalis [4/5], schneeweiss (10) ≈ . . . . . — 50
ovata [7/8], rosa (25) . . . . . — 75
♁ pilosa [5/6], purpurrosa (25) . . . . . — 75
♁ setacea [4/5], violettpurpur (10) ≈ . . . . — 60
♁ » atropurpurea . . . . . — 60
♁ stolonifera (reptans, crassifolia) [4/5], violettroth (15) . . . . . — 50
♁ suaveolens fol. var. [7/8], weiss (40) . . . . 1 —
♁ verna [7/8], purpurrosa (10) ≈
12 St. 3 ℳ — ℔, — 40
Diese Phloxsorten breiten sich rasenartig auf dem Boden aus und bilden zur Blüthezeit, im Frühjahr, wahre Blumenteppiche.

Phygelius, *Scrophularineae*, ♀
‡ capensis [7/9], sehr schön scharlach (50) △ . — 60

Physostegia, Blasenkelch, *Labiatae*, ♀
speciosa, sehr schön [7/8] rosenroth (80) . . . . — 60

Phyteuma, Rapwurzel, *Campanulaceae*,
limonifolium [7/8], blau (50) . . . . . — 75
Scheuchzeri [7/8], blau (30) . . . . . — 75

Pityrosperma, *Ranunculaceae*,
acerifolium [7/8], weiss in Rispen (50) . . . . — 80

Plantago, Wegerich, *Plantagineae*,
♎ major atropurpurea, Blätter braunroth (30) — 30

à Stück ℳ ℔

Plumbago, Bleiwurz, *Plumbagineae,*
Larpentae △ [9/11], violettblau (30) 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50
Poa, Rispengras, *Gramineae,*
concinna . . . . . — 40
mexicana . . . . . — 40
♁ ♂ trivialis argentea elegans [7/9], (20) . . . — 60
Podophyllum, Fussblatt, *Podophyllaceae,*
+ **Emodi,** Entenfuss, prachtvoll [5/6], weiss (20) 1 —
peltatum [5/6], weiss (15) . . . . . — 50
Polemonium, Sperrkraut, *Polemoniaceae,* ♀
coeruleum [6/8], blau (50) . . . . . — 40
♁ » fl. albo fol. var. [6/8], weiss (40) 1 25
pulchellum [7/8], blau (35) . . . . . — 40
» album [7/8], weiss (35) . . . . . — 40
reptans [6/7], lilablau (20) . . . . . — 40
Polygonum, Knöterich, *Polygoneae,*
♇ divaricatum . . . . . — 60
♇ sachalinense [9], weiss (130) . . . . . — 60
♇ Sieboldi, (cuspidatum) [8/9], rosa (150) . . . — 60
Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae,*
12 schöne einfache Sorten [6/8], (50) 4 ℳ — ℔, à — 40
12 » gefüllte » [6/8], (50)10 » — » à 1 —
Primula, Schlüsselblume, *Primulaceae,*
acaulis, einfach in viel. Nuancen 12 St. 2 ℳ — ℔, — 20
» alba [3/5], grossblumig weiss mit gelbem Auge sehr frühblühend (15) . . . . . 1 —
» » plena [3/5], weiss (15) . . . . . 1 —
» amarantina plena, amarantroth gefüllt . . 1 50
» **Arthur Dumoulin,** neu, Blumen gross, gut gefüllt, dunkelpurpurviolett 2 25
» **Croussei fl. pl.,** neu, sehr grossblumig, dicht gefüllt, schön blauviolett 2 50
» fl. pl. **Cloth of Gold,** neu . . . . . 3 —
» lilacina, grossblumig lilarosa . . . . . — 60
» » plena (rosea plena) . . . . . — 80
» **nigra** plena, schwarzpurpur gefüllt . . . 2 —
» **platypetala fl. pl.,** neu, blauviolett gefüllt 1 50
» purpurea, grossblumig, sehr frühblühend . 1 —
» » duplex . . . . . — 60
» rubra duplex . . . . . — 60
» » plena (purpurea plena) . . . . . 1 —
» » albo-marginata plena . . . . . 1 —
» sulphurea, gelb . . . . . — 60
» » plena (lutea plena) . . . . . — 80
» violacea plena, violett gefüllt . . . . . 1 —
Auricula [3/5], schöne Varietäten in Rommel, (15) 12 St. 3 ℳ — ℔, — —
+ auriculata, schöne Alpenpflanze [3/5], gelb (15) — 80
± carniolica [3/4], purpur (10) . . . . . — 60
+ **cashmeriana,** neu [3/4], dunkellila (30) . 1 20
+ cortusoides [5/7], purpurrosa (25) 12 St. 3 ℳ — ℔, — 30
+ » alba [5/7], weiss (25) . 12 » 4 » 50 » — 45
+ » **amoena** [5/7], carmoisin (25) . . . . . 1 —
+ » » **alba,** neu [5/7], weiss (25) . . . . 2 —
+ » » grandiflora, neu [5/7], carmoisin (25) 1 —
+ » » » rosalba [5/7], roth u. weiss (25) 1 —
+ » » lilacina [5/7], lila (25) . . . . . 1 —
» » vincaeflora . . . . . 1 —
+ denticulata, s. dankbar [3/4], rosa (25) ⛆ . — 60
± farinosa, bepuderte [6/7], rosalila (15) . . . . 1 —
± integrifolia, niedlich [5/7], blassrosa (15) . . — 60
japonica, △ [5/6], prachtvoll carmoisin (30) — 50
» alba, neu [5/6], weiss (30) . . . . . — 60
» rosea, neu [5/6], rosa (30) . . . . . — 60
+ **Kitaibeliana,** neu, sehr selten . . . . . 2 —
± latifolia (graveolens) [7/8], violett (10) . . . — 50
+ longiflora, hübsche Alpenpfl. [6/7], violett (10) — 60
+ luteola . . . . . — 60
± minima, niedlich [4/5], rosa (5) . . . . . 1 —
± » **Floerkeana** [7/8], purpurroth (5) . . 2 —
± multiceps [4/5], violett, Mitte weiss (15) . . — 50
+ nivalis, [4/6], rosaviolett in grossen Dolden (15) 2 50
+ **rosea,** neu, schön [4] rosenroth . . . . . 2 —
+ spectabilis [4/5], purpur (15) . . . . . — 50
veris, [4/6], schöner Rommel (20) 100 St. 7 ℳ — ℔, 12 St. 1 —
» carminea duplex, sehr distinct carmin . 1 —
» coccinea, sehr leuchtend scharlach . . . — 50
» » duplex, sehr distinct . . . . . 1 —
» duplex (Hose in Hose) in Rommel [4/6], (20) 12 St. 3 ℳ 75 ℔, — 40
» lutea duplex . . . . . — 60
+ villosa [4], purpur (15) . . . . . — 80
» oenensis . . . . . 1 —
± viscosa, sehr niedlich [4/5], blassviolett (10) 1 —
Prunella, Braunheil, *Labiatae,* ♀
grandiflora, Halskraut [7/8], purpurviolett (30) — 40
» alba [7/8], weiss (30) . . . . . — 40

à Stück ℳ ℔

Ptarmica, *Compositae-Anthemideae,*
Clavennae plenissima [7/10], weiss (60) 12 St. 3 ℳ — ℔, — 40
Pulmonaria, Lungenkraut, *Boragineae,* ♀
azurea, schön [3/5], blau (25) . . . . . — 50
♁ officinalis fol. punct. ♀ [4/5], roth u. blau (25) — 75
♁ **sibirica fol. var.,** prächtig weiss gefleckt [3/6], blau (25) — 75
Pyrethrum, Bertramwurz, *Comp.-Anthemideae,*
♂ **parthenifol. aureum,** beliebte Teppichpfl. [7], weiss (40) 100 St. 12 ℳ — ℔ 12 St. 2 ℳ — ℔, — 25
junge Samenpflanzen im Mai . . . . 100 St. 1 —
» seum ♀ 6 einf. Sorten [6/8] (60) . 2 ℳ — ℔, à — 40
» 12 **prachtvolle gefüllte Sorten** 10 ℳ, à 1 —
Tschihatschewi [5/6], weiss (20) ≈≈ 12 St. 3 ℳ, — 30
Willmotti, ♀ zur Gewinnung des Insectenpulvers, [6/8], weiss (30) . . . . . 12 St. 3 ℳ — ℔, — 40
Pyrola, Wintergrün, *Ericeae,* ♁
+ rotundifolia, [6/7], weiss (20) . . 12 St. 3 ℳ, — 30
Ranunculus, Hahnenfuss, *Ranunculaceae,*
+ aconitifolius fl. pl., Silberknöpfchen [5/6], weiss (30) ⓓ⋁ . . . . . — 60
acris fl. pl., Goldknöpfchen ⋁ [6/7], gelb (50) — 60
∓ alpestris [7/8], weiss (10) . . . . . 1 —
Ficaria fl. pl., Scharbock ♀⋁ [4/6], gelb (10) — 60
lanuginosus fl. pl. [6/7], goldgelb (50) . . . . — 40
repens fl. pl., Goldknöpfchen [5/6], gelb (15) — 25
speciosus fl. pl. [6/7], gelb (30) . . . . . — 60
Reseda, Wau, *Resedaceae,*
+ glauca, sehr niedlich [7/8], weiss (20) . . . . — 60
Rheum, Rhabarber, *Polygoneae,*
♇ Emodi [5/6], weiss (150) . . . . . — 40
♇ officinale ♀ (Abbildung s. S. 57) 1 50
♇ palmatum [5/6], weiss (200) ♀ . . . . . 1 —
♇ » **tanguticum** ♀, mit tief handförmig ausgeschnittenen Blättern, die Wurzeln liefern den officinellen Rhabarber . . . . . 1 —
♇ Queen Victoria [5/6], weiss (150) . . . . . — 40
♇ 4 andere schöne Sorten . . . . . à — 50
Prächtige Decorationspflanzen für Rasenplätze.
Robulea, *Gramineae,*
gracilis, sehr schön (50) . . . . . — 40
Romanzoffia, *Hydroleaceae,*
sitchensis [5/6], weiss (8) ♁ 1 50
Rubus, Brombeere, *Rosaceae,* ♄
arcticus, die nordische Brombeere mit rosenrothen Blumen [4/6] (10) ≈≈♁ 12 St. 6 ℳ — ℔, — 60
Rudbeckia, *Compositae-Heiantheae,* ♀
californica [7/9], gelb (100) . . . . . — 40
grandiflora [7/9], gelb (100) . . . . . — 40
laciniata [7/9], blassgelb (120) . . . . . — 50
Neumanni [7/9], gelb (120) . . . . . — 40
♁ scabra fol. var. [7/9], gelb (100) . . . . . — 60
Ruta, Raute, *Rutaceae,* ♀ ♄
graveolens [6/9], grüngelb (70) ♀ 12 St. 3 ℳ — ℔, — 30
♁ » fol. var. [6/9], grüngelb (70) . . . . . — 50
Salvia, Salbei, *Labiatae,* ♀
♇ argentea, schöne Blattpflanze [7/8], weiss (75) — 60
japonica [7/8], blau (60) . . . . . — 60
» alba [7/8], weiss (60) . . . . . — 60
officinalis ♀ [6/8], blau (60) 12 St. 2 ℳ — ℔, — 25
♁ ♂ » bicolor, schön weiss buntblättrig . . . — 50
» candidissima [6/8], weiss (60) . . . . . — 60
♁ ♂ » fol. aur. var. [6/8], blau (50) . . . . . — 50
♁ ♂ » tricolor, schön buntblättrig . . . . . — 50
Pitcheri [7/8], hellblau (150) . . . . . — 50
Sclarea ♀ [7/8], helllila (80), **Moselblümchen** — 40
Sibthorpii [7/8], blau (60) . . . . . — 50
6 andere Species . . . . . à — 40
Sambucus, Hollunder, *Caprifoliaceae,*
Ebulus [6/8], röthlichweiss (100) ♀ . . . . . — 60
Sanguinaria, Blutkraut, *Papaveraceae,*
canadensis, [3/4], reinweiss (15) ⓓ♀ . . . . . — 50
Sanguisorba, Wiesenknopf, *Rosaceae,*
media, [6/7], purpurroth, schön (100) ⋁ . . . . — 50
Saponaria, Seifenkraut, *Caryophylleae-Sileneae,*
corymbosa [7/8], rosa (40) . . . . . — 40
± ocymoides [5/7], rosa (30) . . . . . — 40
officinalis ♀ [6/7], hellrosa (70) . . . . . — 20
» fl. pleno [6/7], hellrosa (70) . . . . . — 25
Satureja, Pfefferkraut, *Labiatae,* ♀
montana, Winterbohnenkraut ♄ [7/8], röthlich (30) . . . . . 12 St. 2 ℳ 50 ℔, — 25
Saxifraga, Steinbrech, *Saxifrageae,* ♀
+ Aizoon [5/6], weiss (20) . . . . . — 50
+ » gracilis . . . . . — 40
+ » minima . . . . . — 50
+ Andrewsii [6/8], weiss (20) . . . . . — 60
∓ aretioides [6/7], gelb (5) 1 20
± Burseriana [5/8], weiss (10) . . . . . — 60
± caespitosa, [5/6], weiss (10) 3 Varietäten ≈≈ à — 30
+ cartilaginea . . . . . — 50

Saxifraga: à Stück ℳ ♃

+ Cotyledon pyramidalis, Frauenkraut, sehr schön [5/6], weiss (75) . . . . . — 75
crassifolia, sibirischer Thee [4/5], röthl. (25) — 40
± crustata [5/6], weiss (30) . . . . . — 60
+ geranioides, [5/6], reinweiss (25) ≈≈ . . . . . — 40
+ Geum Linnaei [5/6], weiss (15) . . . . . — 50
granulata, fl. pleno, Keilkraut [5/6], weiss (20) — 40
± Hostii [5/6], weiss (15) . . . . . — 60
± ligulata [4/6], dunkelrosa (30) . . . . . — 40
∓ longifolia vera, die schönste in Form v. Rosetten 1 50
∓ muscoides atropurpurea [5/6], dunkelpurpur (15) ≈≈ . . . . . — 60
∓ oppositifolia [3/4], violett rosenroth (5) . . . — 50
+ palmata pedata [5/6], weissgelb (10) . . . . . — 40
peltata, neue sehr auffallende Species aus Californien, △ ⋁ [4/6], rosa (60) 1 50
+ purpurea . . . . . — 60
+ rotundifolia [5/6], weiss, roth punktirt (25) . — 50
sarmentosa, Judenbart [6/8], weiss (25) ⊽ . . — 30
+ tombeanensis 1 50
+ umbrosa, Porzellanblümchen [5/7], zartrosa (15) — 40
12 andere schöne Sorten . . . 4 ℳ — ♃ à — 40
Schön für Grotten und Felsenpartien.

Scabiosa, Scabiose, *Dipsaceae,*

+ alpina (Cephalaria) [6/7], blassgelb (130) . . — 50
gigantea [6/7], blassgelb (150) . . . . . — 50
ochroleuca [6/7], blassgelb (130) . . . . . — 40

Sceleranthus, Knauel, *Scelerantheae,*

perennis [5/10], grün (5) ≈≈, für sterilen Boden 12 St. 3 ℳ — ♃, — 30

Scrophularia, Braunwurz, *Scrophularineae,* ⋁ ♀

laterifolia [6] . . . . . — 40
♁ mellifera fol. var., schön bunt . . . . . — 50
vernalis ⋁ [4/6], gelb (50) . . . . . — 50

Scutellaria, Helmkraut, *Labiatae,* ♀

altissima [6/8], blauviolett (30) . . . . . — 40
grandiflora [6/8], violett und gelb (30) . . . . . — 50
» alba [6/8], weiss und gelb (30) . . . . . — 50
» lilacina [6/8], lila und gelb (30) . . . . . — 50
macrantha, blau, sehr schön . . . . . — 80

Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer, *Crassulaceae,* ♀

	à Stück ♃		à Stück ♃
♁	acre [4/5], gelb (8) ≈≈	30	+ ibericum [6/7], purpur (15)	40
♁	» fol var. ≈≈ . .	50	kamtschaticum [7], purp. (25)	40
	Aizoon [7/8], gelb (20)	40	♁ Lydium ≈≈ 12 St. 3 ℳ — ♃,	30
♁ ♁	» fol. var., schön bunt	60	♁ ♁ » aureum ≈≈ . . .	60
	Alberti, neu [7/9], w. (15)	60	macrophyllum[7/10],weiss (40)	80
	alpinum ≈≈	75	♁ ♁ » fol. aur. marg. .	100
	alsinoides	40	+ magellense	50
	+ Anacampseros, Wundkraut [6/8] purpur (15)	40	**Maximowiczii** [6/7], gelb (10)	50
♁	anglicum [7], weiss und roth (15) . .	30	Middendorfianum [7/9], gelb (15)	30
	+ boloniense	30	+ populifolium[6/9],rosa-weiss (30)	50
♁	brevifolium [6/8], weiss (10)	30	reflexum [6/7], gelb (20) 12 St. 3 ℳ — ♃,	30
♁ ♁	carneum fol. var. △	40	rhodanthum	60
	+ collinum	30	Rhodiola lanceolatum .	30
± ♁	dasyphyllum [6],w. (10) ≈≈	30	+ » vulgare [5/7], gelb (25)	30
♁ ♁	dasyphyllum **aureum,** neu, goldgelb ≈≈ . .	100	+ rupestre [6/7], gelb (10)	30
	elegans (20)	30	♁ sexangulare [6/7], gelb (15) ≈≈	40
	Ewersi [6/8], rosa (15) .	40	sibiricum [6/7], weiss (20)	30
	Fabaria [8/9], rosa (50)	25	♁ Sieboldi, △, hübsch, [9/10], zartrosa (15) ⊽	40
♁	» fol. aureo maculatis	50	♁ ♁ » fol. var., △ ⊽ . .	60
	Forsterianum [8/9],gelb (25)	30	speciosum [6/7], gelb (15)	30
	glandulosum	50	spurium [6/8], purpur (15)	20
	+ glaucum [8/9], w. (20)	30	Telephium purpurascens [8/9], purpur (50)	40
	gracile [6/8], weiss (20)	30	umbrosum	20
	Hildebrandti . . .	30	+ Wallichianum [8/9], gelb (20)	30
	+ hispanicum [8], weiss (20)	40		
	hybridum [6], gelb (15)	30		
♁ ♁	japonicum fol.med. var.	80		

12 schöne Sorten unserer Wahl 3 ℳ — ♃.
Sämmtlich gut zur Bekleidung von Felsenpartien, theilweise auch für Teppichgärtnerei verwendbar. ≈≈

♁ **Sempervivum,** Hauswurz, *Crassulaceae,*

	à Stück ♃		à Stück ♃
	+ acuminatum	50	den überzogen, gleich einem Spinnengew., niedlich [6/7], purp. (15)	60
	+ alpinum [6/7], g. (8)	40	± arenarium[6/7], g.(10)	40
	alsinoides	40		
	+ arachnoideum, Rosetten m. weissen Fä-			

Sempervivum:

	à Stück ♃		à Stück ♃
	+ assimile	40	patens	60
	± Braunii [6/7],hellgelb (10)	50	Pittoni [7/8], gelb (15) . .	60
	+ californicum (calcareum), schöne Einfassungspflanze. 100 St. 10 ℳ — ♃, 12 » 1 » 50 »	20	+ **Reginae Amaliae,** sehr schön	125
	cornutum [7/8], purp. (15)	50	ruthenicum [7/8], gelb (15)	75
	Doellianum[6/7],hochros. (10)	50	Scherzerianum	75
	+ fimbriatum [6/7], dunkelrosa (20)	40	tectorum [6/7], rosa (30)	40
	+ Funkii [6/7], rosa (15) .	30	» bicolor	50
	+ glaucum	70	tectorum densum . .	50
	globiferum (grandiflor.)	50	» glaucum	50
	+ Laggeri [6/7], dklrosa, (20)	50	+ » montanum . . .	50
			» pulchrum . . .	50
			triste	30
			+ Webbianum, mit weissen Fäden	50
			+ Wulfeni [6/7], gelb (20)	75
			» pubescens . . .	50

12 schöne Sorten unserer Wahl 4 ℳ — ♃.
Bilden sämmtlich niedrige Rosetten und sind für die Teppichgärtnerei sehr geschätzt.

Senecio pulcher.

Senecio, Kreuzkraut, *Compositae-Seneciones,*

± abrotanifolius [6/7], gelb (30) . . . . . — 60
artemisiaefolius [6/8], gelb (50) . . . . . — 50
Doria [7/8], gelb (130) . . . . . — 50
♁ + incanus niedrig, Belaubung schneeweiss, in Rosetten [6/8] gelb (10) 2 50
pulcher, neu, schön △ [8/9], carmin (50) . . 1 50
Serratula, Scharte, *Compositae-Carduineae,*
coronata macrophylla [7/8], purpurrosa (60) . . — 50
Sibbaldia, *Rosaceae,*
∓ procumbens [6/7], gelb (10) . . . . . — 50
Silene, Leimkraut, *Caryophylleae-Sileneae,*
± **acaulis** [5/7], rosa (5) . . . . . — 40
± » **fl. albo** [5/7], weiss (5) . . . . . 1 —
+ alpestris [5/7], weiss (15) . . . . . — 50
± **Elisabethae** 1 50
+ maritima fl. pleno [5/8], weiss (20) . . . . . — 60
pendula, weiss, rosa und purpur, prächtig für Frühjahrsgruppen, überwinterte Pflanzen à 100 St. — 50
± **Pumilio** [5/7], rosa (5) 1 20
+ quadrifida [7/8], weiss (15) . . . . . — 40
+ Schafta [7/9], rosa (10) . . . . . — 40
viridiflora [7/8], grün (100) . . . . . — 40
wolgensis . . . . . — 40
+ Zawadskyi, niedlich [5/6], weiss (25) . . . . — 50
6 andere schöne Sorten. . . . . 2 ℳ — ♃, à — 40
Silphium, *Compositae-Heliantheae,*
♀ connatum [7/10], gelb (130) . . . . . — 50
♀ laciniatum [7/10], gelb (250) . . . . . — 50
♀ terebinthaceum [7/10], hellgelb (130) . . . . — 40
♀ virgatum [7/10], hellgelb (130) . . . . . — 60

à Stück ℳ ℌ

Sisyrinchium, Schweinsrüssel, *Irideae,*
anceps, Grasäugelchen [6/7], blau (20) . . . . . — 40
versicolor . . . . . — 50

Soldanella, Alpenglöcklein, *Primulaceae,* ♁
⊤alpina . } reizende Alpenpflanzen { [6/7], blau (10) . . — 50
┼minima . } { [6/7], hellrosa (5) . — 50
┼montana } { [6/7], violett (15) . — 50
⊤pusilla . } { [6/7], lila (10) . . . — 50

Solidago, Goldruthe, *Compositae-Astereae,*
canadensis, schön, für Felsen [7/9], goldgelb (120) — 50
elliptica [7/9], gelb (60) . . . . . — 50
macrophylla [7/9], gelb (90) . . . . . — 50
♁ procera fol. var. [8/9], gelb (120) . . . . . — 75

Spergula, Spark, *Caryophylleae-Alsineae,*
pilifera, rasenbild., niedlich [4/8], weiss (5) ≈≈ — 40
♁ » **aurea,** neu, goldgelb ≈≈ . . . . . — 75

Spigelia, *Gentianeae,* ⋁ ♁ ♁
marylandica, schön, für schattige Lagen, Haide oder Lauberde, △ [7/9] roth (30) ⛰ ⚸. 1 —

Spiraea, Spierstaude, *Rosaceae,* ⋁
Aruncus, Bocksbart [6/8], weiss (100) . . . . . — 50
» macrophylla [6/8], weiss (60) . . . . . — 60
digitata glabra [6/7], roth (60) . . . . . — 50
Filipendula, Haarstrauch, zierlich [6/8], rosaweiss (60) . . . . . — 40
» fl. pl., schön [6/8], weiss gefüllt (60) . . . — 60
Humboldti [6/8], weiss (60) . . . . . — 50
japonica, siehe Hoteia.
lobata [6/7], schön rosa (120) . . . . . 1 —
macrophylla [6/8], weiss (60) . . . . . — 40
palmata, neu [6/7], purpurrosa (60), prachtvoll — 60
» **elegans,** neu [6/7], blassrosa (60) . . . . — 60
Ulmaria, Wurmkraut, Krampfwurzel [6/8], weiss (75) ⚸ . . . . . — 30
» fl. pleno [6/8], weiss (75) . . . . . — 40
♁ » picta, buntblättrig [6/8], weiss (75) . . . — 60
venusta [6/8], sehr schön purpurrosa (120) . . 1 —

Stachys, Ziest, *Labiatae,* ♁
⊤ alpina [7/8], bräunl. hellpurpur (30) . . . . — 60
coccinea [7/8], scharlachroth (60) . . . . . — 60
♁♁ lanata, Blätter weiss filzig [7/8], purpur 12 St. 4 ℳ — ℌ, — 40
sylvatica ⋁ [7/8], braunpurpur (60) . . . . . — 50

Statice, Wegerichnelke, *Plumbagineae,*
incana in 5 Varietäten [6/7] (60) . . . . . à — 40
12 schöne Species . . . . . 4 ℳ — ℌ, à — 40

Stellaria, Sternmiere, *Caryophylleae-Alsineae,*
♁♁ graminea aurea, hübsche gelbblättrige Teppichpflanze [6/8], weiss (15) ≈≈ . 12 St. 3 ℳ, — 30

Stenactis, Schmalstrahl, *Compositae-Astereae,*
speciosa [6/8], purpur (60) . . 12 St. 2 ℳ 50 ℌ, — 30

Stipa, Federgras, *Gramineae,*
pennata, echtes Federgras [6] weiss (50) . . . . — 40
in 6 schönen Sorten 2 ℳ — ℌ . . . . . à — 40

Stokesia, *Compositae-Vernonieae,*
cyanea [8/10], prachtvoll azurblau (60) △△ . . 1 —

Symphytum, Beinwell, *Boragineae,* ⋁ ♁
♁ ♁ officinale fol. luteo-marginatis, sehr schön u. constant bunt [5/7], purpur (80) . . . . . 1 —
tuberosum [5/6], blassgelb (25) 12 St. 3 ℳ — ℌ, — 30

Syneleysis, *Compositae,*
aconitifolia, neue Einführung aus der Mandschurei mit handförmig getheilten Blättern, und fleischrothen Blumen (60) . . . . . — 50

Tamus, Schmeerwurz, *Smilaceae,*
§ communis [5], grünl. gelb (250) . . . . . 1 —

Tanacetum, Rainfarn, *Compositae-Anthemideae,*
Balsamita, sehr wohlriechend [6/8], gelb (50) ⚸. — 50
fruticulosum . . . . . — 50
Meyerianum [6/8], gelb (40) . . . . . — 50
niveum [6/8], weiss (80) . . . . . — 40
pumilum [6/8]. weiss (60) . . . . . — 40
roseum [6/8], weisslich rosa (80) . . . . . — 40

Telekia, *Compositae-Inuleae,*
♁ cordifolia, △ [8/9], gelb (100) . . . . . — 50
♁ speciosissima [6/7], gelb (100) . . . . . — 60

Tellima, Bischofskapsel, *Saxifrageae*
grandiflora [4/5], rosa (30) . . . . . — 60

Teucrium, Gamander, *Labiatae,* ♁
Chamaedrys [5/6], schön purpur (20) . . . . . — 50

Thalictrum, Wiesenraute, *Ranunculaceae,* ♁
adiantifolium [6/7], weiss (20) . . . . . — 50
┼ anemonoides [4], weiss (15) . . . . . — 50
angustifolium [6/7], gelb (80) . . . . . — 50
aquilegifolium ⚸ [6/7], schön gelb (130) . . . . — 60
caulescens [6/7], (80) . . . . . — 50
glaucum . . . . . — 50
laserpitifolium [6/7] . . . . . — 50
minus [5/6], gelblich (50) . . . . . — 50
purpureum [6/7], purpur (130) . . . . . — 60
speciosum [6/7], gelb (100) . . . . . — 50

à Stück ℳ ℌ

Thymus, Thymian, *Labiatae,* ♁
♁ ♁ citriodorus **elegantissimus marginatus.** Uebertrifft die ältere gelbbunte Form bei Weitem; die Blätter sind breit reinweiss eingefasst, oft mit feinem rosa Rand, die Spitzen der Zweige sind, besonders im Sommer, dunkelrosa gefärbt, eine Neuheit ersten Ranges, welche besonders für die Teppichgärtnerei, sowie zur Bildung von feinen Einfassungen, welche sich, gleich dem Buxbaum mit der Schere behandeln lassen, sich sehr werthvoll erweisen wird. Auch für die feine Binderei sehr zu empfehlen . 12 St. 6 ℳ — ℌ — 60
♁ citriodorus fol. variegatis, schön zur Teppichgärtnerei [5/8], purpur (20) . 12 St. 3 ℳ, — 30
┼ lanuginosus, zierlich [7/8], purpur (10) ≈≈ . . — 50
♁ » **fol. argent. var.,** neu, schön panachirt, als Teppichpflanze werthvoll 1 —
micans [6/8], purpur (5) ≈≈ ∞ . . . . . — 50
montanus albus [6/7], weiss (10) ≈≈ ∞ . . . . — 50
pannonicus, niedlich [7/8], purpur (10) ≈≈ . . . — 50
Serpyllum Marshallianus [7/8], purpur (10) ≈≈ — 50
vulgaris ⚸ [7], lila (25) . . . . 12 St. 2 ℳ 50 ℌ, — 25

Tiarella, Spitzhütchen, *Saxifrageae,*
cordifolia [4/5], weiss (30) . . . . . — 50

Tofieldia, *Liliaceae,*
⊤ calyculata ⋁ [7/8] bräunlich (20) . . . . . — 60

Tradescantia, *Commelineae,*
virginiana [6/8], (60) blau, weiss, rosa, roth . à — 30

Tricyrtis, Dreihöckerblume. *Smilaceae,* ♁
hirta, △ [6/8], weiss und purpur (50) 12 St. 4 ℳ — ℌ, — 40
♁ » fol. elegantissimis striatis, sehr schön bunt 1 25
» nigra [8/10], schwarz (50) . . . . . 1 —
macropoda crispa [8/10], schön purpur (50) . . 2 —

Trifolium, Klee, *Papilionaceae,* ♁
♁ ♁ repens fol. atropurpureis [5/7], weiss 12 St. 4 ℳ — ℌ, — 40
rubens, Fuchsschwanzklee, schön [6/8], purp. (40) — 40
» fl. albo [6/8], weiss (40) . . . . . — 40

Trillium, Dreiblatt, *Smilaceae,*
grandiflorum [4], reinweiss, schön (30) 1 50

Triticum, Weizen, *Gramineae,*
desertorum, schön für Bouquets (60) . . . . . — 50
♁ variegatum . . . . . — 40
4 andere Sorten (60) . . . . . à — 30

Trollius, Trollblume, *Ranunculaceae,* ⋁
altaicus [5/6], gelb (40) . . . . . — 50
asiaticus [5/6], gelb (20) . . . . . — 40
⊥ europaeus [5/6], grünl. gelb (40) 12 St. 3 ℳ — ℌ, — 30
japonicus fl. pl. [5/6], goldgelb (30) 1 50
tschungaricus . . . . . 1 —

Tunica, Felsnelke, *Caryophylleae-Sileneae,*
Saxifraga, niedlich [5/9], weiss (15) 12 St. 2 ℳ — ℌ, — 30
» rosea [5/9], rosa (15) . . . . . — 40

Tussilago, Huflattig, *Compositae-Tussilagineae,* ⋁
♁ Farfara fol. var., schön zur Einfassung von Blattpflanzengruppen [2/3], gelb (20) . . . . 1 —
♁ fragans [11/2], fleischfarbig (40) . . . . . — 50

Umbilicus, Nadelkraut, *Crassulaceae,*
♁ ┼ chrysanthus . . . . . 1 —
┼ Lieveni . . . . . — 75
┼ Semenowi [7/9], weisslich rosa (50) . . . . — 75
♁ ┼ spinosus, sehr schöne Rosetten bildend . — 60

Uniola, Spitzgras, *Gramineae,*
♁ latifolia, schön, breitblättr.,s.zierend [9/10],(50) — 50

Valeriana, Baldrian, *Valerianeae,*
officinalis ⋁ ⚸ [7/8], hellrosa (130) . . . . . — 30
rubra [5/8], blassroth (80) . . . . . — 40
» alba [5/8], weiss (80) . . . . . — 40
» coccinea [5/8], dunkelroth (80) . . . . . — 40
sambucifolia [6/8], fleischfarbig (120) . . . . . — 30

┼ Veratrum, Germer, *Melanthaceae,* ⋁ ⚸ ⚸
♁ album [6/8], gelblich weiss (130) . . . . . 2 —
♁ » Lobelianum, Blüthen schön grün . . . 1 50
♁ nigrum [6/8], Blüthen schwarzpurpur (150) . 1 50
Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.

Verbascum, Königskerze, *Scrophularineae,* ♁
♁ olympicum, schöne Blattpflanze [7], gelb (150) — 50
3 andere schöne Sorten . . . . . à — 40

Vernonia, *Compositae-Vernonieae,*
eminens [9/11], purpur (120) . . . . . — 60

Veronica, Ehrenpreis, *Scrophularineae,* ♁
♁ ┼ alpina, reizend [5/8], blau (15) . . . . . — 40
⊥ fruticulosa [6/8], fleischfarbig (40) . . . . . — 40
gentianoides, sehr schön ⋁ [5/7], hellblau (15) — 50
» alba ⋁ [5/7], weiss (15) . . . . . — 60
» elatior ⋁ [5/7], hellblau (30) . . . . . — 50
♁ » fol. albo-variegatis ⋁ [5/7], hellblau (15) . — 75
♁ glabra fol. var. . . . . — 60

Veronica:	à Stück	ℳ	ℌ
gracilis alba, sehr niedlich [6/8], weiss (50) .		—	50
♂ **incana,** ausgezeichnete Einfassungs- und Teppichpflanze mit silberweissen Blättern	12 St. 3 ℳ	—	ℌ — 30
japonica, prächtig		—	75
repens, sehr niedlich ⋁ [6/8], blassblau (5) ⁂		—	50
saxatilis [7/8] blau (10) ⁂		—	50
♂ spicata fol. var. [7/8], blau (30)		—	75
12 andere schöne Sorten 3 ℳ — ℌ	à	—	30
Vinca, Sinngrün, *Apocyneae,* ⋁♄☋☥			
acutiloba (intermedia)		—	50
herbacea [3/6], blau (30) ⁂ ∾		—	20
» fl. pl. [3/6], blau (30) ⁂ ∾ 12 St. 3 ℳ — ℌ,		—	30
major (Immergrün) [3/6], blau (30)		—	25
♂♂ » fol. albo variegatis [3/6], blau (30) . .		—	30
♂♂ » fol. aureo maculatis [3/6], blau (30) .		—	50
♂ » » » reticulatis [3/6], blau (30) . .		—	30
minor [3/6], blau (15) ⁂		—	25
» fl. albo [3/6], weiss (15) ⁂		—	50
» » » pleno [3/6], weiss (15) ⁂		1	—
» » » fol. var.		—	60
» » coeruleo pleno [3/6], blau (15) ⁂		—	60
» » purpureo pleno (violacea pl.) [3/6] (15) ⁂		—	40
» » roseo pleno [3/6], rosa (15) ⁂		—	75
♂♂ » fol argenteis var. [3/6], blau (15) ⁂ .		—	50
» microphylla violacea [3/6], violett (15) ⁂		—	40
Viola, Veilchen, *Violarieae,* ⁂			
altaica, echt [5/8], blauviolett (15)		1	—
+ calcarata [5/6], hellblau (15)		—	40
canina, » fl. albo, » » lilacino, » » rubro — sehr schön und reichblühend — [5], blau (8)		—	30
[5], weiss (8)		—	40
[5], lila (8)		—	40
[5], roth (8)		—	40
♂+ cornuta [5/9], blau (15) . 12 St. 2 ℳ — ℌ,		—	30
» **Admiration**		—	80
♂ » alba weiss . . . . 12 St. 2 ℳ — ℌ,		—	30
» Mauve Queen		—	40
» **Perfection**		—	40
» **Purple Prince**		—	40
delphinifolia		—	50
♂ lutea [5/9], gelb (15) . . . 12 St. 2 ℳ — ℌ,		—	30
mirabilis, schön wohlriechend [6/7], blau (8) .		—	50
+ Munbyana, [6/8], dklviolett (15)		—	60
+ obliqua striata (sciaphylla) 12 St. 2 ℳ — ℌ,		—	30

Viola odorata: △⁂

alba . . . . . 12 St. 1 ℳ 50 ℌ,		—	20
» plena . . . . . 12 » 2 » 50 »		—	30
» **fragrantissima plena,** neu		1	—
albiflora, neu, sehr reichblühend, das schönste weisse Treibveilchen . . . . . 12 St. 5 ℳ,		—	50
arborea fl. pl. (semperfl. fl. pl.) 12 St. 4 ℳ 50 ℌ,		—	50
Barrensteins Treibveilchen, blüht das ganze Jahr hindurch, sehr kleinblättrig, das beste Treibveilchen . . . . . 12 St. 4 ℳ — ℌ,		—	40
Barrensteini alba, neu, prächtig		2	—
Belle de Chatenay, neu, Blumen gross, weiss, dicht gefüllt, gut zum Treiben		—	75
coerulea fl. pl. . . . . 12 St. 2 ℳ — ℌ,		—	30
de Crimée		—	40
Deutsche Kaiserin, sehr dankbar gefüllt blühend, besonders während der Wintermonate		—	40
King of Violets, grossbl., dunkelblau dicht gefüllt, sehr wohlriechend . . 12 St. 7 ℳ 50 ℌ,		—	75
Kronprinzessin von Deutschland, neu, sehr robust und grossblumig		—	50
Marie Louise fl. pl. . . . . 12 St. 4 ℳ — ℌ,		—	40
Mlle Berthe Baron, neu, gefüllt dunkelblau, sehr reichblühend		1	25
odoratissima, neu		1	—
parmensis fl. pl., sehr zartblau, stark gefüllt △ 12 St. 4 ℳ — ℌ,		—	50
» fl. pl., à bouquets sans filets, neu, ohne Ranken, daher zur Topfkultur geeignet		—	60
Princesse Marguerite de Savoie, neu, Blumen sehr gross, hellblau, roth gestreift .		—	75
Queen of Violets, weiss mit bläulichem Centrum		—	50
rosea, neu, schön		—	75
rossica perfecta, russisches Treibveilchen 12 St. 2 ℳ 50 ℌ,		—	30
rubra pl. . . . . 12 » 4 » — »		—	40
semperflorens . . . . . 12 » 1 » 50 »		—	20
» fl. albo . . . . . 12 » 1 » 50 »		—	20
» **fol. argent. marg.,** neu, sehr schön buntblättrig		1	50
the Czaar . . . . . 12 St. 2 ℳ — ℌ,		—	30
» » **fl. albo,** neu . . . 12 » 5 » — »		—	50
tricolor fl. pl. . . . . 12 » 5 » — »		—	50
Victoria Regina (Lee's), neu, Blumen von 2—3 cm Durchmesser, dunkelblau, weit aus			

Yucca filamentosa.

Viola odorata:	à Stück	ℳ	ℌ
dem Laube vorstehend, extra zur Treiberei und Bouquetfabrikation		—	60
Wilsoni, reinazurblau, langgestielt, besonders für Bouquetfabrikation		—	40
12 Stück in 12 schönen Sorten		3	—
+ pedata [5/6], blau (15)		—	50
+ pinnata, hübsche Alpine [6], violett (15) . .		—	40
tricolor maxima, Pensée, Stiefmütterchen, beste Sorten, Ueberwinterte Sämlinge, 100 St. 2 ℳ — ℌ, 12 St.		—	35
Frühjahrssämlinge 100 » 1 » — » 12 »		—	20
+ uliginosa [3/4], hellblau (10)		—	50
Wahlenbergia, *Campanulaceae,* grandiflora, 6 schöne einfache und gefüllte Varietäten [6/8] (70) . . . . . 3 ℳ — ℌ, à		—	60
Yucca, Palmenlilie, *Liliaceae,* ♄☋⊥ filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blüthenschäfte sehr willig. [9] (100) Junge Pflanzen 12 St. 6 ℳ,		—	60
stärkere 12 » 12 »		1	20
Zauschneria, *Onagrarieae,* californica [7/10], zinnoberroth (40)		—	60

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.

Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

			ℳ	ℌ
1.	12	schöne Sorten	2	50
2.	12	Sorten, bessere	4	—
3.	12	» beste	7	50
4.	25	schöne Sorten	4	—
5.	25	neue und beste Sorten	11	—
6.	50	» » » »	18	—
7.	50	Sorten, ältere und neuere	12	—
8.	100	» » » »	24	—
9.	12	» buntblättrige ♢ Stauden	5	—
10.	12	» Blattpflanzen ♇ für Rasendecoration oder grosse Gruppen	5	—
11.	12	» Teppichpflanzen (harte) ♂	3	—
12.	12	» Alpenpflanzen + zu Tropfsteingrotten etc. verwendbar	6	—
13.	25	» Alpenpflanzen	12	—
14.	12	» schöne Ziergräser	3	—
15.	25	» » »	6	—
16.	12	» Bienenfutterpflanzen ☌	3	—
17.	25	» »	5	—
18.	**100 Stauden in 8—10 Sorten (niedrige, mittelhohe oder hohe, je nach Wunsch)**		16	ℳ

☞ Auf Wunsch der geehrten Besteller stellen wir die Sortimente auch nach dem decorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen und genügt es bei Bestellungen von Sortimenten der betreffenden Sortimentsnummer die entsprechenden Buchstaben beizufügen:

a. niedrige Stauden zu Einfassungen etc.,
b. mittelhohe, zur Bepflanzung von Rabatten etc.,
c. hohe für grosse Gruppen oder zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen,
F. im Frühjahr blühende, S. im Sommer blühende, H. im Herbst blühende,
z. B.: Sortiment 2 b H bedeutet: 12 bessere, mittelhohe, im Herbst blühende Stauden.

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques et marécageuses.

Erklärung der vorkommenden Zeichen s. S. 86.

Die mit ⊓ und ⊔ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen. Hierher gehören auch die unter den Stauden mit ⋁ bezeichneten.

	à Stück	ℳ	ℐ
Acorus Calamus, ⊻ ⋁ . . . 12 St. 4 ℳ	—	ℐ,	— 40
» andere Sorten, s. Stauden S. 116.			
Alisma natans ≋			— 30
» Plantago, Froschlöffel, ⊻			— 50
» ranunculoides, ⋁			— 50



Aponogeton distachyum.

Aponogeton distachyon, ⊔ ≋, eine der schönsten Pflanzen für Zimmer-Aquariums, blüht fast ununterbrochen schön weiss			1 20
Arundo, ⋁, s. unter Stauden S. 117.			



Azolla canadensis.

Azolla canadensis, ≋, reizende Schwimmpflanze 12 St. 4 ℳ	—	ℐ,	— 40
Bambusa, ⋁, s. unter Kalthauspflanzen S. 108.			
Butomus umbellatus, ⊻			— 50
Calla aethiopica, ⊔ ⋁ . . . . 12 St. 5 ℳ	—	ℐ,	— 50
» » compacta nana . 12 » 7 »	—	»	— 75
» palustris, ⊻			— 50
Caltha palustris, Dotterblume, ⊻ ⋁			— 25
» » fl. pl., ⊻ ⋁			— 60
» » monstrosa fl. pl., sehr grossblumig, ⊻			1 25
Cardamine pratensis fl. pl. ⋁			1 25
Carex aquatilis, ⋁			— 40
» arenaria ⋁			— 40
» cyperoides, ⋁			— 40
» japonica, ⋁			— 40
♁ » » fol. luteo marg., △ ⋁			— 60
» leporina, ⋁			— 40
» Linkii, ⊔ ⋁			— 60
» muricata ⋁			— 40
» pendula, ⊔ ⋁, Wuchs Dracaena ähnlich, schön			— 75
♁ » pendulifera aurea variegata, ⋁			1 —
» punctata, ⋁			— 40
» rhynchophylla, ⋁			— 40
♁ » riparia alba variegata, prächtig buntblättrig, ⋁			1 —
Comarum palustre, ⋁			— 40
» Salessowi, ⋁			— 50
Cyperus alternifolius, ⊓ ⊻			— 80
♁ » » fol. var. ⊓ ⊻			2 —
» Ixia			— 50
♁ » **laxus fol. var.** ⊓ ⊻			3 —
» leptocladus, ⊓ ⊻			— 75
Cyperus natalensis, ⊓ ⊻			— 75
» Olivaris, ⊔ ⊻			— 50
» **Papyrus**, ⊓ ⊻			1 50
» polycephalus, ⊓ ⊻			— 75
Dionaea muscipula, ⊔ ⋁, Venus-Fliegenfalle			1 50
Drosera filiformis, ⋁			— 75
» longifolia, ⋁			— 80
» rotundifolia, ⋁			— 60
Die Drosera sind Insectenvertilger.			
Eichhornia speciosa, ⊔ ≋, sehr interessant durch die blasenartigen Blätter			1 75
Elodea canadensis, ≋			— 50
Eriophorum angustifolium, Wollgras, schön, ⋁			— 50
Funkia, ⋁, s. unter Stauden S. 120.			
Glyceria aquatica, ≋ ⊻			— 50
Helonias erythrosperma, ⋁			— 75
» glaberrima, ⋁			— 75
Herpestis reflexa ⊻, sehr zierlich			— 60
Hibiscus Moscheutos albus, ⋁			— 80
» Moscheutos roseus, ⋁			— 80
» palustris, ⋁			— 40
Hippuris vulgaris, ≋			— 50
Holoschoenus Linnaei (Scirpus), ⋁			— 60
Hottonia palustris, ≋			— 60
Hydrocharis morsus ranae, ≋			— 50
Iris Pseud-Acorus, ⊻ ⋁, gelbe Wasserlilie			— 40
» » » fol. var., ⊻ ⋁			2 —
» virginica, ⋁			— 60
Isoëtes Histrix ≋			— 80
» velata ≋			— 80
Isolepis canariensis, ⋁ ⊔			— 75
» gracilis, ⋁ ⊓			— 40
» » elegantissima, ⋁ ⊓			— 60
» pygmaea, ⋁ ⊓			— 60
Juncus arcticus, ⊻ ⋁			— 50
» balticus, ⊻ ⋁			— 50
» compressus, ⊻ ⋁			— 50
♁ » effusus fol. luteo striatis ⊻ ⋁			— 50
» **spiralis**, ⊻, neu, sehr schön			1 50
» **zebrinus**, ⊻ ⊔, neu, die pfriemenförmigen Blätter u. Halme gleichen durch ihre Panachirung den Stacheln des Stachelschweines			6 —
Lysimachia Nummularia, ⋁			— 30
Marsilea quadrifolia ⊻ ≋			1 —
Menyanthes trifoliata, ⊻			— 60
Myosotis palustris semperfl., ⊻ ⋁, . 12 St. 5 ℳ	—	ℐ,	— 50
Myriophyllum verticillatum ≋			— 50
Nuphar lutea, ≋			1 —
Nymphaea alba, ≋			1 —
» flava, ≋ ⊓			3 —
» odorata minor, ≋			2 50
Ouvirandra fenestralis, ≋ ⊔, die Gitterpflanze von Madagascar, Blätter netzartig durchbrochen			20 —
Parnassia palustris, ⋁			— 40
Phragmites communis, ⊻ . . 12 St. 3 ℳ	—	ℐ,	— 40
♁ » » fol. var. ⊻			— 50
Pinguicula alpina, ⋁, sehr niedlich			— 50
» vulgaris, ⋁ » »			— 40
Pistia Stratiotes, ≋ ⊔ . . . . 12 St. 6 ℳ	—	ℐ,	— 60
Potamogeton natans, ≋			— 50
Ranunculus aquatilis, ≋			— 50
» Ficaria fl. pl., ⋁			— 60
» fluitans, ≋			— 50
» Lingua, ⋁			— 50
Sagittaria japonica fl. albo pl. ⊻, neu, schön weiss gefüllblühend			2 —
» sagittaefolia, ⊻			— 60
Sarracenia flava, ⋁ ⊔, Kannenträger			2 —
» purpurea, ⋁ ⊔ . . . . . 12 St. 18 ℳ	—	ℐ,	2 —
» rubra, ⋁ ⊔			2 —
» variolaris, ⋁ ⊔, mit gefleckten Kannen, Fleischfressende Pflanzen.			4 —
Saururus cernuus, ⊻ ⊔			1 —
Scirpus lacustris, ⊻			— 75
Scrophularia aquatica Balbisi, ⊻			— 60
Sparganium ramosum, ⊻			— 60
» simplex, ⊻			1 —
Stratiotes aloides, ≋			1 —



Nymphaea alba.

	à Stück	ℳ	₰
Trianaea bogotensis, ♒ ⊓, reizend für kleine Aquarien und der Pistia Stratiotes vorzuziehen, da sie härter ist. Durch ihre fein verzweigten Wurzeln ist sie eine grosse Zierde für Goldfischgläser	12 St.	5	— 50
Typha angustifolia, ♍	12 »	5 »	— 50
» latifolia, ♍	12 »	5 »	— 50
Vaccinium macrocarpum, ♈			— 40
Utricularia vulgaris, ♒, fleischfressend			1 —
Vallisneria spiralis femina ♒ ⊔			1 —
» » masculina ♒ ⊔			1 50
Villarsia nymphaeoides, ♒			1 —

Sortimente unserer Wahl:

6 schöne Sorten für Zimmeraquarien			3 —
12 » » » Bassins im Freien			5 —
25 » » » » » »			10 —

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher

fürs freie Land.

Hardy trees and shrubs. — Arbres et arbustes d'ornement.

☞ **Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet sind, in Folge Einwirkung trockener Luft auf die Packete während der Reise, so bedecke man sie mit Moos oder grabe sie in die Erde, mit welcher sie ca. 15 cm hoch bedeckt werden und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser. Nachdem die Rinde ihr glattes Aussehen wieder erhalten, pflanzt man die Sträucher sofort an Ort und Stelle; ein trüber regnerischer Tag ist hierzu vorzuziehen.**

☞ **Wir erlassen nach unserer Wahl:**

100	Stück	schönster Ziersträucher in 50 Sorten	45	ℳ	— ₰
100	»	schöner » » 25-50 »	30	»	— »
12	»	Ziersträucher in 12 schönsten »	6	»	— »
12	»	» » 12 schönen »	4	»	50 »
12	»	Zierbäume » 12 schönsten »	25	»	— »
12	»	Ziersträucher » 12 bunt- und farbigblättrigen ♁ Sorten	10	»	— »
25	»	Ziersträucher und Zierbäume in 25 bunt- und farbigblättrigen ♁ Sorten	25	»	— »
6	»	Trauerbäume ♆ in 6 Sorten	8 bis 12	»	— »
6	»	Ziersträucher mit farbiger Rinde ⁂ (im Winter von grossem Effect) in 6 Sorten	5	»	— »
6	»	Ziersträucher, natürliche Pyramiden ⊥, in 6 Sorten. (Als Solitärpflanzen auf Rasenplätze.)	8	»	— »
12	»	immergrüne Ziersträucher excl. Coniferen in 12 Sorten ⛷	12	»	— »
12		Schlingsträucher in 12 schönen Sorten für Lauben, Veranden etc.	7	»	50 »
12		Ziersträucher für Haideerde ♁	12	»	— »

100 schöne Ziersträucher in Rommel 15 ℳ. 1000 Stück 140 ℳ.

Auf Wunsch werden nur solche Sorten gewählt, die sich besonders für Wildremisen, zum Schutz für Rebhühner etc. eignen.

Erklärung der Zeichen s. S. 86. [1]—[5] Baum 1.—5. Grösse; [6]—[10] Strauch 6.—10. Grösse; (1: Baum von 30 m und darüber; 2: B. 20—30 m; 3: B. 10—20 m; 4: B. 6—10 m; 5: B. unter 6 m; 6: Strauch über 3 m; 7: St. 2—3 m; 8: St. 1—2 m; 9: St. 0,50—1 m; 10: St. unter 0,50 m).

Acer, Ahorn, *Acerineae*,	à Stück	ℳ	₰
azinatum, neu [6]		3	—
colchicum rubrum, ⊿ die jungen Triebe roth [3]		1	—
dasycarpum [3/2] ♈		1	—
» **Wagneri laciniatum**		1	20
Acer:	à Stück	ℳ	₰
glaucum		1	—
japonicum (polymorphum) △ ③		3	—
♁ » **atropurpureum**, △ ③		4	50
♁ » dissectum, △ ③		3	—

Acer: à Stück ℳ ₰

japonicum ornatum, △ 5 —
» palmatum, △ 3 —
» septemlobum, △ 5 —
macrophyllum ∠ [5/4] 1 50
Negundo, hochstämmig [3] 1 20
» **cissifolium**, schön belaubt 3 —
» **fol. argenteis variegatis**, hoch 2 —
» » » » halbstämmig 1 50
» » » » niedrig 12 St. 10 ℳ, 1 —
pennsylvanicum (striatum) [5/4] 1 50
platanoides, Spitzahorn, hochstämmig [3/2] 1 —
100 Stück starke Alleebäume 80 —
platanoides **aureo marginatum**, neu 2 —
» cucullatum 1 50
» dissectum, geschlitztblättriger 1 —
» **purpureum (Reitenbachi)**, neu, Laub ganz dkroth, hochst. 4 —
niedrig 2 50
» **Schwedleri**, sehr schön rothblättrig 2 —
Pseudoplatanus, Sycomore, hochstämmig [4] 1 —
100 Stück starke Alleebäume 80 —
» fol. argenteis variegatis, sehr schön 1 —
» » » purpureis, mit purpurrothem Laube 1 —
» **Leopoldii**, niedrig 1 50
» tricolor 1 50
rubrum (virginicum), rothblühend [3] 1 —
saccharinum, Zucker-Ahorn [3] — 75
tataricum [5/4] — 60
» **Ginnala**, neu, schön belaubt, im Herbst carminroth gefärbt [5] 1 —

Aesculus, Rosskastanie, *Hippocastaneae*,

Hippocastanum, Rosskastanie, hochstäm. [2] 1 50
100 Stück starke Alleebäume 100 —
» fl. pl. hochstämmig 3 —
Pyramiden 2 —
Hippocastanum **globosa**, neu, zeichnet sich durch ganz compacten, dichte kugelförmige Kronen bildenden Wuchs aus hochstämmig 3 —
niedrig 1 50
» spectabilis 2 —
» laciniata, Blätter sehr fein zertheilt 2 —
» **Memmingeri** 2 50
japonica 2 —
Pavia hybrida, rosa, dankbar blühend 1 50
» lutea (flava) [4] 1 50
» macrostachya, m. sehr lang. Blüthenrispen, welche erst im Juli erscheinen, reichbl. [7] 2 —
» prolifera splendens 1 50
» ohioensis 1 50
» rubra [4] 1 —
rubicunda, rothblüh., schöne Hochst. [3] 2 50
» niedrig 1 —
» fol. marginatis 2 —

Ailanthus, Götterbaum, *Terebinthaceae*,

glandulosa, hochstämmig [3] 2 —
» niedrig 1 —

Alnus, Erle, *Amentaceae*,

cordata [3], 2 m hoch 1 —
glutinosa (Wassererle) **imperialis**, prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten 1 25
» laciniata 1 50
» macrophylla — 75
» quercifolia 1 50
» rubrinervis 2 —
incana (Bergerle) fol. aur. var., Blätter goldgelb 2 —
» **laciniata**, noch selten 2 —

Amelanchier, Felsenbirn, *Rosaceae-Pomaceae*,

Botryapium, Blätter im Herbst gelb und roth gefärbt [6] — 75
ovalis (Mespilus Amelanchier) [6] — 80

Amorpha, Bastard-Indigo, *Papilionaceae*,

fruticosa [7] — 50
» alba — 60
glabra [8] — 50
Lewisii — 50
pubescens — 50

Amygdalopsis Lindleyi, siehe Prunus triloba.

Amygdalus, Mandelbaum, *Ros.-Amygdalineae*,

communis fl. pl., rosa gefüllt blühend 1 —
» **fol. varieg.**, neu, prächtig panachirt, constant und von grossem Effect 2 —
Gessleriana 1 50
nana, Zwergmandel, sehr zeitig im Frühjahr, rosablühend [9] 1 —
» georgica, Wuchs kräftiger u. Blumen dunkler 1 —
orientalis (Prunus), schön silberblättrig △ 1 50
Persica (Pfirsich) alba pl. 1 25
» camelliaeflora plena 1 25
» coccinea plena 1 25
» **Davidiana alba**, neu 1 25

Amygdalus: à Stück ℳ ₰

Persica **Davidiana rubra**, neu 1 25
» dianthiflora plena 1 25
» fol. aureis, gelbblättrig 2 —
» **fol. purpureis**, neu, m. purpurrother Belaubung. Dadurch, dass die Pfirsich den ganzen Sommer hindurch treibt, bleibt die Färbung an den Spitzen stets frisch und intensiv; sie übertrifft darin selbst die Blutbuche . . . . . 12 St. 15 ℳ, 1 50
» **pendula** (Trauerpfirsich), schön, hochst. 6 —
» purpurea (Fortune) 1 50
» **pyramidalis**, neu, Zweige aufrecht, wie die einer Pyramidenpappel 1 50
» rosaeflora plena 1 25
» rubra (rosea) plena 1 25

Andromeda, Andromede, *Ericeae*,

calyculata (Cassandra) [10] 1 20
mariana ∠ [9] 1 —
paniculata ∠ [9] 1 20
+ polifolia [9] 1 20

Aralia, Aralie, *Araliaceae*. △

hybrida 1 50
japonica (Thunb.) 1 —
Maximowiczi (ricinifolia), neu, von sehr distincter Form, die grossen Blätter sind tief fünflappig eingeschnitten 2 50
pentaphylla (Acanthopanax spinosum, Schinseng) 1 —
spinosa (L.) 1 —
Prachtvolle Rasenzierden mit 1—1,30 m langen Blätt., müssen im Winter gedeckt werden.

Arctostaphylos, Bärentraube, *Ericaceae*,

+ Uva-ursi (officinalis), 1 —

Aronia, Schwarzbirne, *Rosaceae-Pomaceae*,

floribunda, schön, Laub im Herbst purpur [8] 1 50

Azalea, Azalee, *Ericeae*.

americana (nudiflora), 12 Stück in 12 schönen Sorten mit Namen (Hybriden von A. americana und pontica) [3] . . . 12 ℳ — ₰, à 1 20
mollis, neue Freilandspecies in schönen lebhaften Färbungen, mit Knospen 2 25
pontica, gewöhnl. gelbe [8] . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
+ procumbens, niedlicher kriechender Miniaturstrauch für Felsenpartien etc. 2 —

Bacharis, Bachuspflanze, *Compositae*,

halimifolia, schöner Strauch — 75

Berberis, Sauerdorn, *Berberideae*,

Darwini, prachtvoll in Blüthe u. mit glänzender immergrüner Belaubung, [9] 1 20
dulcis, sehr schön [9] 1 —
» **marginata**, neu 2 —
latifolia (ilicifolia) 1 50
Neuberti, sehr schön [8] 1 20
sinensis [8] — 80
stenophylla, sehr sonderbar und hübsch 1 50
Thunbergi 1 —
vulgaris [7/6] 12 St. 3 ℳ — ₰, — 40
» fol. atropurpureis . . . . 12 » 5 » — » — 50
» marginatis — 60

Betula, Birke, *Amentaceae*,

alba, hochstämmig [2] 1 25
» **fastigiata**, prachtvoll 2 —
» **fol. purpureis**, prachtvoll, neu, mit dunkelpurpurrothen Blättern, gleich denen der Blutbuche, vor welcher sie noch den Vorzug hat, dass sie mit jedem Boden fürlieb nimmt. 50—60 cm hohe 1 25
1 m hohe 2 ℳ — ₰, hochstämmig 3 —
alba laciniata 1 20
» **pendula elegans**, hochstämmig 3 —
» » Youngi, halbstämmig 3 —
excelsa, Rinde leuchtend goldgelb 1 50
grandis 2 —
lutea, mit gelber Rinde 1 50
nana [9] 1 50
papyrifera (nigra) [2] — 80
populifolia [3], 2 m hoch 1 —
» **fol. purpureis**, neu, Blätter nicht ganz so purpurroth wie die der obigen Art, aber doppelt so gross; sehr robust 2 50
urticaefolia — 80

Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, *Urticeae*,

Kaempferi 1 —
papyrifera [6] 1 —
» cucullata 2 —
» dissecta 1 50

Buddleya, *Scrophularineae*, △

curviflora — 80
globosa 1 —
insignis 1 —
intermedia, neu, sehr grossblumig 1 20



Buxbaum-Pyramide.

	à Stück ℳ	₰
Buddleya:		
Lindleyana	—	60
Buxus, Buxbaum, *Euphorbiaceae,* ❸		
♁ **balearica,** △, der grösstblättrige Buxbaum, gegen Kälte zu schützen	1	—
♁ japonica microphylla, niedliche Miniaturform	1	—
♁♢ » » argentea, » »	1	50
sempervirens [7/6], 60—80 cm	—	80
♁♢ » arbuscula variegata	1	50
♁♢ » **aurea,** mit ganz gelben Blättern, sehr effectvoll	2	—
♁♢ » foliis arg. varieg., sehr schön buntblättrig	1	—
♁♢ » fol. aureo marginatis	1	50
» Fortunei	1	20
» glauca	1	50
» Handsworthii	2	—
» latifolia nova spec.	1	20
» linifolia	1	50
» longifolia	1	—
» myrtifolia	2	—
♢ » » fol. aur. var.	1	20
» » glauca	1	25
» pendula	2	—
» **pyramidalis,** schöne Pyramiden bildend	1	50
♢ » **» variegata**	2	—
» rotundifolia macrophylla	1	50
» salicifolia	1	—
ℋ » suffruticosa, zu Einfass. 100 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	15
⊥ » schöne 1 m hohe **Pyramiden**	3	—
⊥ » **» Pyramiden** von 1,20—1,30 m	6	—
⊥ » **Kronenbäumchen** von ca. 70 cm Stammhöhe und ca. 40 cm Kronendurchmesser	5	—
Zu Decorationszwecken sehr gut geeignet.		
12 distincte Sorten unserer Wahl	8	—
Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycantheae,* floridus, Blätter, Holz und Blumen sind sehr wohlriechend [8] ₰	1	20
macrophyllus, grossblättrig, stark [7] ₰	1	20
praecox (Chimonanthus fragrans), mit gelblichen wohlriechenden Blumen im Winter oder zeitigen Frühjahr [3] △	1	50
Caragana, Erbsenbaum, *Papilionaceae,* Altagana [8]	1	—
arborescens [6] ℋ(●)	—	30
» nana	—	50
♇ » pendula, hochstämmig, schön	2	50
Calophaca	—	80
Chamlagu [8]	3	—
frutescens [8]	—	80
glomerata	—	75
gracilis niedr. 60 ₰; ♇ hochst.	2	50
grandiflora [8]	1	—
jubata, Mähnen-Caragane [8]	3	—
mollis [9]	—	80
pygmaea [9]	1	50
♇ » hochst. veredelt, schöner Trauerbaum	2	50
spinosa	—	75
Carpinus, Hornbaum, *Amentaceae,* Betulus (Hainbuche, Weissbuche) [3] ℋ(●)	—	50
» americana	2	—
» Carpinizza	1	20
Carpinus:	à Stück ℳ	₰
♁ Betulus fol. purpureis	2	—
♁♢ » fol. argent. variegatis	2	—
» incisa (quercifolia)	2	—
♇ » pendula	2	50
⊥ » pyramidalis	1	50
Carya, Hickorynuss, *Terebinthaceae,* amara [2]	1	20
americana	1	20
cinerea	1	20
Castanea, Kastanie, *Amentaceae,* ∠ americana (chincapin), sehr grossblättrig	1	20
⊥ vesca, süsse Kastanie, hochstämmig [2]	2	50
» starke Pyramiden	1	20
» kleine Pflanzen . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	—	50
Catalpa, Trompetenbaum, *Bignoniaceae,* ∠ ♇ Bungei, bildet regelmässige runde Kronen mit rothen Blüthen, hochstämmig [5]	2	—
♇ Kämpferi, sehr schöne Kugeln bildend, hochst.	2	—
⊥ syringaefolia, ₰ hochstämmig [4]	2	—
♁ » **fol. var.,** neu, prächtig gelblich weiss panachirt	3	—
⊥♁ syringaefolia **aurea,** Belaubung goldgelb, hochstämmig	3	—
» » niedrige	1	50
Ceanothus, Säckelblume, *Rhamneae,* ♁∠❸		
(♁) americanus, ₰ schön [8]	—	50
(♁)♢ » **fol. variegatis,** neu	1	50
(♁) Arnoldi	1	—
(♁) azureus	1	—
(♁) grandiflorus	1	—
(♁) ovatus [4]	1	—
andere Sorten, siehe Kalthauspflanzen S. 108.		
Celtis, Zürgelbaum, *Ulmaceae,* ∠ Audibertii	—	50
australis [4]	—	50
occidentalis [3]	—	50
Tourneforti [6]	—	80
Cephalanthus, Kopfblume, *Rubiaceae,* ∠ occidentalis ⋁ [7] (♁)	1	—
Cerasus, Kirschbaum, *Rosaceae-Amygdalineae,* acida fl. pl., gef. Sauerkirsche	1	—
» Rhexi flore pleno, schön, weiss gefüllt	1	20
Avium asplenifolia	1	—
» **decumana,** tabakblättrige (sehr gross)	1	25
» fl. pleno, gef. Süsskirsche	—	80
♇ » **pendula,** sehr schöner Trauerbaum, hochstämmig	2	50
niedrig veredelt	1	50
♁ » pulverulenta tricolor, schön	1	—
♇ Chamaecerasus pendula, schöne hochstämmige	2	—
» » [9] niedrige	—	60
♇♁ » **fol. var.,** hübsche Kronenbäumchen	3	—
depressa (Prunus pumila), kriechender Strauch, gut zur Bekleidung von Abhängen, Felsenpartien etc. [9] ∞	—	80
♇ » Susquehannae, hochst. 3 ℳ — ₰, niedr.	1	50
Laurocerasus, Kirschlorbeer, △₰ [6]	1	—
» angustifolia	1	—
» **camelliaefolia,** neu	1	50
» caucasica	1	—
» colchica	1	—
♢ » fol. var., schön buntblättrig	2	—
» **latifolia,** Blätter so gross wie die des Ficus elastica	1	50
» **microphylla,** neu	2	—
» **Otini,** neu	2	—
» rotundifolia	1	—
lusitanica, portugies. Kirschlorbeer, △ [6],	1	—
» myrtifolia	1	20
Mahaleb, Weichsel [6/4] ₰ . . 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	50
♁ » fol. var.	1	50
⊥ Padus, Traubenkirsche, hochstämmig [4] (●) ₰	1	—
♢ » aucubaefolia, Blätter schön gefleckt	1	50
♇ **pendula florib. roseis,** neuer prachtvoller Trauerbaum mit rosa Blüthen, hochstämmig	3	—
persicifolia, selten [5]	1	50
♇ semperflorens, Allerheiligenkirsche hochst.	2	50
niedrige	1	—
Sieboldi (Pseudo-Cerasus sinensis) fl. albo pl.	1	—
» **fl. roseo pl.,** neu, aus Japan hochstämmig	3	—
niedrig	1	—
virginiana, virginische Traubenkirsche [6/4] ₰	—	75
Cercis, Judasbaum, *Caesalpineae,* ∠ canadensis [6/5]	—	50
Siliquastrum (fl. roseo) [6/5]	—	40
» fl. albo	—	50
Chionanthus, Schneeflockenbaum, *Oleineae,* ⋁∠ virginica, prachtvoll [6/5]	1	50
Clerodendron, Loosbaum, *Verbenaceae,* ♁ **Bungei,** △, sehr schön rothblühend	1	50
serotinum △, schön	2	—

à Stück ℳ ℔

Clethra, Maibluмenstrauch, *Ericeae*, ♁♄⋁∠
alnifolia, Blum. in Traub. weiss, wohlriech. [7] 1 25
Colutea, Blasenstrauch, *Papilionaceae*, ♓
arborescens [8] . . . . . 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50
cruenta, rothblühend [8] . . 12 » 4 » — » — 40
Cordia, Brustbeere, *Cordiaceae*,
thyrsiflora, △, hübscher Strauch, ähnlich dem Liguster . . . . . 2 —
Coriaria, Gerberstrauch, *Coriarieae*, △
♁ myrtifolia, schön belaubter Strauch [8] ⚸ . 1 —
Cornus, Hartriegel, *Caprifoliaceae*, ♓
⅄ alba ⋁ [6] . . . . . — 50
» **Spaethi**, neu, die schönste bunte Varietät, Blätter im Frühjahr bronzefarbig, im Sommer goldgelb gerandet, theils ganz goldgelb, leiden nicht durch die Sonne . . . . . 5 —
alternifolia [6/5] . . . . . — 50
florida, für Haideboden, schön ♁ [6/5] 1 50
mascula, siehe Fruchtsträucher. ♓
♁ » **fol. argent. var.**, ganz constant . . . 1 —
♁ » **aurea elegantissima tricolor**, neu, prächtig goldgelb u. roth panachirt 1 50
paniculata [6] . . . . . — 50
⅄ sanguinea [6/4] (Ⓜ) . . . . . — 40
♁ » **fol. var.**, sehr schön bunt . . . . . 1 —
⅄ **sibirica**, mit blutrother Rinde [7] . . . . — 50
♁ » **fol. argent. marginatis**, neu . . . . 2 —
⅄ stricta (coerulea) [6] . . . . . — 80
Coronilla, Kronenwicke, *Papilionaceae*,
♁ Emerus [8] △ . . . . . — 50
Corylopsis, *Hamamelideae*, ∠
spicata, neu, blüht im Februar in langen gelblichen wohlriechenden Aehren . . . . . 2 —
Corylus, Haselnuss, *Amentaceae*,
♁ Avellana **aurea**, schön gelbblättrig . . . . 3 —
» laciniata . . . . . — 80
♇ » **pendula**, Trauernuss . . . . . niedrige 2 —
hochstämmige 4 50
» quercifolia . . . . . 2 —
⊥ **Colurna**, prächtiger Zierbaum [3] . . . . 2 —
niedrig — 60
♁ **tubulosa atropurpurea**, mit blutrothen Blättern und Früchten . 12 St. 8 ℳ, — 80
⊥ » atropurpurea, **hochstämmig** veredelt 2 50
diverse andere Sorten, siehe Fruchtsträucher.
Cotoneaster, Zwergmispel, *Rosaceae-Pomaceae*,
♁ buxifolia [9] △ . . . . . — 75
♁♁ microphylla [8] △ . . . . . — 80
♁ pyracantha, Feuerdorn, sehr zierend durch die hochroth gefärbten grossen Beerendolden 1 —
♁ » hochstämmig veredelt [7/8] ∠ 2 50
♁♁ » **Lalandii**, neu, wird nicht kahl . . . . 2 —
♁♁ Simonsii, sehr hübsch . . . . . — 80
♁♁ vulgaris [8] ♉ . . . . . — 80
Crataegus, Dorn, Weissdorn, *Rosaceae-Pomaceae*,
alnifolia . . . . . 1 —
Azarolus, Azarol-Mispel [5/4] . . . . . 1 —
Celsiana, niedrig [5/4] . . . . . 1 —
coccinea [4] . . . . . 1 —
crus galli [5/6] . . . . . 1 —
» » splendens . . . . . 1 —
Lambertiana . . . . . 1 —
♇ **linearis** pendula, mit horizontal sich ausbreitenden Zweigen, effectvoll [5], hochst. 2 50
lucida latifolia . . . . . 1 —
orientalis, schön, Blätter filzig . . . . . 1 —
Oxyacantha, siehe Heckenpflanzen. ♓
⊥ » alba plena, hochstämmig . . . . . 2 —
» » » Pyramiden △ . . . . . 1 —
» filicifolia 1 25
» flexuosa . . . . . 1 —
♁ » foliis elegantissimis variegatis . . . . . 1 —
» lobata . . . . . 1 —
» Gumperi bicolor fl. pl. . . . . 1 —
♇ » pendula, hohe schöne Trauerbäume . . 2 —
♇♁ » » fol. var., hochstämmig . . . . . 2 —
⊥ » punicea, (splendens) einfach aber von hochstämmig . . . grossem Effect. 2 —
» » niedrig, △ . . . . . 1 —
⊥ » » **plena** (coccinea pl.) (Paul), prachtvoll, dunkelroth, neu, hochstämmig 2 —
niedrig △ . . . . . 1 —
» rubra plena, rothgefüllt, Pyramiden △ 12 St. 10 ℳ, 1 —
⊥ » » » hochstämmig . . . . . 2 —
» **salisburiaefolia**, neu 1 50
» Sesteriana (punicea pl.), prachtvoll gefüllt 1 —
⊥ » stricta, pyramidal, wie eine Cypresse . 2 20
prunifolia . . . . . 1 —
racemiflora . . . . . 1 —

Crataegus: à Stück ℳ ℔
tanacetifolia, sehr grossfrüchtig [6/5] . . . . . 1 —
12 andere schöne Sorten . . . 8 ℳ — ℔, à — 80
25 beste Sorten unserer Wahl 12 50
Cydonia, Quitte, *Rosaceae-Pomaceae*,
⊥ japonica, rothblühende Quitte [7] ♓ . . . . — 60
» alba 1 20
» aurantiaca . . . . . — 80
» coccineo rosea . . . . . — 75
» Gaujardi 1 20
» Maillardi . . . . . — 80
» princeps . . . . . — 80
» Princesse Emilie Soutza . . . . . — 80
» 6 Stück in 6 Sorten . . . . . 5 —
» 12 » » 12 » . . . . . 9 —
Maulei, neu, aus Japan eingeführt, Blüthen orangeroth, die Früchte sollen köstliche Marmeladen liefern 1 25
sinensis △, chinesische Quitte [6] 1 20
Cytisus, Bohnenbaum, *Papilionaceae*,
Alschingeri [7] . . . . . 1 —
capitatus [9/8] . . . . . — 40
elongatus, schön [8] △ . . . . . 1 —
hirsutus [9] . . . . . — 50
⊥ Laburnum, Goldregen [6/5] △ . hochstämmig 1 —
starke Büsche — 50
└ » **Adami** (purpurascens), Blüthen weinhefenroth [6/5] 1 20
» cristatus, schön 1 50
♁ » **fol. aureis**, neu, Belaubung goldgelb . 2 —
» Parksii 1 50
♇ » pendulus, schöner Trauerbaum, hochst. . 2 50
└ » quercifolius, schöne Belaubung 1 50
» ramentaceus [8/7] 1 20
» roseus 1 50
» **Vossii, prachtvoll** 1 50
» Watereri 1 50
nigricans [9] . . . . . — 40
purpureus [10] . . . . . — 80
» fl. albo 1 50
Ratisbonensis (biflorus) [9] Ⓜ . . . . . 1 —
sessilifolius (Trifolium) [8] ♉ . . . . . — 80
Daphne, Kellerhals, *Thymeleae*, ♁
♁ Cneorum ∞♉ 1 50
» maxima . . . . . 2 —
± collina 1 50
Gnidium . . . . . 2 —
♁ Laureola [9] ☽△ . . . . . — 50
♁ » fol. purpureis △ 2 50
Mezereum [9] Ⓜ⚸♈⋁ 2 50
» fl. albo . . . . . — 60
Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 108. 1 20
Desmodium, *Papilionaceae*, ♄
Dilleni △, neu, sehr schön und zierlich . . 1 20
penduliflorum, sehr schön violettroth, vom September bis zum Frost blühend . . . . . 1 —
Deutzia, Deutzie, *Philadelpheae*,
californica . . . . . — 80
crenata [8] . . . . . — 40
» candidissima pl. . . . 12 St. 6 ℳ — ℔, — 60
» flore pleno, eine der schönsten Einführungen neuerer Zeit . . . 12 St. 6 ℳ — ℔, — 60
♁ » fol. marmoratis . . . . . 1 —
Fortunei, niedrig, sehr reichblühend, gut für Topfcultur . . . . . 12 St. 6 ℳ — ℔, — 60
gracilis △, Maiblumenstrauch, gut zur Treiberei geeignet [9] △ . . 12 St. 4 ℳ — ℔, — 40
♁ » **fol. arg. marmoratis** . . . . . — 80
♁ » aur. marg. . . . . — 80
scabra [7] . . . . . — 40
Diervilla, Dierville, *Caprifoliaceae*,
canadensis [8] . . . . . — 60
Lavallei, sehr reichbl., purpurroth in Trauben — 80
multiflora, Blumen dunkelweinroth [7] . . . . — 80
splendens [8] . . . . . — 80
Dimorphanthus, Unformblume, *Araliaceae*,
└ mandschuricus △, ähnlich den Aralien, mit prächtiger Belaubung, sehr schön als Einzelpflanze auf Rasenplätze . . . . . 1 —
Diospyros, Dattelpflaume, *Ebenaceae*,
♁ **costata** (Kaki), neu [7] △ ♁ . . . . . 3 —
Lotus [4] ⋁ ∠ ♉ ♁ . . . . . — 80
Mazeli, neu . . . . . 3 —
virginiana [4] ∠ ⋁ ☽ . . . . . — 80
Elaeagnus, Oelweide, *Elaeagneae*,
⅄ ♁ angustifolia, Silberbaum [6/5] . . . . . — 80
⅄ ♁ argentea, Holz u. Blätter silberglänzend [6] 1 —
edulis, mit geniessbaren Früchten ∠ 1 20
Empetrum, Rauschbeere, *Ericeae*, ♁ ⋁
♁ nigrum ∞ [10] . . . . . 1 —
Erica, Haidekraut, *Ericeae*, ♁ ♉
♁ herbacea [10] . . . . . — 60
♁ Sortiment von 12 Stück in 12 Sorten . . . . 9 —

à Stück ℳ ℌ

Evonymus, Spindelbaum, *Celastrineae*,
♂ americana [7] ∠ . . . . . — 80
♂ angustifolia [6] . . . . . — 60
atropurpurea, Blüthen purpurroth [6/5] . . . 1 —
♀ europaea, Pfaffenhütchen [6/5] ℭ . . . . . — 40
♂ » aucubaefolia, Blätter gelb gefleckt . . . 1 50
♂ » fol. purpureis 1 50
♂ » » variegatis 1 50
» fructu albo 1 50
♂ » pendula, hochst., hübscher Trauerbaum . 2 25
♂ japonica, △, schön immergrün [6] . . . . . — 50
» Die übrigen s. Kalthauspflanzen, S. 109.
♂ nana, sehr zierlich [10] ∠ . . . . . — 60
» hochstämmig veredelt, sehr niedlich . . 2 50
♂ radicans, △,
♂ ♀ » fol. argent. marg. } Zur Teppichgärtnerei
♂ ♀ » » aureis » } und zu Einfassungen
♂ ♀ » » roseis » } sehr zu empfehlen.
à 12 St. 4 ℳ — ℌ, à — 40
∟ verrucosa, mit warziger Rinde, [7] ◑ . . 1 20

Fagus, Buche, Rothbuche, *Amentaceae*,
americana (castaneaefolia) . . . . . 2 —
♂ ∟ sylvatica atropurpurea, **Blutbuche**, Hochst. 3 —
♂ » atropurpurea, Pyramiden . . . . . 2 —
» **cristata**, sehr eigenthümliche Form . 2 25
♂ » cuprea, heller als die Blutbuche . . . . . 2 —
♂ » fol. variegatis 2 50
» laciniata (asplenifolia) . . . . . 2 —
» monstrosa latifolia . . . . . 2 —
♂ » pendula, Trauerbuche, hochstämmig . . 3 —
♂ ♀ » **pendula atropurpurea**, prachtv hochst. 6 —
♂ ♀ » » **atropurpurea**, niedrig veredelt . 3 —
» quercifolia . . . . . 2 —
» Remillyensis, neu 2 50

Fontanesia, Fontanesie, *Oleineae*, △ ♄
californica . . . . . — 75
Fortunei . . . . . — 60
♂ phillyraeoides [7] . . . . . — 60

Forsythia, Forsythie, *Oleineae*, ♄ ♓ ♙
Fortunei [7] . . . . } Blühen in günstigen } — 60
Sieboldi . . . . . } Wintern schon im Fe- } — 75
suspensa [6] . . . . . } bruar im Freien. } — 75
viridissima, sehr schönblühend [8] . . . . . — 60
» variegata . . . . . 1 —

Fraxinus, Esche, *Oleineae*, ⋁
alba, grossblättrig . . . . . — 60
arbutifolia, Blätter unterseits graufilzig . . . 1 —
argentea, sehr helllaubig . . . . . 1 —
♂ aucubaefolia, buntblättrige Esche 1 ℳ, hochst. 1 50
Boscii, seltene u. schöne Species aus Amerika 1 50
excelsior asplenifolia, sehr zierlich . . . . . 1 —
♂ » aurea . . . . . — 60
♂ ♀ » » pendula, goldgelbe Traueresche, hochstämmig 2 50
♂ ♀ » concavaefolia fol. var. . . . . 1 —
» crispa, Belaubung glänzend schwarzgrün 1 20
» elegantissima, Blätter sehr fein zertheilt 1 —
♂ » **fol. luteis**, neu, die jungen Triebe sind zuerst violett, später goldgelb, eine der besten Pflanzen mit gelber Belaubung 1 50
♂ » » **variegatis**, ähnlich und fast eben so schön wie Acer Negundo fol. var., stärker im Wuchs, hochst. 2 ℳ — ℌ, niedrig 1 —
∟ ♓ » **globosa**, neu, Krone vollständig kugelf., kleine d. Myrthe ähnliche Blätter, hochstämmig veredelt 2 ℳ — ℌ, niedrig . 1 —
» heterophylla (monophylla) . . . . . — 75
» » laciniata . . . . . — 75
» intermedia . . . . . 1 —
♂ » pendula, **Traueresche**, schöne Hochst. 2 50
♂ ♀ » » fol. var., hochst. . . . . 3 —
∟ » **pyramidalis**, neu . . . . . 1 —
» salicifolia [3] . . . . . 1 —
» scolopendrifolia . . . . . 1 —
∟ » **spectabilis**, bildet compacte Pyramiden, ähnlich der italien. Pyramiden-Pappel 1 50
» **Transoni**, neu, Belaubung goldgelb mit weiss und hellgrün . . . . . 4 —
♂ » Wentworthi pendula . . . . . 3 —
imbricata . . . . . — 80
juglandifolia [3] 1 20
lentiscifolia [4] 1 20
» nana . . . . . 1 —
♂ » pendula, sehr schöner Trauerbaum, hochst. 3 —
mandschurica, sehr grossblättrig 1 25
oregana (macrophylla) [4] . . . . . 1 —
Ornus, Blüthenesche [4] ⚸, 1½—2 m hoch . . — 50
» floribunda, wahre Mannaesche [4] ⚸ . . . — 80
» rotundifolia . . . . . 1 —
oxyphylla [3] . . . . . 1 —
pubescens, schöne Herbstfärbung [4] . . . . . 1 —
♂ » albo-marginata 1 25

Fraxinus: à Stück ℳ ℌ
rufa . . . . . — 80
villosa . . . . . — 75

Gaultheria, *Ericeae*, ♂ ∠
♂ procumbens [10] ◉ . . . . . — 60

Geblera, *Euphorbiaceae*,
suffruticosa [8] ♓ . . . . . — 50

Genista, Ginster, *Papilionaceae*, ♄
♂ juncea (odorata), Binsenpfriemen . . . . . — 60
♂ procumbens, kriechender [10] ∞ 1 20
♂ radiata, schön [10] . . . . . 1 —
sagittalis [10] ∞ . . . . . 1 —
♂ sibirica [9/8] . . . . . — 50
♂ » fl. pl. 1 50
♂ tinctoria, sehr zierend [9] . . . . . — 60

Gleditschia, Gleditschie, *Caesalpineae*,
∟ sinensis (horrida), sehr stachelig [3] 1 50
⊥ triacanthos, schöne hochstämmige [3] . . . 1 50
⚸ » niedrige . . . . . — 50

Gymnocladus, Schusserbaum, *Caesalpineae*,
canadensis, prachtvoll [3], (⋁) junge Pflanzen — 60
» starke Pflanzen 1 50

Halesia, Schneeglöckchenbaum, *Ebenaceae*,
tetraptera [6] ◑ . . . . . 2 —

Halimodendron, Salzstrauch, *Papilionaceae*,
♂ argenteum, Blätter silberweiss, Blüthen rosa, sehr schön [7] ♓ . . . . . 2 —

Hamamelis, Zaubernuss, *Hamamelideae*,
virginica, virg. Zaubernuss [7] 1 20

Hibiscus, Eibisch, *Malvaceae*, △,
syriacus [7] ♓ . . . . . — 30
» 12 schöne Sorten nach unserer Wahl in schönen, blühbaren Exemplaren 7 50
12 Stück in schönem Rommel, junge Pflanzen 3 —
Die **Hibiscus** sind sehr schöne Blüthensträucher und besonders deshalb von grossem Werth, da sie erst im Spätsommer ihre zahlreichen Blüthen bringen (wenn die meisten andern Ziersträucher aufgehört haben), die bis zum Frost fortdauern.

Hippophaë, Sanddorn, *Elaeagneae*,
⚸ ♂ rhamnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit erbsengrossen, orangefarbigen Früchten überdeckt, sehr zierend [6/5] ♐ . . . — 60
salicifolia, mit ebenso schönen Früchten ∠ . . — 75

Hydrangea, Wasserstrauch, *Saxifrageae*, ♄ ⋁
acuminata . . . . . 1 —
arborescens [8] . . . . . 1 —
♂ » variegata 1 20
cordata . . . . . — 75
nivea (radiata) [8] ∠ . . . . . — 75
paniculata . . . . . — 75
» grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden ♙ . . . . . 1 —
quercifolia, △, schöne Belaubung [8/7] 2 50
Rouei . . . . . — 75
Die übrigen siehe Kalthauspflanzen, S. 111.

Hypericum, Johanniskraut, *Hypericineae*, ♄
♂ calycinum (grandiflorum), ∞ sehr schön . — 50
elatum . . . . . — 50
elegans ♃ . . . . . — 40
♂ hircinum fol. var. . . . . — 80
hirsutum ♃ . . . . . — 40
Kalmianum [9], ♓ △ . . . . . — 60
olympicum angustifolium, sehr reichblühend . — 80
♂ patulum, schön . . . . . — 75
Rickeri . . . . . — 50

Jasminum, Jasmin, *Jasmineae*, △,
♂ fruticans, schön und wohlriechend [8] . . . — 60
♂ humile . . . . . — 50
♂ nudiflorum [9] ♓ . . . . . — 50
♂ ♂ » fol. aureis . . . . . 1 —
♂ Reevesii . . . . . — 75
♂ triumphans (revolutum) . . . . . — 75

Idesia, *Flacourtiaceae*,
polycarpa, prächtig belaubt, Früchte geniessbar 2 —

♂ **Ilex**, s. Kalthauspflanzen, S. 111.

Indigofera, Indigo, *Papilionaceae*, △ ♄
dosua, reizender Zierstrauch [9] ♓ . . . . . — 75

Itea, *Ericeae*, ♂
virginica [7] ⋁ 1 20

Juglans, Wallnuss, *Terebinthaceae*,
⊥ nigra, amerikan. Nuss [3], hochst. 1 50
∟ regia laciniata, mit grossen geschlitzten Blätt. 2 50
∟ » macrophylla 2 50
∟ » **monophylla**, Einblattnuss . . . . . 4 —
Die übrigen siehe Obstbäume.

Kalmia, *Ericeae*, ♂
♂ angustifolia ⋁ [9] 1 50
glauca ⋁ [9] 1 50
♂ **latifolia**, prachtvoll blühend [7/9] ∠ . . . 2 —

à Stück ℳ ₰

Kerria, Ranunkelstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae*,
japonica [8] ⓟ . . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
» fl. pleno △ . . . . . 12 St. 6 » — » — 60
♂ » fol. argenteis variegatis 12 St. 6 » — » — 60
» ramulis aureo-vittatis . . . . . — 60

Koelreuteria, *Sapindaceae*,
paniculata [5] ⓟ . . . . . — 60

Lavandula, Lavendel, *Labiatae*, ♄
♂ vera . . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30

Ledum, Porst, *Ericeae*, ♂⊻Ⓜ
♂ latifolium [9] 1 25
♂ palustre, wilder Rosmarin, Mottenkraut [9] 1 50

Lespedeza, *Papilionaceae*, ♄
bicolor, reizender Strauch [8/7] ⓟ△ . . . . . — 60

Leycesteria, *Caprifoliaceae*, △△♄
formosa, sehr schön [6] ⓟ . . . . . 1 —

Ligustrina, *Oleineae*,
amurensis (Syringa), neu 1 50

Ligustrum, Rainweide, Liguster, *Oleineae*,
♂ amurense . . . . . — 50
♂ californicum (ovalifolium), △ [8] . . . . . — 50
♂♂ » fol. variegatis △ . . . . . 1 —
♂♂ » **robustum-marginatum aureum**, neu, Blätter breit gelb bordirt, sehr schön und äusserst kräftig△ 1 50
♂ coriaceum, mit lederartigen Blättern,△ . . . 1 20
♂ japonicum, △ [6] . . . . . — 60
♂♂ » **argenteum marginatum**, neu . . . 1 50
♂ » macrophyllum, gedrungener, compacter Wuchs 1 20
♂♂ » tricolor . . . . . 1 —
♂♂ » fol. aureo marginatis . . . . . 1 —
♂ Ibota, △ . . . . . — 80
♂ **Kellermanni**, neu, härter als japonicum. 1 20
♂ **latifolium novum**, neu 1 25
♂ lineare . . . . . — 80
♂ lucidum, △ [6] . . . . . — 60
♂ Quihoui, mit sehr langen Blüthenrispen . . 1 20
♂ **rosmarinifolium**, neu, sehr reichblühend, zur Topfcultur empfehlenswerth . . . . . 2 —
♂ sinense nanum, sehr reichblühend . . . . . — 80
♂ spicatum 1 50
♂ syringaeflorum . . . . . — 80
vulgare, Zaunriegel [7] ℋⓟ . 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
♂ » fol. albo punctatis . . . 12 » 6 » — » — 60
♂♂ » » variegatis, schön . . . . . — 75
♂ » **glaucum marginatum**, neu . . . . . — 75
» fructu luteo . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» pyramidale . . . . . — 40
♂ » sempervirens (italicum), △ . . . . . 1 —

Liquidambar, Amberbaum, *Amentaceae*,
styraciflua, Storaxbaum, Blätter wie die des Spitzahorn, im Herbst prächtig purpurroth gefärbt [2] ⋁∠ . . . . . 1 —

Liriodendron, Tulpenbaum, *Magnoliaceae*, ∠
tulipifera, Pyramiden [3/2] ⋁ 1 50
» niedrig . . . . . — 80

Lonicera, Heckenkirsche, *Caprifoliaceae*, ⓟ ℋ
Caprifolium, s. Schlingpflanzen, S. 138.
chrysantha [6] . . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
Ledebouri [8] ⓟ . . . . . 12 » 4 » — » — 40
Morrowi . . . . . 12 » 5 » — » — 50
orientalis . . . . . — 60
Pallasii . . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
philomelae (Xylosteum) . . 12 » 3 » — » — 30
Rupprechtiana . . . . . — 50
tatarica (Chamaecerasus) [6], blassroth 12 St. 3 ℳ — ₰, — 30
» alba, weiss . . . . . — 30
» bicolor, weiss, violett gestreift 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
» elegans, blassrosa, carmin gestreift 12 St. 5 ℳ — » — 50
» Fenzlii, schön . . . . . 1 —
» globosa . . . . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» gracilis, reinw., niedrig . 12 » 4 » — » — 40
» speciosa, rosa, aussen carmoisin 12 St. 4 » — » — 40
» spectabilis . . . . . — 60
» virginalis, reinweiss, grossblumig . . . . — 75

Maakia, Maakie, *Caesalpineae*,
amurensis (Virgilia) [4], selten 2 50

Maclura, Osagendorn, *Urticeae*, △
aurantiaca, Osagen-Orange [2/8], ℋ . . . . . — 80
tricuspidata, Blätter tief eingeschnitten . . . . 2 —

Magnolia, Magnolie, *Magnoliaceae*, ♂∠△
acuminata, 1 m hoch [3] . . . . . 3 —
Alexandrina . . . . . 5 —
conspicua (**Yulan**), mit prachtvollen grossen, weissen, wohlriechenden Blumen [4/6] ❸ . . 4 50
cordata . . . . . 3 —
discolor (purpurea, obovata) [7] ❸ 2 50

Magnolia: à Stück ℳ ₰
discolor nigricans . . . . . 3 —
glauca, Bieberbaum, schön [5/6] ❸⋁ . . . . . 3 —
gracilis [6/5] △ 3 50
Lenné, die schönste aller Magnolien, noch durch keine neue Einführung übertroffen . . 5 —
macrophylla [4] ❸ . . . . . 4 —
Norbertiana . . . . . 4 —
Soulangeana, Blume weiss und purpurroth . . 4 —
speciosa, 70—100 cm hoch 4 50
Thompsoniana . . . . . 4 —
umbrella (tripetala), Schirmbaum, grossblühend, weiss, mit sehr grossen Blättern [4] ❸ . . . 4 —
☛ Sämmtliche Magnolien sind prachtvoll, sowohl in Bezug auf Blätter wie auf Blumen, und halten den Winter im freien Lande aus.

Mahonia, Mahonie, *Berberideae*, (Ⓜ)
♂ Aquifolium, schöner und zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pflanzen [8] 12 St. 4 ℳ — ₰, — 40
♂ Beali (japonica) △, prachtv. Belaubung [7] . 1 —
♂ fascicularis [8] . . . . . — 50
♂ Fortunei △ [7] 1 50
♂ **rotundifolia Hervei**, neu, mit runden, immergrünen, stachellosen Blättern . . . 2 —

Morus, Maulbeerbaum, *Urticeae*,
alba [4] . . . . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
Moretti . . . . . — 80

Myrica, Gagelstrauch, *Myricaceae*, ♂ ⋁ (Ⓜ)
♂ caroliniana [8] △ 1 50
♂ cerifera, Wachsbaum [8] 1 50
Gale, **Myrtenheide** [8] ⊻ 1 50

Myricaria (Tamarix), Myricarie, *Tamariscineae*,
dahurica [8] . . . . . — 60
germanica, deutsche Cypresse [7] . . . . . — 60

Neillia, *Saxifrageae*,
thyrsiflora △ . . . . . — 75

Neviusia,
alabamensis △△, neu, sehr reichblühend, die feinen Zweige sind mit weissen Blüthen, wie mit Schnee überdeckt 1 50

Nyssa, Tupelobaum, *Santalaceae*, ⋁
multiflora, schöne Herbstfärbung [2] . . . . . 2 —

Ostrya, Hopfenbuche, *Amentaceae*,
virginica [4] . . . . . 2 —
vulgaris [4] . . . . . 1 —

Paeonia, Gichtrose, Paeonie, *Ranunculaceae*,
arborea. Baumartige Paeonie [8], ∠ ⓟ
Wir besitzen von diesem prachtvollen Ziergesträuch eine sehr reichhaltige Collection.
Elisabeth, brilliant carmin, äussere Petalen heller, sehr gross und sehr voll, ganz extra 4 —
Moutan, lilarosa, fast voll 1 50
Papaveracea 1 50
Specielles Verzeichniss siehe Blumenzwiebel-Catalog von 1885.
12 Sorten nach unserer Wahl . . . . . 18 —
12 » » » » neuere . . . . . 24 —
12 » » » » neueste . . . . . 30 —
25 » » » » . . . . . 36 —
25 » » » » neueste . . . . . 60 —

Paliurus, Stechdorn, *Rhamneae*,
aculeata, Christusdorn ∠ [7] . . . . . — 80

Parrotia, *Hamamelideae*,
persica, △, Blätter im Herbst purpurroth . . . 1 50

Paulownia, Paulownie, *Scrophularineae*, ∠
imperialis [6/4] 1 20

Phellodendron, Korkbaum, *Xanthoxyleae*,
amurense, sibirischer, junge Pflanzen [3] . . . 1 —
japonicum, junge Pflanzen . . . . . 1 —

Philadelphus, Pfeifenstrauch, *Philadelpheae*,
cochleatus . . . . . — 60
coronarius, wilder Jasmin [7] 12 St. 4 ℳ — ₰, — 50
» floribundus . . . . . 12 » 6 » — » — 60
♂ » fol. aureis 1 50
» **Kettleri fl. pleno** . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» nanus [9] . . . . . 12 » 5 » — » — 50
» salicifolius . . . . . — 60
» Zeyheri [8] . . . . . — 60
dianthiflorus fl. pl. . . . . 12 St. 10 ℳ — ₰, 1 —
Gordonianus [7] . . . . . — 50
grandiflorus [8] . . . . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» **fl. pleno.** Prächtige Neuheit. Blumen stark gefüllt, 3—4 cm im Durchmesser. 2 —
inodorus [7] . . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
Ledebouri . . . . . 12 » 5 » — » — 50
microphyllus, neu, aus Amerika 1 50
myrtifolius . . . . . — 60
nivalis subplenus . . . . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
odoratus . . . . . — 50
primulaeflorus, Blumen gefüllt, reinweiss . 1 —
pubescens [7] . . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
» **Souvenir de Billiard**, neu . . . . 1 —

Philadelphus: à Stück ℳ 𝒮

rosaeflorus plenus, neu, Blumen gross, regelmässig dachziegelförmig gefüllt, prächtig 2 —
speciosus [6] . . . . . — 50
» grandiflorus . . . . . 12 St. 6 ℳ — 𝒮, — 60
thyrsiflorus . . . . . 12 » 6 » — » — 60
Yokohama . . . . . — 75

Pirus, Birnbaum, *Rosaceae-Pomaceae,*
♁ communis, fol. var. . . . . 1 —
♁ elaeagnifolia, schön belaubt [6/5] . . . . . 1 —
odorata . . . . . 1 —
oleaefolia 1 25
┤ Pollveria [4] . . . . . 1 —
Ⅎ salicifolia, Blätter silbergrau . . . . . hohe 2 —
♁ » [6/5] . . . . . Pyramiden 1 —
ussuriensis . . . . . 1 —

Pirus Malus, Apfelbaum,
♁ aucubaefolia . . . . . 1 —
baccata, kleinfr. Zierapfel [5/6] . . . . . — 80
» flore pleno . . . . . 1 —
» fr. maximo . . . . . 1 —
» fr. nigro . . . . . 1 —
» fr. oblongo . . . . . 1 —
» fr. striato . . . . . 1 —
» 8 andere hübsche Sorten Zieräpfel . . . à — 80
coronaria, Blüthen röthl. weiss, wohlriech. [6/5] 1 —
└ **floribunda,** äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehr zierend, ausgezeichnet zum Treiben △ . . . 1 —
♁ fol. variegatis, Blätter weiss gerandet . . . 1 —
microcarpa . . . . . 1 —
Ⅎ **prunifolia pendula,** neu, mit entschieden hängenden Zweigen, einer unserer schönsten Trauerbäume . . . . . hochstämmig 3 —
Ringo . . . . . 1 —
spectabilis fl. pl., prächtig rosa gefüllt [6/5] . . 1 —
» fl. albo pl. . . . . 2 —
♁ » **fol. aur. marg.,** neu . . . . . 1 —
» Kaido . . . . . 1 —
» Riversi . . . . . 1 —
Tenori carnea fl. pl. . . . . 1 —
Toringo [7] . . . . . 1 —

Planera, Planere, *Ulmaceae,*
acuminata [2/6] . . . . . 1 —
Kaki 1 50
Richardi (carpinifolia, crenata) . . . . . 1 —
ulmifolia, mit hängenden Zweigen . . . . . 1 —

Platanus, Platane, *Amentaceae,* (⋁)
┴ vulgaris, hohe Kronenbäume [2] . 12 St. 20 ℳ, 2 —
Junge Pflanzen 12 St. 2 ℳ 50 𝒮, — 25
» cuneata (quercifolia, laciniata) . . . . . 2 —
┤» pyramidalis 1 25

Populus, Pappel, *Amentaceae,*
┴ alba, Silberpappel, hochstämmig [2] 1 50
⅌♁» » niedrig . . . . . — 50
┴ » **Bolleana,** neu, Wuchs pyramidal, Blätter weiss, wie die der Silberpappel . . 2 —
♁ Ⅎ » pendula (Parasol de St. Julien), hochst. 2 —
balsamea [3] ♄ . . . . . — 60
» laurifolia . . . . . 1 —
» viminalis . . . . . 1 —
┤ beroliniensis . . . . . 12 St. 5 ℳ — 𝒮, — 50
♁ **canadensis aurea van Geerti,** neu, Blätter goldgelb, schön 1 50
♁ » **aurea variegata,** neu, schön gelb panachirt 2 50
candicans (ontariensis) [2], s. grossblättrig . . 1 —
cordifolia macrophylla, s. grossblättrige Art . 2 —
Eugenei . . . . . — 80
Ⅎ graeca pendula, prachtvoller Trauerbaum . 2 —
Lindleyana . . . . . — 80
┴ pyramidalis, Pyramidenpappel [4] ⋁ . . . . — 75
┴ » **Plantierensis mas,** neu 1 20
┴ » » **femina,** neu 1 20
Simoni, schön . . . . . 1 —
Ⅎ tremula pendula, hochst., schöner Trauerbaum 1 50
Wobstii . . . . . 1 —

Potentilla, Fingerkraut, *Rosaceae-Dryadeae,* ⓟ
fruticosa, schön gelbblühend [9] ⋁ . . . . . — 60
Rollissoni . . . . . 1 —

Prinos, Winterbeere, *Celastrineae,* ♁⋁●
glabra [8] ∠ 1 20
verticillata, sehr schöner Strauch [6] . . . . — 80

Prunus, Pflaumenbaum, *Rosaceae-Amygdalineae,*
♁ armeniaca fol. var., buntblättrige Aprikose . 1 50
» salicifolia 1 50
cerasifera (Myrobolana) [5] . . . . . — 60
» fructu luteo . . . . . — 60
domestica fl. pleno 1 50
♁ » fol. marginatis, schön buntblättrig . . . 1 20
♁ » » punctatis . . . . . 1 —
Petzoldi, rothblühend halbgefüllt 1 50

Prunus: à Stück ℳ 𝒮

♁ **Pissardi** (P. cerasif. fol. purp.), neu, Blätter den ganzen Sommer hindurch intensiv roth gefärbt 1 50
spinosa fl. pl., schön △ . . . . . 1 —
sinensis (japonica) fl. albo pleno, sehr schön, zum Treiben geeignet △ [9] ∠ . . . . 1 —
» fl. roseo pleno, reizend, zum Treiben geeignet △ [9] ∠ . . . . . 1 —
triloba (Amygdalopsis Lindleyi), prächtig rosenroth gefüllt blühender Pflaumenbaum, eine der schönsten neueren Einführungen, niedrig △ [8/9] ∠ . . 12 St. 10 ℳ — 𝒮, 1 —
⊛ hochstämmig 2 50
tomentosa, s. schön, m. korallenrothen Frücht . 1 50
virgata fl. pl., neu aus Japan . . . . . 1 —

Ptelea, Lederbaum, *Terebinthaceae,*
trifoliata, Kleebaum . . . 12 Stück 4 ℳ — 𝒮, — 40
♁ » fol. variegatis 1 50

Pterostyrax, Flügelstorax, *Ebenaceae,*
hispidum, neu, Blätter sehr gross, grosse weisse Blüthentrauben im Frühjahr . . . . . 2 —

Quercus, Eiche, *Amentaceae,*
Cerris [2/1] 1 50
coccinea, Scharlacheiche, prachtvoll [2/1] . . . 2 —
discolor, rothe Herbstbelaubung . . . . . 1 —
laurifolia [5/4] ∠ . . . . . 2 —
macrocarpa [2] . . . . . 2 —
└ macrophylla Albertsii, prachtvoll, mit colossalen Blättern . . . . . 3 —
palustris, im Herbst rothbraun [2/1] ⋁ . . . . 1 —
pannonica (conferta), schön [1] . . . . . 2 —
pedunculata asplenifolia (laciniata) 2 50
♁└ » **atropurpurea,** Bluteiche mit schwarzrother Belaubung . . . . . hochst. 6 —
niedrig 4 —
♁└ » **Concordia,** prachtvolle goldgelbe Belaubung . . . . . hochstämmig 6 —
niedrig 4 —
♁» fol. argenteis variegatis . . . . . 2 —
♁» » » marginatis . . . . . 2 —
♁» » eleganter variegatis . . . . . 2 —
» heterophylla dissecta 2 25
» pectinata schön . . . . . 3 —
Ⅎ » pendula, hochstämmig . . . . . 4 —
┤ » pyramidalis (fastigiata), 1 m hoch . . . 1 50
Phellos, weidenblättrig [3] ⋁ 1 50
Prinos, Kastanieneiche [2] . . . . . 1 —
rubra, schön, purpurrothe Herbstbelaubung [2/1] 1 —
sessiliflora Louetti . . . . . 3 —
tinctoria (Quercitron) [2/1] . . . . . 1 —
10 andere schöne Sorten . . . . . à 2 —

Rhamnus, Kreuzdorn, *Rhamneae,*
cathartica, Wegdorn, Purgirdorn [6/5] ♄ . . . . — 75
Frangula, Faulbaum [6/5] ⋁♄ . . . . . — 50
imeretina, sehr grossblättrig, schön [8] . . . . 2 —
latifolia, sehr grossblättrig [8] . . . . . 1 —
utilis (tinctoria), Färberdorn [8] ♄ . . . . . — 80

Rhododendron, Alpenrose, *Ericeae,* ♁∠
♁+ caucasicum [10] ∞ 1 50
dahuricum [9/7] ● . . . . . 3 —
♁+ ferrugineum, Almrausch [10] ◑ . . . . . 2 —
♁+ hirsutum [9] 1 80
♁ ponticum, fürs freie Land, buschige Exempl. mit Knospen [6] ⋁△ . . . 12 St. 15 ℳ, 1 50

Rhodora, Rhodore, *Ericeae,* ♁
canadensis [9] 1 20

Rhodotypus, Jambukistrauch, *Saxifrageae,*
kerrioides, reichblühend und schön [8] △ . . . — 60

Rhus, Sumach, *Terebinthaceae,*
└ Cotinus, Perückenstrauch [7] . . . . . — 60
glabra [7] . . . . . — 40
└ » **laciniata,** die fein getheilten Blätter färben sich im Herbst scharlachroth 12 St. 7 ℳ 50 𝒮, — 75
└ **Osbecki,** mit sehr schöner Belaubung . . . 1 20
typhina, Essigbaum [6] . . . . . — 50

Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere, *Grossularieae,*
± alpinum [8] . . . . . 12 St. 5 ℳ, — 50
+ » humile . . . . . — 50
aureum, schön goldgelb, wohlriechend [8] 12 St. 4 ℳ — 𝒮, — 40
» palmatum . . . . . — 50
Billiardii . . . . . — 60
floridum [9/8] . . . . . — 60

Gordonianum, Blendling zw. R. aureum und R. sanguineum [8] . . . . . — 60
intermedium, rothblühend . . 12 St. 6 ℳ — 𝒮, — 60
nigrum aconitifolium . . . . . — 75
♁» fol. argent. var. . . . . — 80
♁» fol. aureis . . . . . — 80
niveum [9] . . . . . — 60

Ribes: à Stück ℳ ℔

opulifolium . . . . . — 50
oxyacanthoides [8] . . . . . — 50
sanguineum, rothblühende J. △ [8] . . . . — 60
» **albidum** . . . . . — 80
» carneum grandiflorum . . . . . — 75
» » plenum . . . . . — 80
» **fl. pleno,** prachtvoll 12 St. 10 ℳ — ℔, 1 —
» splendens . . . . . — 75

Die Ribes sanguineum Varietäten gehören zu den **schönsten** Ziersträuchern. △

Robinia, Schotendorn, *Papilionaceae,*

bella rosa, schön rosa blühend . . . . . 1 —
hispida [8], rothbl. △ hochst. 2 ℳ — ℔, Pyram. — 80
» complexa . . . . . 1 —
» grandiflora 1 20
» macrophylla 1 50
⊥ Pseudacacia, Akazie, hochstämmig [3] . . . 1 20
» angustifolia 1 20
♁ » aurea, mit gelber Belaubung 1 50
⊕ » Bessoniana, niedrige 60 ℔ hochst. . . . 1 50
» coluteoides . . . . . 1 —
» crispa 1 80
» Decaisneana, rosa blühend, niedrig . . — 75
» heterophylla . . . . . 1 —
⊕ » inermis, **Kugelakazie,** sehr schöne hohe Kronenbäume . 12 St. 18 ℳ, 1 80
» » latifolia . . . . . 1 —
└ » » **Rhederi,** neu, wurzelechte Kugelakazie . . . . . 2 —
⊕ » » rubra, hochstämmig 2 25
» mimosaefolia . . . . . 1 —
» monophylla (unifolia), sehr schön . . . 1 —
» patula . . . . . 1 —
⊥ » pyramidalis, im Habitus der Pyramidenpappel . . . . . 1 —
♁⊥ » » **fol. var.** . . . . . 2 —
» **semperflorens,** neu, blüht von Ende Mai bis Ende September ununterbrochen 1 20
└ » **Vignei,** neu, sehr zierlich, mit fast hängenden, dicht zusammengedrängten Zweigen . . . . . 1 —
♇ » volubilis, mit herabhängenden gedrehten Zweigen . . . . . hochst. 2 —
viscosa, Klebakazie [5/4], Pyram. 75 ℔, hochst. 1 80
» fl. albo . . . . . 1 —
» horrida . . . . . 1 —

Rosa, Rose, *Rosaceae-Roseae,*

♁ rubrifolia, sehr schön mit dunkelrother Belaubung [8] . . . . . 1 —
villosa, siehe Fruchtsträucher. S. 158.
Für Topf u. Freiland s. speciellen Artikel S. 146.

Rubus, Himbeere, *Rosaceae-Dryadeae,*

odoratus (canadensis), wohlriechende [9/8] . . — 60
» fl. albo 1 50
spectabilis, Blumen purpurroth, schön [8/9] . . 1 20
Die übrigen s. Obststräucher u. Schlingpflanzen.

Salix, Weide, *Amentaceae,* ⋁

♁ argentea, mit silbergrauen Blättern [2] 12 St. 6 ℳ — ℔, — 60
♇ babylonica **Salomonis,** sehr empfehlenswerth [3], hochstämmig, 1 ℳ, niedrig — 60
» annularis crispa, gekräus. Weide, schön 1 —
♇ » elegantissima, hochstämmig 2 50
(härter als babylonica) niedrig . . . . . — 60
Bedfordi . . . . . — 50
♇ **Caprea pendula** . . . . . hochst. 3 —
♁ » tricolor, schön buntblättrig . . . . . — 75
coerulea . . . . . — 50
dasyclados, mit sehr grossen, oft bis 30 cm langen Blättern . . . . . 12 St. 4 ℳ — ℔, — 40
japonica . . . . . 12 » 5 » — » — 50
⅄ jaspidea . . . . . — 50
laurifolia (pentandra) . . . . 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50
laurina . . . . . 12 » 5 » — » — 50
myrtifolia . . . . . 12 » 6 » — » — 60
♇ nigra pendula, **Trauerweide** hochst. . . . 3 —
nigricans . . . . . 12 St. 4 ℳ — ℔, — 40
Petzoldi, neu . . . . . 1 —
⅄ pruinosa (daphnoides), weiss bedufte 12 St. 6 ℳ — ℔, — 60
⅄⊥ pyramidalis (Josephine), schön . . . . . — 80
♁ regalis, silberblättrig . . . 12 St. 5 ℳ — ℔, — 50
rosmarinifolia . . . . . 12 » 6 » — » — 60
rubra speciosa, prachtvoll . . . . . — 60
♁ sericea glauca . . . . . — 60
♇ » pendula, sehr schön, hochstämmig . . 3 50
♇ sibirica pendula (americ. pend.), hochstämmig 3 —
» » niedrig ∞ . . . . . — 50
⅄ vitellina, mit leuchtend gelber Rinde . . . — 50
⅄ » **Britzensis,** neu, mit leuchtend roth gefärbter Rinde, sehr schön . . . . . 1 —

Salix: à Stück ℳ ℔

12 distincte Sorten Zierweiden . . . . . 4 —
12 » » » . . à 4 Stecklinge 4 —
25 » » » 7 50
25 » » » . . à 4 Stecklinge 7 50
50 » » » . . à 4 » 12 —

Sambucus, Hollunder, *Caprifoliaceae,*

canadensis [6] . . . . . — 60
Fontenaysi, neu 1 50
nigra fl. pleno . . . . . — 60
♁ » fol. argenteo variegatis [6] . . . . . — 80
♁ » » aureo variegatis . . . . . — 60
♁ » » luteis, Blätter goldgelb . . . . . — 75
» fructu albo, weissbeerig . . . . . — 75
└ » heterophylla . . . . . — 75
└ » laciniata (linearis), feiner als vorige . . — 80
♁ » pulverulenta, weiss gesprenkelt . . . . . — 80
└ » **pyramidalis,** schön . . . . . 1 —
» rotundifolia . . . . . — 80
♁ » tricolor . . . . . — 60
└ racemosa, Korallenholder [6] . . . . . 1 —
♁ » fol. var., schön 1 50
└ » **plumosa,** neu, Blätter s. zierlich geschlitzt 2 —
└ » **serratifolia,** neu 1 20

Sophora, Sophore, *Papilionaceae,*

⊥ japonica, hochstämmig 1 50
♁ » albo marginata . . . . . 1 —
♁ » **pendula,** einer der schönsten Trauerbäume, Hochstämme . . . . . 3 —

Sorbus, Eberesche, *Rosaceae-Pomaceae,*

americana, Blätter im Herbst prächtig roth [4] 1 —
Aria tomentosa . . . . . 1 —
⊥ Aucuparia, Vogelbeere, Speierling [4], hochst. 1 —
» nana . . . . . 1 —
♇ » pendula, hochstämmig 1 50
♇♁ » » **fol. variegatis,** hochstämmig . 3 —
└ hybrida (pinnatifida, quercoides) [4/2] . . . 1 —
intermedia (Aria suecica) [4] . . . . . 1 —
japonica . . . . . 1 —
nepalensis . . . . . — 75
sambucifolia . . . . . — 75
sibirica . . . . . 1 —

Spartium, Pfriemen, *Papilionaceae,* ♄ △

♁ scoparium (Besenpfriemen) [8/7], junge Pfl. . — 30

Spiraea, Spierstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae,* ⅄

ariaefolia, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüthen-Rispen [6] . . . . . stark 1 —

à Stück ℳ ℔		à Stück ℳ ℔	
alba (Fortunei nana)	— 40	oblongifolia major [8]	— 50
amurensis [7]	— 50	opulifolia [6]	— 40
argentea	— 50	♁ » **aurea,** neu,	
bella (Hookeri) [9]	— 40	Blätter gelb	1 50
bethlehemensis	— 40	pruinosa [8] ⊿	— 60
Billiardii [7]	— 50	prunifolia [7] △	— 50
Bumalda, neu △	— 60	» **fl. pl.** △	— 50
californica [8]	— 60	**Reevesii** △	— 60
callosa (Fortunei) [8]	— 40	**Reevesii fl. pl.** △	— 50
» alba, reizend zum Treiben △	— 40	salicifolia alba [8]	— 40
» **macrophylla**	— 60	**semperflorens**	— 50
» **superba** △	1 50	sorbifolia [8]	— 50
capitata	— 40	syringaeflora	1 —
Douglasii [8]	— 50	tenuissima	— 50
eximia (Blumei) [8]	— 60	thalictroides [9]	— 50
expansa nivea [8]	— 50	**tomentosa,** ♁ Blätter unterseits filzig, Blüthen in langen dunkelrothen Rispen, prächtig, verlangt aber Moor- oder feuchten Sandboden [9] ⋁ ⅄	— 80
Fontenaysii alba	— 60	**Thunbergii,** reiz., [9] △ 100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ — ℔,	— 40
Foxii	— 60	ulmifolia [8]	— 50
grandiflora (Exochorda) △	— 75	van Houttei	— 50
himalayensis	— 40		
Komoun spicata	— 60		
laevigata [9]	— 60		
Lindleyana [8] ⊿	— 60		
Nicoudierti	— 60		
nivea	— 30		
Nobleana	— 40		

12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 5 ℳ
100 » » 20 » » » 25 »

Stachyurus, *Ternstroemiaceae,*

praecox, △, neuer sehr schöner Zierstrauch mit weissen, wohlriechenden Blumen . . . . . 2 —

Staphylea, Pimpernuss, *Celastrineae,*

colchica, gut zum Treiben geeignet [8] △ . . 1 20
pinnata, Paternosterstrauch [6] . . . . . — 50

Symphoricarpus, Peterstrauch, *Caprifoliaceae.* ⅄

racemosus, Schneebeere [7] . 12 St. 3 ℳ 50 ℔, — 40
vulgaris, [7] rothfrüchtig . . 12 » 3 » 50 » — 40
♁ » fol. variegatis . . . . . 12 » 4 » 50 » — 50

Syringa, Flieder, *Oleineae.* △

Emodi, Himalaya-Flieder [6] 1 20
» **fol. aur. marginatis,** schön 1 50
Josikaea, ungarischer Flieder, schön belaubt [6] 1 —

Syringa: à Stück ℳ 𝔖

oblata, chinesischer Flieder, △ . . . . . 1 —
persica [7] △ . . . . . 12 St. 6 ℳ — 𝔖, — 60
» alba . . . . . 1 —
» laciniata . . . . . 1 —
sinensis (rothomagensis) △ [6] . . 12 St. 5 ℳ, — 50
» alba . . . . . 1 —
» metensis, sehr schön . . . . . 1 —
» rubra (Saugeana) . . . . . 12 St. 8 ℳ, — 80

Syringa vulgaris [6], ℋ

in folgenden schönen Varietäten:

Andenken an Ludwig Späth, neu, mit sehr grossen dunkelrothen Rispen, die schönste und dunkelste bis jetzt bekannte Sorte . . . 3 —

à Stück	ℳ	𝔖
Alba . . 12 St. 5	ℳ,	— 50
» **grandiflora** .	1	20
Aline Moqueries . .	—	80
Ambroise Verschaffelt	—	80
Amoena	1	—
Azurea (Marly) fl. pl.	—	75
Charles X. △ . . .	—	80
Dr. Lindley, schönste aller Syringen .	1	—
Duchesse de Nemours	—	60
Géant des Batailles .	1	—
Gloire de la Rochelle	—	80
Gloire de Lorraine, neu, hellviolett, m. weissem Centrum .	1	50
12 andere schöne Sorten . . . . . à	—	60
12 schöne Sorten unserer Wahl	6	—

à Stück	ℳ	𝔖
hyacinthiflora plena, neu, Blüthenrispen sehr gross u. stark, Blumen gut gefüllt, lilarosa .	1	80
Mad. Briot, neu .	1	—
Mad. Moser, neu .	1	50
Marly △	—	50
marlyensis rubra	—	80
Philémon	—	80
Princesse Marie . . .	1	—
Rubra insignis . . .	—	80
Schneelawine	1	—
Verschaffelti	—	80
Virginal	—	80

Tamarix, Tamariske, *Portulaceae,*

africana . . . . . 12 St. 4 ℳ — 𝔖, — 50
gallica [7] . . . . . 12 » 4 » — » — 50
indica . . . . . 12 » 4 » — » — 50
∠ **japonica** (plumosa), die zierlichste, prachtv. — 80
tetrandra (parviflora) [6] . . 12 St. 4 ℳ — 𝔖, — 50
» rubra [7] . . . . . 12 » 5 » — » — 60

Die Tamarix sind reizend in Blüthen und feiner Belaubung.

Tilia, Linde, *Tiliaceae,*

americana, grossbl. amerik. Linde [3/2] 1 50
» caroliniana 1 50
» laxiflora 1 60
» mississippiensis mit sehr grossen gezähnten Blättern 1 50
argentea nova, Silberlinde [4] 1 25
♆ » **pendula** niedrig 1 ℳ 25 𝔖, hochst. . . 3 —
♁♆ » » **fol. variegatis,** niedrig . . . . . 3 —
» **spectabilis,** neu 2 50
𝒴 corallina, mit rother Rinde . . . . . — 80
dasystyla (euchlora) [3], m. glänzenden Blättern 1 —
⊥ europaea, Steinlinde [2], ⚕ hochstämmig . . 1 50
⌐ » asplenifolia 1 20
» Blidiana 1 20
⌊ » filicifolia nova 1 50
𝒴 » **Handsworth's** mit **gelbem** Holz, im Winter sehr effectvoll 1 50
𝒴 » » mit **rothem** Holz 1 50
floribunda . . . . . 1 —
hybrida 1 25
» superba 1 25
⊥ **platyphyllos,** grossbl. holländische ⚕ [3], hochst. . . . . 12 St. 20 ℳ, 2 —
100 Stück starke Alleebäume 150 ℳ.
𝒴 pyramidalis (rubra) . . . . . 2 —
tomentosa [4] Silberlinde, schön 1 50
Ulex, Stechginster, *Papilionaceae,* △♁,
♁ europaeus fl. pl. [8] 1 25
Ulmus, Ulme, Rüster, *Ulmaceae,*
americana [2] 1 50
♆ » pendula, hochstämmig, stark 2 50
♁ » variegata . . . . . 1 —
⊥ campestris, Feldrüster [2/1], hochst., Alleebäume . . . . . 1 —
♁ » **aurea,** eine prächtige Acquisition mit goldgelben Blättern . . . . . 2 —
⊥ » **Berardi,** höchst interessante Miniatur-Ulme, schöne Exemplare, pyramidenförmig wachsend . . 1 ℳ, hochst. 2 —
♁ » **corylifolia purpurea,** neu 1 50
♁ » fol. rubris . . . . . 2 —
♁ » **medio varieg. argentea** . . . . . 1 —
» microphylla . . . . . 1 —
♆ » » pendula . . . . . hochst. 1 50
⊥ » monumentalis, schöne fächerartige Pyramidenulme . . . . . 1 —
♁ » **myrtifolia purpurea,** neu . . . . . 2 —
» suberosa, Korkulme . . . . . 1 —

Ulmus: à Stück ℳ 𝔖

⊕ campestris **umbraculifera,** Kugelulme, neu, vollständig kugelrunde Kronen bildend, niedrig . . . . . 3 —
Hochstämme 4 50
» viminalis . . . . . 1 —
» **vegeta,** sehr üppig wachsend . . . . 1 —
macrophylla, neu, mit sehr grossen Blättern 2 —
montana crispa (asplenifolia), schöne Belaubung 1 —
⊥ » **Dampieri,** s. schöne Pyramidenulme 1 —
♁⊥ » » **Wredei,** neu, Blätter intensiv goldgelb 1 50
» gigantea . . . . . 1 —
♆ » pendula, einer der schönsten Trauerbäume . . . . . 3 —
⊥ » pyramidalis (exoniensis), Pyramidenulme . . . . . 1 —
» » microphylla 1 50
♆ » **serpentina,** s. schöner Trauerbaum . 2 50
sinensis, sehr schön △ . . . . . 1 —
♁ stricta purpurea . . . . . 1 —
♁ tricolor 1 20
urticaefolia, Blätter gross, gezähnt, wellenförmig . . . . . 1 —
⊥ **Wheatleyi,** Pyramidenulme mit glänzenden Blättern 1 50
12 andere schöne Sorten . . . . . à 1 —
Vaccinium, Heidelbeere, *Ericeae,* ♁
macrocarpum, ⋁ die in neuerer Zeit aus Amerika eingef. **Cranberry,** s. Obststräucher.
Myrtillus, Blaubeere [10] . . . . . — 50
♁ ovatum ∠ [9] ⋁ . . . . . — 60
♁ Oxycocos [10] ∝≈⊻ . . . . . — 60
+ uliginosum [9] ⊻ . . . . . — 60
vaccillans ⋁ . . . . . — 80
♁± Vitis idaea, Preisselbeere [10] . . . . . — 50
Viburnum, Schneeball, *Caprifoliaceae,*
bullatum 1 25
Lantana, Papstweide [6] ℋ . . . . . — 40
♁ » fol. marg. . . . . 1 —
Lentago [6] . . . . . 1 —
Opulus, gew. Schneeball [6] . 12 St. 4 ℳ — 𝔖, — 40
△ » fl. pleno, gef. Schneeball 12 » 8 » — » — 80
⊥ » » » schöne starke Hochstämme . . . 2 —
♁ » fol. var. . . . . 1 —
» globosum . . . . . 1 —
orientale . . . . . — 60

Immergrüne Sorten, s. Kalthauspflanzen, S. 113.

♁ **Vinca,** siehe Stauden, S. 127.

Virgilia, Virgilie, *Papilionaceae,*
lutea, mit sehr schöner Belaubung und prachtvollen Blüthen [5/4] 1 50

Weigelia, Weigelie, *Caprifoliaceae,*

à Stück	ℳ	𝔖
amabilis [8]	—	50
» alba	—	60
♁ » fol. variegatis	—	80
arborea versicolor	—	80
Caméléon	—	80
candida, neu Blumen gross, reinweiss	2	—
Desboisi	—	80
Hendersoni . . .	—	80
hybrida carminea	—	80
» **gigantea** . .	—	80
» nivea	—	80
» rubra	—	80
John Standish, neu	1	20
Isoline	—	80
J. Wittwer, neu,	1	25

Xanthoceras sorbifolia.

Weigelia: à Stück	ℳ	℔
kermesina	—	80
♁ **Kosteriana fol. var.**	—	80
♁ **Looymansi aurea**, neu, mit goldgelber Belaubung	1	20
Lowii	—	80
Mad. André Leroy	—	80
» Billiard	—	80
12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl	6	ℳ — ℔.

à Stück	ℳ	℔
Mad. Couturier	—	80
» Gustave Malet	—	80
» Teillier	—	80
Mons. Dauvesse	—	80
» Lemoine	—	80
nivea extus coccinea	—	80
purpurata	—	80
rosea [8]	—	80
Stelzneri, sehr schön rosa	—	75

Xanthoceras, *Sapindaceae*, à Stück	ℳ	℔
sorbifolia, eine der schönsten neuen Einführungen seit langer Zeit. Strauch mit Ebereschenblatt, welcher im Frühjahr eine Menge reinweisser, sehr leicht fleischfarbig angehauchter und in grossen Trauben zusammenstehender Blüthen hervorbringt, ⛆!	1	50
Xanthorrhiza, Gelbwurzel, *Ranunculaceae*, ♁ apiifolia ♁ [9]	1	25
Xanthoxylon, Gelbholz, *Rutaceae*, fraxineum, Zahnwehholz [6]	2	—

Schling- und Klettersträucher.

Hardy Climbers. — Arbustes grimpantes.

Actinidia, *Ternstroemiaceae*, △ à Stück	ℳ	℔
polygama (Trochostigma volubile), Blume weiss, wohlriechend, soll essbare Früchte tragen	1	50
Akebia, *Lardizabalaceae*,		
♁ quinata, △, in Töpfen	1	25
Ampelopsis, Jungfernwein, *Viniferae*,		
bipinnata [§ 1] ∠ ❸	1	—
dissecta, neu	1	50
hirsuta . . . . . 12 St. 4 ℳ — ℔,	—	40
japonica, neue niedliche Varietät mit kleinen Blättern, die Ranken klammern sich von selbst an den Mauern fest	1	20
orientalis	—	60
palmatifida	1	—
pubescens . . . . . 12 St. 4 ℳ — ℔,	—	40
quinquefolia (hederacea), wilder oder Jungfernwein [§ 1] ❸∨ 100 St. 18 ℳ, 12 St. 3 ℳ — ℔,	—	30
Regeliana, Blätter bräunlich	—	80
Roylei, neu, heftet sich selbst an die Gegenstände, welche er überranken soll und braucht nicht gebunden zu werden	1	—
Veitchi, △, braucht nicht geheftet zu werden	1	25
virginica	—	60
Aristolochia, Osterluzei, *Aristolochieae*,		
Sipho, Pfeifenstrauch, Heberbl. 12 St. 10 ℳ — ℔,	1	—
» starke Exemplare [§ 1]	2	—
tomentosa [§ 3]	1	50
Bignonia, Bignonie, *Bignoniaceae*,		
♁ capreolata, immergrün, prachtvoll	1	20
Die übrigen s. Tecoma.		
Caprifolium, Geisblatt, *Caprifoliaceae*,		
aureum	—	80
brachypodum ∝∠	—	50
♁ » fol. aur. reticulatis ∝▽∠	—	50
Brownii (occidentale)	1	—
chinense	—	60
coccineum, scharlachrothe, stark	—	60
etruscum	—	80
flavum novum [§ 2]	—	80
Fraseri	—	60
fuchsioides	—	60
glaucum	—	60
Halleanum, neu	1	—
hortense, Je länger je lieber [§ 1]	—	50
» praecox (vernum)	—	60
♁ quercifolium fol. var. (Periclymenum)	—	60
sempervirens, sehr schön scharlachroth blühend [§ 1]	1	—
Celastrus, Baumwürger, *Celastrineae*,		
scandens, im Herbst mit rothen Beeren [§ 1] ❸	1	—
Cissus, Klimme, *Viniferae*,		
♁ heterophylla elegans, schön buntblättrig △	—	60
Glycine (Wistaria), Glycine, *Papilionaceae*, ∠		
chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpfl. [§ 1] starke Exemplare	1	—
» 2jährige Ableger . . . . . 12 St. 6 ℳ — ℔,	—	60
» **flore albo, reinweiss**, starke Exempl.	1	50
» » **pleno**, neu, gefüllt blühend	2	—
frutescens [§ 1]	—	60
» magnifica	1	—
multijuga, neu, aus Japan, Blüthentrauben bis 1 m lang	2	—

♁♁ Hedera, Epheu. [§ 1] ❸∠▽⚘

à Stück	ℳ	℔
1 algeriensis △	—	50
2 ♁ » fol. variegatis △	1	—
70 angularis	—	75
35 ♁ » minor lutea	—	80
44 ♁ arborea aurea marginata	—	80
3 ♁ arborea fol. var.	1	20
57 atropurpurea, Blätter schwarzroth	2	—
36 betulaefolia	1	—
4 canariensis △	—	50
45 ♁ » argentea rubra	1	—
46 ♁ » aurea variegata	1	20
47 » Crippsii	1	20
54 ♁ » marmorata elegans	1	20
37 » monophylla	—	75
60 ♁ » tricolor	1	50
22 Caenwoodiana (nervosa) sehr schön geadert	—	60
23 ♁ Cavendishi, schön bunt	1	50
5 **conglomerata**, neu, von sehr gedrungenem Wuchs	1	—
71 contracta	1	—
26 cordata	—	60
72 crenata major	1	—
51 cuspidata	1	—
25 Decaisneana, schön	1	—
6 **dentata**, sehr grossblättrig	—	60
7 digitata (palmatifida)	—	60
8 donerailensis	—	75
9 ♁ elegans fol. var.	—	80
76 ♁ elegantissima marginata robusta	1	50
69 Glymii	—	75
27 gracilis, sehr feinbl.	—	60
64 ♁ Helix argentea	1	50
81 » **aurantiaca**, neu, mit rothen Früchten	2	—
52 ♁ Helix **aurea spectabilis**	1	50
59 » cochleata	2	—
28 » fructu luteo	1	—
33 » inaequiloba	—	75
55 ♁ » latimaculata	1	—
43 » leucocarpa, weissfrüchtig	—	60
48 ♁ » Silver Queen, prächtig bunt	1	50
10 hibernica, grossblätterig 12 St. 3 ℳ — ℔,	—	40
63 ♁ hibern. elegantissima varieg.	1	50
11 ♁ » fol. variegatis	—	80
12 ♁ » maculata	—	80
68 ♁ » **marginata**, neu	2	—
73 himalayca	1	—
77 Kittel	2	—
65 lobata major	1	50
74 lucida	1	—
66 ♁ maculata variegata	1	50
78 ♁ marginata argentea	1	50
56 ♁ » Colussi	1	20
79 ♁ » elegans	1	50
38 ♁ » gracilis	—	75
80 ♁ » latifolia	1	50
13 ♁ microphylla fol. pictis	—	50
29 minuta	—	75
49 Pailingi	1	50
24 ♁ palmata aurea	1	—
30 pannonica	—	50
75 pedata	1	—
31 pennsylvanica	—	75
32 poëtica	—	60
39 ♁ » aurea	—	80
40 ♁ » variegata	—	80
14 ♁ reticulata (aurea densa)	—	80
62 ♁ rhombea elvastonensis aurea	1	20
16 ♁ » (japonica) fol. var., s. schön	—	60
17 rhomboides obovata	1	—
41 ♁ » variegata	1	—
18 Roegneriana (colchica) △	—	80
19 sagittaefolia	—	50
50 ♁ Salma elegantissima	1	50
58 stricta	1	50
67 submarginata	1	50
61 ♁ sulphurea	1	50
20 taurica	—	40
42 ♁ tricolor	1	20
53 ♁ » marginata grandis	1	50
21 vitifolia (palmata)	—	50

12 St. in 12 schönen Sorten unserer Wahl 6 ℳ
25 » » 25 » » » » 12 »
100 » » 10 » » » » 45 »

Gut für Teppichgärtnerei verwendbar, sowie auch zur Bekleidung von schattigen Mauern, an welchen sie ganz gut, selbst ohne Decke aushalten.

Incarvillea, *Bignoniaceae*, ♁
Olgae (Koopmanni) neuer, prächtig rosa blühender Schlingstrauch . . . . . 12 St. 6 ℳ, — 60

Lycium, Bocksdorn, *Solaneae*, ♁⚒
barbarum (Teufelszwirn) [6] . 12 St. 3 ℳ — ℔, — 40
europaeum [6] . . . . . 12 » 3 » — » — 40
sinense (Trewianum) ∠ [7] — 60

Maximowiczia, *Schizandreae*, △
chinensis, schöne grosse Blätter, Früchte roth in Trauben [§ 2] 2 —

à Stück ℳ ₰

Menispermum, Mondsame, *Menispermeae*,
canadense [§ 2] . . . . . 1 —
japonicum (Cocculus) 1 20
Periploca, Schlinge, *Asclepiadeae*,
graeca, schnell rankend, Blüthen in schönen Dolden [§ 2] . . . . . — 50
Rosa arvensis, sempervirens und rubifolia, in diversen Varietäten, siehe Schlingrosen. S. 151
Rubus, Brombeere, *Rosaceae-Dryadeae*,
crataegifolius, neu, sehr empfehlenswerth . 2 —
fruticosus fl. albo pleno . . . . . — 60
» fl. roseo pl. . . . . — 75
♁ » **fol. variegatis**, mit constanter silberweisser Panachirung . . . . . 2 —
» laciniatus, sehr zierend . . . . . — 80

Rubus: à Stück ℳ ₰
℄ leucodermis [§ 1], Zweige weiss bereift . . — 60
Schizophragma, *Saxifrageae*, ♁ ☽ △
hydrangeoides (Hydrangea scandens), neu 1 20
Solanum, Nachtschatten, *Solanaceae*, ♁
Dulcamara, Bittersüss ☽ . . . . . — 50
Tecoma, Trompeten-Jasmin *Bignoniaceae*, ∠
grandiflora, [§ 3/2] △ leicht u. reichblühend — 75
radicans, stark rankend [§ 1] . . . . . — 40
» astrosanguinea . . . . . 1 —
» grandiflora purpurea . . . . . 1 —
» sanguinea . . . . . 1 —
» speciosa . . . . . 1 —
» » flava . . . . . — 80
Sämmtliche Tecoma sind sehr dankbare und effectvolle Schlingsträucher.

Clematis.

Waldrebe. — *Ranunculaceae.*

Die Cultur der Clematis bildet eine Specialität unseres Etablissements. Unsere Collection ist sehr reichhaltig, sie besteht aus den schönsten bis jetzt gezüchteten (über 200) Varietäten und wird alljährlich durch die erscheinenden Neuheiten complettirt.

Nach der Rose ist die Clematis jetzt die beliebteste Blume und steht im Bezug auf ihre vielseitige Verwendbarkeit unübertroffen da.

Mit besonderem Vortheil verwendet man sie zur Bekleidung von Baumstämmen, Spalieren, Lauben, Mauern etc. sowie zur Herstellung von Festons oder Guirlanden zwischen hochstämmigen Rosen oder andern hochstämmigen Rabatten- resp. Alleebäumen. Von reizendem Effect sind sie als Einzelpflanzen auf Rasen oder Rabatten, entweder in Pyramidenform gezogen, an 3 im gleichseitigen Dreieck stehenden und in der Spitze vereinigten Stangen, oder an senkrechten Pfählen als Säulen. Auf letzteren kann man auch Schirme anbringen, über welche die mit Blüthen bedeckten Ranken graciös herabhängen. Verwendet man zu diesem Zweck die weiter hinten empfohlenen Gestelle für Trauerrosen, auf welchen sich die Ranken regelmässig vertheilen lassen, so übertreffen sie jeden Trauerbaum im Effect durch ihren Blüthenreichthum, die ersteren aber noch ganz besonders durch die Masse, die Grösse, den Farbenreichthum und die lange Dauer der Blumen. Zur Teppichgärtnerei, wie auch zur Topfcultur sind sie ebenfalls mit Vortheil zu verwenden. Für letztern Zweck empfehlen wir ganz besonders die Sorten der Patens-Classe, da diese an einem sonnigen Zimmerfenster ihre herrlichen Blumen schon im Februar entwickeln.

Der besseren Uebersicht wegen und um die Auswahl für besondere Zwecke zu erleichtern, haben wir die Clematis in Classen zusammengestellt, wobei sowohl auf die botanische Zusammengehörigkeit Rücksicht genommen ist, als auch besonders auf die gleichmässige Verwendungsfähigkeit und Cultur.

Die Clematis sind vollständig winterhart, jedoch dürfte es sich in rauhen Gegenden empfehlen, die Wurzeln durch eine schwache Decke von Laub oder dergl. gegen die Einwirkung des sogen. trockenen Frostes zu schützen.

Für diese Saison sind folgende Sorten abgebbar:

Sie sind sämmtlich in Töpfen cultivirt und daher das ganze Jahr versendbar.

Vergriffene Sorten werden wir durch möglichst ähnliche ersetzen, falls es nicht extra verbeten wird.

I. Montana-Classe.

Hochrankende Frühjahrsblüher (Mai—Juli) mit mittelgrossen Blumen, welche sich in dichten blattwinkelständigen Büscheln an dem alten reifen Holze entwickeln.

№ à Stück ℳ ₰
35 **Montana.** Stark rankend, reichblüh., weiss, aussen schwach röthlich, wohlriechend . . — 60
33 **Montana grandiflora.** Blumen zweimal so gross, als die der vorigen Sorte . . . . 1 —

II. Patens-Classe.

Hochrankende, grossblumige, Frühjahrsblüher (Mai—Juli), die Blumen an dem alten, reifen Holze hervorbringend. Viele Sorten entwickeln von Ende August bis October zum zweiten mal Blüthen.

Diese Classe ist auch gut zum Frühtreiben geeignet.

65 **Albertine.** Weiss gefüllt . . . . . 2 —
2 **Albert Victor.** 8petalig, tief lavendelblau, mit helleren Mittelstreifen . . . . . 1 —
39 **Amalia.** Blume sternartig hellblaulila . . 1 50
3 **Aureliani.** Blumen gross, 6 pet., porzellanblau, Staubgefässe roth, sehr reichblühend. 1 20
40 **Atropurpurea,** blauviolett, frühblühend . 1 50
7 **Candidissima plena.** Leicht weiss gefüllt 1 50
88 **Duke of Edinburgh.** Neu, 6petalig, violett purpur 1 25
115 **Edith Jackman.** Neu, 12 cm. Durchm., 8 pet., ganz zartrosa m. chocoladenbraunen Staubgefässen 1 50
75 **Fair Rosamond.** Neu, Blumen sehr gross, 8petalig, fleischfarbig weiss, mit einem schönen weinrothen Längsstreifen auf jedem Blumenblatt, sehr wohlriechend . . . . . 1 —
147 **Grandiflora mutabilis.** Blumen violett 1 25



Clematis, Topfcultur.

№ à Stück ℳ ₰
43 **Helena.** Gross, 8pet., gelblich weiss 1 25
17 **Imperialis,** Blumen von 15—18 cm. Durchm., himmelbau mit gelbl. weissen Staubgefässen. 2 50

Clematis-Bouquet.

a Intermedia rosea. — *b* Lucie Lemoine. — *c* Sir Garnet Wolseley. — *d* Pitcherii. — *e* Standishi. — *f* Viticella Venosa. — *g* Star of India. — *h* Durandi. — *i* Flammula robusta. — *k* Marie Desfossé. — *l* Barillet-Deschamps. — *m* Gipsy Queen. — *n* Viticella flore pleno. — *o* Coccinea. — *p* Countess of Lovelace. — *q* Otto Fröbel. — *r* Graveolens. — *s* Campaniflora. — *t* Viticella rubra grandiflora.

Die früher avisirte chromolithographische Tafel, welche wir im verkleinerten Holzschnitt hier vorführen, ist in wirklich künstlerischer Ausführung (Format: 82×59 cm) fertig gestellt und zum Preise von 3 ℳ 80 ₰ incl. Emballage (Porto für Oesterreich und Ungarn 50 ₰) von uns zu beziehen.

Auf Wunsch liefern wir das Bild auch unter Glas und Rahmen, je nach Feinheit der letzteren: von Goldleiste Nr. 5 zu 9 ℳ — ₰: Goldleiste Nr. 63/4 zu 10 ℳ 50 ₰: Baroque zu 13 ℳ — ₰: fein Brüsseler zu 18 ℳ — ₰; fein schwarz mit Gold zu 13 ℳ — ₰; schwarz Politur zu 9 ℳ. — ₰. Emballage extra 1 ℳ 50 ₰.

№		à Stück ℳ	₰
221	**Insignis.** Zart violettblau	1	50
150	**John Murray.** 10—12 cm. Durchm., 8 pet., tief purpurblau mit röthl. Anfluge an der Basis	2	—
186	**Lady Alice Nevill.** 8 pet., zart graurosa, Staubgefässe purpur	3	—
24	**Lady Londesborough.** Blumen 8petalig, 12—15 cm Durchmesser, silbergrau, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen	1	20
83	**Lord Derby.** Neu, Blumen 8pet., blass lavendelblau, mit purpurrothen Staubgefässen.	2	—
156	**Lord Londesborough.** Blumen von 12—15 cm. Durchm., 8 pet., bläulichlila mit kupferig purpurrothen Mittelstreifen	2	—
84	**Lord Mayo.** Neu, 8pet., 10—15 cm. Durchmesser, tief rosalila, nach der Mitte dunkler, wohlriechend	2	—
129	**Lord Napier.** Dunkel malvenblau oder grauviolett, mit röthlichem Anflug beim Aufblühen. Staubfäden chocoladenfarbig purpur	1	—
44	**Louisa.** Silberweiss	1	50
45	**Louisa fl. pleno.** Silberweiss gefüllt, sehr schön	1	50
173	**Lucie.** Blumen gross, tief violettpurpur, carmin schattirt	1	50
116	**Maiden's Blush.** Blumen von 15 cm. Durchm., 8 pet., röthlichweiss mit zart lilarosa Mittelstreifen, wohlriechend	1	25
174	**Marie.** Blumen gut geformt, reich purpurblau, im tiefblau übergehend, Staubgef. weiss	1	50
34	**Miss Bateman.** Gross, reinweiss, mit chocoladenfarbigen Staubgefässen	1	—
159	**Mlle. Jeanne de Pulligny.** Neu, halbgefüllt, gross, brilliant violettlila	2	—
36	**Monstrosa.** Weiss, halbgefüllt	2	50
161	**Mr. Badger,** mattblaulila	1	75
162	**Mrs. Badger.** Bl. 15 cm Durchm., seidenartig weiss, oft halbgefüllt	2	50
164	**Mrs. Geo. Jackman.** 8 pet., 15 cm Durchmesser, seidenartig weiss mit gelblichen Mittelstreifen, manchmal gefüllt	2	50
104	**Mrs. Howard Vyse.** 8 petalig, weiss, leicht lavendelblau getuscht am Rande, Staubgefässe blasspurpur	1	50
81	**Mrs. Quilter.** 8 pet. prächtig weiss	2	—
72	**Mrs. S. C. Baker.** Neu, reinweiss mit hellvioletten Mittelstreifen	1	20
176	**Mrs. Villiers Lister.** 8petalig, weiss mit blasslilarosa getuschten Mittelstreifen, Staubgefässe purpur	1	50
42	**Patens floribunda.** Gross, weiss mit lila Anflug, sehr reichblühend	1	25
177	**Princess Mary.** Sehr zart rosa mit weisslichen Mittelstreifen	1	50
230	**Queen Guinevere.** 8petalig, rahmweiss, Staubgefässe chocoladenfarbig	1	25
86	**Sir Garnet Wolseley.** Neu, 8petalig, schieferblau mit bronze Anflug, mit schönen pflaumenrothen scharfmarkirten Längsstreifen, sehr reichblühend	1	50
47	**Sophia.** Purpurlila	1	—
48	**Sophia fl. pleno.** Purpurlila gefüllt, sehr schön	1	20
53	**Standishi.** Prächtig azurblau mit metallischen Reflexen	1	—
74	**Stella.** Neu, hellviolett mit bläulichen Längsstreifen, sehr reichblühend u. wohlriechend	1	50
169	**Sylph.** Weiss, leicht graurosa angehaucht	1	25
73	**The Queen.** Sehr gross, 8pet., zart lavendelblau, mit weissen Staubgefässen, sehr wohlriechend	1	—
65	**Verschaffelti.** Blassblau mit dunklerem Rand, Staubgefässe braun	2	—
87	**Vesta.** Neu, 8 und mehr petalig, 10—15 cm Durchmesser, grauweiss mit rahmweissen Längsstreifen, von angenehmen Geruch	1	50
187	**Victor Lemoine.** Blau, leicht violett getuscht. Antheren purpur	1	50
130	**Virginale.** Blumen gefüllt, 10 cm Durchmesser, Petalen in 4 Reihen, brilliant lilarosa	2	50

III. Florida-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommerblüher (Juni—August, September). Die Blumen entwickeln sich am alten reifen Holze.

№		à Stück ℳ	₰
222	**Avalanche.** Gross, gefüllt, weiss mit grünen Spitzen und gelblichen Mittelstreifen	2	50
92	**Barillet-Deschamps.** Neu, sehr gross, gefüllt, glänz. graurosa, Staubgefässe gelb	2	50
5	**Bicolor Sieboldi.** Blumen weiss, 6 pet., Staubgefässe roth	1	50
140	**Claude le Lorrain.** Neu, glänzend dunkel blauviolett, gefüllt	2	50
82	**Countess of Lovelace.** Neu, violettblau gefüllt mit gelben Staubgefässen, eine Verbesserung v. „John Gould Veitch"	1	50
227	**Déesse.** Reinweiss gefüllt, prächtig	3	—
141	**Duchess of Edinburgh.** Prächtig reinweiss gefüllt, 10—12 Reihen Petalen stehen dachziegelförmig übereinander, sehr wohlriechend	1	50
131	**Florida plena.** Blumen gefüllt, rahmweiss, Mitte grünlichweiss, rosettenförmig	2	—
179	**Florida violacea.** 8 pet., marmorirt violett, Mittelstreifen leuchtender	1	50
11	**Fortunei.** Gefüllt, rossettenförmig, weiss, im Verblühen rosa, wohlriechend	1	50
21	**John Gould Veitch.** Gefüllt, rosettenförmig, schön blau	1	50
128	**Lilacina plena.** Blasslila, dachziegelförmig dicht gefüllt	1	75
30	**Lucie Lemoine.** Reinweiss, dichtgefüllt, in Rosettenform, mit blassgelben Staubgefässen	1	50
103	**Mrs. Innes.** Aehnlich „John Gould Veitch", aber heller gefärbt und dankbarer blühend	2	50
223	**Rosace.** Blumen dachziegelförmig gefüllt, weiss, an den Spitzen lila getuscht	3	50
108	**Thomas Tennent.** Neu, Blumen halbgefüllt, 18 cm Durchmesser, leicht rosa, in weiss übergehend	2	—

IV. Graveolens-Classe.

Hochrankende, kleinblumige, späte Sommerblüher (Juli—Sept.), die Blüthen meist in Rispen an dem reichverzweigten jungen Sommerholz entwickelnd.

№		à Stück ℳ	₰
134	**Alpina.** Blumen weiss mit grossem blauen Kelch	2	—
135	**Apiifolia.** Weiss, wächst sehr üppig	1	50
180	**Catesbyana.** Neu, sehr schön, aus Amerika	2	50
120	**Coccinea.** Neu, Blumen brilliant scharlach, sehr selten . . . 12 St. 12 ℳ — ₰,	1	20
9	**Flammula** (odoratissima). Starkrankend, kleinblumig, sehr reichblühend und mit starkem Wohlgeruch, Blumen weiss. 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40
146	**Flammula robusta.** Blumen 4pet., weiss, 3 cm Durchm., sehr wohlriechend, sehr reichblühend	2	25
209	**Fusca.** Blumen glockenförmig, purpurbraun	1	—
126	**Graveolens.** Sehr raschwachsend, Blumen 4 cm Durchmesser, blassgelb, stark nach Linden duftend	1	—
106	**Orientalis.** Ausserordentlich raschwachsend, Blüthen grünlich gelb mit braunrothem Anflug, angenehm duftend	1	—
122	**Pitcheri.** Blumen bräunlich purpur	2	—
198	**Paniculata.** Blumen weiss in Büscheln	1	—
133	**Songarica** (glauca). Aehnlich C. orientalis, Blumen blassgelb	1	—
124	**Verticillaris.** Blumen ziemlich gross, glockenförmig, leuchtend purpurblau, schön	3	—
125	**Viorna.** Blumen glockenförmig, hängend, aussen röthlich purpur, innen weisslich	1	25
127	**Virginiana.** Aehnlich C. Vitalba, sehr starkwachsend, Blumen weiss, in Büscheln, welche von wolligen Federbüschen gefolgt werden	—	60
58	**Vitalba.** Sehr stark rankend, zur schnellen Bekleidung nicht genug zu empfehlen. Blumen klein, grünlichweiss, wohlriechend. Die federbuschartigen Samenköpfchen sind sehr zierend . . . . . 12 St. 4 ℳ — ₰,	—	40

V. Lanuginosa-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—September die frühblühenden Sorten, mit ⌂ bezeichnet, und Juli—October die später blühenden Sorten), die Blumen entwickeln sich nach und nach an den kurzen seitlichen Sommertrieben.

№		à Stück ℳ	₰
1	**Alba magna.** Neu, Blumen reinweiss, 6—8 pet., über 21 cm Durchm., prächtig. Die einzelnen Petalen sind 8 cm breit ⌂	3	—

№		à Stück ℳ	₰
90	**André Leroy.** Violett mit Metallglanz, leicht marmorirt, 14 cm Durchm.	2	50
188	**Beauty of Surrey.** Hellgraublau	2	—
138	**Blue Gem.** Blumen 8pet., 15 cm Durchm., blass himmelblau, in seidenartig lavendelblau übergehend ⍰	2	50
96	**Bélisaire.** 8 pet., lila mit weissen Mittelstreifen	1	50
228	**Devoniensis.** 8 pet., 20 cm. Durchmesser, zart lavendelblau	1	80
142	**Duchess of Teck.** Blumen von 6—8 breiten Petalen, 20—22 cm Durchm., reinweiss, Antheren blass rothbraun	2	—
189	**Duke of Norfolk.** 8petalig, tief lavendelblau mit breiten silberigen Mittelstreifen, Antheren dunkel ⍰	1	50
143	**Edouard Desfossé.** Neu, 6—8 pet., dunkellavendelblau mit dunkleren Mittelstreifen u. rothen Staubgefässen, 15—18 cm Durchm.	2	50
145	**Fairy Queen.** Sehr grossblumig, bis 24 cm Durchm., blass fleischfarbig mit rosa Mittelstreifen, an der Basis purpur schattirt	2	—
98	**Gem.** 6 pet., tief lavendelblau ⍰	1	20
13	**Gloire de St. Julien.** 8 pet., bis 24 cm Durchm., bläulichweiss	1	50
99	**Henryi.** Grossblumig, schön geformt, rahmweiss	1	20
16	**Impératrice Eugénie.** 8 pet., bis 24 cm Durchm., schneeweiss	2	—
20	**Jeanne d'Arc.** Grauweiss, 20—23 cm Durchm., Staubgef. dunkelbraun	1	50
23	**Lady Caroline Nevill.** 6 pet., 15—20 cm Durchm., bläulichweiss mit dunkleren Mittelstreifen	1	50
25	**Lanuginosa.** Die Stammform, 6—8 pet., 21 cm Durchm., blasslavendelblau, Staubgefässe rothbraun	1	20
26	**Lanuginosa candida.** Schattirt grauweiss, schön	1	50
155	**Lanuginosa floribunda.** Neu, sehr reichblühend, hellblau, lila angehaucht	3	—
27	**Lanuginosa nivea.** Reinweiss, Staubgef. blassbraun	1	25
154	**Lanuginosa Perfection.** Neu, Blumen fein geformt, 6pet., mattblau, violett angehaucht	2	50
153	**La Nymphe.** Blumen gross, milchweiss, Antheren hellrosa	2	—
100	**Lawsoniana.** Neu, purpurrosa, leicht dunkler genervt	1	50
157	**Lord Nevill.** Neu, pflaumenblau, gross schön geformt	2	50
158	**Louis van Houtte (Cripps).** 15 cm Durchmesser, 6 pet., reich bischofsviolett, s. schön	2	50
91	**Louis van Houtte (Lemoine).** Neu, 13 cm Durchm., gefüllt weiss mit rosa angehaucht. Staubgef. auffallend strohgelb und braun, geben d. Blume d. Ansehen einer Passiflore ⍰	2	—
79	**Madame van Houtte.** Sehr schön weiss, im Verblühen bläulich roth angehaucht	1	20
239	**Marie Boisselot.** 20 cm. Durchm., schönste reinweisse mit weissen Antheren	2	—
32	**Marie Desfossé.** Gross, 7—8 pet., reinweiss, sehr reichbl. u. kräftig treibend	2	—
71	**Marie Lefèbvre.** Neu, silberig hellblau mit dunkleren Längsstreifen, wohlriechend	1	25
252	**Max Leichtlin.** Neuheit. Blumen sehr vollkommen schneeweiss mit sehr breiten Petalen, sehr reichblühend	4	—
253	**Minister Dr. Lucius.** Neuheit. Die beste und grösste blaugefüllte Varietät. Petalen mehrfach übereinander gereiht, seidenartig glänzend tiefblau, sehr lange und reichblühend	5	—
175	**Modèle.** Gross, lila mit rosa Mittelstreifen und braunen Antheren	2	—
37	**Morikata Oké.** Blumen 8pet., 10—15 cm Durchm., schön geformt, silbergrau mit dunkeln Antheren ⍰	1	50
166	**Mrs. Hope.** Blumen gross, 8 pet., sammtig mattblau, Mittelstreifen dunkler schattirt, extra ⍰	1	50
85	**Mrs. Moore.** Neu, Blumen 6petalig, 22 cm Durchmesser, weiss im Aufblühen mit leicht blauen Längsstreifen, extra ⍰	3	—
105	**Neptun.** Sehr gross, blasslila mit braunen Staubgefässen	3	—
28	**Otto Froebel.** Reinweiss, im Verblühen lilarosa, die grossblumigste	1	50
110	**Perfecta.** 6—8petalig, reinweiss	2	—
167	**Princess of Wales.** Blumen 8pet., 20 cm Durchm., tief lavendelblau seidenartig ⍰	2	—
178	**Purpurea elegans.** Tief violettpurpur, Antheren hell	2	—
46	**Reginae.** 6—8 pet., tiefblau, Staubgefässe zimmtbraun	2	—
232	**Robert Hanbury.** 15 cm Durchm., 8 pet., bläulichlila mit rothen Rändern, Mittelstreifen roth getuscht, extra ⍰	2	50
117	**Samuel Moulson.** Neu, 8petalig, lavendelblau, nach der Mitte heller, mit röthlichen Längsstreifen, schöne Form ⍰	2	—
80	**Sensation.** Neu, weisslich grau, bläulich schattirt	2	—
70	**Symeiana.** Zart lavendelblau	1	50
69	**The Shah.** Lavendelblau, in lila übergehend	2	—
56	**van Houttei.** Sehr gross, weiss, bläulich angehaucht, Staubgefässe gelb	2	—
68	**William Kennett.** Dunkellavendelblau mit etwas helleren Mittelstreifen ⍰	1	25

VI. Viticella-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juli—Sept. u. Octob.), ununterbrochen in grossen Massen an den Sommertrieben blühend.

№		à Stück ℳ	₰
136	**Ascotiensis.** Purpurblau, reichblühend	2	50
121	**Crispa.** Blumen glockenförmig, purpurlila, sehr wohlriechend, reichblühend	2	—
12	**Francofurtensis.** 4 pet., tiefpurpurblau,	1	—
14	**Hendersoni.** Bläulichpurpur, glockenförmig	—	75
22	**Lady Bovill.** Graublau, becherförmig	1	—
118	**Louise Carrière.** Blumen 6—7 cm Durchmesser, brilliant lilarosa geadert	1	50
101	**Madame Grangé.** Neu, sammtig dklpurpur	2	—
62	**Modesta.** Blumen 8—9 cm Durchm., schön lilaroth in hellviolett übergehend. Pflanze kräftig und sehr reichblühend	1	20
102	**Mrs. James Bateman.** 6 pet., helllavendelblau	2	—
94	**Nigricans.** 4 pet., dunkelpurpur, schwarz schattirt	1	—
123	**Reticulata.** Blumen violett	2	50
240	**Sirène.** 6 pet., hellroth	3	—
107	**Thomas Moore.** Neu, 6—9 pet., violettroth, Staubgef. weiss, Passifloraähnlich	1	50
59	**Viticella.** Stammform. Blumen hängend, dunkelblau. Wegen ihres schnellen Wachsthums zur Verdeckung dem Auge missfälliger Gegenstände zu empfehlen 12 St. 3 ℳ,	—	30
112	**Viticella alba.** Neu, Blumen von 6—7 cm, weiss, bis zum Frost ausdauernd	3	—
4	**Viticella fl. pleno.** Mit Massen kleiner dichtgefüllter, dunkelblauer Blumen	1	25
241	**Viticella kermesina.** Neu, 7 cm Durchm., 4—5pet., amarantpurpur mit feurigen Reflexen	3	—
64	**Viticella venosa.** Prachtvoll violett, röthlich geadert	1	20
60	**Viticella major,** grossblumiger als die typ. Form, 4pet., röthlich pflaumenfarbig	1	50
242	**Viticella venosa grandiflora.** Neu, 6—7 pet., helllavendelblau, weiss marmorirt und geadert	3	—
243	**Viticella venosa violacea.** Neu, 6pet., aussen violettpurpur, Mitte rosa, violett geadert	3	—
78	**Viticella purpurea.** Blume 7—8 cm Durchm., Petalen brilliant dunkelviolett, an der Basis hellroth geadert	1	20
63	**Viticella rubra grandiflora.** Leuchtend carmoisinroth, sehr reichblühend, einzig in dieser Färbung	2	—

VII. Jackmanni-Classe.

Hochrankende, grossblumige Sommer- u. Herbstblüher (Juni—Octob.). Die schön geformten Blumen erscheinen unaufhörlich in reichen Massen an den Sommertrieben.

№		à Stück ℳ	₰
76	**Alexandra.** Neu, röthlichviolett m. weisslich-grünen Staubgefässen	1	25
137	**Belle d'Orléans.** Blumen gross, prächtig violett mit purpur schattirt	1	50
66	**Fulgens.** 6 pet., sammtig dunkelcarmoisinroth, schwärzlich nüancirt	1	20
89	**Gipsy Queen.** Neu, brill. sammtig purpur	2	—
172	**Herbert Spencer.** Dunkelviolettblau mit helleren Mittelstreifen. Staubgef. schwefelgelb	2	—

№		à Stück ℳ	₰
19	**Jackmanni.** Intensiv violettpurpur. Dem Erscheinen dieser Varietät verdanken die Clematis ihre jetzt allgemeine Beliebtheit.	1	—
234	**Jackmanni superba.** Neu, heller und leuchtender als Jackmanni	2	—
113	**Lady Stratford de Redcliffe.** Neu, 6—8 petalig, 15 cm Durchmesser, schieferfarbig lila mit chocoladenfarbigen Staubgefässen, blüht reich an dem alten Holze	1	50
31	**Magnifica.** Röthlich hellviolett mit rothen Mittelstreifen	1	—
160	**Mlle. Elise Schenk.** Blumen 15—18 cm Durchm., prächtig dunkelblau	2	—
50	**Prince of Wales.** Dunkelblau, sehr schön	1	—
52	**Renaulti coerulea grandiflora.** Blumen 4 pet., tadellos geformt, dunkelblau	2	50
67	**Rubella.** Tief weinroth	1	—
51	**Rubro violacea.** Dunkelpurpur, kastanienbraun schattirt	1	20
15	**Splendida.** Sammtartig, bläulich violettpurpur, Staubgefässe gelb	1	—
54	**Star of India.** 12—15 cm Durchmesser, dunkelblau mit rothen Mittelstreif. in Sternform	1	20
55	**Tunbridgensis.** 5 pet., vollkommen geformt, blassblauviolett, prächtig	1	25
77	**Velutina purpurea.** Blumen schwarzpurpur, Staubgefässe grünlich	1	50

VIII. Coerulea odorata-Classe.

Nichtrankende, halbstrauchige Pflanzen im Sommer und Herbst an den Sommertrieben blühend.

8	**Coerulea odorata.** Blumen röthlich violett mit weissen Staubgefässen, wohlriechend	1	50
184	**Diversifolia coerulea.** Tiefblau, reichblühend	2	—

№		à Stück ℳ	₰
195	**Intermedia.** Blumen mittelgross, glockenförmig, blau	2	—
135	**Intermedia rosea.** Rosa, sehr reichblühend	1	—
61	**Viticella nana.** In allen Stücken der alten C. Viticella gleich, aber nicht rankend	2	—

IX. Erecta-Classe.

Nicht rankende Stauden-Clematis.

202	**Angustifolia** (Pallasii). Blumen weiss	—	60
201	**Baldwini,** neu, schön	2	50
203	**Cylindrica.** Schwach kletternd, Blumen glockenförmig, nickend, purpurblau	—	50
205	**Erecta.** Blumen weiss, wohlriechend, in dichten Dolden ⚸	—	50
207	» **hybrida.** Dunkelviolett in Dolden	2	—
206	» **fl. pleno.** Neu, Blumen weiss, gut gefüllt	2	—
208	**Fremontii.** Blumen purpur, hängend △	2	—
210	**Integrifolia.** Blumen blau, hängend	—	50
212	» **alba**	—	75
211	» **Durandi.** Neu, halbstrauchig; Blumen 9—11 cm Durchmesser, schön sammtig dunkelblauviolett mit gelben Staubgefässen	2	—
213	**Mongolica** (tubulosa). Blumen blaupurpur in Rispen	—	60
215	**Ochroleuca.** Blumen gelblich, aussen seidenartig	2	50
168	**Stans.** Raschwachsend, Blumen weiss	1	—

18	**Indivisa lobata.** Von Neu-Seeland für Kalthaus, Blumen weiss ⊔	1	50
111	**Mendocina.** Blumen weiss, aus Chili ⊔	2	—

12 schöne Sorten grossblumige Clematis (Classe II—VII) unserer Wahl 12 ℳ — ₰.
25 » » » » » » » 22 » 50 »
Grossblumige Sorten in Rommel 12 Stück 8 ℳ à Stück 80 ₰.

☞ *Auf Wunsch stellen wir auch Collectionen für besondere Zwecke zusammen z. B. Frühjahrs-, Sommer- oder Herbstblüher, Sorten für Säulen, Teppichgärtnerei etc.*

Coniferen oder Nadelhölzer.

Conifers. — Conifères.

Diejenigen Species, welche in dem neuesten Werke von W. Hochstetter: „Die Coniferen oder Nadelhölzer, welche in Mittel-Europa winterhart sind" (Preis 2 ℳ 20 ₰) als solche beschrieben sind, heben wir durch die hierzu verwendete Fettschrift hervor. Selbstverständlich ist, dass auch die nicht besonders hervorgehobenen Varietäten (mit Ausnahme von einigen wenigen bunten, welche meist gegen Sonne oder Kälte etwas empfindlicher sind) ebenso hart sind als die betreffenden Species.

Coniferen-Liebhabern empfehlen wir ausser dem oben erwähnten Buche auch noch: ***„Henkel & Hochstetter, Synopsis der Nadelhölzer"*** *(Preis 6 ℳ — ₰.)*

Die mit △ bezeichneten wurden in dem, allerdings ganz abnormen, Winter 1879/80 getödet und dürfte für diese daher ein guter Schutz (dichtes Umstellen mit Fichtenreisig) zu empfehlen sein, während die mit ∠ bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

☞ Nachstehende Sorten sind zum grössten Theil in Töpfen, Körben oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist.

	à Stück ℳ	₰
Abies, Weisstanne, Edeltanne, *Abietineae,*		
amabilis, sehr schön, 30 cm	2	50
balsamea, Balsamtanne, 1 m hohe	3	50
50—60 cm hohe	1	50
∠ **cephalonica** (Reginae Amaliae, Apollinis), die wilde Ceder der Griechen, 40—50 cm 2 ℳ 50 ₰, 80—100 cm	4	—
cilicica, sehr hübscher regelmässiger Baum aus Kleinasien, 40 cm hoch	2	50
∠ **firma,** veredelt, 30—40 cm	4	—
Fraseri, pennsylvanische Weisstanne, 30—40 cm 2 ℳ — ₰, 20 cm hoch	1	—
grandis (Gordoniana), 40—50 cm hoch	3	—
Hudsonii (Fraseri hudsonica), 40 cm hoch	4	—
∠ **lasiocarpa,** 30 cm	3	—
nobilis, 50—60 cm	4	—
» **glauca,** 60—70 cm 4 ℳ — ₰, 20—30 cm	2	—
∠ **Nordmanniana.** Einer der schönsten Bäume aus dem Kaukasus, sehr regelmässig gebaut, 15—20 cm hohe Pflanzen . . . 12 St. 10 ℳ,	1	—
30 cm hohe Pfl. 3 ℳ, 60 cm hohe Pflanzen	5	50
80—100 cm hohe Prachtexemplare	12	—

Abies:	à Stück ℳ	₰
numidica 70—80 cm hoch	4	—
pectinata, Edeltanne, 80—100 cm hohe Pfl.	3	—
» columnaris, 50 cm hoch	2	50
» **pendula,** 20 cm hoch	2	50
» pyramidalis, die Seitenzweige bleiben sehr kurz, der Baum erhält in Folge dessen die Gestalt einer Säule, 40 cm hoch	2	50
Pichta (sibirica), prächtige Bäume bildend, 10—20 cm hoch	2	—
Pindrow, Weihrauchtanne, 30 cm	2	—
∠ **Pinsapo,** sehr eigenthüml. Tanne mit steifen, rings um den Zweig stehenden scharfen und spitzen Nadeln, 30 cm hoch 2 ℳ 50 ₰, 40 cm	3	50
△ Webbiana (spectabilis), prächtig, 30—40 cm	2	50
Andere Sorten siehe unter Picea und Tsuga.		
Araucaria, Schmucktanne, *Araucarieae,*		
⊔ **Bidwilli,** hübsche Spec. aus Australien, 20 cm	12	—
⊔ **Cooki,** zarter und feiner als A. excelsa, breite schöne Exemplare 1 m 40 ℳ, 60—80 cm hoch	25	—
⊔ **Cunninghami,** schöne starke Pflanzen, 1½—2 m hoch	48	—

Araucaria: à Stück ℳ ₰

└ **excelsa**, Norfolktanne, schöne breite Exemplare, 60—80 cm hoch . . . . . 25 —
20—30 cm Stecklingspflanzen 12 ℳ, Samenpfl. 5 —
△ **imbricata** 60—80 cm hohe schöne Exempl. 15 —
30 cm hoch 3 —
Junge Pfl. 15—20 cm 100 St. 60 ℳ 12 St. 10 ℳ 1 —

Belis, Zwittertanne, *Cupressineae,*
△ **jaculifolia** (Pinus lanceolata, Cunninghamia sinensis), 30 cm hoch 1 80

Biota, Chines. Lebensbaum, *Cupressineae,*
japonica (orient. Sieboldi, **compacta**), bildet schöne conische Pyramiden, 40—50 cm . 1 80
» filiformis, sehr distinct, 40 cm 2 50
∠ **meldensis** (orientalis meldensis) 30—40 cm 1 50
∠ **orientalis**, (Thuya), 60—90 cm hoch . . 1 50
30—40 cm hoch 12 St. 8 ℳ, — 80
» argentalis, mit weissen Spitzen, 30 cm . 2 —
∠ » **aurea**, Kugeln bildend, 40 cm hoch . . 1 80
50—60 cm hoch 2 50
Kugeln, 80 cm hoch und breit . . . 6 —
3jährige Veredlungen 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» » **elegantissima**, prächtig bronzegoldgelb, Pyramiden bildend, 50 cm h. 2 —
» » » **picta**, neu, 30 cm 2 25
» **Defresneana**, 15 cm hoch 1 50
» **delicatissima**, neu, eigenthümlich hellgelb gefärbt . . . . . 3 —
» densa glauca, 40—50 cm hoch 2 50
» dumosa, zwergartig, sehr hübsch, 30—40 cm 2 —
» **falcata nana**, Kugeln bildende, compacte Zwergform, 30 cm hoch 2 50
» **filiformis** (Cupressus filiformis), sehr zierl. Variet. 30 cm 1 ℳ 50 ₰, 60 cm . . 2 50
» intermedia, 20 cm hoch 1 20
» **minima glauca**, neu, niedrigste und gedrungenste Varietät, 10—20 cm hoch 3 —
» **nana stricta**, 50—60 cm 2 50
» **semperaurea**, robuster und schöner als die ältere Th. aurea, 40 cm hohe Pfl. . 1 25
25 cm hoch, 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
» sphaeroidea glauca, 15 cm hoch . . . . 1 —
» **varieg. aurea**, 40 cm 2 ℳ — ₰, 80—90 cm 3 —
» **Zuccariniana**, die schönste der orientalischen Varietäten, sehr compact und hart, 50 cm hoch . . . . . 2 —

Caryotaxus, Nusseibe, *Taxineae,*
∠ **californica** (Torreya myristica) 60 cm . . 3 —

Cedrus, Ceder, *Abietineae,*
△ **atlantica** (argentea) 60—70 cm 2 50
» **glauca** . . . . . 40—50 cm 3 —
△ **Deodora**, Himalaya-Ceder . . . 50—60 » 2 —
» **glauca** (verticillata), ... 60 » 2 —
» robusta, ... 70 » 3 —
» variegata, ... 50 » 2 25
△ **Libani**, Ceder vom Libanon, . . 50—60 » 2 —
30—40 » 1 —

Cephalotaxus, Kopfeibe, *Taxineae,*
△ **drupacea** 1 m 3 ℳ 50 ₰, 60—80 cm hoch 2 50
△ **Fortunei**. Liebt schattige Lage, 40—60 cm hohe Pflanzen . . . . . 3 —
△ **pedunculata** . . . . . 40 cm 2 —

Chamaecyparis, Lebensbaum-Cypresse, *Cupressineae,*
nutkaënsis (Thuyopsis borealis). Eine der schönsten Coniferen mit ausgebreiteten, biegsamen, überhängenden Zweigen, **vollständig ausdauernd**, prachtvoll . . 1—1,50 m hoch 6 —
60—70 cm 2 ℳ 50 ₰, 30—40 cm 1 20
nutkaënsis compacta, ... 30—40 cm 1 50
» **alba spica**, sehr schön, 25 cm hoch . 2 —
» **glauca**, 40—50 cm hoch 1 75
» **fol. var.**, 60—70 cm hoch . . . . . 2 —
obtusa, aus Japan, 50—60 cm 2 50
» compacta, 30 cm hoch . . . . . 2 —
» **filicoides**, 20—30 cm hoch . . . . . 2 —
» gracilis **aurea**, neu, zierlich, schön goldgelb, 40—50 cm . . . . . 3 —
» **lycopodioides**, 20—30 cm 2 50
» **nana**, schön, 30 cm hoch 2 50
» » **aurea**, schön, 30 cm 2 50
» » **gracilis**, sehr schön, 20—30 cm . . 2 50
pisifera, sehr harte, allerliebste Conif., 30 cm 1 50
Prachtexemplare 100—120 cm 6 —
» **alba spica**, neu mit weissen Spitzen, 10 cm 2 25
» **aurea**, schön, 40—50 cm hoch . . . . . 2 —
» **filifera**, sehr zu empfehlen, 30—40 cm . 1 50
» » gracilis, 50—60 cm hoch . . . . . 2 —
» **lutescens**, 30—40 cm hoch 1 80
» **plumosa**, zart belaubte, prächtige Varietät, 1—1,30 m 6 ℳ, 50—60 cm 2 50
» » **argentea**, 30 cm hoch . . . . . 2 —

Chamaecyparis: à Stück ℳ ₰

pisifera plumosa aurea, sehr niedliche compacte Variet., mit feiner goldgelber Belaubung
20—30 cm 1 ℳ 50 ₰, 50—60 cm hoch 2 25
sphaeroidea (Cupressus thyoides) ⋁ 50 cm 1 50
Prachtexemplare 100 cm . . . . . 5 —
» **aurea**, 30 cm hoch 3 50
» glauca (kewensis), 20 cm 1 50
» **nana**, sehr schön, 30 cm 2 50
» **variegata**, 20—30 cm . . . . . 3 —

Cryptomeria, Japan. Ceder, *Cupressineae,*
△ **elegans**, an Eleganz den Araucarien nicht nachstehend, 40—60 cm . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
» compacta, neu, 40—50 cm . . . . . 2 —
△ **japonica**, 60—75 cm hoch . . . . . 2 —
» araucarioides, 50—60 cm 2 50
» **compacta**, neu, von gedrungenem, compacten Wuchse, 30 cm . . . 2 25
∠ » **Lobbi** (viridis), 30—40 cm hoch 2 50
» **pungens**, 50 cm 2 ℳ — ₰, 80 cm hoch . 3 —
» spiraliter falcata, eigenthüml., 20 cm hoch 3 —
» **variegata** (albo spica), neu, 30 cm . . . 2 50

Cupressus, Cypresse, *Cupressineae,*
└ Corneyana, 60—75 cm hohe Pflanzen . . . 1 80
└ funebris, 40—50 cm hohe Pflanzen 1 25
└ glauca pendula, hübsche 60—70 cm hohe Pfl. 1 —
└ Goveniana, starke Pflanzen 4 50

Lawsoniana (Chamaecyparis Boursieri). Empfehlenswerthe, **sehr harte u. elegante** Conifere, 20—30 cm hoch . . 12 St. 8 ℳ, — 80
50—60 cm 1 ℳ 50 ₰, 80—90 cm 3 ℳ, 1—1,30 m 6 —
» albo-spica . . . . . 60 cm 2 —
» argentea, 60—70 cm . . . 2 ℳ 25 ₰, 1 m 6 —
» aurea variegata, 30—40 cm 2 50
» **compacta**, sehr hübsch, 30 cm 1 50
» **elegantissima**, neu, 40—50 cm . . . . 2 —
» **glauca** (coerulea), 1—1,20 m 6 ℳ — ₰, 40 cm 1 80
» **stricta**, sehr schöne, säulenartige Pyramiden bildend, 60—70 cm 2 ℳ — ₰, 30 cm 1 50
Prachtexemplare 1—1,20 m . . . . 6 —
» » coerulea, schön, 40—50 cm . . . . . 2 —
» **lutescens**, schön, neu, 30 cm hoch . . . 2 —
» **minima**, neu, 40—50 cm 1 50
» » **glauca**, sehr schön 30—40 cm . . . 2 —
» **nana**, 40 cm hoch . . . . . 2 —
» » variegata, sehr hübsch, 30 cm . . . 2 —
» **nova Silver Queen**, neu . . . . . 3 —
» **pyramidalis gracilis**, neu, sehr compacte Pyramiden bildend, 50—60 cm . 1 80
» **sulphurea**, neu, 30—40 cm hoch . . . . 2 —
» **variegata**, neu, weiss panachirt, 30—40 cm 2 —
△ Mac Nabiana . . . . . 30 cm 2 —
△ macrocarpa (Lambertiana), 30 cm hoch . . — 75
└ majestica, 1,30—1,50 m hoch 4 50
└ sempervirens horizontalis, 80 cm hoch . . 1 50
└ **pyramidalis**, 75 cm hoch 1 50
└ Uhdeana . . 50 cm 2 ℳ — ₰, 80 cm hoch 3 —

Gingko, Gingkobaum, *Taxineae,*
biloba (Salisburia adiantifolia). Bildet den Uebergang vom Nadelholz zum Laubholz. ♂
1—1½ m hoch 2 ℳ 50 ₰, 1,80—2 m hoch 4 —

Glyptostrobus, Torus-Cypresse, *Cupressineae.*
sinensis pendula, (Taxodium distich. pendulum) ♂ . . . . . 2 —

Juniperus, Wachholder, *Cupressineae,*
└ Bermudiana, 50 cm hoch 1 80
canadensis (nana) . 50 cm 2 ℳ — ₰, 80 cm 4 —
» aurea . . . . . 75 cm 2 50
chinensis (Reevesiana), 50 cm hohe Pflanzen . 2 —
» **argentea**, 30—40 cm hoch 2 25
» **aurea**, neu, sehr schön, 20—30 cm . . . 2 25
» glauca, neu, 40 cm 2 50
communis, 30—40 cm hoch . . . . 75 ₰, 1 m 4 —
» **echinoformis** (hemisphaerica) . . . . . 2 —
» **fol. aur. var.**, neu, 10 cm 1 50
» **hibernica** (stricta, pyramidalis), 1 m h. 4 —
40—50 cm hohe schöne Exemplare 2 —
» » **compressa**, sehr niedliche Miniaturpflanze, 25 cm hoch . . . . . 2 —
» **pendula (oblonga)**, 40 cm hoch . . . 2 —
» **suecica**, sehr schöne Säulen bildend, 70—100 cm hoch 3 —
dealbata, 50 cm hoch . . . . . 2 —
drupacea, 60 cm 3 ℳ, 30 cm hoch 1 50
excelsa, 30 cm hohe Pflanzen 1 20
» **stricta**, schöne Pyramiden bildend, 40 cm hoch . . . . . 2 —
fragrans (caesia), 40—50 cm hoch 1 50
japonica, (chinensis nana) 40—50 cm hoch . 1 20
» **aurea**, neu, 20 cm 1 50
» **fol. argenteis var.**, neu, 20 cm hoch . 2 50

Juniperus: à Stück ℳ ₰

japonica fol. aureo variegatis, neu, sehr schön, 30 cm hoch 2 50
⌊ Oxycedrus (Withmanniana), 30—40 cm . . 2 —
pendula viridis (recurva), 50—60 cm. hoch . . 2 —
prostrata (repens, Sabina prostrata), kriechender . . . . . 2 —
recurva densa, 40 cm 2 50
rigida, 30—40 cm hoch . . . . . 2 —
Sabina, gewöhnlicher Sadebaum, ♀ 40 cm hoch 2 ℳ — ₰, schöne stämmige Pfl. 3 —
» **fol. var.**, 30 cm hoch 1 50
» **tamariscifolia** (lusitanica), 40 cm . . . 2 —
» » **erecta**, 80—90 cm . . . . . 3 —
sphaerica (Fortunei), 20 cm 1 80
squamata, kriechend, sehr schön 1 80
thurifera, schöne Säulen bildend, 40 cm . . 2 —
tripartita, sehr schön, 30 cm 1 50
virginiana, rothe Ceder, bekannt und schön, 40—50 cm 1 ℳ, 1 m hoch . . . . . 3 —
» **dumosa** (Schotti, humilis), hat das schönste Grün, 40—50 cm . . . . . 2 —
» **glauca**, mit fast blauen Nadeln, 50 cm h. 2 —
1—1,20 m 4 —
» **Triomphe d'Angers**, neu, silberweiss panachirt, 20—30 cm . . . . . 2 —

Larix, Lärche, *Abietineae*,
+ europaea, 60—80 cm hoch . . . . . ↗ — 60
1 m hoch 12 Stück 15 ℳ, 1 50
Kaempferi (Pseudo-Larix), 30 cm . . . . . ↗ 5 —
sibirica (davurica), 30 cm . . . . . ↗ 2 —

Libocedrus, Flussceder, *Cupressineae*,
⌊ **chilensis** (Thuya andina), 30 cm hoch . 1 50
⌊ » viridis, 30 cm hoch 1 50
⌊ **Doniana**, 20—30 cm 1 50
⌊ **tetragona**, 15—20 cm hoch . . . . . 3 —

Picea, Fichte, *Abietineae*,
alba, amerikanische Fichte, 1 m hoch 1 50
» **aurea**, neu, Spitzen der Nadeln goldgelb 2 —
» **coerulea**, 1 m hoch . . . . . 2 —
» **Doumetti**, 50 cm 2 50
Alcockiana, prächtige Art, 40—50 cm . . . 3 —
Engelmanni, neu, 15 cm hoch . . . . . 2 —
excelsa, gewöhnliche Fichte, Rothtanne, 1 m h. 1 50
» **argentea**, neu, mit weisslichen Nadeln, 30 cm hoch 2 50
» **aurea**, neu, mit gelbl. Nadeln, 20 cm . . 2 —
» **Clanbrasiliana**, schöne Zwergform, ganz dichte Kugeln bildend, 20 cm . . . . . 3 —
» eremita, 20 cm . . . . . 2 —
» finedonensis, Nadeln fast gelb, 30 cm . . 2 —
» inverta, Trauerfichte, 40 cm . . . . . 2 —
» monstrosa (Cranstoni), fast ohne Seitenzweige, sonderbar, 70 cm 3 ℳ, 30 cm . 2 —
» **pygmaea** (pumila), sehr compacte, breit wachsende Zwergform, 30 cm . . . . . 2 —
» pyramidalis, von säulenartigem Bau, 40 cm 3 —
Menziesii (sitchensis, jezoënsis), 60 cm hoch 1 50
△ **Morinda** (Khutrow) 40—50 cm 1 ℳ 50 ₰, 60—70 cm 2 —
nigra (Mariana), 40 cm hohe Pflanzen . . . . 2 —
obovata (Schrenkiana), aus Sibirien stammend . . . . . 50—60 cm 4 —
∠ **orientalis**, dicht bezweigt, schön, 30 bis 40 cm h. . . . . 2 —
Parryana, 50—60 cm . . . . . 3 —
polita . . . . . 30—40 cm 3 —
rubra, junge Pflanzen . . . . . — 60

Pinus, Kiefer, Föhre, *Abietineae*,
⌊ **australis**, Besenkiefer, sehr langnadelig . 2 50
austriaca (nigra, Laricio austriaca), österreichische Schwarzkiefer, sehr schön, 40 bis 50 cm h. 1 ℳ, 1—1,50 m aus dem Freien . . 1 50
Benthamiana, 25 cm hoch 1 50
+ Cembra, Zürbelnusskiefer, 30 cm hoch . . 2 —
50—60 cm hoch . . . 4 —
Coulteri, 15 cm hoch . . . . . 1 —
♆ **excelsa** (Strobus excelsa), Trauerkiefer von Nepal . . . . . 1 —
⌊ halepensis, 30—40 cm hoch 1 50
inops, aus Nordamerika, 40—60 cm hoch . . . 1 —
⌊ **insignis**, 30—50 cm hoch . . . . . 1 —
Massoniana, 75—100 cm hoch . . . . . 3 —
Mughus (Pumilio), Zwergkiefer, Krummholzkiefer, 20 cm 1 ℳ, 50—60 cm hoch 1 50
Pallasiana (Laricio taurica) 60 cm . . . . . 2 —
Peuce, 30 cm hoch 2 50
△ **Pinaster** (maritima), Terpenthinkiefer, Strandkiefer, 80—100 cm 2 50
⌊ Pinea, Steinkiefer, Pinie, die Kerne werden als Mandeln benutzt, 30 cm . . . . . 1 —
ponderosa, schön, 30 cm 1 25
pungens, 40—50 cm hoch . . . . . 1 —

Pinus: à Stück ℳ ₰

pyrenaica (Salzmanni, Laricio pyrenaica), 80 bis 100 cm 2 50
rigida, Pechkiefer, 80 cm hoch 2 50
Sabiniana, Nusskiefer, hat die grössten Samen, 50—60 cm hoch . . . . . 3 —
Strobus Weymuthskiefer, 60 cm 1 ℳ, 1 m 1 50
sylvestris, gemeine Kiefer, Föhre, 1—2 m . 1 —
» **globosa**, dichte Kugeln bildende Zwergform, 20 cm hoch 3 50
Torreyana, aus Californien, 20 cm hoch . . 1 20
tuberculata, aus Californien, 40—50 cm . . 1 50

Podocarpus, Steineibe, *Taxineae*,
∠ **Koraiana** (Sciadopitys, Taxus japonica) aus Japan, 60 cm hoch 3 ℳ, 20 cm hoch 1 50
△ **Maaki**, 30—40 cm 2 50
» variegata, neu . . . . . 6 —

Prumnopitys, Kirscheibe, *Taxineae*,
⌊ **elegans** (Taxus), aus Chili, hübsche Pflanzen, 40 cm hoch 2 50

Retinispora (Chamaecyparis), *Cupressineae*,
∠ **decussata** (Biota orientalis decussata), äusserst elegant, 50—60 cm hoch 1 50
dubia (Thuya ericoides), dicht bezweigter, sehr compact wachsender Busch, 30 cm hoch, 100 St. 60 ℳ, 12 St. 9 ℳ — ₰ . . . . . 1 —
Gleich dem Buchsbaum sehr gut zu Einfassungen geeignet.
△ **ericoides** (Frenela, Chamaecyp. sphaer. ericoides), bildet säulenartige Pyramiden, schön 60—80 cm 4 —
leptoclada (Chamaecyp. sphaer. andelyensis) feiner, gedrungener, pyramidenförmig. Wuchs, sehr feine Sorte, 50—60 cm 2 50
squarrosa (Chamaecy. pisifera squarrosa) neue japanische Einführung, die Zweige hübsch nach den Enden hin hängend, compacter Wuchs, von blaugrüner Farbe, sehr empfehlensw., 30—40 cm 1 ℳ 25 ₰, 70—80 cm 3 —
» **Veitchii**, 30—40 cm 1 80

Sciadopitys, Schirmfichte, *Cupressineae*,
∠ **verticillata**, prächtig, 20 cm hoch . . . 4 —

Sequoia, Sequoje, *Cupressineae*,
△ **sempervirens** (Taxodium), 60—70 cm . . 2 —
△ » **alba spica**, 30—40 cm 3 ℳ, 50—60 cm 4 —

Taxodium, Sumpfcypresse, *Cupressineae*, ∨
distichum (Cupressus, Schubertia), nordamerikanische Sumpfceder, im Winter die Nadeln abwerfend, für feuchten Boden, ↗ 80 cm hoch 2 —
∠ **sinense pendulum**, 50 cm hoch . . . . . 2 —

Taxus, Eibe, *Taxineae*,
baccata, gewöhnlicher Eibenbaum, ♀ schön, 60—70 cm hoch . . . . . 2 —
» **argentea variegata**, 30 cm hoch . . . 2 —
» **aurea variegata**, 50 cm hoch 2 50
» **cheshuntensis**, pyramidenförmig, 40 cm 1 80
» **Dovastonii**, 50—60 cm hoch . . . . . 2 —
» » **fol. var.**, neu, 25 cm 2 50
» elegantissima, 50—60 cm . . . . . 2 —
» **erecta** (stricta, pyramidalis), sehr hübsche Varietät mit aufwärts gerichteten Aesten u. Zweigen, 60 cm 2 ℳ — ₰, 1—1,20 m hoch 4 —
» » **variegata**, neu, 40 cm . . . . 3 —
» ericoides, 30 cm hoch 1 50
» **fructu luteo**, 40—50 cm 2 25
» **glauca**, mit graugrüner Belaubung, 40 cm 2 50
» **gracilis pendula** 2 50
∠ » **hibernica** (**fastigiata**), sehr schöne, säulenartig wachsende Varietät, prachtvoll, 60—70 cm hohe Pflanzen . . 2 50
1 m. hohe Pflanzen 4 50
» » **fol. aureolineatis**, prachtvolle Neuheit, 40 cm hoch 2 —
» linearis, 30—40 cm . . . . . 2 —
» **nana** (Foxii), 30 cm . . . . . 2 —
» **Nedpath Castle**, neu, blaugrün, 40 cm 2 50
» pyramidalis, dichter als hibernica, 40 cm 2 —
» » Davisi, 30 cm . . . . . 2 —
» » fol. var., 30 cm 2 50
» » gracilis, 25 cm 2 50
» **sparsifolia** (Mitchelli), 30 cm . . . . 2 —
» **Washingtoni**, mit bronzefarbiger Belaubung, 40—50 cm hoch 2 —
canadensis arg. variegata, sehr schön, 30—40 cm hoch 2 —
» **fol. aur. var.**, 40 cm . . . . . 2 —
cuspidata (baccata cuspidata), schön, 50 cm 2 —
parvifolia (adpressa, brevifol.), 70 cm . . . 3 —
40—50 cm 2 —
» **stricta**, 30 cm . . . . . 2 —

à Stück ℳ ₰

Thuya, Lebensbaum, *Cupressineae,*

∠ **gigantea** (Craigiana, Libocedrus decurrens), raschwachsend, prächtig, 1—1,30 m hoch 5 —
40—50 cm 2 ℳ — ₰, 30 cm hoch 12 St. 10 ℳ, 1 —
gigantea glauca, 30 cm hoch . . . . . 2 —
» **variegata,** neu, 40 cm . . . . . 3 —
Lobbi (Menziesii), sehr schön, 1 m hoch . . . 3 —
50—60 cm hoch 1 50
» atrovirens, 30—60 cm hoch 1 50
» **semperaurea,** neu, 20 cm 2 50
occidentalis, gewöhnlicher Lebensbaum, ⋁ 1 m hoch . . . . . 12 St. 14 ℳ, 1 50
40—60 cm hoch . . . . . 12 » 10 » 1 —
» albo-spica, 20—30 cm hoch 1 80
» **argentea,** neu, 30—40 cm . . . . . 2 —
» **Bodmeri,** neu, Zweige kurz, zurückgebogen, sehr sonderbare Art, 50 cm hoch 2 —
» **Boothii,** 50 cm hoch 1 50
» **caesia,** neu, blaubeduftet, 30—40 cm . 3 —
» caucasica, 40—50 cm hoch 1 80
» **cristata,** schön, ... 60—70 cm hoch 2 —
» densa (compacta), 50 cm hoch . . . . . 2 —
» **Ellwangeriana,** 40—50 cm hoch 1 50
» **globosa,** 40 cm hoch . . . . . 2 —
» Hoveyi, dichte, hellgrüne kugelförmige Büsche bildend, sehr schön, 1 m hoch 6 —
60 cm hoch 1 80
» **Little Gem,** neue Zwergvarietät, 20 cm 3 —
» **lutea** (aurea), neu, 50—60 cm hoch . . . 2 50
» **minima,** neu, 20—30 cm 2 50
» **pendula,** schön, 30 cm hoch . . . . . 2 —
» » **glauca,** neu, 30 cm . . . . . 3 —
» pygmaea, Zwergsorte, 20—30 cm hoch . . 1 —
» recurvata nana, Zwergsorte 25 cm hoch . 2 —
» spec. Rivers, gelbes Colorit, 30 cm . . . 2 —
» Theodonensis magnifica, neu, 20—30 cm . 3 —
» **Vervaeneana,** hübsche goldgelbe Varietät, 30 cm hoch 1 ℳ, 50—60 cm . . . 2 50
1 m hoch, prächtig 6 —
plicata, schön, 60 cm . . . . . 2 —
» dumosa, zwergartig, 30 cm hoch . . . . . 2 —
» compacta, ganz kugelig, 30 cm . . . . . 2 —
» **nana,** dicht bezweigt, ganz kugelförmig bleibende Art, 15 cm hoch . . . . . 3 —

Thuya: à Stück ℳ ₰

plicata Warreana (occid. compacta), schöne buschige Pflanzen, 50—60 cm hoch . 2 —
70—80 cm 3 ℳ, 1—1,30 m hoch 5 —
» » globosa, kugelförmig, 30 cm . . . . 2 —

Thuyopsis, Japanischer Lebensbaum, *Cupressineae,*

borealis, s. Chamaecyparis nutkaensis.
dolabrata, schöner immergrüner Baum mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll, 20—30 cm hohe Pflanzen 12 St. 18 ℳ, 2 —
starke Prachtexemplare 6 —
» **variegata,** mit bunten Blättern, 50 cm hohe Pflanzen 12 St. 24 ℳ, 2 50
starke Prachtexemplare 6 —
laetevirens (T. dolabrata nana), sehr fein und zart, ähnlich einem feinen Lycopodium, 30—50 cm hoch 2 50
Standishi (Thuya gigantea var?), sehr schön, 60—80 cm 2 50

Tsuga (Abies), Hemlockstanne, *Abietineae,*

Mertensiana (Albertiana, taxifolia), californische Hemlockstanne, 50—60 cm hoch . . . . 2 —
canadensis, canadische Hemlocks- od. Schierlingstanne, 40 cm 1 ℳ 25 ₰, 80 cm hoch . . 2 50
Douglasii, 30 cm 1 » — » 50—60 cm hoch 2 —

Wellingtonia, Mammuthfichte, *Cupressineae,*

△ **gigantea** (Sequoia), der riesigste Baum Californiens, prachtvolle Conifere, auch klein als schöne Zierpflanze in Töpfen und Kübeln zu empfehlen, 30 cm h. 12 St. 12 ℳ, 1 20
50—60 cm hoch 2 50
stärkere . . . . . 5 ℳ bis 10 —
» **flavescens,** neu, mit goldgelb schimmernden Zweigen, 30 cm hoch . . . . . 3 —
» **pendula,** neu, 50 cm hoch . . . . . 4 —

☞ **Wir liefern nach unserer Wahl:**
12 Stück schöne Coniferen für 9, 15, 30, 45 ℳ,
25 » » » » 18, 30, 60, 90 »
je nach Grösse od. Seltenheit der Sort. u. berücksichtigen gern bei der Auswahl die Wünsche d. geehrten Liebhaber.

Die Preise und Stärken einzelner Pracht-Exemplare zu Rasen-Decorationen ertheilen wir auf gefl. Verlangen brieflich.

Topf- und Land-Rosen.

Rosa Lawrenceana.

№ à Stück ℳ ₰

1 Alba plena, reinweiss, sehr niedlich 12 St. 8 ℳ, — 80
2 Gloire de Lawrencia, roth . 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
3 Lawrencia, rosa . . . . . 12 » 5 » — » — 50
100 Stück Nr. 2 u. 3 zu Einfassungen 30 —

Rosa bengalensis (Monatsrosen). △

5 Abbé Miolan, purpur, theils weiss gestreift 1 —
10 **Alfred Aubert,** Blumen ebenso gefüllt als Hermosa, s. lebhaft hellroth, ganz neue Farbe — 75
23 Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin, 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
24 Ducher, weiss, sehr reichblühend, neu . . . 1 —
28 Eugène Beauharnais, amarantroth . . . . . — 60
30 Fabvier, feurig purpurroth . . . . . — 60
32 Fellemberg, carmoisin . . 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
37 Général Ney, dunkelrosa . . . . . — 60
38 Hebe, rosa . . . . . — 50
40 Henri IV, carmoisinscharlach . . . . . — 60
41 **Hermosa,** dicht gefüllt, rosa 12 St. 6 ℳ — ₰, — 60
42 Impératrice Eugénie, silberig rosalila . . . — 60
45 La Régulière, hellcarmoisin . . . . . — 60
47 La Séduisante, carmin . . . . . — 60
51 **Nemesis,** violettroth m. schwarzen Reflexen, im Verblühen schwarz . . . 12 St. 10 ℳ, 1 —
65 Noisette . . . . . — 60
55 Pallida, rosa, zu Gruppen 12 St. 5 ℳ — ₰, — 50
56 Pepin, feuerroth . . . . . 12 » 6 » — » — 60
53 Pompon de Paris . . . . . 12 » 5 » — » — 50
57 Pourpre, dunkelpurpur . . . . . — 60
66 Prince Charles, lebhaft kirschroth . . . . . — 60
59 Prince Eugène, purpurcarmoisin . . . . . — 60
60 Pumila alba . . . . . — 75
58 » rosea . . . . . — 60
61 Roi cramoisi . . . . . — 60

№ **Monatsrosen:** à Stück ℳ ₰

62 Sanglant, neu, veränderlich roth . . . . . 1 —
64 Sanguinea, carmoisin, sehr gef. . . . . — 60
44 Setina (Hermosa grimpant), gleich Hermosa, kletternd . . . . . — 75
63 St. Prix de Breuze, dunkelroth . . . . . — 60
68 Viridiflora, grünblühend . . . . . 1 —
12 Stück R. bengalensis in 12 Sorten 6 —
100 » in 10 Sorten für Gruppen 36 —

Rosa Thea (Thee-Rosen).

à Stück 1 ℳ.

80 A Bouquet, weisslich rosa, in Büscheln blühend.
71 Adam, prächtig rosa, △.
78 Alba rosea, weiss mit rosa, △.
292 Alphonse Karr, purpur mit carmin erhellt, 2 ℳ — ₰.
74 Amabilis, virginalrosa.
83 **American Banner,** weiss mit carminrosa gestreift, 2 ℳ — ₰.
82 **Anna Olivier** (Ducher), fleischfarbig rosa.
297 **Beauté de l'Europe,** neu, Form der Centifolienrose, dunkelgelb, Rückseite kupfriggelb, extra, 2 ℳ — ₰.
91 **Beauty of Glazenwood,** neu, goldgelb, carminroth gestreift, 1 ℳ 50 ₰.
88 Beauty of Stapleford, blassrosa, Centr. dunkelrosa.
86 Bellefleur d'Anjou, fleischfarbig rosa, aussen weiss.
89 Belle Maconnaise, blassrosa.
85 Bianqui, reinweiss, extra.
97 Caroline Küster, orangegelb.
99 Chamois, gemsengelb, in kupferig übergehend.
107 Cheshunt Hybrid, roth, extra, △.
100 Clara Sylvain, reinweiss.
116 **Clément Nabonnand,** rahmgelb lilarosa schattirt, 1 ℳ 50 ₰.

Rosen-Bouquet.

№ **Theerosen**

101 Climbing Devoniensis, gelblich weiss.
108 Comtesse de Brossard, hellcanariengelb.
189 » » Caserta, kupferig roth.
109 » » Labarthe, fleischfarbigrosa.
190 » » Panisse, aurora mit carmin.
115 Coquette de Lyon, zeisiggelb, ⛆.
120 Devoniensis, gelblich weiss.
122 Dr. Berthet, zartrosa, Centrum lebhafter.
124 Duchesse Mathilde, rahmweiss, ⛆.
138 Gloire de Dijon, gelblich, ⛆.
131 Felix, leuchtendrosa.
133 Frères Soupert & Notting, carmin bordirt.
140 Henry Bennet, hellrosa, Centrum uchwefelgelb.
141 Homère, hellrosa, Centrum gelblich, ⛆.
139 Honorable George Bankroft, carminroth, purpur schattirt.
148 Jaune d'or, goldgelb, kugelförmig.
291 J. B. Ullet, klein, weiss, sehr wohlriechend.
150 Jeanne d'Arc, weiss.
149 Jean Pernet, hellgelb.
152 Isabelle Sprunt, schwefelgelb.
155 **Kaiserin Augusta**, hellgelb, dunkler nüancirt, 1 ℳ 50 ₰.
160 Le Florifère, weiss mit leicht lachsfarbig.
161 Le Montblanc, weisslichgelb.
166 Louise de Savoie, schwefelgelb.
173 **Louis Richard**, kupfrigrosa.
177 Madame Bérard, gemsengelb, rosa nüancirt, ⛆.
176 » Bravy, weiss, Centrum leicht rosa.
186 » Camille, zart aurorarosa.
178 » Cécile Berthold, glänzend schwefelgelb.
179 » Celine Noirey, zartrosa, Rückseite purpur getuscht.
180 » Charles, nankingelb.
181 » Christine Mester, isabellgelb.
294 » Deslongchamps, hellrosa, in weiss übergehend.
184 » Desseilligny, fleischfarbig weiss, Centr. lachsfarbig, ⛆.

№ **Theerosen:**

211 Madame de Sertot = Mad. Bravy.
212 » de Tartas, hellrosa.
187 » Denis, weiss, Centrum leicht schwefelgelb, ⛆.
192 » Emilie Dupuis, gelb m. leicht lachsfarbig, ⛆.
195 » Gaillard, lachsgelb.
204 » John Taylor, weiss mit kupferig, extra.
293 » la comtesse de Leusse, zartrosa mit aurora.
191 » Lambard, schön leuchtendroth.
205 » Maurin, weiss mit lachsrosa.
206 » Pauline Labonté, rosa mit lachsgelb.
208 » Poitrosa.
210 » Triffle, eiergelb, lachsgelb nüancirt.
231 Mlle. Jeanne Naudin, virginalrosa.
215 » Marie Berton, strohgelb.
224 Marcelline Roda, weiss auf gelbem Grund.
239 Marguerite Marchais, kupferig mit gelb nüancirt.
225 **Maréchal Niel**, prachtv. gelbe Rose, ⛆.
219 Marie Ducher, zartrosa, sehr schön.
222 Marie Guillot, schön weiss m. gelb tuschirt.
237 Marie Jaillet, blassrosa, Centrum rosalila.
230 Marietta de Besobrasoff, rosa mit carmin geadert, Centrum dunkelkupferig.
228 Mathilde von Hessen, grünlichgelb, ⛆.
236 Monsieur Furtado, hell schwefelgelb.
238 Natascha Metschersky, fleischf. weiss m. lachsfarben.
241 **Nyphetos**, reinweiss ⛆!.
249 **Papillon**, aurora kupfrig rosa, 1 ℳ 50 ₰.
244 Paul Nabonnand, hortensienrosa.
246 **Perle von Lyon** (Ducher), dunkelgelb, prachtvoll, ⛆, 1 ℳ 50 ₰.
252 **Reine Marie Henriette** (Gloire de Dijon à fleurs rouges), neu, schön kirschroth.
257 Reine Marie Pia, dklrosa m. carmoisin Centr. 2 ℳ — ₰.
268 Sombreuil, weiss, Centrum rosa, ⛆.
271 Souvenir de Mad. Jenny Pernet, zartrosa m. hellgelb.
273 » » Marie Detrey, zart lachsrosa.
275 » » Paul Néron, lachsgelb, rosa bordirt.

№ **Theerosen:**

272 Souvenir d'un ami, lachsfarbig, rosa schattirt.
286 Vallée de Chamounix, gelb, Centr. kupferig.
187 Vicomtesse de Cazes, kupferiggelb, 2 ℳ — ₰.

12 Stück Thee-Rosen in 12 prachtvollen Sorten unserer Wahl 10 ℳ
100 Stück in 20—25 Sorten 60 ℳ

Rosa Noisettiana,

à Stück 1 ℳ.

301 Aimée Vibert, weiss, ♙.
302 America, gelblich fleischfarbig.
304 Belle de Bordeaux, rosa.
306 Bougainville, lilarosa.
307 Bouquet d'or (Ducher), dunkelgelb, extra ♙.
308 Caroline Marniesse, rosa in Büscheln blühend.
309 Celine Forestier, gelb, ♙.
312 Chromatella, leuchtendgelb. 1 ℳ 50 ₰.
322 Gloire de Bordeaux, rosa.
327 Josef Bernacchi, weiss, m. leicht gelb.
334 Mad. Miolan Carvalho, schwefelgelb.
344 Margarita, weiss mit leicht rosa.
343 Marie Accary (Guill. fils), weiss, mit leicht rosa und gelb tuschirt.
346 Miss Glegg, weiss in Büscheln blühend.
347 Miss Siddons, gelb, schalenförmig.
349 Narcisse (Enfant de Lyon), blassgelb.
352 Reine des Massifs, lachsgelb, zuweilen kupferig.
353 Rêve d'or, dunkel bis ledergelb. §
356 Triomphe de la Duchère, zartrosa.
358 Unique jaune (Moreau), roth kupferiggelb, extra.
361 **William Allen Richardson,** neu, orangegelb.

12 Stück Noisette-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 9 ℳ — ₰
100 Stück in 10 Sorten 60 ℳ.

Rosa Bourbonica.

Besonders ihres schönen und reichen Herbstflors wegen, welcher den Sommerflor an Farbenpracht übertrifft, zu empfehlen.

à Stück 80 ₰.

373 Apolline, rosa.
376 Baronne de Noirmont, leuchtend rosa.
378 Blanche Lafitte, weisslich fleischfarbig, ♙.
379 Bouquet de vierge, reinweiss, 1 ℳ 25 ₰.
385 Cendres de Napoléon, zart violettrosa.
386 Ceres, prächtig rosa.
399 Christian IX., weisslichrosa, glänzend.
394 Coupe de Cynthie, prächtig rosa.
400 Desgâches, hellrosa.
404 Dr. Leprestre, sammtigpurpur.
405 Dr. Roques, purpurlila.
421 Eugène Delamarre, sammtartig glacirtes rosa.
422 Ferdinand Deppe, purpurroth.
427 General Blanchard, roth.
432 Gerbe de Roses, rosalila.
445 Jupiter, violettroth.
458 Le Grelot, amarantroth in Dolden.
465 Louise Margottin, leuchtend hellroth, ♙.
472 Madame Courdault, kupferigrosa.
479 » de Stella, prächtig leuchtend rosa, ♙.
477 » Cousin, zartrosa.
476 » Coutesse, rosa fleischfarbig.
490 » **Jeannine Joubert,** carminroth, 1 ℳ 25 ₰.
489 » Jenny Varin, rosa.
491 » Luiset, leuchtend lachsrosa mit carminroth.
497 » Massot, weiss, Centrum fleischfarbig.
492 » **Pierre Oger,** weiss mit leicht rosa, 1 ℳ 25 ₰.
493 » Schmidt, rosa mit carmin schattirt.
494 » Taylor.
511 Marie Joly, fleischfarbigrosa.
512 Marquis de Balbiano, carminrosa.
516 Milton, fleischfarbig weiss.
533 Paul et Virginie, helllila fleischfarbig.
534 Paul Joseph, purpurcarmoisin.
535 Pauline Bonaparte, zartrosa.
536 Paxton, leuchtend roth, ♙.
541 Pierre de St. Cyr, hellrosa.
540 Pomponette, prächtig rosa.
542 Prémices de Charpennes, lilarosa.
544 Prince Impérial, weiss fleischfarbig.
545 Prince Napoléon, leuchtend carminrosa.
552 Reine des Iles Bourbon, zart rosa, ♙.
555 » Victoria, leuchtend rosa.
558 Reverend H. Dombrain, glänzend carminroth.
559 Rosière d'Enghien, rosaweiss.
557 **Robusta,** neu, sammtig feuerroth.
561 Souvenir d'Adèle Launay, hochrosa. ♙

№ **Bourbon-Rosen:**

564 **Souvenir de la Malmaison,** atlasweiss. ♙
565 » » » » **à fleur rose** (Impératrice Eugénie), schön rosa.
568 Souvenir du Président Lincoln, carmoisin.
573 Toussaint Louverture, sammtig violett 1 ℳ 50 ₰.
581 Virgilie, rosa, schwärzl. nuancirt.

12 Stück Bourbon-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 8 ℳ — ₰.
100 Stück in 10—20 Sorten 50 ℳ.

Rosa hybrida bifera.

(Rosiers hybr. Rémontantes, mehrmals blühende Hybrid-Rosen)

in wurzelechten oder auf den Wurzelhals veredelten Exemplaren abzugeben.

№ à Stück 75 ₰.

602 Abadie de Rougemont, feuerroth.
612 Alba carnea, weiss mit rosa Schein.
618 Alexander von Humboldt, leuchtendrosa.
619 Alexandre Dutitre, lebhaft hellrosa.
621 Alfred de Rougemont, purpurcarmoisin.
624 Alphonse Fontaine, carminroth, kirschroth schattirt.
626 Amiral Gravina, schwarzpurpur.
627 » Lapeyrouse, leuchtend violettroth.
641 Antoine Mouton, sehr gross, lebhaft rosa.
640 Antoine Verdier, hellcarminrosa.
642 Archimède, carminlila.
644 Ardoisée de Lyon, schieferfarbig.
643 » du Chalet, schieferviolett mit carminviolett schattirt.
646 Aricie, rosa, kugelförmig.
648 Arthur de Sansal, braunsammtig purpur.
650 Auguste Mie, glänzend rosa. ♙
649 Auguste Rigotard, dunkelcarmin.
655 Aurore boréale, glänzend roth.
671 Baron Ad. de Rothschild, dunkelcarminroth.
672 » Bonstetten, schwarzsammtig carmoisinroth.
676 » Heckeren de Wassenaer, rosa.
678 » Morel, zart rosafarbig.
690 Baronne de Maynard, reinweiss, 1 ℳ.
680 » Prévost, glänzend blassrosa. ♙
695 Barthélemy Joubert, kirschroth.
699 Beauté de Royghem, rosa, carmin gestreift.
710 Belle des massifs, hellrosa, carmin marbrirt.
712 » Normande, zartrosa, nüancirt.
713 Bénoit Broyer, leuchtendroth.
719 Bernard Verlot, hochroth, Centr. purpurviolett.
716 Berthe Baron, rosa. ♙
717 » Levêque, weiss, später rosa.
718 Bessie Johnson, hellfleischfarbig.
721 Blanche de Meru, leicht rosa, in weiss gehend.
725 Boccace, leuchtend carmoisinroth.
730 Boule de Neige, reinweiss, sehr schön. ♙
728 Bouton de Flore, rosa, sehr reichblühend.
733 Bürgermeister Karl Müller, feurigamarant m. sammt. schwarz.
735 Camille Bernardin, leuchtend carminroth. 1 ℳ.
741 Capitaine Christy, zart fleischfarbig, Centrum dunkler. ♙
740 Capitaine Lamure, dunkelroth in violett übergehend.
739 Capitaine Rognat, glänzend roth.
744 Cardinal Patrizzi, sammtig dunkelscharlach.
745 Carl Coers, dunkelpurpur. ♙
748 Caroline de Sansal, fleischfarbig.
747 Casimir Perier, dunkelrubinroth.
749 Centifolia rosea, rosa.
756 Charles Lefèbvre, feurig dunkelscharlach. ♙
757 Charles Margottin, leuchtend carminroth. ♙
759 » Verdier, zartrosa. ♙
760 » Wood, dunkelroth mit schwarz.
761 » Turner, leuchtend dunkelroth.
765 Charlotte Corday, purpurroth.
774 Chevalier Nigra, ganz zart rosa.
775 Christian Büttner, leuchtend purpur.
781 Claude Bernard, dunkelrosa.
782 » Million, carminscharlach, dunkel sammtig schattirt.
785 Claire Renard, leuchtend rosa.
780 **Climbing Bessie Johnson,** weiss 1 ℳ 50 ₰.
788 Climbing Jules Margottin, leuchtend kirschroth, kletternd.
795 Comte Aubernon, carminrosa.
800 » de Nanteuil, lebhaft roth.
821 **Comte Horace de Choiseul,** feurig zinnober, sammtig braun nüancirt, 2 ℳ.
811 Comtesse de Falloux, malvenrosa.
812 » d'Oxford, leuchtend carmin nüancirt. ♙

№ **Remontant-Rosen:**

816 Comtesse de Flandre, hellsilberig rosa.
804 » de Rocquigny, weiss mit lachsrosa.
805 » » Serenye, zartrosa mit carmin.
818 Coquette des Alpes, weiss 1 ℳ — ₰.
820 Coquette des Blanches, reinweiss, extra, 1 ℳ.
822 Crimson Bedder, leuchtend scharlachroth m. carmin. ⚠ !
825 Dean of Windsor, hellzinnoberroth.
832 Deuil de l'Empereur du Mexique, purpur mit schwärzlich nüancirt.
834 Dingec-Conard, dklscharlach m. purpur.
836 Dr. Andry, dunkelroth. ⚠ !
837 Dr. Arnal, leuchtendroth.
835 **Dr. Baillon,** lebhaft carmoisinroth.
842 Dr. Hogg, violettpurpur.
843 Dr. Hurta, leuchtend purpurrosa.
844 Dr. Larrey, carminroth, nüancirt.
846 Dr. Marx, violettroth.
847 Dr. Ruschpler, hellrosa.
848 Dr. Spitzer, leuchtend sammtig roth.
854 Duc d'Anjou, dunkelcarmoisinroth.
856 » de Bassano, sammtig carmoisinroth.
857 » » Cazes, sammtig dunkelscharlach.
880 Duchess of Norfolk, carminrosa.
870 Duchesse de Cambacérès, lebhaft rosa.
875 » » Praslin, zartrosa nüancirt.
878 » » Morny, frisch rosa.
876 » » Sutherland, fleischfarbig.
866 Duhamel du Monceau, leuchtend roth, bläulich violett nüancirt.
861 Duke of Edinburgh, carmoisinroth, leicht carmin schattirt
864 » » Teck, hell leuchtend carmoisin.
891 Eclipse, lilarosa.
887 Edouard Morren, sehr zart carmoisinrosa.
889 » Dufour, dunkelcarmoisinroth, braun nüan.
893 Elisabeth Vigneron, fleischfarbig rosa. ⚠
903 **Emilie Plantier,** hellkupfrig gelb, in gelblich weiss übergehend 1 ℳ — ₰.
902 Emily Laxton, kirschrosa.
900 Enfant de France, fleischfarbig violett.
901 » du Mont Carmel, dunkelpurpur mit amarantroth.
905 Ernst Bergmann, rosa.
910 Ernestine de Barante, klein, zart rosa, sehr niedl.
890 Etendard de Marengo.
917 Eugène Fürst, sammtig carmoisinroth.
918 » Scribe, leuchtend feuerroth.
919 » Verdier, prächtig dunkelviolett.
922 Evêque de Luxembourg, dklpurpur m. violett u. braunroth nüancirt.
928 Félicien David, dunkelroth mit carminrosa.
930 Felix Généro, prächtig violettrosa.
931 Feu brillant, leuchtend feuerroth.
934 Fisher Holmes, blendend scharlach.
933 Fontenelle, leuchtend carminroth.
942 François Courtin, purpur kirschroth.
937 » Fontaine, dunkelroth m. feur. Reflexen.
938 » Goeschke, lebhaft roth.
940 François I., dunkelkirschroth.
944 Froissard, incarnatrosa.
948 Gabrielle de Peyronny, feuerroth, Centr. violett.
947 » Tournier, dunkelrosa.
950 Géant des batailles, feurig carmoisin. ⚠
953 Général Baral, violettrosa.
960 » de la Martinière, carminrosa, Centrum lila.
962 » Jacquéminot, leuchtend sammtig blutroth. ⚠
964 » Washington, leuchtend scharlach.
970 George Paul, leuchtendrosa.
969 » Prince, lebhaft rosa.
971 » Simon, leuchtend roth.
972 Gloire de Ducher, schieferfarben, Centrum purpur.
976 » » Santenay, leuchtend scharlachpurpur.
984 Gonsoli Gaetano, seidenartig weissrosa.
978 Grandduc Nicolas, blutroth.
979 Gustave Coreaux, lebhaft purpur.
996 Hippolyte Jamain, leuchtend rosa.
986 Hortense Mignard, leuchtend kirschroth.
998 Jacques Lafitte, purpurrosa. ⚠
1003 James Dickson, carmoisinroth.
1005 Jean Goujon, hellroth.
1007 Jean Rosenkrantz, leuchtend korallenroth. 1 ℳ.
1015 John Gould Veitch, glänzendroth mit schwarz ▸ sammtig.
1016 John Hopper, feurig rosa. ⚠
1024 Joseph Durand, dunkelroth mit schieferfarben.
1023 » » Fiala, leuchtend dunkelroth.
1028 Jules Margottin, hellleuchtend kirschroth. ⚠
1039 King's Acre, glänzend zinnoberroth.
1050 La France, prächtig rosa, sehr grossblumig. ⚠
1052 La marquise d'Hervey, sammtig roth, carmin nüanc.
1048 La Neustrienne, fleischfarbig rosa.

№ **Remontant-Rosen:**

1053 La Reine, lilarosa. ⚠
1060 La Souveraine, leuchtend carminrosa.
1054 La Toulousaise, fleischfarbig weiss.
591 Lady Emily Peel, weisslich.
596 L'Elegante, feurig carmin.
1042 L'Espérance, hellkarminkirschroth.
1076 Leopold II., rosa mit leicht lachsfarbig
1075 Léopold, roi de Belgique, leuchtend dunkelroth,
1074 Leopold Hausbourg, carmin m. braun u. dklpurpur.
1066 Le Rhône, glänzend zinnober.
1083 Lord Palmerston, leuchteud dunkelcarmoisin.
1084 **Lord Raglan, feuerroth mit sammtig purpur.**
1090 Louis Chaix, lebhaft roth mit carmin.
1091 Louis Corbie, leuchtend carminrosa.
1094 Louis Doré, leuchtend kirschroth mit purpur.
1096 Louis van Houtte, leuchtend carminroth. ⚠
1093 Louis Noisette, carminrosa.
592 Louise d'Arzens, reinweiss, 1 ℳ.
466 **Louise Odier (Bourbon), feurigrosa** ⚠
1104 Ludovic Letaud, zartrosa.
1103 **Mabel Morrison,** neu, reinweiss, ⚠. 2 ℳ — ₰.
593 Mad. Alfred de Rougemont, reinweiss.
1110 » Auguste Perrin, blassrosa.
1109 » Auguste van Geert, rosa, reinweiss gestreift.
1116 » Bernutz, seidenartig rosa.
1117 » Boutin, leuchtend kirschroth.
1119 » Bruny, fleischfarbig mit lila.
1124 » Campel d'Isley, lilarosa.
1125 » Céline Touvais, leuchtend dunkelrosa.
1127 » Charles Crapelet, kirschroth. ⚠
1133 » Charles Truffaut, zart seidenartig blassrosa.
1130 » Charles Wood, blendendroth, in dunkel übergehend.
1132 » Chignard, leuchtend hellroth.
1134 » Daméme, lilarosa.
1135 » de Canrobert, weisslich lila.
1137 » de Lamoricière, leuchtend rosa.
1138 » de Trotter, feurig dunkelroth.
1139 » Derreulx-Douvillé, glacirt rosa.
1141 » Desbordeaux, leuchtend rosa ⚠ !
1149 » Dorlia, leuchtend kirschpurpur.
1142 » Ducher, zartrosa.
1150 » Eugène Chambeyran, zartrosa m. aurora.
1148 » Eugène Verdier, leuchtend roth. ⚠
1159 » **Gabrielle Luizet,** seidenartig rosa.
1160 » Gadel, lilarosa.
594 » Gustave Bonnet, virginalrosa. ⚠
1167 » Hector Jacquin, zartrosa.
1168 » Hérivaux, johannisbeerrosa.
1173 » **Jeanne Joubert,** prächt. carminroth. 1 ℳ 50 ₰.
1174 » Jenny Varin, schön rosa.
1178 » Lacharme, reinweiss, Centrum leicht rosa schattirt. ⚠ 1 ℳ.
1181 » la Générale Decain, leuchtend rosa.
1183 » Laffay, purpurrosa.
1186 » Lefébure de St. Ouen, leuchtend kirschroth.
1193 » Louis Lévêque, leuchtend hellrosa.
1263 » Marie Cirodde, schön frischrosa.
1195 » Marius Cotte, hellroth.
1197 » Masson, carmoisinroth.
1202 » Morane jeune, schön silberrosa.
1214 » Rival, zart atlasrosa.
1215 » Rivers, glänzend fleischfarbig rosa.
1221 » Scipion Cochet, leuchtend kirschrosa. ⚠
1225 » Soupert, fleischfarbig weiss.
1227 » Souveton, sehr zartrosa, weiss gefleckt.
1231 » Victor Verdier, leuchtend kirschroth. ⚠ !
1230 » Victor Vibaud, frisch lachsrosa.
1236 Mlle. Alice Leroy, leuchtend rosa.
1238 » Annie Wood, leuchtend roth. ⚠
1246 » Christine Nilsson, leuchtend rosa, mit hochroth schattirt.
1245 » Claire Mathieu, zartrosa.
1248 » Eugénie Verdier, incarnatrosa. ⚠
1252 » Fernande de la Forest, zart rosa.
1258 » Ilona d'Adorjan, zart blass lachsrosa
1256 » Jeanne Marix, leuchtend rosa.
1257 » Julie Péréard, schön leuchtend rosa.
1260 » Léonie Persin, silberigrosa.
1265 » Marie Gonod, zart fleischfarbig weiss.
1266 » Marie Rady, leuchtend roth.
1268 » » Roë, lebhaft rosa, purpur nüancirt.
1267 » » de Villeboinet, zartrosa.
1270 » » Castel, dklcarmin kirschroth.
1269 » Philiberte Pellet, leuchtend zinnoberrosa.
1272 » Thérèse Levet, schön glänzend rosa. ⚠ !
1271 » Victoire Helye, zartrosa, in weiss übergehend.
1281 Maréchal Gaspard de Vallière, fleischfarbigrosa.
1279 Maréchal Forey, sammtig carminroth.
1285 Maréchal Vaillant, leuchtend purpur.
1295 Marie Baumann, lebhaft roth.
1301 Marie Duncan, rein rosa.

№ **Remontant-Rosen:**

1300 Marie de St. Jean, reinweiss. 🜲. 1 ℳ.
1303 Marquis de Boccella, fleischfarbig.
1309 Marquis de Paris, leuchtend dunkelcarmin.
1308 Marquise de Mac Mahon, hortensienrosa.
1313 Mathilde de Monteville.
1315 Maurice Bernardin, hellzinnoberroth.
1316 Maurice Lepelletier, schön zinnoberroth.
1321 Merveille d'Anjou, glänzend purpurroth.
1325 Michel Ange, leuchtend purpur.
1337 Mr. Boncenne, sammtig schwarz purpur,
1344 Mr. Loriol de Barny, leucht. johannisbeerroth.
1345 Mr. Lierval, dunkelpurpur, feuerroth erhellt.
1348 Mr. Montigny, carminrosa.
1357 Mr. Ravel, glänzend purpur.
1332 Mrs. Baker, carmin mit carmoisin schattirt.
1333 Mrs. Laing, leuchtend carminrosa.
1334 Mrs. Standish, lachsfarbig rosa.
1362 Monte Christo, glänzend carmoisinroth.
1363 Murillo, sammtig purpurroth.
1370 Newton, dklrosa m. lila schattirt. 🜲
1382 Olga Marix, fleischfarbig weiss.
1379 Orderic Vital, zartrosa mit silberigen Reflexen.
1381 Oriflamme de St. Louis, blendend carminroth.
1385 Paeonia, carmoisinroth, 🜲.
1390 Palais de Cristal, blass fleischfarbig.
1388 Panachée d'Angers, zart rosa panachirt.
1386 Panachée de Luxembourg, violettpurpur mit lachsrosa gestreift.
1387 Panachée d'Orléans, zartrosa, purpur gestreift.
1392 Paul Dupuy, dunkelscharlach mit purpur.
1393 Paul Néron, dunkelrosa, sehr gross, gut geformt, 🜲.
1394 Paul Ricault, carmoisin, 🜲.
1395 Paul Teval, dunkelsammtig scharlach.
1396 Paul Verdier, leuchtend rosa, 🜲.
1401 Pavillon de Pregny, weiss mit weinroth.
1404 Perfection des Blanches, reinweiss. 1 ℳ.
1405 Perle des Blanches, reinweiss. 1 ℳ.
1408 Pie IX. incarnatcarmoisin.
1409 Pierre Dupont, dunkelroth.
1413 » Carot, dklroth in hellroth übergehend.
1411 Pierre Notting, schwärzlich purpur.
1412 Pierre Seletzky, dklpurpurroth m. schieferfarb.
1421 Président Lincoln, schön kirschroth.
1425 » Grévy, purpurroth.
1428 Préfet Limbourg, sammtig roth, violett nüancirt.
1424 Président Willermoz, leuchtend rosa.
1431 Prince Camille de Rohan, sammtig schwarzcarmoisin. 1 ℳ, 🜲.
1437 Prince Henri des Pays-Bas, lebhaft carmin.
1439 » Louis Bonaparte, carminlila.
1440 » noir, sammtig schwarzpurpur.
1446 Princesse Antoinette Strozzio, leucht. zartrosa.
1445 Princesse Beatrix, prächtig zartrosa.
1448 » Blanche d' Orléans, dunkelcarmin.
1453 Princess of Wales, zart weisslichrosa.
1461 Puebla, leuchtend roth m sammtig schwarz.
1460 Prudence Besson, leuchtend carminroth.
1463 Queen of Waltham, carmoisinroth.
1466 Raphael, feurig carminrosa.
1471 Reine des Violettes, bläulich purpurviolett.
1472 Reine du midi, schön zartrosa.
1478 **Richard Laxton**, carminroth, reichbl. 1 ℳ.
1477 Richard Lenoir, sammtig carminroth.
1480 Robert Wace, weiss, Mitte blassrosa.
1479 Rivers, carminroth.
1486 Rouge marbré, sammtig roth m. carmin.
1490 Senateur Favre, leuchtend roth.
1491 Senateur Vaisse, brennend roth, sehr schön, 🜲.
1497 Soeur des Anges, fleischfarb. rosa in weiss übergehend.
1503 Souvenir de Charles Montault, sammtig feurig scharlach.
1506 Souvenir de David d'Angers, dunkelroth, purpurviolett nüancirt.
1605 Souvenir de Ducher, purpur, Centrum dunkel sammtigviolett.
1509 Souvenir de la Reine d'Angleterre, carminrosa, 🜲.
1510 » de Coulommiers, leuchtend kirschroth.
1512 » » Mons. Boll, kirschroth.
1515 » » William Wood, dunkel schwarzpurpur.
1517 » » la princesse Amélie des Pays-Bas, granatrot 🜲!
1521 » du Dr. Jamain, sammtig bläulich violett.
1522 » » Maréchal Serrurier, leuchtend roth.
1524 » de Mad. de Corval, leuchtend rosa.
1508 » de l'exposition de Darmstadt, sammtig schwarzviolett mit blutroth. 1 ℳ.
1513 » de Mad. Robert, zartrosa mit lachsfarbig.
1606 » de Mère Fontaine, leuchtend roth.
1518 » de Romain Desprez, fleischfarbig rosa.
1607 » du Baron de Semur, dunkelpurpur.
1836 Sydonie, lachsfarbig rosa, 🜲.

№ **Remontant-Rosen.**

1536 Théodore Bouchelet, sammtig violettpurpur.
1564 Thomas Mills, blendend carmin kirschroth.
1559 Tournefort, mohnroth.
1538 Triomphe d' Alençon, lebhaft glänzend roth.
1540 » d' Angers, schwärzlich purpur.
1544 » des Français, leucht carmoisinroth.
1546 » de la terre des Roses, violettrosa.
1547 » » Nancy, sammtig carmoisin.
1550 » » Soissons, leuchtend incarnetrosa.
1552 » de beauté, dunkelrosa mit lila.
1542 » des Beaux Arts, sammtig carminroth.
1545 » de l'exposition, leuchtend sammtroth, 🜲!
1571 Vainqueur de Goliath, leuchtendroth.
1573 Vicomte Maison, kirschroth, silberig nüancirt.
1587 Victor Verdier, centifolienrosa m. carmin, 🜲.
1589 Villaret de Joyeuse, nüancirt rosa.
1591 Ville de Lyon, dunkelrosa.
1594 Vulcain, dunkelpurpur violett.
1597 William Griffith, atlasrosalila.
1598 » Jesse, kirschroth.

12 Stück Remontant-Rosen in 12 Sorten unserer Wahl 7 ℳ 50 ₰.
25 Stück Remontant-Rosen in 25 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.
100 Stück in 50 schönen Sorten 50 ℳ.
1000 » » 100 » » 450 »
12 » » Rommel 5 ℳ, à Stück 60 ₰.

Rosa hybrida bifera.

Neuere und **neueste** Sorten in niedrigen Veredelungen. à Stück 1 ℳ 50 ₰.
12 Stück in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Rosa Damascena bifera.

1813 Adèle Mauze, rosa.
1814 Amandine, schön rosa.
1816 Antigone, dunkelrosa.
1817 Antinous, purpur mit violett.
1819 Aurelia, schön rosa.
1820 Couronne de Béranger, violett.
1822 Du Roi, leuchtend hellpurpur, beste Treibrose, 🜲.
1823 Elise Masson, lilarosa.
1825 Girardon, lebhaft hochrosa.
1830 Lesueur, rosa violett.
1834 Minerva, hochrosenroth.
1837 Yollande d'Aragon, hochroth.
6 Stück in 6 Sorten 3 ℳ — ₰, à Stück 60 ₰.

Rosa Centifolia.

(Centifolienrose.)

1848 A feuilles de Chou, rosa, sehr grossblumig. 1 ℳ.
1851 Dijonensis, Pfingst- oder Damenröschen, rosa, 🜲
12 St. 5 ℳ, à St. 50 ₰.
1852 major, grosse Centifolie, rosa 🜲
100 St. 20 ℳ, 12 St. 3 ℳ — ₰ à St. 30 ₰.
1853 minor, kleine Centifolie, rosa 12 St. 4 ℳ — ₰ à St. 40 ₰.
1849 Pompon de Bourgogne, violettrosa
12 St. 4 ℳ — ₰, à St. 40 ₰.
1850 » » » mit weissen Blumen 80 ₰.
1847 » blanc de St. François, neu. 80 ₰.
1856 » rose de St. François, neu. 75 ₰.
1855 **Unica**, reinweiss. 🜲 12 St. 12 ℳ, à St. 1 ℳ 20 ₰.

Rosa Centifolia muscosa (Moosrose).

à St. 50 ₰.

1857 Africaine, leuchtend rosa.
1858 A feuilles d'Agathe, fleischfarbig.
1859 Aimable Tastu, fleischfarbig lila.
1861 Alice Leroy, lilarosa.
1864 Aristobule, rosa mit dunkelroth schattirt.
1866 Baron de Wassenaer, lebhaft lila.
1872 Cesonie, carminrosa.
1873 Cléopatre, zart lilarosa.
1874 Communis, schön rosa mit dunkler Mitte, 🜲.
1875 Comtesse de Murinais, weissfleischfarbig.
1877 Douville, rosa.
1878 Duchesse d'Istrie, schön rosa.
1880 Etna, feurig purpur.
1884 Général Kleber, schön rosa nuancirt.
1886 Guillaume d'Orange, dunkelroth in lila übergeh.
1887 Heloise, rosenroth.
1888 Idalise, violettfleischfarbig.
1889 Ismene, dunkellilarosa.
1892 Julie de Mersan, dunkelrosa.
1893 Lannai, carminrosa, o remontirend.
1895 L'Obscurité.

№ **Moosrosen:**

1894 La florifère, lilarosa, in Dolden.
1898 Mad. Beauregard, lebhaft rosa.
1897 » Boucher, hellpurpur.
1899 » de la Roche-Lambert, amarantroth.
1900 » Rose chéri, zart rosafarbig.
1901 Marbré, rosenroth, weiss marmorirt.
1902 Marie de Blois, hellrosa.
1906 Multiflora, blassrosa.
1909 Palludia, rosa, sehr gross.
1913 Pompon d'Angers, röthlich purpur.
1919 Purpurea rubra, feuerroth mit purpur.
1915 Précoce, rosenroth.
1918 Princesse de Vaudemont, hellrosa, Form und Geruch der Centifolie.
1920 Reine blanche, weiss mit rosa, ⚓.
1921 » des Mousseuses, rosa.
1922 Robert Fortune, lila panachirt.
1924 Rouge de Luxembourg.
1925 Sœur Martha, rosa, Centrum dunkel.
1926 » Vincent, rosa mit dunkelroth schattirt.
1927 **Unique de Provence,** reinweiss. 1 ℳ — ₰.
1930 William Hooker, lebhaft rosa.
1932 Zaïre, dunkelrosa.
1934 Zobaide, incarnatrosa.

12 Stück Moos-Rosen in 12 Sorten für 5 ℳ — ₰,
25 » » » 25 » » 10 » — »
50 » » » 50 » » 18 » — »
100 » in Rommel 25 ℳ — ₰, 12 St. 3 » 50 »

Rosa Centifolia muscosa bifera
(remontirende Moos-Rose).

à St. 1 ℳ.

1946 Alfred de Damas, rosa.
1978 **Blanche Moreau,** neu, reinweiss in Büscheln blühend, 1 ℳ 50 ₰.
1950 Eugène Guinoiseau, kirschroth, ⚓.
1953 L'Ombre, purpurroth mit Schieferfarbe.
1954 Madame Bouton, dunkelrosa.
1957 » Emile de Girardin, zartrosa.
1958 **Mad. Moreau** (Moreau-Robert), schön zinnoberroth, extra. 1 ℳ 20 ₰.
1963 Maupertuis, dklsammtroth, in carmoisin übergehend.
1964 Miccaëlla, leuchtend kirschroth.
1965 Oscar Leclerq, dunkel rosalila.
1966 Pompon perpétuel, klein, carmoisinrosa.
1967 Raphael, weisslich rosa in Dolden.
1968 Sallet, leuchtend rosenroth.
1975 **Soupert & Notting,** dunkelrosa sehr gross. ⚓
1970 Souvenir de Pierre Vibert, dklroth m. carminviolett.
6 schöne Sorten unserer Wahl 5 ℳ

Rosa gallica. (Gestreifte oder bunte Rose).

à St. 1 ℳ.

1979 Arlequin, hellroth, roth marbrirt.
1982 Belle cramoisie, violettcarmoisin.
1983 » de Marly, carmoisinpurpur.
1984 **Belle des Jardins** (Guillot fils), purpurroth mit leucht. violettcarmin panachirt und gestreift mit reinweiss, extra.
1986 Casimir Perrier, feurig rosa marmorirt.
1987 Columelle, purpurviolett.
1988 Commandant Beaurepaire, leuchtend rosa mit purpur und violett panachirt und weiss marmorirt und punktirt, sehr schön.
2017 Cramoisi picoté, carmoisinroth, violett punkt.
2025 **Eulalia Lebrun,** weiss, rosalila gestreift.
1990 **George Vibert,** purpurviolett, weiss gestreift.
1991 Giselle, rosa gefleckt.
2034 Great Western, carmoisinscharlach, violett marmorirt.
1994 Isabelle de Lorraine, rosa gefleckt.
1995 Jean Barth, hellrosenroth gefleckt.
2028 Le grand Sultan, schön rosa.
1999 Louis Philipp, carmoisin.
1996 Oeillet flammand, weiss mit roth gestreift.
2001 Oeillet parfait, lila mit purpur gestreift.
2003 Perle des Panachées, weiss mit carminrosa gebändert.
2005 Pierre Corneille, purpurroth.
2006 Roi de Rome, hellpurpur.
2007 Rosamunde, rosalila.
2010 Tricolor de Flandre, weiss, mit carmoisinlila und amarantroth gestreift.

6 Stück gestreifte Rosen in 6 Sorten unserer Wahl 5 ℳ
6 Sorten Rosa gallica, einfarbig, 3 ℳ — ₰, à 60 ₰

№

Rosa bengalensis hybrida.
(Bengalische Hybrid-Rose.)

à St. 50 ₰.

2037 Adèle Bécar, lebhaft rosa.
2039 Asurus, carmoisinscharlach.
2043 Colbert, purpurroth.
2046 Faustine.
2047 Gloire des Hélènes, purpurschieferfarbig.
2049 La Nubienne.
2051 Le 29 juillet, dunkelcarmoisin.
6 Stück Bengalische Hybrid-Rosen in 6 Sorten 2 ℳ 50 ₰.

Rosa lutea. (Gelbe Rose.)

2063 **Bicolor,** einfach, kapuzinergelb mit kupferroth. 60 ₰.
2064 **Harrissoni,** schwefelgelb, s. frühblühend. ⚓ 60 ₰
2065 **Persian Yellow,** glänzend goldgelb, schöne Belaubung, sehr stark und üppig wachsend, unstreitig die schönste gelbe Rose fürs freie Land, bildet auch prächtige Zäune, welche in der Blüthezeit einen reizenden Effect hervorbringen; schöne wurzelechte Exemplare. ⚓
12 Stück 6 ℳ — ₰, à St. 60 ₰
2066 **Sulphurea,** die gelbe Centifolie, sehr schön. 60 »

§ Rankende oder Schlingrosen.

Rosa arvensis, multiflora, rubifolia und sempervirens

2123 Adelaide d'Orléans, gelblichweiss.
2097 Ayrshire, carminpurpurroth.
2104 Beauty of the Prairies, rosa.
2105 Belle de Baltimore, milchweiss.
2083 Caméleon.
2089 De la Grifferaye, carmoisinpurpur.
2106 Duc de Constantine, gross, seidenart. rosa. 1 ℳ — ₰
2076 Dundee Rambler.
2109 Eva Corinna, zart blassrosa.
2073 Gracilis, lebhaft kirschroth.
2080 La Guirlande.
2103 Mad. Lauriol de Barny, sehr gross, rosa, imbriquirt.
2118 Mad. Sansy de Parabère, schön rosa.
2094 Multiflora coccinea.
2125 Mutabilis.
2092 Polyantha, gelbl. weiss m. lachsfarben.
2126 Princesse Louise.
2127 Princesse Marie.
2095 Ruga, fleischfarbig weiss, sehr wohlriechend.
2079 Thoresbyana, weiss, in Büscheln blühend.
2121 William's Evergreen, weiss mit fleischfarbig rosa.
12 schöne Sorten 6 ℳ — ₰, à Stück 60 ₰.
Starke Pflanzen in Rommel 12 St. 4 ℳ 50 ₰.

⊔§ Rosa Banksiae.

2085 Alba plena, klein, reinweiss, gefüllt, 80 ₰.
2086 Lutea plena, klein, prächtig gelb, gefüllt, 80 ₰.
2087 Fortunei, reinweiss, grossblum., gefüllt, 80 ₰.

Rosa spinosissima. (Pimpinellrose).

2071 Double yellow, glänzend gelb, 50 ₰
2068 Jaune double des Anglais, Blume klein, blassgelb, à St. 50 ₰
2069 Picturata, zur Bepflanzung von Hügeln, Böschungen, zur Anlage von Hecken etc. besonders geeignet, nimmt sie mit dem geringsten Boden fürlieb und ist die zeitigste Rose im Jahre, da sie noch früher als die Dijonrose blüht.
12 St. 2 ℳ — ₰, 100 St. 12 ℳ — ₰.

Diverse Rosen.

2059 (alba) **Madame Plantier,** reinweiss, 60 ₰.
1845 » **Pompon blanc parfait** 75 ₰.
587 (bracteata) **Alba odorata,** weiss 75 ₰.
588 » **Maria Léonida,** reinweiss, remontirend 1 ℳ.
1808 (damasc.) **Madame Hardy,** schön reinweiss, ⚓ 80 ₰.
2102 (microphylla) **Ma Surprise,** weiss, rosa angehaucht 75 ₰.
2100 » Premier essai, fleischfarbig weiss 75 ₰
2098 » rosea, rosa. 75 ₰.
2101 » purpurea, kirschroth 75 ₰.
2150 (polyantha) **Anna Marie de Montravel,** neu, leuchtend rosa, in Büscheln blühend. 2 ℳ — ₰.

№
2131 (polyantha) **Mignonette**, neu, Blumen sehr klein zartrosa, in weiss übergehend, in Dolden von 20—30 Blumen, ⚓. 1 ℳ 50 ₰.
2132 » **Mlle. Cécile Brunner**, leuchtend rosa, Mitte heller 1 ℳ 50 ₰.
2129 » **Paquerette**, Blumen sehr klein, sehr gefüllt, in grossen Rispen blühend, ⚓ 60 ₰.

☛ *Alle 4 Sorten ausgezeichnet für Topfcultur.*

2150 **rugosa** (Regeliana), prächtig dunkelcarmoisin, Blumen sehr gross (bis 10 cm Durchm.), in Büscheln, Belaubung sehr dicht, üppig dunkelgrün und glänzend, vollständig winterhart, 1 ℳ.
2151 » **alba**, einfach weiss, 2 ℳ — ₰.
2152 » **fl. pleno (Kaiserin des Nordens)**, ganz neu, carmoisin gefüllt blühend, 1 ℳ.
2155 » **fl. roseo**, einfach rosa. 1 ℳ 50 ₰.
2154 » **Le Mikado**, lebhaft roth, fast gefüllt, sehr grossblumig, 1 ℳ 50 ₰.
2153 » **Souvenir de Yeddo**, gefüllt seidenartig rosa, oft weiss gestreift, 1 ℳ.
2156 » **Zuccariniana**, gefüllt. 2 ℳ — ₰.

Hochstämmige Rosen.

Sortimente von hochstämmigen Rosen nach unserer Wahl.

		ℳ	₰
12 Stück in	12 besten Sorten	18	—
25 »	» 25 » »	36	—
50 »	» 50 » »	70	—
100 »	» 100 » »	135	—
Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers		1	80
Theerosen		2	50

Trauerrosen.

Prachtexemplare von 2 bis 2½ m Stammhöhe.
12 Stück 30 ℳ, à Stück 3 ℳ — ₰.
Elegante Gestelle dazu aus starkem Draht mit Schirm, grün lackirt, à Stück 9 ℳ 75 ₰.

☛ Auf Wunsch wird jeder Bestellung auf hochstämmige Rosen eine gedruckte Anleitung zum vortheilhaften Behandeln derselben beigefügt.

☛ Da wir auch häufig Aufträge auf Rosenreiser erhalten und dieselben auch gern, besonders wenn uns die Wahl der Sorten überlassen wird, ausführen, so müssen wir doch bemerken, dass wir Reiser von **Thee-** und **Noisette-Rosen** überhaupt nicht abgeben können. Bei diesen kommt es häufig vor, dass an einem langen Zweige nicht ein einziges Auge zur Veredlung geeignet ist, und um nur 4—6 gute Augen zu finden, müsste oft eine ganze Pflanze geopfert werden.

Wir erlassen: 12 Stück in 12 ältern Sorten unserer Wahl 3 ℳ — ₰
12 » » 12 neuern » » » 4 » 50 »



Cordons, zweiarmig.

Cordons, einarmig.

Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

☛ **Obstbäume, welche nicht austreiben wollen, nimmt man im Mai (vor Eintritt zu grosser Hitze) heraus, beschneidet die Wurzeln frisch und pflanzt sie wieder vermittelst Einschlemmens. Schon nach 5—6 Tagen zeigen sie dann gewöhnlich merkliche Triebe.**
Bezüglich solcher Obstbäume, welche im gefrorenen Zustande ankommen, verweisen wir auf die Bemerkung Seite 129.

Bei eigener Sortenwahl bitten wir die Herren Besteller um gefällige Aufgabe einiger **Reserve-Sorten**, da manche oft bald vergriffen sind. Geschieht dieses nicht, so werden wir uns erlauben, den fehlenden **möglichst ähnliche Sorten** zu substituiren, **falls es nicht extra verbeten wird.**

Bei uns überlassener Wahl werden wir den Wünschen unserer werthen Kunden möglichst Rechnung tragen.

★ *bedeutet Tafelfrucht,* **X** *Wirthschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie* **!** *zeigen den grösseren Werth für den einen oder anderen Zweck an.*

Edelreiser.

Pfropfreiser (bis Mitte Februar zu bestellen) erlassen wir à Sorte 20 ₰, 100 Sorten 15 ℳ. **Neue und seltene Sorten** werden mit 30—40 ₰ notirt.
Oculirreiser (von Johanni an) à Sorte (zu 20 und mehr Augen) 25 ₰, 100 Sorten 18 ℳ. **Neue und seltene Sorten** werden etwas höher berechnet.

NB. In Edelreisern können wir bedeutend mehr Sorten liefern, als unten angeführt sind, dabei befinden sich auch viele Neuheiten.



Pyramide. Palmette Verrier. Spindel-Pyramide.

Topfobstbäume

in gut bewurzelten Exemplaren.

Aepfel, Birnen, Pflaumen u. Kirschen à 150 ₰, **Pfirsichen und Aprikosen** à 2 ℳ — ₰.

Aepfel.

Apples. — Pommiers.

Schöne Hochstämme in folgenden mit **H** bezeichneten Sorten à Stück 2 ℳ — ₰.

Niedrige Exemplare, geeignet zu Pyramiden und Spalier in folgenden mit **N** bezeichneten Sorten à Stück 80 ₰.

N Agatapfel, Dec.—Frj.
H N Akera, neu, Baum sehr kräftig und fruchtbar, Frucht gross, I. Qual. Nov.—Mai. **N** 1 ℳ 50 ₰, **H** 2 ℳ 50 ₰.
H Alantapfel, ★★XX, Wtr., gross.
N Astrachan, rother, ★XX Ende Juli bis Mitte Aug., gute Marktfrucht.
H N Belle de Pontoise, neu, sehr gross und schön gefärbt, I. Qual. Dec.—März. **N** 2 ℳ — ₰, **H** 3 ℳ — ₰.
H Borsdorfer, edler Winter, ★★!XX Nov.—Febr.
N » Lievländer Sommer-, schön.
N » weisser Winter, sehr schöne Frucht.
N » Rudolph's Zwiebel-, ★★XX Dec.—März, sehr feine Frucht, reichtragend.
N Cadeau du général, ★★XX, Dec.—März, sehr gross.
H N Calville, blanc d'hiver, weisser Winter-Calvill, ★★!X Oct.—April, vorzüglich.
H N » Garibaldi. ★★! Ausgezeichnete Tafelfrucht, Jan. —März.
H N » rothe Herbst-, ★XX Oct.—Nov., sehr fruchtbar.
H Citronenapfel, Meissener.



Palmette, einfache.

H N D. T. Fish, neu, Frucht enorm, sehr guter Wirthschaftsapfel, Nov.—Jan., **N** 1,50 ℳ, **H** 2,50 ℳ.
N Fürst Bismarck, neu, vorzügliche und edle Winter-Goldreinette. **N** 2 ℳ, **H** 3 ℳ.
N Gloria Mundi ★XX Oct.—Dec., sehr gross u. fruchtbar.
H N Grand Alexandre, ★XX Sept.—Dec., sehr gross.
H N Gravensteiner, ★★XX Sept.—Dec., ausgezeichnet.
N Hawthornden, XX, Oct.—Nov., sehr reichtragend.
N Himbeerapfel, Lievländer Sommer-; klein, I. Qual., Oct.
H Ivanhoe, neue Einführung aus Amerika, welche die lange erwünschte Eigenschaft besitzt sich bis zum Mai und Juni vollständig saftig zu erhalten. 4 ℳ — ₰.
H N Kaiser Wilhelm, neu, sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmaine, Wtr.—Frj., **H** 3 ℳ, **N** 1 ℳ 50 ₰.
H N Kantapfel, Danziger; ★★XX sehr reichtragend, Oct. —Dec.
H Kornapfel (Jacobusapfel); frühester Sommerapfel.
H N Lady Henniker, neue Einführ. aus England. Frucht sehr gross, Fleisch zart und gewürzreich, I. Qual., Oct.—Jan., **N** 1,50 ℳ, **H** 2,50 ℳ.
H Luikenapfel ★XX!, schöne Frucht, reichtragend. Oct.—Jan.
H N M. Gladstone, neu, Frucht gross, Fleisch fest und saftreich, I. Qual., sehr früh, **N** 1 ℳ 20 ₰, **H** 2 ℳ 25 ₰.
H N Morgenduftapfel, ★XX, Dec.—Mai, gross.
H N Nonnetit, neu, Baum s. stark u. fruchtbar, Fr. gross, I. Qual. Nov.—April. **N** 1,50 ℳ, **H** 2,50 ℳ.



Topfobstbäume.

N **Orbai'scher Apfel**, neu, schöner grosser Tafel- u. Wirthschaftsapfel, Baum kräftig u. sehr reichtragend. Lässt sich aus Stecklingen und Wurzelausschösslingen vermehren. Näheres darüber s. Pomolog. Monatshefte 1881, S. 36. Wurzelechte Exemplare 12 St. 12 ℳ, à St. 1 ℳ 25 ₰.
H N Parmaine, englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); ★★!XX, Dec.—März, mittelgross, ausgezeichneter Wintertafelapfel.
H » Maibier's.
H » royale ★★XX, Wtr., gross.
H » Schwarzenbach's ★★XX, Nov.—Febr., gross.
H Pepping, deutscher Gold- ★★XX, Wtr., sehr fruchtbar.
H » englischer Gold- ★★!X Wtr., klein vorzüglich.
H » Sturmer's, ★XX Frj., mittelgross.
N **Peter Smith**, neu, sehr fruchtbar, I. Qual. 1 ℳ 50 ₰.
H N **Prinzessin Wilhelm von Preussen** ★★, mehrfach prämiirte vorzügliche Neuheit. Frucht sehr gross, weiss mit rothem Anflug und feinem weinsäuerlichen Geschmack, sehr reichtragend. December—Januar. N 3 ℳ, H 4,50 ℳ.
N Rambour, franc ★XX, Herbst, ziemlich gross.
N » rother Winter, ★XX, Dec.—Frj., sehr gross.
H Reine de France, Frucht gross, I. Qual., Ende Herbst.
H N Reinette, Baumann; ★★XX, Dec.—März, gross.
H » Carmeliter (franz. Gold-Reinette), ★★XX, Jan.—Mai, ausgezeichnet.
H » Champagner, ★XX, Wtr., sehr dauerhaft.
H N » d'Angleterre (Ribston Pepping), ★★XX, Winter, grosse, schöne Gold-Reinette.
H » de Blenheim ★★!XX Wtr., sehr schön und gut.
N » » Boskoop, vorzügl. holländischer Apfel.
N » » Bretagne ★★XX, Wtr., gross.
H N » » Caux, Casseler Reinette, ★★XX, Jan.—Mai, gross, vorzüglich.
N » » Cusy, I. Qual. Febr. — Apr., mittelgross.
H N » dorée ★★!X Wtr., vorzüglich.
H N » Forellen, sehr schön gezeichnete Frucht, März—Mai.
N » franche, delicate Frucht, Dec.—Mai.
H » Gäsdonker, ★★XX, Dec.—Mai, mittelgross.
H » Gläskower, syn. Reinette von Orléans?
N » grise d'automne, graue Herbst-, ★★XX Oct.
H » Harbert's, ★★XX, Dec.—Apr., sehr hart.
N » Muskat-, ★★XX, Wtr., sehr gewürzhaft.
H N » Pariser Rambour- (Canada) ★★XX, Dec.—Frj., gross, sehr fruchtbar.
H N » rothe, syn. Carmeliter Reinette?
N » **superfine**, ausgezeichnet und sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—Juni, 1 ℳ.
H » von Orléans (Deroll's Gold-), ★★XX, Dec.—Frj.
N » weisse Sommer-, Sept., sehr schön.
N **Sans pepins** (Kernloser), neuer aus Amerika stammender Apfel, welcher nach Beschreib. des Züchters weder Kernhaus noch Kerne haben soll. 1 ℳ 50 ₰.
H N **Schoolmaster**, neue, grosse schön colorirte Frucht von vorzüglicher Qualität, Baum sehr reichtragend. Oct.—Jan. H 2 ℳ 50 ₰, N 1 ℳ 50 ₰.
N **Stenkyrk**, neu, sehr fruchtbar, I. Qual., Nov.—April, 1 ℳ 50 ₰.
H **Sterling Castle**, neue sehr schöne und reichtragende Sorte für rauhes Klima. 3 ℳ — ₰.
H N Stettiner, rother, ★XX, Wtr., von sehr langer Dauer.
N St. Germain ★XX Anfg. August, mittelgross.
N Sultanapfel, gross, I. Qual., Dec.-März.
N **The Fairy**, Früchte 3—5 St. zusammen in Büscheln, wie die Kirschen. Fleisch fest, gelb, sehr saftig. 1 ℳ.
N **The semper apple**, neue Einführung aus Amerika, soll 2—3 Jahre halten. 1 ℳ 25 ₰.
H Tiefblüthe ★X, sehr schöne Frucht.
N Transparente rouge.
N Warner's King ★XX, Herbst, sehr gross.
N **Yorkshire beauty**, neu, sehr grosser Wirthschaftsapfel, Aug.—Sept., 1 ℳ 50 ₰.

12 Stück hochstämmige Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 20 ℳ.
100 » in 12—15 Sorten unserer Wahl 150 ℳ.

12 St. niedr. Aepfel in 12 Sorten unserer Wahl 8 ℳ — ₰.
25 » » » » 25 » unserer Wahl 16 ℳ — ₰.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 2 ℳ 50 ₰.
» » 3 » » » » » » 3 » 75 »

Cordons,

gezogene, horizontale, einarmige à St. 1 ℳ 25 ₰.
» » mit 2 Armen » 1 » 75 »

Russische Aepfel.

Sorten, welche besonders für rauhes Clima zu empfehlen sind à Stück 75 ₰.
12 Stück in 12 Sorten (niedrig veredelt) 8 ℳ — ₰.

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Schöne Hochstämme in folgenden mit H bezeichneten Sorten à Stück 2 ℳ 50 ₰

Niedrige Exemplare, geeignet zu Spalier und Pyramiden in folgenden mit N bezeichneten Sorten à Stück 1 ℳ.

N **Abbé Fetel**, neu, Frucht sehr gross und sehr lang, hellroth. Oct.—Nov. 2 ℳ — ₰.
H Amadotte, Winter-, sehr schön, Nov.-Dec.
N Baronne de Mello; mittelgr., schmelzend, Oct.-Nov.
N **Belle Angevine**, XX Dec.—Jan., extra gross, von schönem Aussehen, Kochfrucht.
N Belle de Bruxelles ★★X, Sept., gross, butterhaft.
N **Belle des Abrès**, neu, sehr gross, schön rosa, März—Juni, 1 ℳ 50 ₰.
N Bellissime d'été, Sommer-Eierbirn. ★XX
N Bergamotte d'Espéren ★★, März—Mai, Fleisch butterhaft schmelzend.
N » de Pentecôte (Winter-Dechantsbirn) ★★!X Dec. —März, gross, saftig, Muskatellergeschmack.
H » Payne.
N » Sageret, I. Qual., Nov.—Jan.
N » **Sannier**, neu, mittelgross, fein, hält bis Mai, 1 ℳ 50 ₰.
N » Sommer, sehr schön und zeitig.
N Beurré Alexandre Lucas, halbschmelzend, weinig, sehr gezuckert, Jan.—Febr.
N » Bachelier; gross, schmelzend, Oct.—Dec.
H N » Baltet père, neu, Frucht gross, I. Qual., Oct.—Nov.
H N » blanc; ★★!X Oct., weisse Herbst-Butterbirne, Herbst-Dechantsbirn, vorzüglich.
N » **Chaudy**, neu, extra gross, schön, I. Qual., Oct.—Dec. 3 ℳ — ₰.
H » Coloma's Herbst; ★★X Oct., mittelgr., saftig.
H N » Clairgeau; ★★! gross, Nov.-Dec.
H N » d'Amanlis, ★★X, Sept., sehr fein.
H N » d'Aremberg; vorzügl. Tafelfrucht. Nov.-Jan.
N » d'Hardempont; ★★ !X Nov.—Jan., eine der besten Winterbirnen.
N » d'hiver.
H » de Ghélin; ★★! grosse, edle Frucht, Dec.
N » » Merode; ★★, gross, ausgezeichnet.
N » **de Mortillet**, neu, sehr gross, I. Qual., Aug.—Sept. 1 ℳ 50 ₰.
H N » Diel (magnifique); gross, ★★!X Nov.-Jan.
N » Hardy ★★; Oct. mittelgr., saftig und schmelzend.
N » **Ladé**, sehr schön, I. Qual.
N » **Quetier**, neu, gross, I. Qual., gut conservirend. 1 ℳ 50 ₰.
N » **perpétuel**, neu, zweimal blühend und Früchte tragend; mittelgross, I. Qual., März—April—Juni 2 ℳ — ₰.
N » superfine ★★XX, Oct.—Nov., mittelgr., butterhaft.
N » van Marum; mittelgr., I. Qual., Nov.
N **Bijou**, neu, mittelgross, länglich, sehr gewürzt, Aug.—Sept. 2 ℳ 25 ₰.
N Bon chrétien **Lormier**, neu, sehr gross, hellgelb punktirt, Jan.—Febr. 1 ℳ 25 ₰.
H » » Napoléon, ★★X, mittelgross, Oct.—Nov.
N » » William ★★X, Sept., gross, sehr fein.
N » » William panaché, Varietät mit gestreiftem Holz u. Früchten.
N Bonne d'Ezée, gross, sehr saftig, I. Qual., Sept.
N Brockworth Park, Nov.—Dec., Frucht erster Grösse, sehr fein.
H Butterbirn, Aehrenthal's, mittelgross, I. Qual., Sept.
H » holzfarbige, ★★!XX, sehr gross, Sept.—Oct.
H N » Liegel's Winter- ★★!X; Dec.—Jan., gross, vorzüglich.
N Clapp's Favorite; gross, butterhaft, schmelzend, Aug.—Sept.
N **Comte de Chambord**, Frucht sehr gross, saftreich und ausgezeichnet, Sept. 1 ℳ 25 ₰.
N **Courte queue d'hiver**, neu, Frucht sehr gross, Ende Wtr. 1 ℳ 25 ₰.
N Cuisse Madame, grosse; mittelgr. I. Qual., E. Aug.
N **Daymio**, neue Einführung aus Japan 2 ℳ — ₰.
H Dechantsbirn, rothe ★★XX, Herbst.
H N » Winter- ★★!X, Dec.—März, sehr reichtragend.



Minister Dr. Lucius.

N **Delices d'avril**, neu, mittelgross, I. Qual., April 1 ℳ 50 ₰.
N **De Mont Vernon**, schöne delicate Frucht, citrongelb, Nov.—Febr. 1 ℳ 25 ₰.
N **Directeur Alphand**, neu, sehr gross, I. Qual. Febr.—Apr. 2 ℳ 50 ₰.
N **Docteur Delafosse**, neu, mittelgross, ausgezeichnet, Sept.—Oct. 1 ℳ 20 ₰.
H N Doyenné d'Alençon; mittelgr., butterhaft, schmelzend, Winter.
H » de Juillet ★★, Mitte Juli, klein.
N » du commice ★★, Oct.—Nov.
N Duc de Nemours, ★★, zieml. gross, butterhaft, Oct.—Nov.
H N Duchesse d'Angoulême ★★, sehr gross, Oct.—Nov.
N » d'hiver; sehr gross, I. Qual., Febr.—März.
H Erzherzog Ferdinand, syn. Beurré d'Hardempont.?
H Feigenbirn, holländische ★★X, Ende September.
N **Fertility**, neu, äusserst reichtr., Fr. gross, I. Qual. 2 ℳ 50 ₰.
H Flaschenbirn, Bosc's, ★★!X, Oct.—Nov., gross.
N Fondante de Charneu ★★X, Oct.—Nov., gross.
H N Forellenbirn, ★★!X, Nov.—Jan., mittelgr.
N **Frédéric Clapp**, neu, mittelgross sehr fein Oct.—Nov. 1 ℳ 25 ₰.
H Fürstenbirn, beliebte Sommerbirn.
H N Gaishirtl, Stuttgarter ★★!X, Aug., sehr reichtragend.
H N General Totleben ★★, Dec—Febr., sehr gross.
H N Hofrathsbirn, ★★, Oct.—Nov., ausgezeichnet.
N **Jonas d'hiver**, neue amerik. Sorte von ausgezeichneter Qual., Winterbirne. 1 ℳ 50 ₰.
N **La France**, neu, ähnlich der Duchesse d'Angoulême, aber Dec.—Febr. 2 ℳ 25 ₰.
N La Juive, mittelgross, I. Qual., Oct.—Nov.
N **Le Conte**, neu, aus Amerika, sehr reichtragend, Juli—Aug. 4 ℳ — ₰.
N **Lehou-Grignon**, I. Qual., sehr gross, hellgelb, Febr.—Apr. 2 ℳ — ₰.
H N Louise bonne d'Avranches ★★, Sept.—Oct., gross, saftreich, schmelzend, sehr fruchtbar.
N **Louise bonne Sannier**, neu, mittelgross, saftig, I. Qual., Jan.—Febr. 1 ℳ 20 ₰.
N **Lucie Grieve**, Frucht gross citronengelb, sehr fein, Oct. 1 ℳ 25 ₰.

N Madame Blanchet; October.
H » Treyve; gross, schmelzend, I. Qual., Sept.
N **Mad. von Siebold,** neue Einführung aus Japan. 3 ℳ — ₰.
N Maréchal Vaillant, Frucht sehr gross und fein, I. Qual., Dec.—März.
N **Micado,** Blätter sehr gross, stark gezähnt. Frucht mittelgross, rund, sehr abgeflacht, rosafarbig, an einem langen sehr dünnen Stiel. Fleisch halbfein und halbschmelzend. Reifzeit: September. Gleich Daymio, Mad. von Siebold und Sieboldi eine neue japanesische Einführung, welche vielleicht den Anfangspunkt zu einer ganz neuen Race Birnen bilden. 2 ℳ — ₰.
N **Minister Dr. Lucius,** neu ★★XX, sehr gross u. sehr fruchtbar, von vorzüglich feinem Geschmack, Oct.—Nov. 1jähr. Veredl. 2 ℳ, Pyram. 3 ℳ.
H Mundnetzbirn, runde ★★!X, Ende Aug.
N Nouveau Poiteau ★★; Oct.—Nov., gross und lang.
N Olivier de Serres, ziemlich gross, rund, eine der besten Birnen für Ende Winter.
N Passe Crassane; mittelgr., schmelzend, Febr.—März.
N » Colmar ★★!X, Dec.—Febr., gross.
H Petersbirn, gute sächsische Localsorte.
N Président Couprie, gross schmelzend. Sept.—Dec.
N » **d'Estaintot,** neu, sehr reichtragend, Früchte in Büscheln, I. Qual. 1 ℳ 50 ₰.
N » Drouard, sehr gross, I. Qual. März—Mai.
N » Pouyer Quertier, I. Qual., Dec.—Jan.
N Prince impérial ★★, Oct., gross, sehr gut.
H N **Prudhomme,** neu, gross, gezuckert, Sept.—Dec. N 1 ℳ 25 ₰, H 3 ℳ — ₰.
N **Raymond de Mont Laur,** neu, von derselben Grösse u. besser als Beurré Clairgeau. 1 ℳ 20 ₰.
H Rettigbirn ★XX!, Aug.—Sept.
H » Ananas-.
N Rousselet de Reims, sehr schöne Sommerbirn.
N **Saint-Swithin,** neu, sehr frühzeitig, Mitte Juli, 1 ℳ 50 ₰.
N Schmalzbirn, römische, ★★XX!, Aug.—Sept.
H Schmalzbirne, zimmtfarbige. XX! Oct.
N **Sieboldi,** neue Einführung aus Japan. 2 ℳ — ₰.
H N Soldat Laboureur, Blumenbach's Butterbirne ★★X!, Oct.—Nov., ziemlich gross.
N **Souvenir du Congrès,** ★★ Aug.—Sept., Frucht von enormer Grösse und feinem Aroma.
N » **de Sannier,** neu, mittelgross, dunkelgelb, I. Qual., Oct. 1 ℳ 20 ₰.
N St.-Germain, ziemlich gross, I. Qual., Winter.
N Suzette de Bavay ★, Febr.—April., klein, sehr fein,
N **Therese,** sehr gross, Fleisch schmelzend, aromatisch, Sept.—Oct. 1 ℳ 25 ₰.
N **Triomphe de Vienne,** neu, sehr gross, Mitte Aug., 1 ℳ 50 ₰.
N Virgouleuse ★★X Winter, mittelgr., butterhaft.
N **Zoë,** neu, sehr gross, lang, zart, schmelzend, I. Qu., Dec.—Jan. 2 ℳ — ₰.

12 St. hochst. Birnen in 12 Sorten uns. Wahl 25 ℳ.
25 » » » 25 » » » 50 »

12 Stück niedrige Birnen in 12 neuen ausgezeichneten Sorten unserer Wahl 12 ℳ 50 ₰.
12 Stück niedrige Birnen in 12 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 10 ℳ.
25 Stück niedrige Birnen in 25 ältern vorzüglichen Sorten unserer Wahl 20 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, nach unserer Wahl à St. 1 ℳ 75 ₰.
» » 2 » » » » » 2 » 50 »
» » 3 » » » » » 3 » 75 »

Cordons,

gezogene horizontale einarmige, à Stück 1 ℳ 25 ₰.
» » zweiarmige, » 1 » 75 »

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Schöne Hochstämme in den besten Sorten:

à Stück 2 ℳ 50 ₰. 12 Stück 25 ℳ.

Niederstämmige Aprikosen in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden:

à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Canino grosso, sehr gut, aus Italien.
De Breda, I. Qual., Mitte Juli.
De Hollande, I. Qual., Mitte Juli.
De Provence, I. Qual., Anf. Aug.
De Schiras, I. Qual., blüht spät.
Gros rouge hâtif, I. Qual., gross, sehr früh.
Hâtive musquée, frühe Muskateller, Ende Juni.
Jacques, ziemlich gross, Aug.
Jamucet, Frucht ausgezeichnet.
Luizet, neu, gross, rostroth, I. Qual., sehr reichtragend. 3 ℳ — ₰.
Orange, Frucht gross, I. Qual., Aug.
Pourret, I. Qual., zieml. gross, Aug.
Pêche de Nancy, schöne grosse Frucht, eine der besten.
» hâtive d'Oullins, grossfrüchtig, frühreifend.
Précoce d'Espéren, mittelgross, gut, Juni.
Précoce de Boulbon, neu, Frucht sehr gross und von ausgezeichneter Qualität, reift schon Anfang Juni. 2 ℳ 50 ₰.
Précoce de Montplaisir, neu, Frucht gross, rundlich oval, orangegelb, rostroth getupft. Fleisch roth, sehr gut, die früheste. 2 ℳ — ₰.
Précoce d'Oullins, mittelgross, gut, Juni.
» le gros, I. Qual., Mitte Juli.
» doré de Dubois, klein, I. Qual., sehr früh.
Ruhm von Pourtalès, mittelgross, I. Qual., Mitte Juli.
Souvenir de la Robertsau, gross, I. Qual., Juli.
St. Ambroise, sehr gross, I. Qual., Aug.
Tlor Ziran, neu, Fr. klein, fast schwarz, kaukasische Sorte, sehr hart, E. Aug. 3 ℳ — ₰.
Triomphe de Bussierre, sehr gross, I. Qual., Ende Juli.
Viard, gross, I. Qual., E. Aug.

12 Stück niedrige Aprikosen in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage, unserer Wahl à St. 2 ℳ 50 ₰.
» » 2 » » » » 4 » — »

Pfirsich.

Peaches. — Pêchers.

Schöne Hochstämme in den besten hierzu geeigneten Sorten.

à Stück 3 ℳ — ₰. 12 Stück 30 ℳ.

Niedrige Pfirsich in folgenden Sorten, geeignet zu Spalier und Pyramiden.

à Stück 1 ℳ 50 ₰.

Admirable jaune, gross, I. Qual., Ende Sept.
Albatros, sehr gross, I. Qual. 2 ℳ — ₰.
Alexander's early, neu, sehr früh. 2 ℳ 25 ₰.
Arkansas, neue sehr gute Sorte. 2 ℳ — ₰.
Baron Dufour, neu, sehr grossfrüchtig, 2 ℳ — ₰.
Belle de Vitry, gross, sehr gut, Mitte Sept.
Blutpfirsich, Amygdalus Persica fol. purpureis, mit purpurrothen Blättern, Frucht mittelgross von guter Qualität.
Brigg's rothe Mai-, neu aus Amerika, soll alle bisherigen Sorten an Frühzeitigkeit übertreffen, 3 ℳ.
Chêvreuse hâtive, sehr gute, frühe Sorte.
Condor, gross, I. Qual., Anfang Sept.
Crawford's early, gross, I. Qual., Ende Aug.
Demouilles, neu, I. Qual., mit gelb. Belaubung. 3 ℳ.
Early Rivers, neu, ausgezeichnet, Anf. Aug. 2 ℳ 25 ₰.
Falcon, gross, I. Qual., Aug.
Frühe aus der Ortenau, neue sehr fruchtbare Sorte aus Baden, besonders für rauhes Klima. 3 ℳ — ₰.
Gladstone, neu, I. Qual., spätreifend. 2 ℳ — ₰.
Golden eagle, neu, sehr gute Sorte. 2 ℳ — ₰.
Governor Garland, neu, sehr gross und sehr früh, rosafarbig. 2 ℳ — ₰.
Leatherbury late, sehr grossfrüchtig, spät.
Lord Napier, neu früheste Brugnon. 2 ℳ 50 ₰.
» **Palmerston,** neu, die grösste bis jetzt bekannte Pfirsich. 2 ℳ 50 ₰.
Madeleine de Courson, sehr schöne Frucht.
» rouge, I. Qual., Ende Sept.
Marie de la Rochejaquelein, grossfr., I. Qual., E. Sept.
Merlin, gross, I. Qual., Aug.
Muy Swantzel, I. Qual., Ende Aug.
Pêche de Juin (oder **Amsden**), neu, mittelgross, roth, Fleisch grünl. weiss, I. Qual., noch früher als Précoce Béatrice. 3 ℳ — ₰.
Pourprée hâtive à grande fleur.
Précoce argentée, neu, soll noch früher sein als die Pêche de Juin, und von eben so guter Qualität. 3 ℳ — ₰.
» **Béatrice,** mittelgross, rund, blassrosa, Fleisch weiss, schmelzend, ausgezeichnete Qualität, Anfg. Juli. 2 ℳ — ₰.

Précoce de Hale, mittelgross, rund rosa, mit weissem Fleisch, sehr gut, Anfg. Juli. 2 ℳ — ₰.
Die Einführung dieser drei neuen Varietäten ist von grosser Wichtigkeit, da sie 14 Tage früher reifen, als die bis jetzt bekannten frühesten Sorten.
» **de St. Assicle,** neu, gross, orange, mit roth punktirt, Fleisch roth, **sehr früh.** 3 ℳ — ₰.
» **du Canada,** I. Qual., früher als Amsden. 3 ℳ.
Schöne aus Baden, neue sehr empfehlenswerthe Sorte, besonders für rauhes Klima geeignet. 3 ℳ — ₰.
Superbe de Choissy, neu, I. Qual., sehr fein. 2 ℳ 25 ₰.

12 Stück niedrige Pfirsich in 12 Sorten unserer Wahl 15 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage 2 ℳ 50 ₰.
» mit 2 Etagen 4 ℳ — ₰.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

Hochstämmige Pflaumen, Reineclauden, Mirabellen, in folgenden mit **H** bezeichneten Sorten:

à Stück 2 ℳ — ₰.

Niederstämmige Pflaumen, zu Spalier und Pyramiden, in folgenden mit **N** bezeichneten Sorten:

à Stück 80 ₰.

H Abricotée blanche, ★★ Ende Aug., mittelgross.
N Abricotée rouge, ★★ E. Aug., gross, dunkelroth.
H N **Anna Späth.** ★★XX E. Sept. Diese **neue** Pflaumensorte besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders im Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und ungewöhnlich fruchtbar.
Hochstämme 2 ℳ 50 ₰.
Halbstämme und Pyramiden 1 » 50 »
H Damascene, violette ★★ E. Aug.
H N Decaisne, ★★X gross, gelbl., M. Sept.
H N Diamond, ★XX A. Sept., schwarzblau, s. reichtrag.
N Downton's Impériale.
N General Hand, Fr. gross, oval, gelbl. grün, E. Aug.
H Goldpflaume, Esperens ★ A.—M. Sept., gross, gelb.
H N Huling's superb; sehr gross, gelbl. grün, Aug.
H N Jefferson ★★, gelb, roth gefleckt, sehr gross.
N Kerr's prolific, vorzügliche engl. Sorte.
N Mirabelle double (Goldpflaume, Drap d'or), ★★!X M. Aug.
H N » jaune, gelbe Mirabelle, ★XX Juli, z. Trocknen.
H » précoce de Bergthold, klein, grünl.-gelb, A. Juli.
N » Rangheri's gelbe ★★XX, M. Aug., mittelgr.
H N » rouge ★X M. Aug.
H N Mitchelson, mittelgr., purpurviolett, A. Sept.
N Montfort ★★, M.—E. Aug., blauschwarz, delicat.
N Monsieur hâtif, frühe Herrenpflaume, ★XX E. Juli.
N » Herrenpflaume, ★★X M. Aug., schwarzblau.
H N » jaune, gelb, lila getupft, I. Qual., E. Aug.
H Pfirsichpflaume, reichtragend, A. Aug.
N Prince Engelbert ★★XX! A. Sept., gross, schwarzpurp.
H N Prune d'Agen, beste Sorte für Prünellen.
N **Prunus Simonii,** Früchte von der Form und Grösse eines kleinen Borsdorfer Apfels, ziegelroth oder dunkelzinnoberroth. Das selbst bei der Reife noch feste Fleisch hat einen ganz eigenthümlich aromatischen Geschmack. 1 ℳ.
H N Queen Victoria, ★★X E. Aug., gross, oval, purpur.
H N **Reineclaude Boddaert,** ★★!XX die grösste und schönste, Aug., hochst. 2,50 ℳ, niedr. 1,20 ℳ.
H N » d'Oullins, ★★XX M. Aug., grünl. weiss.
H N » de Bavay, ★★ gross, grün, M. Sept.
N » diaphane, ★XX gross, M. Sept.
H N » grosse grüne, ★★X bekannt als die beste, Aug.
H N » Mac Laughlin, sehr gross, grünlich, Aug. Sept.
N » **précoce de Razaimbaut,** neu, mittelgr., sehr schön und sehr früh, A. Juni. 3 ℳ — ₰.
H » van Mons
N Rosenpflaume, Urbaneck's sehr schön.
H Rudolfspflaume.
H Schamal's Herbstpflaume, gross, violettroth, E. Sept.
N Tardive musquée, ★★XX schwarzpurpur, E. Sept., beste späte.
H N Washington, ★★ sehr gross, rund, gelbl. grün, A Sept.
N Weinpflaume, blaue.
N Zwetsche, Bazalicza's, ★★ schwarzblau, sehr früh.
H N » italienische ★★XX bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.
H N » Wangenheim's frühe. ★★X Sept., dunkelviolett.

12 Stück hochstämmige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 20 ℳ.
12 Stück niedrige Pflaumen in 12 Sorten unserer Wahl 8 ℳ.

Gezogene Spaliere.

Palmetten mit 1 Etage nach unserer Wahl à St. 2 ℳ — ₰
» » 2 » » » » 3 » — »

Zwetsche, gewöhnliche, ★★XX!
aus Steinen gezogen, schöne Stämme zur Bepflanzung von Chausseen etc.
100 St. 90 ℳ, 12 St. 12 ℳ — ₰, à St. 1 ℳ 20 ₰.

Kirschen.

Cherries. — Cerisiers.

Schöne Hochstämme in folgenden mit **H** bezeichneten Sorten:

à St. 1 ℳ 80 ₰

Niederstämmige Kirschen, zu Spalier und Pyramiden, in folgenden mit **N** bez. Sorten:

à St. 80 ₰

N Aigle noir, schwarze Adlerkirsche. ★★X E. Juni.
N Anglaise hâtive, ziemlich gross, früh.
N Belle de Choisy ★★, M. Juni, mittelgross.
H N Bigarreau Napoléon ★★XX, E. Juni, hellroth, sehr fruchtbar.
H » noir, grosse schwarze Knorpel-, ★★XX M. Juli.
N » rouge, rothe Knorpelkirsche.
N Cerise **d'Olivet,** ganz neue, grosse, **sehr frühe** Süssweichsel. Frucht gross, rund, dunkelroth, mit rothem Fleisch u. rosa Saft, extra, 1 ℳ 20 ₰.
H Coburger frühe.
H Doctorkirsche ★★X, M. Juni, sehr fruchtbar.
N Double Natte, ★★XX! Juli.
N Griotte impériale, kaiserliche Weichsel, Juli.
H Herzkirsche, hellrothe.
H » Knight's schwarze, gross, ★★X Anf. Juli.
H Knorpelkirsche, Steckbacher ★★, E. Juni.
N » Reudecker, grosse schwarze.
H Leherkirsche.
H N Magnifique de Daval.
H Maikirsche, rothe ★★X, die früheste Sorte.
N Montmorency à longue queue, I. Qual., Juli.
H Muskateller. ★★X Mitte Juli.
H N Nordkirsche (Brune de Bruxelles, grosse Lothkirsche, Schattenmorelle) ★XX E. Juli, die späteste.
N Ostheimer Weichsel, ★XX grosse, schwarzrothe, sehr fruchtbare Weichsel für Tafel und zum Einmachen, veredelt.
N » Weichsel wurzelecht, 12 St. 6 ℳ — ₰, à St. 60 ₰.
H Précoce de Tarascon, frühe Süsskirsche.
H N **Reine Hortense,** ★★, E. Juni, sehr gross. 1 ℳ — ₰.
N Riesenkirsche, Badacsonier, neu, sehr grossfrüchtig.
N Weichsel, spanische ★XX, Juli.

12 St. hochst. Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 18 ℳ.
12 St. niedrige Kirschen in 12 Sorten unserer Wahl 8 ℳ.

Gezogene Spaliere,

Palmetten mit 2 Etagen, nach unserer Wahl à St. 3 ℳ — ₰
» » 3 » » » » » 4 » — »

Sauerkirschen,

schöne Hochstämme zur Bepflanzung von Chausseen etc.
100 St. 80 ℳ, 12 St. 10 ℳ, à St. 1 ℳ.

Wallnussbäume (Juglans).

Wallnuts. — Noyers.

	à Stück ℳ	₰
Gewöhnliche, 3 m hohe schöne Stämme 12 St. 21 ℳ,	2	—
Buttern uss, Meisennuss (à coque tendre)	1	25
Johannisnuss (J. serotina), treibt u. blüht sehr spät	1	25
Pferdenuss, Riesennuss (Bijou), sehr grossfrücht.	1	—
Schlägelnuss (de Barthère), sehr langfrüchtig . .	1	50
Zwerg-Wallnuss, frühtragende, Juglans fertilis .	1	—

Die übrigen siehe Ziersträucher, Seite 133.

Mandeln.

Almonds. — Amandiers.

Hochstämme à St. 3 ℳ — ₰
Pyramiden à St. 1 ℳ

Damenmandel.
A coque tendre (Krachmandel).
Gros Sultan.

Gezogene Spaliere,
Palmetten mit 1 Etage à St. 2 ℳ 50 ₰

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisetiers.

	à Stück ℳ ₰
Atropurpurea, mit rothen Blättern und rothen Früchten . . . . . 12 St. 8 ℳ,	— 80
Aveline, grosse lange	— 80
» grosse runde	— 80
» » du Piémont	— 80
Avellana pendula, schöne Hochstämme . .	4 50
Colurna, byzantinische Haselnuss, hohe Bäume bildend, starke Hochstämme, schöne Alleebäume	2 —
Cosford, mit zarter Schale	1 —
Coudrier de Provence	— 80
Daviana, sehr gross, dünnschalig	1 20
Du Béarn	1 —
Des Anglais à très gros fruits	1 —
Emperor, neu sehr gross	1 20
Gewöhnliche . . . . . 12 St. 3 ℳ — ₰,	— 30
Hallische Riesen	1 —
Impériale de Trépizonde, Früchte enorm .	1 50
Laciniata	— 80
Lambertsnuss, rothe	— 80
Louis Berger	1 —
Macrocarpa, grossfrüchtige, echte	1 —
Merveille de Bollviller	1 —
Multiflorum, neu, sehr fruchtbar, Nüsse in Büscheln von 10—20 Stück	2 25
Précoce de Frauendorf	1 —
» de **Grugliasco,** neu, sehr gross und lang, eine der grössten	2 50
Princesse Royale	1 —
Prolifique à coque serrée (Traubenhaselnuss) . .	1 —

12 St. in 12 Sorten nach unserer Wahl für 8 ℳ — ₰

Kastanien, essbare, süsse.

Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.

Hochstämmige schöne Prachtexemplare	2 50
Starke Pyramiden	1 20
Niedrige wurzelechte . . . . . 12 St. 4 ℳ 50 ₰,	— 50

Mispeln.

Medlars. — Néfliers.

à gros fruit, grossfrüchtige, extra	1 —
d'Allemagne, gewöhnliche	1 —
de Hollande, holländische	1 —
Nottingham	1 —
Royale	1 —
Sans pepins, kernlose	1 20

Kornelkirsche.

Cornels. — Cornouillers.

Grossfrüchtige rothe (Cornus mascula macrocarpa), Hochstämme	1 50
schöne Pyramiden	1 —
schwächer . . . . . 12 St. 5 ℳ,	— 50
Mit bunten Früchten und Blättern	1 —

Maulbeere (Morus).

Mulberries — Mûriers.

Alba, weisse, niedrig	— 60
Nigra, grossfrüchtige, echte schwarze, niedrig .	1 20

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

Apfelquitte . . . . hochst. 2 ℳ — ₰, niedrige	1 —
Birnenquitte . . . . » 2 » — » »	1 —
Portugiesische . . . » 2 » 50 » »	1 —
Champion, neu, aus Amerika, sehr grossfrüchtig	2 —
De Bourgeaut, neu, sehr starkwachsend . .	2 —
Rea's Mammuth, neu, sehr gross u. sehr schön rundfrüchtig, reichtragend, beste aller Quitten	3 —

Rosa pomifera (Rosenapfel).

	à Stück ℳ ₰
Zum Einmachen (Rosa villosa)	1 —

Feigen.

Figs. — Figuiers.

12 schöne Sorten mit Namen	à 1 —
Rommel, gute Sorten ohne Namen	— 75

Weinreben.

Um allen Schwierigkeiten, die dem Versandt von Weinreben neuerdings entgegengesetzt werden, welche soweit gehen, dass theilweise sogar der freie Verkehr von anderen Sträuchern und Pflanzen erschwert oder gänzlich in Frage gestellt wird, zu entgehen, geben wir, nach Uebereinkunft mit sämmtlichen hiesigen Collegen, den Handel mit denselben vollständig auf.

Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.

☞ Die hervorragenden Eigenschaften der diversen Beeren-Sorten wolle man erst im Verlauf des zweiten Jahres nach der Pflanzung beurtheilen, da sie erst bis dahin ihre Vollkommenheit erreichen.
*Die mit * bezeichneten sind immertragend.*

	1 St. ℳ ₰	12 St. ℳ ₰
Antwerpener grosse gelbe, vorzüglich . .	— 40	4 —
***Belle de Fontenay** (Victoria), niedrig, vorzüglich	— 40	— —
Blanche nouvelle de Cockson, gross, weiss, I. Qual.	1 —	— —
Carter's Prolific	— 60	— —
Délices de Gougué, roth, extra volltragend	— 30	3 —
* Double Bearing, gross, roth	— 50	— —
Fastolff, roth	— 20	2 —
Fillbasket	— 40	— —
Fleischfarbige	— 50	— —
La Fertile	— 50	— —
* Wunder der vier Jahreszeiten, gelb . .	— 25	2 50
* » » » » roth . .	— 25	2 50
Magnum bonum blanc	— 60	— —
Lemercier	— 30	— —
Mc. Laren's Prolific	— 80	— —
Monstrueuse à fruit jaune	— 60	— —
Orange d'Automne	— 75	— —
Paragon, gross, braunroth, sehr fein . . .	— 60	— —
* **Perpetuel de Billiard,** neu . .	1 —	— —
Perfection	— 40	— —
Pilatry roth, gross	— 50	5 —
Riesen (Knevett's), rothe	— 50	— —
Sans epines à fruits jaunes, neu	1 50	— —
* **Semper Fidelis,** neu, Frucht dunkelroth, vorzüglich, sehr volltragend . . .	— 60	— —
* Sucrée de Metz, gross, gelblich weiss .	— 60	— —
* **Summit of Perfection** (Gipfel der Vollkommenheit)	— 75	— —
* Surpasse Fastolff, roth	— 60	6 —
* » **Merveille,** mit weisser Frucht, die beste	— 60	6 —
* **Surprise d'Automne,** goldgelb, die allergrösste und feinste	— 75	— —
* Viceprésident French, gross, roth, gut remontirend	— 60	— —
100 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl	25 ℳ — ₰	
12 » » 12 » » » 4 »	50 »	
100 » gelbfrücht. in Rommel 12 ℳ, 12 St.	2 » — »	
100 » rothfrücht. » » 6 ℳ — ₰ 12 »	1 » 20 »	

in schönen starken Pflanzen.

Amerikanische Himbeeren.

	à Stück ℳ ₰
Brinkle's Orange, trägt bis zum Herbst 12 Stück 5 ℳ — ₰,	— 50
Catawissa	1 —
Clarke	— 80



Brombeere, Wilson's early.

Himbeeren:	à Stück ℳ	₰
Frankonia	1	—
Golden black cap	1	—
Hornet, die grösste von allen, roth	1	—
* **Large fruited Monthly**	—	80
Mammoth cluster	—	80
Naomi	1	—
Norder, Frucht gross, dunkelroth	—	80
* **Ohio Everbearing**	1	—
Ontario	—	80
Philadelphia	—	80
Proster	1	—
Purple cane	1	—
Seneca black cap	—	80
6 Stück in 6 Sorten unserer Wahl	4	—

Brombeeren (Rubus).

Blackberries. — Ronces à gros fruits.

Arcticus, nordische Brombeere, sehr niedlich mit wohlschmeckenden Früchten; verlangt Schatten und Moorboden . . . . . 12 St. 6 ℳ	—	₰, — 60
Arenarius	—	60
Armeniacus	—	60
Crataegifolius, neu, Früchte brennend roth, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brombeere stehend	2	—
Crystal White, weissfrüchtig	1	50
Dorchester or High Bush	1	—
fructu roseo, rosafrüchtig	1	—
Hofmeisterianus	—	60
Hoosac Thornless, sehr gute und ausgezeichnete Sorte von grosser Fruchtbarkeit, gänzlich dornenlos	2	—
Kittatinny, eine neue frühe Varietät, von kräftigem Wuchs u. sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack . . . . . 12 St. 10 ℳ	—	₰, 1 —
Leucodermis	—	60
Lawton or **New Rochelle**, sehr schön 12 St. 10 ℳ	—	₰, 1 —
Miner's Trailing, neu	1	—
Missouri Mammoth	1	—
Newmann's Thornless, fast dornenlos	—	80
Parsley Leaved, Petersilienblättrige	—	80
Snyder, neu, sehr kräftig und reichtragend	1	—
Texas red, neue rothfrüchtige Sorte von ausgezeichneter Qualität	2	—
Western Triumph, neu äusserst reichtragend 12 St. 8 ℳ,	—	80

Brombeeren:	à Stück ℳ	₰
Wilson's early, neu, zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben 12 Stück 10 ℳ	—	₰, 1 —
6 Sorten grossfrüchtige amerikanische Brombeeren unserer Wahl	4	—

Johannisbeeren.

Currants. — Groseilliers à grappes.

	1 St. ₰	12 St. ℳ	₰
Belle de St. Gilles *(de Jonghe)*	40	—	—
» Versaillaise, roth	40	4	—
» » **weiss**, neu, Trauben u. Beeren sehr gross, weiss, durchsichtig, süss	100	—	—
Buddaeus' blassrothe	50	—	—
Champagner, fleischfarbige	50	—	—
» weisse	50	—	—
Chenonceau, gross, roth, langtraubig	50	—	—
Cristal, weiss	50	5	—
De Boulogne, roth, grossfrüchtig, vorzüglich	60	—	—
» » weiss, grossfrüchtig	60	—	—
De Bruant	50	—	—
De la Rochepozé, weiss, mildschmeckend	60	—	—
Du Caucase, roth	60	6	—
Englische grosse weisse	60	—	—
Fay's new prolific, neue amerikanische Sorte, sehr grosstraubig	300	—	—
Fertile d'Angers, roth	50	5	—
Fertile de Palluau, sehr grossfrüchtig, roth	50	5	—
Gondouin blanc, vorzügliche Sorte	60	—	—
» roth, sehr grossfrüchtig	60	6	—
Gloire des Sablons, weiss mit roth gestreift	60	6	—
Hâtif de Bertin, roth	40	4	—
Holländische grosse rothe, ausgezeichnet	40	4	—
» » weisse, »	40	4	—
Impérial blanc, extra	60	6	—
» **jaune**, mit gelblichweissen Früchten	60	—	—
» **rouge**, sehr grossfrüchtig	60	6	—
Kernlose, mit verkrüppelten Kernen	75	—	—
Kirsch-, grosse rothe, mit sehr langen Trauben	50	5	—
» » weisse	60	6	—
Knight's large red	40	—	—
La fertile, roth	50	—	—
» Hâtive, roth	50	—	—
Macrocarpa, weiss, grossfrüchtig	50	—	—
Prince Albert, roth	50	5	—

Johannisbeeren:	1 St. ℳ	12 St. ℳ
Queen Victoria, roth, sehr grossfrüchtig . .	60	6 —
Rouge admirable	50	5 —
Süsse rothe	50	— —
Transparente, grosse weisse Sorte	60	— —
Verrières blanc, Trauben gross, weiss . . .	50	— —
» rouge, Trauben gross, roth	40	— —
White grape, weiss, grossfrüchtig	50	— —
12 St. in 12 Sort. nach unserer Wahl	—	5 —
100 » » 10 »	—	25 —
12 » » Rommel	—	3 —
100 » » »	—	15 —

Hochstämmig veredelte Johannisbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten Sorten.

1	m hoch, sehr schön	1 ℳ 50 ₰,	12 St.	15 ℳ
1,30	» » » »	1 » 80 »	12 »	18 »
1,60	» » » »	2 » 20 »	12 »	22 »

Stämme mit 2 verschiedenfarbigen Sorten veredelt à Stück 2 ℳ — ₰ bis 3 ℳ — ₰

Hochstämme mit Doppelveredlungen.

Johannisbeere und Stachelbeere auf einem Stamm.

1	m hoch, sehr schön	2 ℳ	—	₰
1,30	» » » »	2 »	50	»
1,60	» » » »	3 »	—	»

Die hochstämmigen Johannisbeeren und Stachelbeeren eignen sich sehr gut zum Bepflanzen der Rabatten, gleich den hochstämmigen Rosen und sind auf diese Weise, wenn mit Früchten beladen, von schönem Effect.

Cassis oder schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Ribes nigrum).

	1 St. ₰	12 St. ℳ
Schwarze mit grosser Frucht	30	3 —
A fruit jaune, mit gelber Frucht, sehr schön	40	4 —
Lee's black currant, neu, mit grossen Beerentrauben, welche den Vorzug haben, dass der Geruch und Geschmack, welcher sonst den schwarzfrüchtigen Sorten eigen, bei dieser fast ganz verschwunden ist	80	— —
Merveille de la Gironde	50	5 —
Noire d'Ogden, gross und vorzüglich	50	5 —
Royale de Naples (Black)	40	4 —

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren.

Gooseberries. — Groseilliers épineux.

Auswahl der allerbesten grossfrüchtigen oder durch feinen Geschmack ausgezeichneten Sorten mit rothen, grünen, gelben und weissen Früchten, welche oft ein Gewicht von 40—50 gr. erreichen. Wir erlassen in schönen Exemplaren nach unserer Wahl:

12	Stück	in 12	Sorten	für . .	6 ℳ —	₰
25	»	» 25	»	» . .	11 » —	»
50	»	» 50	»	» . .	20 » —	»
100	»	» 20	»	» . .	30 » —	»
12	»	» schönem		Rommel	3 » —	»
100	»	»	»	»	18 » —	»

Hochstämmig veredelte Stachelbeeren.

Kronenbäumchen nur in den schönsten und grossfrüchtigsten Sorten:

1	m hoch, sehr schön	1 ℳ 50 ₰,	12 St.	15 ℳ
1,30	» » » »	1 » 80 »	12 »	18 »
1,60	» » » »	2 » 20 »	12 »	22 »

Stämme mit 2 verschiedenartigen Sorten veredelt 2 ℳ — ₰ — 3 ℳ — ₰.

I. Rothfrüchtige.

à Stück 60 ₰.

№
1 Achilles (Jareds).
2 Alderman.
3 Alexandre (Mathers).
4 Alicant.
5 Beauty (Badrock).
6 Beauty of England (Hammouth's).
7 **Billiard.** Billiard's stachellose mit ziemlich grosser rother wohlschmeckender Frucht à St. 3 ℳ — ₰.
8 Black prince (Shipley).
9 Bloodhound (Greave).
10 Cheshire Sheriff (Adam).
11 Clayton (Walker).
12 Companion (Hopley).
13 Conquering Hero (Fish).
14 Cousin John.
15 Crown Bob.
16 Crown prince.
17 Dan's Mistake (Spesnar)
18 Defiance (Leigh's).
19 Drum-Major (Colo-lough's).
20 Echo.
21 Eskender Bey (Pickawance).
22 Emperor (Smith).
23 Famous (Chapman's).
24 Farmer's Glory(Berry's).
25 Glory of Oldham (Needham's).
26 Guido (Rothwells).
27 High Sheriff (Perth's).
28 Hixtonia.
29 Incomparable (Kirke's).
30 Jolly Miner (Greenhalgh).
31 Jolly Printer (Eckerley).
32 Lancashire Lad. (Hawton).
33 Leigh's Britannia.
34 Liberty.
35 Lion's Provider (Fish).
36 Lord Andley.
37 » Lee.
38 London (Banks).
39 Monstrueuse.
40 Nottingham (Rider).
41 Plough Boy (Walton).
42 Queen Mab. (Williamson's).
43 Red Beaumont.
44 » Jacket.
45 » Robin.
46 » Smith.
47 RoaringLion(Farrow's).
48 Royal Forester (Etchell's).
49 Speedwell (Paulson).
50 Sproffons Goliath.
51 Talfourd (Penson).
52 Veteran.
53 Viceroy.
54 Victoria (Rawlingson's)
55 Warrington.
56 Wonderful (Brown's).



Hochstämmige Johannisbeere.

II. Gelbfrüchtige.

à Stück 60 ₰.

№
57 Bonny Rogers (Diggle's).
58 Bumper (Thompson).
59 Britannia (Leycester's).
60 Broom girl.
61 California (Hendshaw).
62 Catharine (Travis).
63 Criterion (Livesey).
64 Delight.
65 Drill (Cranshaw).
66 Elephant.
67 Everlasting.
68 Garibaldi (Walton).
69 Globe yellow.
70 Golden Chain (Bratherton's).
71 Golden Crown.
72 » Yellow (Dinon).
73 » yourds.
74 High Sheriff (Chapman).
75 Hue and Cry.
76 Invincible (Heywood's).
77 James Davisson yellow.
78 Jolly Farmer (Chapman's).
79 Jolly yellow.
80 Justicia.
81 Large Hairy.
82 Leader (Pigoti).
83 Leveller (Greenhaugh).
84 Lombard.

№
85 Lord Nelson (Boardmann).
86 Mahlesfield.
87 Maid of the Mill. (Stringen's).
88 Mount Pleasant (Keaps).
89 Oldham (Rhodes).
90 Peru (Coock).
91 Pilot (Hils).
92 Pride (Albion's).
93 Queen Caroline.
94 Ringer (Crippendale).
95 Sir John.
96 Smuggler (Buerdsill's).
97 Straat.
98 Sulphur early.
99 Surelly.
100 Shuttle.
101 Two-to-one (Whiteacker's).
102 Traveller.
103 Yellow eagle.
104 » Lion (Ward's),
105 » Seedling.
106 Ville de Paris.

Hochstämmige Stachelbeere.

III. Grünfrüchtige.

à Stück 60 ₰.

№
107 Abraham (Tewlands).
108 Admiration.
109 Bang Europe (Leycester's).
110 Barley's Seedling.
111 Beauty green (Lindley's).
112 Bear white.
113 Bravo.
114 Bunker Hill (Capper's).
115 Buerdsill's Seedling.
116 Chorister.
117 Duckwing (Buerdsill).
118 Emerald (Leigh's).
119 General (Thewless).
120 Glenton Beauty.
121 » green.
122 Glory of Radcliffe (Alten).
123 Green gage.
124 Green Wallnut.
125 Green Willow (Johnson's).
126 Greenwood (Berry's).
127 Gretna green (Horrock's).
128 Imperial vert.
129 Independant (Brigg's).
130 Jolly Angler (Collier).
131 Juschia.
132 Lady Warrander.
133 Lion provider.
134 Matchless (Turner).
135 Mertensis.
136 Nobleman green.
137 Ocean green.
138 Plain long green.
139 Plunder (Woods).
140 Prinz Albert.
141 Providence (Hasal's).
142 Ramsay Seedling.
143 Robin Hood (Bell's).
144 Sir G. Brown (Backer).
145 Smiling Beauty (Beaumont's).
146 Smooth green, large.
147 Souter Johnny (Cranshaw).
148 Stockwell (Ducke).
149 Surprise.
150 Telegraph (Paulson).
151 Tom Joiner.
152 Turnout (Backer).
153 Thumper (Riley).

IV. Weissfrüchtige.

à Stück 60 ₰.

№.
154 Alma (Brown).
155 Ambush (Cranshaw's).
156 Antagonist (Oldfield).
157 Apollo (Gilbstons).
158 Balloon.
159 Champaign white.
160 Careless (Cromptons).
161 Cheshire.
162 Diana white.
163 Eagle (Cook).
164 Freedom (Moore).
165 Hector.
166 Hero of the Nile.
167 Jenny Lind.
168 Lady Leycester (Bell's).
169 Miss Nightingale (Walton).
170 Ostrich white.
171 Overseer (Wilkinson).
172 Postman (Boardman).
173 Queen of the West (Bayley).
174 Shanon.
175 Snowball (Etchels).
176 Snowdrop(Bratherton.)
177 White Smith (Woodward).

Erdbeeren.

Strawberries — Fraisiers.

Fragaria semperfructifera. △

№	(Monats- oder immertragende Erdbeeren.)	ℳ	₰
1	**Ananas perpétuelle** (Gloede), immertragende Ananas- . . . . . 6 Stück	1	50
2	**Blanche d'Orléans** (Vigneron), reinweisse, mittelgrosse Frucht, anhaltend und reichtragend, die schönste weissfrüchtige Monats- 12 Stück	—	50
3	**Double perpétuelle** 12 St. 1 ℳ 50 ₰, à St.	—	15
4	**Gloire de St. Genis-Laval** (Lafontaine), sehr schöne rothfrücht., reichtragende u. sehr empfehlenswerthe Monats-Erdbeere . 6 Stück	—	50
5	**Janus** (Bruant), Frucht sehr gross, länglich, oft gelappt, sehr tragbar; eine der schönsten Monats-Erdbeeren 100 Stück 7 ℳ — ₰, 6 St.	—	50
6	**Rothe Monats-** ohne Ranken △ . . 100 St.	3	—
	12 »	—	60
7	» » mit » . . 100 »	2	50
	12 »	—	50
8	**Weisse Monats-** ohne Ranken △ . 100 St.	3	—
	12 »	—	60
9	» » mit » . . 100 »	3	—
	12 »	—	60
10	**Triomphe de Hollande** (La Meudonnaise, **holländische Monats-**), sehr reichtragend u. besonders empfehlenswerth 6 Stück	1	—
11	**L'Inépuisable**, neue grossfrüchtige Sorte, vorzüglich . . . . . 6 St. 1 ℳ, à Stück	—	25
12	**Alexander** (Busse), neu, gross, weiss mit citrongelbem Anflug, sehr reichtragend à Stück	—	50
13	**Busse's Rankenlose**, neu, Frucht ziegelroth, gross, Wuchs kräftig, ohne Ranken à Stück	—	60
14	**Deutscher Schütz** (Busse), neu, Frucht sehr dunkelroth, kegelförmig, sehr reichtragend à Stück	—	50
15	**Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée**, neu, Frucht sehr gross, roth, reichtragend à Stück	—	60
16	**Verbesserte Monats-** (Des 4 saisons ameliorée), neu, Frucht sehr lang, die grösste und fruchtbarste aller Monatserdbeeren 12 Stück 3 ℳ — ₰, à Stück	—	30
17	**Gloire d'Orléans**, neu, sehr gross u. reichtragend von ausgezeichneter Qualität 12 Stück 3 ℳ — ₰, à Stück	—	30
18	**Fertile d'Orléans**, s. reichtragend . 6 »	1	—
19	**Triomphe** » sehr grossfrüchtig . . 6 »	—	80
20	**Reine des quatre saisons**, reichtragend 6 Stück	—	75
232	**Mlle. Vernier**, neu, sehr schön 100 Stück 8 ℳ, 6 »	—	60
	100 Stück in 10 Sorten unserer Wahl .	5	—

Vierländer Moschus-Erdbeeren.

(Fragaria moschata, Hautbois.)

Diese Gattung Erdbeeren zeichnet sich besonders durch eigenthümlichen moschusartigen Geschmack aus

№		1 St. ₰	6 St. ₰
21	**Belle Bordelaise** (Lartey)	15	60
22	**Bijou des Fraises** (Wolf)	15	60
23	**Black Hautbois** (Capron noir)	15	60
24	**Large flat Hautbois**	15	60
25	**Monstrous Hautbois** (Improved, Fertilized) Myatt's	15	60
26	**Prolific Hautbois**	15	60

Erdbeercrinoline.



Erdbeerhalter.

	1 St.	6 St.
Moschus-Erdbeeren:		
27 **Royal Hautbois** (Rivers)	15	60
28 **Vineuse de Nantes**	15	60

6 schöne Sorten unserer Wahl à 5 Stück 2 ℳ — ₰.
Jede Sorte 100 Stück 6 ℳ — ₰.

Ananas-Erdbeeren u. grossfrüchtige Sorten englischen und amerikanischen Ursprungs.

Die besten alten und sämmtliche neuen und neuesten Sorten cultiviren wir auch in Töpfen. Diese Pflanzen wachsen sicher an und können zu jeder Zeit versandt werden.

Wir erlassen 1 St. für 10 ₰, 12 St. derselben Sorte für 80 ₰, Topfexemplare à St. 25 ₰, 12 Stück in 12 Sorten 1 ℳ, Topfexemplare 2 ℳ 25 ₰.

25 Stück in 25 Sorten 2 ℳ — ₰, Topfexemplare 4 ℳ 50 ₰.
100 Stück von einer Sorte 6 ℳ — ₰.

№
29 Ananas de Bretagne.
30 Admiral Dundas.
31 Alice Nicholson.
32 Ambrosia.
33 Ascot Pineapple.
34 Auguste Fonsny.
35 Avenir.
36 Barnes large white.
37 Baron de Man de Lennick.
38 Baron de Quadt.
39 Beauty of England.
40 Belle Bretonne.
41 Belle Cauchoise.
42 Belle de Macheteaux.
43 Belle de Paris.
44 Belle de Sceaux.
45 Belle de Vibert.
46 Belle Lyonnaise.
47 Bijou.
48 Boule d'or.
49 Carniola magna.
50 Carolina superba.
51 Céres.
52 Charles Downing.
53 Chili blanc rosé.
54 Chili orange.
55 Cockscomb.
56 Crimson Queen.
57 Crystal Palace.
58 Délices d'Automne.
59 Délices du Palais.
60 Docteur Hogg.
61 Docteur Nicaise.
62 Dr. Thompson.

№
63 Duchesse de Brabant.
64 Duc de Malakoff. ⚠
65 Duke of Cornwall.
66 Duke of Edinburgh.
67 Eclipse. ⚠
68 Elisa.
69 Elite des Amateurs.
70 Elton improved.
71 Emma. ⚠
72 Ecarlate américaine. ⚠
73 Emeralde.
74 Empress Eugenie. ⚠
75 Excellente.
76 Exposition de Châlons.
77 Fairy Queen.
78 Fanny.
79 Ferdinand Gloede.
80 Fertile.
81 Formosa.
82 Frogmore late pine.
83 Garibaldi.
84 Gélineau.
85 Germania.
86 Globe.
87 Gloria.
88 Golden queen.
89 Goldfinder.
90 Goliath.
91 Grand-Mère de Bolviller.
92 Gweniver.
93 Haquin.
94 Her Majesty.
95 Hero. ⚠
96 James Veitch.

№
97 Impératrice Eugénie.
98 Impériale. ⚠
99 Incomparable.
100 Jeanne Hachette.
101 Jenny Lind.
102 John Powell.
103 Jucunda.
104 Julie Guillot.
105 Jung Bahador.
106 Kimperley Pine.
107 La Bonne Aimée.
108 La Châlonnaise.
109 La Châteleine.
110 La Constante. ⚠
111 La Menagère.
112 La petite Marie.
113 La Reine.
114 La Ronde.
115 Lady (the).
116 Léonce de Lambertye.
117 Lord Clyde.
118 Lorenz Booth.
119 Louis Vilmorin.
120 Lucas. ⚠
121 Lucida perfecta.
122 Mme. Bal.
123 Madame Elisa Vilmorin.
124 Mme. Jacobs.
125 Marguerite. ⚠
126 Marquise de la Tour-Maubourg.
127 Mauresque (la).
128 May Queen. ⚠!
129 Miss Couts.
130 Mistress Wilder.
131 Modèle.
132 Monsieur Radclyffe.
133 Napoleon III.
134 Nicanor Strawberry.
135 Oscar. ⚠
136 Othello.

№
137 Premier.
138 Président. ⚠
139 Président Wilder.
140 Prince Albert.
141 Prince Arthur. ⚠
142 Prince George.
143 Prince Impérial. ⚠
144 Prince of Wales.
145 Princess Alice. ⚠
146 Princess Dagmar.
147 PrincessFrédéricWilliam.
148 Progrès (le).
149 Reus van Zuidwijk.
150 Roseberry maxima. ⚠
151 Robuste (la). ⚠
152 Roi d'Yvetot.
153 Roem van Zuidwijk.
154 Rubis. ⚠
155 Sabreur.
156 Sans pareille des bords du Rhin.
157 Savoureuse (la).
158 Scarlet Queen.
159 Sir Charles Napier. ⚠
160 Sir Harry. ⚠!
161 Sir Harry Orange.
162 Sir Joseph Paxton. ⚠
163 Souvenir de Kieff.
164 Succès.
165 Superba.
166 Surpasse grosse Sucrée.
167 Surpasse Bijou.
168 The great Agriculturist.
169 Titien (le).
170 Topsy *(de Jonghe)*.
171 Triomphe de Paris.
172 Victoria. ⚠!
173 Victoria ovata.
174 White Pine apple.
175 Wizard of the North.
176 Wonderful. ⚠

Neue Erdbeer-Sorten.

à Stück 20 ₰, Topfexemplare à Stück 30 ₰
12 » in 12 Sorten 2 ℳ — ₰.
12 » » 12 » Topfexemplare 3 ℳ — ₰.
100 Stück von einer Sorte 10 ℳ.

№
178 Abd-el-Kader.
179 Alexander.
180 Amazone.
181 Director Führer.
182 Eugen Fürst.
183 François Joseph.
184 Gabrielle.
185 Graf Bismarck.

№
186 Melius.
187 Passe-Partout.
188 Pauline.
189 Perfection.
190 Penelope.
191 Royalty.
192 The Amateur.

Neuere Sorten.

à Stück 25 ₰, Topfexempl. à St. 40 ₰,
12 » in 12 Sorten 2 ℳ 50 ₰,
12 » » 12 » Topfexemplare 4 ℳ — ₰.
100 Stück von einer Sorte 12 ℳ — ₰

№
193 **Alwine.**
194 **Auguste Boisselot.**
195 **Belle de Nantes.**
196 **Belle du Midi.**
197 **Constantin Tretiakoff.**
198 **Deutsche Kaiserin.**
199 **Deutsche Kronprinzessin.**
200 **Deutscher Kaiser.**
201 **Deutscher Kronprinz.**
202 **Dr. Morière.**
203 **Graf Moltke.**
204 **Helene Gloede.**
205 **Kriegsminister von Roon.**
206 **La Monstrueuse.**
207 **Président Delacour.**
208 **» Thiers.**
209 **Wonder.**

Neueste Sorten.

à Stück 30 ₰, Topfexemplare à Stück 50 ₰,
12 » in 12 Sorten 3 ℳ — ₰,
12 » » 12 » Topfexemplare 5 ℳ
100 Stück von einer Sorte 15 ℳ.

№
210 **Hélène Mulié,** sehr gross, herzförmig, dunkelroth, Fleisch sehr fest, fein, saftig und von ausgezeichnetem Geschmack.
211 **Maréchal Mac Mahon,** sehr gross, zinnoberroth, Fleisch fest, I. Qual., mittelfrüh, sehr ertragreich.
212 **Docteur Morère,** Frucht sehr gross, herzförmig, manchmal abgeplattet; Fleisch rosa, reich parfümirt. Kräftig und fruchtbar.
213 **Monseigneur Dupanloup,** sehr kräftig und sehr fruchtbar. Frucht sehr gross, leuchtend roth, conisch, Fleisch sehr saftig, schmelzend und parfümirt, extra.
214 **Monseigneur Fournier,** Frucht sehr gross, länglich, brilliant dunkelroth; Fleisch roth, fest, schmelzend, von sehr angenehmem Geschmack. Gut zum Treiben geeignet. ⚠
215 **König Albert,** Frucht enorm gross, breit oval, glänzend orangekirschroth. Fleisch rosa. Die ersten Ausläufer treiben noch Blüthenstengel und geben im August eine zweite Ernte.
216 **Ascania,** Frucht gross, herzförmig, am Kelche etwas eingeschnürt, weiss, bei völliger Reife mit einem rosa Anhauch. Fleisch rosa-weiss, sehr saftig und fein.
217 **Baron Brisse,** Frucht gross, oval oder rund, am Kelche eingeschnürt, hellgelb, nach dem Kelche zu dunkler und glänzender. Fleisch fest voll, butterartig, gelblich, sehr süss und fein. Sehr reichtragend.
218 **Deutsche Perle,** in Form und Qualität der „Deutschen Kronprinzessin" gleich, aber in der Farbe von dieser verschieden. Frucht weiss mit leicht rosa Anhauch auf der Sonnenseite.
219 **Duc d'Edinbourg,** Frucht sehr gross, nächst Great American die grösste bis jetzt bekannte (7 Früchte wogen 1 Pfund). Fleisch sehr fest und deshalb als gute Marktfrucht zu empfehlen.
220 **Duncan,** Frucht gross, rund, rosa; Fleisch rosa, sehr fest, von ausgezeichneter Qualität. Marktfrucht.
221 **Great American,** Frucht von enormer Grösse und schöner Form (auf der Ausstellung in Philadelphia haben 6 Früchte 1 Pfund gewogen). Pflanze sehr kräftig wachsend und von aussergewöhnlichem Ertrag.
222 **Juliette,** Frucht ziemlich gross, glänzend hellroth, spätreifend und von sehr guter Qualität Sehr reichtragend.
223 **Kerr's prolific.** Sehr schöne Frucht von ausgezeichneter Qualität und sehr fruchtbar.
224 **Phénomène,** Frucht sehr gross, eigenthümlich geformt, indem sich dieselbe in 2 oder 3 Lappen spaltet, wodurch sie das Ansehen mehrerer, am Grunde zusammengewachsener Früchte erhält. Fleisch weissrosa. Pflanze sehr robust und hart, trägt früh und reich.



Erdbeere, Général Chanzy.

№

225 **Professeur Fréd. Burvenich.** Frucht gross rundlich hahnenkammförmig, glänzend dunkelroth, Fleisch dunkelrosa, zuckerig, saftig; ausserordentlich tragbar, mittelfrüh.

226 **Professeur Ed. Pynaert.** Frucht roth, aussergewöhnlich gross, sehr schön, hahnenkammförmig gelappt; Fleisch weissrosa, saftig, sehr gut; prächtige Varietät, mittlere Reifzeit.

227 **Prouty's Seedling.** Pflanze kräftig, ausserordentlich ertragreich, eine der besten neuen Züchtungen.

228 **Rechnungsrath Koelitz.** Frucht glänzend dunkelcarminroth, am Stiel breit, meist durch einen tiefen Einschnitt der Länge nach gespalten. Fleisch dunkelkirschroth, nach der Mitte zu heller, sehr aromatisch und von köstlichem Geschmack; Pflanze hart und sehr ertragreich. Reifzeit mittelfrüh.

229 **Somer's Ruby.** Eine Neuheit, welche alle guten Eigenschaften, Schönheit der Frucht, gute Grösse, feines Aroma, Festigkeit des Fleisches und Fruchtbarkeit in sich vereinigt.

230 **Théodore Mulié.** Frucht sehr gross, die ersten hahnenkammförmig, die letzten eiförmig, glänzend carminroth; Fleisch fein dunkelrosa, zuckerig, sehr saftig, mit einem ausgezeichneten aromatischen Nachgeschmack. Pflanze sehr hart, kräftig und von aussergewöhnlicher Tragbarkeit, schon im Jahre der Pflanzung. Sehr gute Marktfrucht. Reifzeit früh.

231 **La Gracieuse.** Sehr schöne Frucht.

233 **Crescent Seedling.** Sehr frühzeitig, ausgezeichnet zum Versandt geeignet.

234 **Sharpless**, sehr gross, unregelmässig geformt hellroth, besonders empfohlen.

235 **Wilson's Albany**, gross, dunkelroth, sehr geschätzt. 50 ₰.

236 **Miner's great Prolific**, sehr gross, carmoisinroth.

237 **Mount Vernon**, gross und sehr reichtragend.

238 **Président Lincoln**, sehr gross, unregelmässig geformt.

239 **Manchester**, gross, sehr reichtragend.

240 **Glendale**, gross, schön lebhaft roth.

242 **Finch's Prolific**, gross, sehr empfohlen.

241 **Wilson's improved.** Frucht gross, ausgezeichnete Sorte für den Markt.

243 **Jersey Queen**, gross, sehr kräftig und reichtragend.

244 **James Vick.** Pflanze sehr kräftig und äusserst reichtragend, Frucht gross, schön roth u. wenn reif sehr lange haltbar, sehr gute Markt- und Versandtfrucht.

245 **Old Iron Clad.** Pflanzen äusserst robust auf jedem Boden. Frucht roth, sehr haltbar, daher für Markt u. Versandt besonders zu empfehlen. 60 ₰.
Letztere 13 Sorten sind ganz neu aus Amerika und werden von den Züchtern bezüglich des Ertrags und der Qualität der Früchte sehr gerühmt.

246 **Général Chanzy.** Frucht sehr gross, lang, dunkelbraunroth, Fleisch intensiv roth, saftig und gezuckert, ausgezeichnete Varietät. 60 ₰.

247 **Pélissier.** Kräftig u. äusserst ertragreich; Frucht oval, hellrosa und von feinster Qualität. Der Hauptvorzug dieser Sorte besteht darin, dass sie ununterbrochen bis zum October trägt. 60 ₰.

Erdbeer-Sortimente.

Wir erlassen nach unserer Auswahl:

12	grossfr.	Sorten	à 5	St.	mit	Namen	für	3	ℳ	—	₰.
25	»	»	à 5	»	»	»	»	6	»	—	»
50	»	»	à 5	»	»	»	»	10	»	—	»
100	»	»	à 5	»	»	»	»	18	»	—	»
12	»	»	neue . . .	à 5	St.		»	5	»	—	»
12	»	»	neuere . . .	à 5	»		»	6	»	—	»
12	»	»	neueste . .	à 5	»		»	8	»	—	»
100	St.	in Rommel	. . . . .				»	2	»	50	»
1000	»	»	»	. . . . .			»	18	»	—	»
100	»	immertragende (Monats-)	in Rommel					2	»	50	»
10	Sorten	immertragende	. . . . .	à 10	St.			5	»	—	»
6	»	Vierländer (Moschus-)	. .	à 5	»			2	»	—	»

Cranberry.

Vaccinium macrocarpum.

Diese grossfrüchtige, der Preisselbeere im Geschmack gleichkommende Moosbeere wird in Nord-Amerika in grossem Maassstabe angebaut, besonders hat man dadurch grosse sumpfige und feuchte Strecken der Cultur erschlossen. Die Ernte beträgt per Acker 150—200 Bushels zum Preise von $1^1/_2$ Dollar per Bushel. Auch in Preussen sind von Seiten des kgl. Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten bereits in 20 Oberförstereien Cultur-Versuche angeordnet. In der königl. Landesbaumschule wurden auf einer □Ruthe Land 5 Metzen Beeren geerntet, oder pr. □m ca. 1,3 Liter. Auch zur Topfcultur sind sie gut geeignet.

Hübsche Topfexemplare 12 Stück 4 ℳ — ₰, à St. 40 ₰.



Cranberry.

Wildlinge zu Unterlagen für Baumschulen.

In kräftigen schönen Pflanzen zum Veredeln.

				ℳ	₰
1000	Stück	Aepfel 36 ℳ	100 St.	4	—
1000	»	Birnen 42 »	100 »	4	50
100	»	Johannisstämmchen (Paradis) zu Zwergobst		6	—
100	»	Pflaumen (Mirobolana)		5	—
100	»	» (St. Julien)		6	—
100	»	Quitten		6	—
100	»	**Rosa canina, verpflanzte Rosensämlinge**, veredlungsfähige . . .		4	50
			1000 St.	40	—
		Einjährige, nächsten Sommer oculirfähig	1000 St.	20	—
100	»	Splittäpfel (Doucin)		6	—
100	»	Süsskirschen		4	—
1000	»	Weichsel (Mahaleb) 27 ℳ . .	100 St.	3	—

Heckenpflanzen

in gut bewurzelten Sämlingen.

Crataegus Oxyacantha, **Weissdorn**, siehe Specialartikel umstehend.

Lebensbaum (Thuya occidentalis), 3jährige 1000 St. 50 ℳ, 100 St. 6 —

Ligustrum vulgare, gewöhnl. Rainweide 100 » 3 —

Mahonia Aquifolium, prächtig immergrün . . . . . 100 » 15 —

Syringa vulgaris . . . . . diverse 100 » 30 —

Salix pulchra (pruinosa), Reifweide.

Noch wenig bekannt, sehr biegsam, bis **4 m** lange Ruthen treibend, als beste Korb- und Bindeweide für den Anbau im Grossen zu empfehlen. Feuchten Strecken, welche noch oft ganz unbenutzt daliegen, kann durch diese Weide ein hoher Ertrag abgewonnen werden. Kräftige Setzlinge (Steckholz) 1000 Stück 10 ℳ, 100 St. 1 ℳ 50 ₰.

Wir liefern noch folgende **Weidensorten** in kräftigen Setzlingen:

Salix vitellina, Goldweide
» purpurea glauca, Purpurweide
» viminalis regalis, Hanfweide
» amygdalina viridis, edle Mandelweide.

} Beste Binde- und Korbweiden 100 Stück 1 ℳ 50 ₰, 1000 St. 10 ℳ.

Bewurzelte Pflanzen von diesen Sorten, soweit der Vorrath reicht pr. Hundert 5 ℳ.

Zu Anbauversuchen empfehlen wir besonders nachstehende Sortimente:

25 Sorten Binde- und Flechtweiden à 4 Stecklinge 8 ℳ.
50 » » » » » 4 » 14 »

Spargelpflanzen.



	ℳ	₰
Argenteuil, sehr früher, neue vielgerühmte feine Sorte aus Argenteuil, den übrigen Spargelsorten um 14 Tage zuvor		
2jährige 100 St.	6	—
3jährige 100 »	7	50
Connover's Colossal, eine sehr empfohlene neue Sorte aus Amerika		
3jährig 1000 St. 45 ℳ, 100 St.	5	—
2jährig 1000 » 35 » 100 »	4	—
Erfurter Riesen-, beste grösste Sorte		
3jährige 1000 St. 30 ℳ, 100 St.	4	—
2jährige 1000 » 24 » 100 »	3	—
Lenormand, sehr grosser, eine neue sehr gerühmte Sorte von besonderer Grösse und sehr zart 2jährige Pflanzen . . . . . 100 St.	6	—
3jährige 100 »	9	—
Schottischer Riesen- (Grayon's), vorzüglich . . . . . 3jährige Pflanzen 100 St.	6	—



Weissdornhecke (im dritten Jahre).

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, zur Anlage von Hecken, 2jährige . . . . . 1000 St. 10 ℳ — ₰, 100 St. 1 ℳ 25 ₰
» » stärkere, 3jährige . . . . . 1000 » 15 » — » 100 » 2 » — »
» » extra starke 3jährige . . . . . 1000 » 20 » — » 100 » 2 » 50 »

Die Weissdornpflanzen sind von ausserordentlich schöner Wurzelbeschaffenheit.

☞ Auf Wunsch wird den Bestellungen auf Weissdornpflanzen eine gedruckte, durch Abbildungen verdeutlichte Culturanweisung *(Rationelle Erziehung des Weissdornzaunes)* gratis beigefügt.

Dianthus Caryophyllus fl. pl.,

extra gefüllte Topfnelken, vorzüglich in Bau und Zeichnung.

12 schöne Sorten mit Namen und Charakteristik . . . . . 4 ℳ 50 ₰
25 » » » » » » . . . . . 8 » 50 »
50 » » » » » » . . . . . 15 » — »
100 » » » » » » . . . . . 30 » — »

362 **Riesen-Kaisernelke,** sehr grossblumig, scharlachroth, edelgebaut . . . . . 1 » — »

12 Stück **Riesennelken,** in 12 schönen Sorten . . . . . 8 » — »
4 » **Liliputnelken,** » 4 » » . . . . . 2 » — »
12 » schöne **extra gefüllte Topfnelken** . . . . . in Rommel 3 ℳ — ₰, 100 St. 21 » — »
12 » » **gefüllte Landnelken** . . . . . » » 2 » — » 100 » 12 » — »
12 Sorten **Zwerg-Topfnelken** mit Namen und Charakteristik, ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs 7 » 50 »
25 » » » » » » . . . . . 15 » — »

464 **Tom Thumb,** feuerroth, ganz niedrig, nur 10 cm hoch . . . . . 1 » 50 »



12 Stück **Remontant-Nelken** . . . . . in 12 schönen Sorten unserer Wahl 10 ℳ — ₰
25 » » » » » 25 » » » » 20 » — »

511 **Irma,** sehr grossblumig, rosa, extra . . . . . 12 St. 9 ℳ, à St. — » 90 »
512 **Alégatière,** kräftig und reichblühend, sehr gut remontirend, leuchtend roth 12 St. 9 ℳ, à St. — » 90 »
» 9 » » — » 90 »
513 **L'Hermine,** reinweiss, sehr kräftig . . . . . » 8 » » — » 80 »
543 **Gloire de Nancy,** sehr grossblumig, reinweiss . . . . . 12 St. 10 ℳ, à St. 1 » — »
548 **Souvenir de la Malmaison.** Die Blume gleicht der Rose gleichen Namens in Farbe und Grösse . . . . . » 1 » 25 »
592 **Canarienvogel,** neue reingelbe Remontant-Baumnelke . . . . . in 12 schönen Sorten 4 » 50 »
850 **Deutscher Kronprinz.** Eine Neuheit allerersten Ranges. Die tadellos gebauten Blumen sind dicht gefüllt, leuchtend amarantpurpur und haben einen Durchmesser von 10 cm. Diese Grösse wird selbst bei der besten Cultur von der „Malmaison" nicht erreicht. Die Pflanze wächst sehr kräftig und blüht selbst im Winter sehr dankbar . . . . . 12 St. 10 ℳ, à St. 1 » — »

12 » **Schottische Federnelken** (Pinks) . . . . . 12 St. 2 » 50 »
100 » » » in Rommel, schön zu Einfassungen 15 ℳ . . . . . 12 St. 2 » 50 »

☞ Specielle Verzeichnisse über unsere Topfnelkensammlung stehen auf gefälliges Verlangen franco und gratis zu Diensten.

☞ Gegen **sofortige Rücksendung** steht Liebhabern auch eine Musterkarte unserer Topfnelkensammlung zur Disposition.



Cultur der Champignons im Freien.

Champignonbrut

Blanc de Champignons — Mushroom spawn.

nebst ausführlicher, durch Abbildungen verdeutlichter Cultur-Anweisung, lose . . . . . à Ko. 3 ℳ — ₰



Champignoncultur in einem Kübel.



Champignonbeet im Freien, theils mit Strohmantel, theils offen.

Diverse Artikel.

	ℳ	₰
Raffia, neues Bast von Madagascar, vorzügliches Bindematerial zum Veredeln und Anheften der Pflanzen . . . . . à Ko.	2	50
Glasetiquetten mit Zinnaufsatz als Verschluss. Der Name der Pflanze wird auf einen Papierstreifen geschrieben und dieser eingeschoben . . . . . 100 St. 9 ℳ — ₰, 12 St.	1	20
Porzellanschilder mit eingebrannten Nummern, auf Bestellung nach Angabe . . . . . 100 »	5	—
Milchglasetiquetten, neu und elegant, mit eingebrannten Namen nach Bestellung . . . . . 100 »	18	—
» mit eingebrannten Nummern, sehr elegant, auf Bestellung nach Angabe 100 »	7	50
Kaltflüssiges Baumwachs, von Stoeckert, sehr widerstandsfähig, selbst in der rauhesten Witterung, ganz vorzügliches Fabrikat, in Blechbüchsen . . 1/2 Ko. 1.50 ℳ, 1/4 Ko. 90 ₰, 1/8 Ko.	—	60
» **Baumwachs,** nach Lucas vorzüglich, in Blechbüchsen . . . . . 1/2 Ko. 1 ℳ 80 » 1/4 »	1	—
Baumwachs zum Warmauftragen, wird in der Praxis dem kaltflüssigen vorgezogen 1/2 Ko. 1 ℳ 60 » à Ko.	3	—
Aphidinin, neues, von uns als wirksam erprobtes, daher zu empfehlendes Mittel gegen Blattläuse und andere Insecten. Das Aphidinin ist den Pflanzen vollständig unschädlich und wird zum Gebrauch durch einen 10fachen Wasserzusatz verdünnt, wodurch sich der Preis auf 1/10 ermässigt. Kleinere Fläschchen zu 60 ₰ u. 1 ℳ, Flaschen mit 1/2 Liter Inhalt 1 ℳ 80 ₰, mit 1 Liter Inhalt	3	—

	ℳ	₰
Raupenharz, von gleicher Güte aber **bedeutend billiger** als der Brumata-Leim, Original-Blechbüchsen mit Gebrauchsanweisung, von ca. 500 Gr. Inhalt	1	25
» » » » » » 1 Ko. »	2	50
☛ **Sicherstes** und **billigstes Mittel gegen den Frostspanner** (Geometra brumata), welcher im Herbst oft grosse Verheerungen anrichtet und die ganze Obsternte für mehrere Jahre zerstört, sowie gegen alle Insekten, welche von der Erde aus an den Stämmen der Obstbäume hinaufkriechen.		
Nicotinseife, zur Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen, in Töpfen mit Gebrauchsanweisung, Töpfe mit 60 Gr. Inhalt 80 ₰, 120 Gr. Inhalt 1 ℳ 20 ₰, 240 Gr. Inhalt	1	80
Mäuse-Tötungs-Apparat von **Chemnitius & Hensel**, zur Tötung von Mäusen, Hamstern und Maulwürfen, zugleich effectreichste **Räuchermaschine** für **Gewächshäuser, Mistbeetkästen** etc., zur **Vertilgung von Blattläusen, Trips, rothe Spinne** u. ähnliche Pflanzenschädiger	7	50
Von verschiedenen landwirthschaftlichen Vereinen, auch von uns als vorzüglich erprobt. Anweisung wird jedem Apparat beigegeben.		
Unauslöschliche Etiquettentinte nach Lucas, zum Beschreiben der mit Oelfarbe gestrichenen Nummerhölzer, mit Gebrauchsanweisung . . . . . à Flacon	—	60
Bleidraht zum Anheften der Pflanzen und Etiquetten in verschiedenen Stärken stark à Ko. 1 ℳ 20 ₰, mittel à Ko. 1 ℳ 60 ₰, fein à Ko.	2	—
Schlagnummerpressen zum Nummeriren von Bleietiquetten . . . . . à St.	7	50
Zahlenstempel von Stahl, zum Einschlagen der Nummern auf Blei à Satz von 9 Stück No. 0—9 . . .	2	—
Nummerirzange, Abbildung s. S. 174, zum Nummeriren von Bleietiquetten (bequem in die Tasche zu stecken). Diese Zange zeichnet sich vor ähnlichen Fabrikaten dadurch aus, dass nicht nur starke Bleistreifen verwendbar sind, auch in ganz schwachen Bleistreifen prägen sich die Nummern deutlich und scharf aus	6	—
Geschnittenes Walzblei zum Einschlagen der Nummern . . . . . à Ko.	1	50
Rafraichisseur № 1 mit Gummikugel, zum Bespritzen einzelner Pflanzen	2	—
» » 2 mit doppeltem Gebläse und continuirlichem Strahl	3	50
Bei diesem Apparat sind die Mängel, welche den älteren Constructionen mit continuirlichem Strahl anhafteten, gehoben. Die Zerstäubung der Flüssigkeit ist eine sehr feine, so dass dieser Apparat besonders auch zur Reinigung der Zimmerluft zu empfehlen ist, welche durch Zerstäuben von wohlriechenden Essenzen, Essig oder dergl. bewirkt werden soll.		
Glaserdiamante in eleganter Fassung, leicht und sicher schneidend . . . . . (№ 1 2 3 4 5 — ℳ 5,— 6,50 8,— 10,— 12,50)		
Topfgitter in den Höhen von 11, 13, 15, 18, 20 cm und in verschiedenen Ausstattungen von ℳ 1,50 bis ℳ 8,— pr. Dutzend, 20 ₰ bis 90 ₰ pr. Stück.		
Topfpresse, einfaches Instrument zur Selbstanfertigung von kleinen Töpfen (aus Kuhdünger und Lehm), zur Anzucht von Teppichpflanzen etc., nebst Gebrauchsanweisung . . . . . à St.	2	—
Thermometer, ganz von Glas mit Papierscala (sogenannte Badethermometer) . . . ca. 15 cm lang »	—	75
» 20 » » »	—	90
» 25 » » »	1	20
» auf polirtem Holz, mit Weingeist- oder Quecksilberröhre ca. 25 cm lang 80 ₰, » 30 » » »	1	—
» » versilberter Messingscala und in lackirter Blechkapsel . . . . . » 30 » » »	2	50
» » lackirtem Brett, die **Minima** anzeigend . . . . . »	2	—
» » » » » **Maxima** » . . . . . »	2	—
Fensterthermometer, elegant, Scala auf starkem Glas, mit starken Messinghaltern, um dieselben vor dem Fenster befestigen zu können . . . . . à St.	4	50
Baroscop (Wetterglas) **mit Thermometer** auf einem Brett . . . . . »	2	50
Barometer . . . . . »	7	50
Verzinkter (nie rostender) Eisendraht, billigstes Material zur Herstellung von Spalieren, Einfriedigungen etc. (ca. 50 m auf das Kilo) . . . . . 100 Ko. 60 ℳ, à Ko.	—	75
Feine Sorte, zum Befestigen von Etiquetten etc. . . . . »	1	50
Drahtspanner (Raidisseurs) . . . . . 12 St. 5 ℳ — ₰, à St.	—	50
Zinketiquetten Nr. 1 zum Anstecken, 20 cm lang, 2½ cm breit . . . . . 100 St.	3	—
» » 2 » » 15 cm lang, 2½ cm breit . . . . . 100 »	2	25
» » 3 » » 12 cm lang, 2 cm breit . . . . . 100 »	1	80
» » 4 » » 9 cm lang, 2 cm breit . . . . . 100 »	1	20
» » 5 » **Anhängen**, 8 cm lang, 2½ cm breit . . . . . 100 »	1	50
» » 6 » » 6 cm breit, 3 cm hoch . . . . . 100 »	1	—
» » 7 » » 3 cm lang, 2½ cm breit zu Nummern, elegante Form . . 100 »	—	75
» » 8 » » 7 cm breit, 5½ cm hoch, elegante Form . . . . . 100 »	2	—

Sollen die Etiquetten (Nr. 5—8) **mit Metallösen** geliefert werden, welche das Durchscheuern des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 25 ₰ per Hundert.

Erfurter Pflanzen-Nährstoff

in ½ Cartons . . . . . à ½ Kilo ℳ 0,50

in 1/1 Cartons . . . . . à 1/1 „ „ 0,90

In Säcken billiger.

Erfurter Teppichrasen-Sand

Zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen.

in Blechbüchsen . . . . . ℳ 0,60

In grösserer Quantität billiger.

Chemische Tinte (Zinktinte), um auf diese Etiquetten zu schreiben, mit Gebrauchsanweisung à Flacon — 80
Hornspähne, vorzügliches Düngemittel, zum Beimischen der Erde für Topfpflanzen, oder, in Wasser aufgelöst, als Dungguss . . . . . 100 Ko. 24 ℳ, à Ko. — 35
Düngepulver für Topfgewächse, vorzüglich bewährt, à Flacon nebst Gebrauchsanweisung . . . . . — 50
Über die günstige Wirkung desselben s. Dr. W. Neubert's „Deutsches Magazin", Jahrgang 1879, Heft IX.



Rafraichisseur № 1. Mäuse-Tötungs- und Räucherapparat. Rafraichisseur № 2.

Erdbeerhalter (Abbildung S. 162) aus starkem verzinkten Draht . . . . . 12 St. 2 ℳ — ₰, à St. — 20
Erdbeercrinoline (Abbild. S. 162) » » » » . . . . . 12 » 7 » — » » — 75
Beide dienen dazu, die Früchte vor Schmutz und Ungeziefer zu schützen.
Gestelle für Trauerrosen, Clematis etc. aus starkem Draht gefertigt, grün lackirt, $2^1/_2$ m hoch, mit Schirm, sehr gefällig aussehend . . . . . à Stück 9 75
Salon-Blumentöpfe, aus feinstem Thon, **mit Untersetzer** in gelber Naturfarbe.

№ 1 Höhe 14 cm, Weite 10 cm, sogenannter Hyacinthentopf . . . . . à Stück — 30
» 2 » 10 cm, Weite 12 cm, ... » — 30
» 3 » 12 » » 15 » . . . . » — 50
№ 4 Höhe 15 cm, Weite 18 cm, ... » — 70
» 5 » 13 » » 13 » . . . . . » — 60
» 6 » 17 » » 16 » . . . . . » — 90
» 7 » 19 » » 18 » . . . . . » 1 20



№ 1. № 2—4. № 5—7.

Salon-Blumentöpfe mit Untersetzer.

☛ **Für Interessenten steht ein besonderes Verzeichniss von meteorologischen Instrumenten zu Diensten.**

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Nummerhölzer	10	12	14	19	21	28	35 cm lang	
zum **Anstecken:**	15	25	35	40	45	70	160 ₰	per 100 Stück.

zum **Anhängen:** kleine 8 cm lang 35 ₰, grosse 12 cm lang 70 ₰ per 100 Stück.

Blumenstäbe	30	45	60	75	90	105	120	150 cm lang
	35	50	70	90	110	125	160	250 ₰ per 100 Stück.

Rosenhaken per 100 Stück 80 ₰. **Nelkenhaken** per 100 Stück 25 ₰.



Rasen-Handscheermaschinen.

Um einen schönen, egalen Rasenteppich zu gewinnen, ist erforderlich, den Rasen oft und gleichmässig zu scheeren, was vermittelst obiger einfachen und leistungsfähigen Rasen-Handscheermaschine spielend, schon durch Kinderhand bewirkt werden kann.

Diese Rasenhandscheermaschine zeichnet sich vor allen anderen durch ihren leichten Gang, selbst auf coupirtem Terrain, sowie durch anhaltend guten Schnitt aus.

Der Verkauf dieser Rasenhandscheermaschinen ist uns zum Fabrikpreise übertragen, und zwar kostet eine Maschine von

25	30	35	40 cm Schnittfläche
50	55	63	68 ℳ

Gebrauchsanweisung wird jeder Maschine **gratis** beigefügt.

Gartenbau-Literatur.

Um öfters an uns ergehenden Anfragen nach Culturanweisungen, sowie nach den besten gärtnerischen Werken zum Selbstunterricht zu entgegnen, empfehlen wir die nachverzeichneten Gartenbücher, welche wir stets auf Lager haben und zum Ladenpreis liefern:

1. **Allgemeines illustrirtes Gartenbuch** von H. Jäger. Anleitung zum Gartenbau in seinem ganzen Umfange. Mit 256 Holzschnitten. 46 ℳ — ₰, fein gebunden 7 ℳ 20 ₰.
2. **Der immerblühende Garten** von H. Jäger. 2. vermehrte Aufl. mit 32 Abbildungen. 4 ℳ 20 ₰.
3. **Die Zimmer- und Hausgärtnerei** von H. Jäger. 3. vermehrte Aufl. mit 65 Holzschnitten. 4 ℳ 20 ₰.
4. **Frauengarten,** Illustrirtes Gartenbuch für Damen, mit 158 Holzschnitten. 7 ℳ — ₰.
5. **Winterflora** oder Anleitung zur künstlichen Blumenzucht und Treibcultur in Glashäusern und Zimmern im Wintervon H. Jäger. Vierte vermehrte Auflage. 3 ℳ 60 ₰.
6. **Die schönsten Pflanzen** des Blumen- und Landschaftsgartsen, der Gewächshäuser und Wohnungen. Ein vollständiges Blumenlexikon von H. Jäger. 13 ℳ — ₰.
7. **Die neuesten schönsten Pflanzen von 1873 bis Ende 1880** (zugleich als Supplement zu dem vorigen Werke) von H. Jäger. 2 ℳ 75 ₰.
8. **Die Rose und ihre Behandlung, Zucht, Anbau etc.** Von Dr. phil. A. Oehlkers. Mit 14 Abbildungen und einer colorirten Tafel der den Rosen schädlichen Insekten. (Nach der Natur gezeichnet von H. Müller.) Nebst Vorwort von H. Jäger. In illustrirtem Umschlag, geh. 2 ℳ 50 ₰.
9. **Praktisches Handbuch der Obstbaumzucht** von J. Hartwig. Mit 81 Abbildungen auf 8 Tafeln. 5 ℳ 25 ₰.
10. **Wörmann,** die Teppichgärten, deren Entwurf und Anlage. Eine Sammlung der neusten und geschmackvollsten Muster zu Teppichen mit 66 Fig. auf 7 Tafeln. 6 ℳ — ₰.
11. **Wörmann, das praktische Feldmessen** und seine Anwendung in der Gärtnerei. Ein Handbuch für Gärtner, Gärtnergehülfen und Lehrlinge, Ingenieure, Architekten mit 7 lith. Tafeln. 3 ℳ — ₰.
12. **Hampel,** die moderne Teppichgärtnerei mit 73 Figuren auf 36 lith. Tafeln (sehr empfohlen). 2. Auflage, elegant gebunden 6 ℳ — ₰.
13. **E. Levy,** Entwürfe zu Gartenanlagen bei der städtischen Villa. Mit 10 Tafeln in Farbendruck. 9 ℳ — ₰.
14. **E. Levy,** Neue Entwürfe zu Teppichgärten, mit 63 Figuren auf 8 lith. Tafeln. 2 ℳ 50 ₰.
15. **Christ's Gartenbuch für Bürger und Landmann.** Eine gemeinfassliche Anleitung zur Anlage und Behandlung des Hausgartens in Bezug auf Gemüsebau, Obstbau, Weincultur und Blumenzucht. 6. Auflage. Von Dr. Ed. Lucas, revidirt v. Fr. Lucas. Mit 87 Holzschnitten. Preis gebunden 4 ℳ — ₰.

   ☞ *Ein durchaus praktisches Gartenbuch für jeden Gartenbesitzer, welcher seinen Hausgarten, ob gross oder klein, selbst bebaut!*

16. **Flora im Garten und Hause** oder die Lieblingsblumen der Deutschen von H. Jäger. Geh. 5 ℳ.
17. **Die Nutzholzpflanzungen** und ihre Verwendung, mit besonderer Berücksichtigung auf fremde Holzarten und Weidenzucht. Zugleich als Mittel zu ländlichen Verschönerungen von H. Jäger. Für Gutsbesitzer, Forstleute, Gemeinde und Eisenbahnvorstände, Gärtner ein höchst wichtiges Werk, welches die Resultate langjähriger Praxis enthält. 2 ℳ 50 ₰.
18. **Flora von Deutschland** und den neuen Reichslanden Elsass und Lothringen sowie Oesterreich von C. Jessen. 50 Bogen Taschenformat. Mit 37 Original-Holzschnitten (300 verschiedene Zeichnungen enthaltend), Karten Plänen etc. In deutscher, französischer und englischer etc. Bezeichnung der Pflanzen. (Erste Gesammtflora von Deutschland zu billigem Preise.) Geh. 9 ℳ 50 ₰.
19. **Illustrirte Bibliothek des Landwirthshaftlichen Gartenbaues.** Ein Lehrbuch für Gärtner, Landwirthe und Gartenbesitzer von H. Jäger. Vollständig in zehn Theilen. Mit zahlreichen Abbildungen.

    I. Der praktische Obstgärtner. Mit 258 Abbildungen, vielen Tafeln etc. (In 3 Theilen).
    1. Die Baumschule. 4. Aufl. 3 ℳ 75 ₰.
    2. Der Obstbau. 3. Aufl. 3 ℳ 50 ₰.
    3. Der Obstbaumschnitt. 3. Aufl. 3 ℳ 50 ₰.

    Diese 3 Theile in einem eleganten Leinwandband 9 ℳ.

    II. Der praktische Gemüsegärtner. Mit 136 Abbildungen etc. (In 3 Theilen.)
    4. Die Lehre vom Gemüsebau. 3. Aufl. 2 ℳ 50 ₰.
    5. Specielle Kultur der einzelnen Gemüse. 3. Aufl. 2 ℳ 50 ₰.
    6. Der Gemüsebau in Mistbeeten und Treibhäusern, einschliesslich der Ananas- und Erdbeertreiberei. 3. Aufl. 1 ℳ 50 ₰.

    Alle drei Theile in einem Bande elegant gebunden 7 ℳ 50 ₰.

    III. Einzelne Culturen. Elegant gebunden 11 ℳ — ₰.
    7. Boden- und Düngerkunde von H. Jäger. 2. Aufl. 6 Abbildungen. 3 ℳ — ₰.
    8. Spargelzucht von H. Jäger. 2. Aufl. 9 Abbildungen. 1 ℳ 50 ₰.
    9. Leitfaden zum Weinbau von J. F. Rubens. 33 Abbildungen. 3 ℳ — ₰.
    10. Apothekergarten von H. Jäger. 2. Aufl. 36 Abbildungen. 3 ℳ — ₰.
20. **Vilmorin's illustrirte Blumengärtnerei,** zweite vermehrte Auflage mit 1416 in den Text gedruckten Holzschnitten, complet Preis 20 ℳ Elegant gebunden 23 ℳ

    Hierzu erschien ein dritter Theil (Supplement) von Th. Rümpler und J. Hartwig bearbeitet unter dem Titel:
21. **Die Bäume und Sträucher** (vollständiges Gehölzbuch) mit 513 Holzschnitten. 18 ℳ

22. **Bibliothek für wissenschaftliche Gartencultur.**
I. Theorie des Gartenbaues von Max Kolb. 26 Bogen mit 22 Holzschnitten. Preis 8 ℳ
II. Einleitung in das Studium der Pomologie von Dr. Ed. Lucas. Mit 82 Holzschnitten. 6 ℳ — ₰.
III. Die Lehre vom Baumschnitt von Dr. Ed. Lucas. 4. Aufl. mit 4 lithogr. Tafeln und 165 Holzschnitten. 6 ℳ — ₰.
IV. Anleitung zur Obsttreiberei von W. Tatter, mit 72 Holzschnitten. 7 ℳ — ₰.
V. Die Felsen in Gärten und Parkanlagen, von Forstmeister Rudolph Geschwind. 6 ℳ — ₰.
VI. Handbuch der höheren Pflanzencultur. Beschreibung und Behandlung der werthvollsten und interessantesten Gewächshaus- und Zimmerpflanzen von Carl Salomon. Mit 11 Holzschnitten. 10 ℳ.
VII. Pflanzengeographie für Gärtner und Gartenfreunde. Von Dr. Edm. Goetze. 9 ℳ — ₰.
23. **Die Rose** von Th. Nietner. Ein Prachtwerk mit 106 Holzschnitten, 2 Gartenplänen und 12 Farbendrucktafeln. Preis cart. 30 ℳ Gebunden mit Goldschnitt 35 ℳ.
24. **Schmidlin's Gartenbuch.** Praktische Anleitung zur Anlage und Bestellung von Haus- und Wirthschafts-Gärten, nebst Beschreibung und Cultur-Anweisung der hierzu tauglichsten Bäume, Sträucher und Nutzpflanzen. 4. Aufl. Vollständig neu bearbeitet von Th. Nietner (Königl. Hofgärtner in Potsdam), und Th. Rümpler (General-Secretair des Gartenbauvereins zu Erfurt). Mit 751 in den Text gedruckten Holzschnitten und 9 farbigen Gartenplänen. Neuer Abdruck. Preis gebunden 10 ℳ.
25. **Die schönblühenden Zwiebelgewächse,** ihre Kultur im Garten, Gewächshaus und Zimmer. Bearbeitet von Theodor Rümpler, General-Secretär des Gartenbau-Vereins in Erfurt und Herausgeber von Vilmorin's illustrirter Blumengärtnerei. Mit 150 in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 10 ℳ.
27. **Die Pflanzenwelt als Schmuck des Heiligthums etc.** für Geistliche und Laien, von Arnold Rütter, Pfarrer in Erfweiler. 1 ℳ 40 ₰.
28. Die besten **Alterblumen im Topf** und ihre Specialcultur von Arn. Rütter, Pfarrer zu Erfweiler. 1 ℳ 50 ₰.
29. **Obstbaubüchlein für Jedermann, insbesondere für den Landmann** von Arnold Rütter, Pfarrer in Erfweiler.
Heft 1 u. 2 enthalten das wichtigste über Wildlingszucht, Veredlung, und Schnitt der Bäume, Baumkrankheiten und deren Behandlung etc.
Heft 3 handelt über die Obstbenutzung. Jedes Heft 50 ₰.
30. **M. Neumann's Kunst der Pflanzenvermehrung** durch Samen, Stecklinge, Ableger und Veredlung, bearbeitet und erweitert von J. Hartwig. 4. Aufl. mit 52 Abbildungen. Geh. 5 ℳ.
31. **Nicolas Gaucher, die Veredlungen** und ihre Anwendung für die verschiedenen Bäume und Sträucher. Theoretische und praktische Belehrungen etc. mit 180 nach der Natur gezeichneten Holzschnitten. Elegant gebunden 6 ℳ.
32. **Rivers,** die Obstbaumzucht in Töpfen und Kübeln von J. Hartwig. 2. Aufl. 1 ℳ.
33. **Lebl,** die Champignonzucht, mit 26 Abbildungen. 1 ℳ 50 ₰.
34. **Henkel & Hochstetter,** Synopsis der Nadelhölzer. 6 ℳ — ₰.
35. **W. Hochstetter,** die Coniferen oder Nadelhölzer, welche in Mitteleuropa winterhart sind. 2 ℳ 20 ₰.
36. **C. J. W. Fritsch,** die Gartennelke, ihre Erziehung, Pflege und Vermehrung, mit 24 naturgetreuen colorirten Abbildungen. 1 ℳ 50 ₰.
37. **Deutscher Gartenkalender.** Jahrgang 1886. Ein Taschenbuch, solid gebunden.
Ausgabe mit einer halben Seite weiss Papier pro Tag in Calico gebunden 2 ℳ — ₰.
» » » ganzen » » » » » » Leder » 3 » — »

Die Ausstattung des Kalenders, sowohl was Güte des Papiers und Klarheit des Druckes, als auch Haltbarkeit des Einbandes und Handlichkeit des Verschlusses angeht, dürfte jedem Anspruch genügen; und den niedrigen Preis von 2 ℳ — ₰ ermöglicht nur die ausserordentliche Verbreitung des Kalenders.

In unserm Verlage erschien in zweiter verbesserter Auflage:
Das Beerenobst der Handelsgärtnerei von **C. Platz & Sohn,** Königliche Hoflieferanten in Erfurt.
Umfassendes Special-Verzeichniss der culturwürdigsten Varietäten der Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, Stachelbeere, Erdbeere und der Weinrebe, nebst einer vollständigen Anleitung, alle diese Beerensträucher zu pflanzen, zu pflegen, zu schneiden, zu treiben, und ihnen dadurch den höchsten Ertrag abzugewinnen, zugleich mit einigen Angaben über die Verwerthung ihrer Production.
Mit einem Anhang: Anleitung zur Zucht der bekanntesten Blumen und Gemüse-Pflanzen aus Samen.
2. Auflage. Preis 1 ℳ.

☛ Der soeben von der Verlagsbuchhandlung von **Paul Parey** in **Berlin SW.,** 32 Wilhelmstrasse ausgegebene **Gärtnerische Katalog** enthält eine grosse Auswahl vorzüglicher Werke aus allen Gebieten des Gartenbaues und wird auf Verlangen Jedermann gratis und franco zugesandt.

☛ Ebenso steht aus der Verlagshandlung von **Eugen Ulmer** in **Stuttgart** ein Catalog über Bücher und Bilderwerke aus dem Gebiete des Gartenbaues und der Botanik, besonders auch die **Lucas'schen Werke** enthaltend, auf Verlangen gratis zu Diensten.

Periodische Gartenbau-Literatur

(mit beigesetztem Preis per Jahrgang).

Wöchentlich erscheinend:

Frauendorfer Blätter, herausgegeben von Gebr. Fürst, Frauendorf, Post Vilshofen, Bayern. 6 ℳ — ₰.
Garten-Zeitung. Wochenschrift für Gärtner und Gartenfreunde von Dr. L. Wittmack u. W. Perring. 16 ℳ.

Monatlich erscheinend:

Dr. Neubert's Deutsches Magazin; neue Folge von Max Kolb und Dr. Weiss; Stuttgart, G. Weise. 9 ℳ — ₰.
Gartenflora (Regel's), herausgegeben von Professor Engler u. Inspector Stein; Stuttgart, F. Enke. 15 ℳ.
Hamburger Garten- und Blumenzeitung von Dr. E. Goetze; Hamburg, Rob. Kittler. 15 ℳ.
Pomologische Monatshefte. Zeitschrift für Förderung und Hebung der Obstkunde, Obstcultur und Obstbenutzung. Gegründet von Dr. Ed. Lucas; fortgesetzt von Friedr. Lucas. Stuttgart, Eugen Ulmer. 9 ℳ — ₰.
Die Fundgrube von Dr. A. Rauch; Bamberg, Selbstverlag des Verfassers. 4 ℳ — ₰.

Englische Gartenmesser

aus der Fabrik von Saynor, Cooke & Ridal in Sheffield,
sowie **diverse andere Gartengeräthe.**

Dieselben sind von dem **ersten hiesigen Geschäft dieser Specialität** geliefert, in solidester Arbeit gefertigt und durchaus von praktisch bewährter Construction.



31. 34 u. 35. 25 u. 26. 30 36. 18 u. 19. 21. 22. 23.

№		ℳ	₰
18.	Rosen- oder Blumenscheere 15 cm	2	—
19.	» » » 18 cm	2	50
21.	Blumenscheere, die geschnittenen Stengel festhaltend, 14 cm	2	50
22.	» fein polirt und vernickelt	3	—
23.	Rasenscheere, zum Scheeren kleinerer Rasenflächen, auch zum Stutzen des Buxbaums zu verwenden	2	—
25.	Baumscheere (Secateur), 18½ cm, mit sehr dauerhafter Messing-Spiralfeder	3	50
26.	» » dieselbe 22½ cm	4	50
27.	Dresdener Baumscheere, mit sehr dauerhafter Feder zum Einhängen und Reservefeder	7	—
28.	» Oculirmesser, der Löser befindet sich auf dem Rücken der Klinge, sehr praktisch	1	75
30.	Raupenscheere	3	—
31.	Spargelmesser neuester Construction, sehr praktisch	2	50
34.	Taschensäge, zum Zuklappen, Blatt 24 cm, offen 47 cm	2	25
35.	» kleiner, Blatt 18 cm, offen 35 cm	1	50
36.	Stangensäge mit Stosshaken	3	—

101



100 102 115 171 183

100 **Baumsäge,** Hohenheimer mit Schraube, Blatt 30 cm à 2 ℳ 20 ₰
101 » mit geschweiftem Griff, Blatt doppelt gezahnt 24 cm à 1 ℳ 40 ₰
102 » Taschensäge zum Zusammenlegen, Blatt 20 cm à 2 ℳ — ₰
106 **Heckenscheere,** mit messingen. Stellrad und Flügelschraube 6 ℳ — ₰
107 » ohne Stellrad, mit Flügelschraube klein mittel gross
121 **Spargelstecher** à 1 ℳ 60 ₰. à 400 ₰ 440 ₰ 470 ₰



130 **Gartenspritze** für Gewächshäuser 47 cm lang, 4 cm stark, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr, à 13 ℳ 50 ₰
129 » für Garten- und Zimmercultur mit 1 Brause und 1 Strahlrohr, 42 cm lang, $3\frac{1}{2}$ cm stark à 6 ℳ 70 ₰
131 » für Garten- und Zimmercultur mit 1 Brause und 1 Strahlrohr, 36 cm lang, 3 cm stark à 5 ℳ 60 ₰
132 » für Garten- und Zimmercultur mit 1 Brause und 1 Strahlrohr, 31 cm lang, $2\frac{1}{2}$ cm stark à 4 ℳ 80 ₰
133 » für Zimmercultur, mit Brause, 21 cm lang, $1\frac{1}{2}$ cm stark à — ℳ 95 ₰.
125 **Gärtnerkelle** von Stahl à 1 ℳ 10 ₰.
164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz, mit massiver Eisenspitze in Stärke von

	21	28	34	40 mm
	95	110	120	135 ₰

140 **Gartenhacke**

№	00.	0.	1.	2.	3.	4.	5.
Grösse	17×5	17×7	17×8	$18\frac{1}{2}\times8\frac{1}{2}$	19×9	20×10	$21\times10\frac{1}{2}$ cm
ohne Stiel	70	75	90	95	100	110	120 ₰
mit Stiel	135	140	155	160	170	175	190 ₰

142 **Gartenhacke** mit Karst, ohne Stiel à 1 ℳ 20 ₰, mit Stiel à 1 ℳ 90 ₰
141 » Schwanenhalsform

№	6.	7.	8.	9.	10.
Grösse	$10\frac{1}{2}\times7$	$12\times8\frac{1}{2}$	$16\times10\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{2}\times12$	21×12 cm
ohne Stiel	95	100	155	175	200 ₰
mit Stiel	160	170	220	240	270 ₰

№ 6 und 7 als Korn-, Raps- und Mohnhacke.
№ 8, 9 und 10 als Rübenhacke vorzüglich.


184


140 142 141 143 138 145 144 150 151 154 156 161 162 165



143 **Kartoffelhacke**

№	11.	12.	13.	14.
Grösse	18×10	21×12	22×13	24×14½ cm
ohne Stiel	135	140	155	170 ₰
mit Stiel	195	200	220	235 ₰

Sämmtliche Hacken sind gut verstählt und praktisch in Form.

138 **Rasenkantenstecher** von Stahl, fein geschliffen, ohne Stiel 2 ℳ 30 ₰
mit » 3 » 10 »

154 **Rechen** mit Holzbalken mit eisernen Zinken, Erfurter Form,

8	10	12 Zinken
à 175	230	300 ₰

156 » von Gussstahl mit gedrehten Zinken und Stosseisen

mit 8	10	12 Zinken
Breite 20	26	32 cm
ohne Stiel 80	95	110 ₰
mit Hickory-Stiel 150	160	175 ₰

Das den Balken bildende scharfe Stosseisen dient zum Abstossen des Unkrautes in Wegen.

160 **Düngergabel**, stählerne mit Hickory-Stiel, 3zinkig à 2 ℳ 30 ₰
161 » stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig à 2 ℳ 70 ₰
162 **Düngerhaken**, stählerne mit Hickory-Stiel und Schienenzwinge, 4zinkig 3 ℳ 50 ₰
165 **Grabegabel**, stählerne mit Schienenzwinge und D-Griff 4zinkig à 4 ℳ 60 ₰
145 **Spaten**, stumpfe Leipziger, stahlhart, ohne Stiel 1 ℳ 10 ₰
mit » 1 » 90 »
144 » spitze Erfurter von Gussstahl, ca. 1,75 Kilo schwer ohne Stiel 1 ℳ 60 ₰
mit » 2 » 40 »
148 » spitze Erfurter, stahlhart, ca. 1,25 1,37 1,50 Ko. schwer

ohne Stiel	100	110	115 ₰
mit Stiel	180	190	195 ₰

150 **Schaufeln**, stählerne breite

№	3.	4.
ohne Stiel	80	95 ₰
mit Stiel	135	150 ₰

151 » » spitze

№	4.	5.
ohne Stiel	80	95 ₰
mit Stiel	135	150 ₰

166 **Nummerirzange** à 6 ℳ — ₰
167 **Nummerir-Schlagpressen** à 7 ℳ 50 ₰
250 **Weintraubenscheere,** 18 cm lang, à 2 ℳ 25 ₰
251 **Stecklingsscheere** à 1 ℳ 50 ₰
252 **Blumenscheere** 4″ à 2 ℳ — ₰, 5½″ à 2 ℳ 50 ₰
108 **Rosenscheere** mit Drahtabschneider, f. schwarz mit polirter Schneide 22 cm 4 ℳ — ₰, 24 cm 4 ℳ 40 ₰
109 » mit Drahtabschneider, ganz polirt 22 cm 4 ℳ 80 ₰, 24 cm 5 ℳ 40 ₰
110 » polirt, mit Büffelhornschaalen 20 cm à 6 ℳ 40 ₰; als Blumenscheere für Damen geeignet.
115 **Raupenscheere** à 3 ℳ 50 ₰

Gartenmesser,

bewährtes vorzügliches Fabrikat von Saynor, Cooke & Ridal,

№	200.	201.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.	210.
à	300	300	400	275	275	200	200	300	280	300	200 ₰
№	211.	212.	213.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.
à	200	200	200	300	300	300	300	450	325	350	300 ₰

171 **Rasensprenger** rotirend, neue verbesserte Construction mit 4 Armen, fein vernickelt, besprengt staubregenartig eine Rasenfläche von 12—15 m Durchmesser à 24 ℳ
180 **Baumrindenbürste** von Stahldraht mit Griff, für jüngere Bäume und Aeste à 2 ℳ 30 ₰
181 » » » » » ältere » à 2 ℳ 30 ₰
182 » » » zum Befestigen an einer Stange à 3 ℳ — ₰
183 » » » mit Griff für junge Bäume mit empfindlicher Rinde 2 ℳ 30 ₰
184 **Baumkratzer** von Stahl 2 ℳ 40 ₰



Neuheit.

Nummerirzange, Patent Franz Kober, mit 4 Satz Zahlentypen. Diese Zange zeichnet sich vermöge des Arrangements der Nummerstöcke durch grosse Handlichkeit aus, ist bedeutend kürzer und daher bequemer in die Tasche zu stecken als die älteren Modelle und bietet ausserdem noch den besonderen Vortheil, dass man jede beliebige 1, 2, 3 oder 4 stellige Zahl mit einem einzigen Druck prägen kann. Preis 7 ℳ 50 ₰.

Inhaltsverzeichniss.

Samen-Katalog.

	Seite
Blumenkohl	1
Broccoli	1
Kraut oder Kopfkohl	2
Wirsing oder Börskohl	2
Sprossen od. Rosenkohl	2
Blätterkohl	2
Kohlrabi und Kohlrüben	2
Rüben	2
Salatrüben	3
Runkelrüben	4
Carotten und Möhren	4
Sellerie	4
Diverse Wurzeln	4
Salat und Endivien	4
Zwiebeln und Porree	5
Rettig und Radies	5
Küchenkräuter	6
Spinat-Arten	7
Verschiedene Kernsorten	7
Gurken	7
Melonen	8
Speisekürbisse	8
Zierkürbisse	9
Erbsen	9
Bohnen	10
Puffbohnen	11
Oekonomische Samen	11
Techn. u. officin. Samen	11
Grassamen	12
Kleesamen	12
Getreidearten	13
Gemüsepflanzen	14
Bienenfuttergewächse	15
Wichtige Laub- u. Nadelhölzer	17
Obstkerne	17
Beerenobst	17
Kartoffelknollen	17
Sortimente v. Blumens.	20
Sortimentsblumen	22
Sommergewächse	33
Ziergräser	46
Cucurbitaceen	48
Stauden	49
Topfgewächse	59
Wasserpflanzen	71
Farnkräuter	72
Palmensamen	73
Coniferen	74
Laubhölzer	75
Neuheiten von Samen	79

Pflanzen-Katalog.

	Seite
Zwiebeln und Knollen	86
Lilien	89
Gladiolen	91
Gloxinien	94
Canna	94
Georginen	95
Warmhauspflanzen	99
Palmen etc.	102
Farne	103
Agaven, Dracaena, Yucca	105
Cacteen	107
Kalthauspflanzen	107
Fuchsien	109
Oleander	111
Pentstemon	112
Petunien	112
Pelargonien, grossbl.	113
Pelargonien, Scarlet	114
Stauden	116
Phlox	123
Wasser-u. Sumpfpflanzen	128
Zierbäume und Ziersträucher	129
Schlingsträucher	138
Clematis	139
Coniferen	143
Rosen	146
Obstbäume und Fruchtsträucher	152
Erdbeeren	161
Wildlinge	164
Heckenpflanzen	164
Spargel	165
Weissdorn	165
Topfnelken	166
Champignonbrut	167
Diverse Artikel	167

Unsere entfernt wohnenden geehrten Freunde, welchen das neue Verzeichniss zu spät in der Saison zugeht, sind gebeten, ihre Aufträge, nach dem vorhergehenden Verzeichnisse ausgezogen, einzusenden, die Berechnung erfolgt dann stets nach dem neuen Verzeichnisse. — Indem wir für das uns seit vielen Jahren in so reichem Maasse geschenkte Vertrauen bestens danken, werden wir stets bemüht sein, dasselbe durch prompte und reelle Bedienung auch ferner zu erhalten, und bitten schliesslich noch, dieses Verzeichniss nach eigenem Gebrauch den Gartenfreunden Ihrer Bekanntschaft freundlichst mitzutheilen.

Erfurt, im Januar 1886.

C. Platz & Sohn.

Gräser-Bouquet.

(Abbildung s. Rückseite des Umschlags.)

Indem wir die verehrten Leser unseres Kataloges, auf das auf der Rückseite des Umschlages abgebildete **Gräser-Bouquet** aufmerksam machen, glauben wir besonders hervorheben zu sollen, dass dies nicht aus getrockneten Material, sondern zur Zeit der Blüthe aus unseren Culturen zusammen gestellt ist. Veranlasst wurden wir zu dieser Zusammenstellung durch den Umstand, dass sowohl die einjährigen als die perrenirenden Gräser in der Jetztzeit obzwar schon vielfach in der Binderei verwendet, doch bei Weitem noch nicht diejenige Anwendung bei Ausschmückung der Gärten zur Sommerzeit gefunden haben die ihnen vermöge ihrer vielseitigen Brauchbarkeit gebührt.

Wer die Ziergräser in ihrer Mannigfaltigkeit zu beobachten schon Gelegenheit hatte, wird zugeben müssen, dass mit denselben die überraschendsten Effecte erzielt werden. Die Formenverschiedenheit der Ziergräser-Blüthen ist eine so mannigfaltige und hochinterressante, dass jeder Versuch der Verwendung lohnen wird, umsomehr als die Reichhaltigkeit des Sortimentes der Ziergräser, Niemand verlassen wird, sei er auf der Suche nach dem zierlichsten Einfassungsmaterial oder nach der imponirendsten Solitärpflanze. Ziehen wir noch in Betracht, dass diese Ziergräser neben dem Werthe als Zierpflanzen auch noch mit ihren Blüthenrispen ein schätzbares Material für Binderei zu jeder Jahreszeit abgeben und ferner, dass in Bezug auf Cultur keine Pflanzengattung so anspruchslos ist als sie, so dürfte die wärmste Empfehlung der Gräser-Verwendung in jedem Garten, ihre volle Berechtigung haben.

Post-Nachrichten.

Durch die dankenswerthen Erleichterungen, welche in den letzten Jahren von den dem Weltpostverein angehörenden Postverwaltungen (hierzu gehören besonders sämmtliche europäische Staaten) geschaffen worden sind, darin bestehend, dass Packete von 5 bezw. 3 Kilos Gewicht, unter der Voraussetzung der **Vorausbezahlung des Portos,** zu äusserst billigen Sätzen befördert werden, ist besonders unsern entfernt wohnenden Kunden oder denjenigen, welche nicht an den Eisenbahnen wohnen, ein Mittel an die Hand gegeben **auf billige und schnellste Weise** in den Besitz der Bestellungen zu gelangen.

Samensendungen, welche sich leicht in mehrere solche Postcollis theilen lassen, werden wir daher gern, **wenn es gewünscht wird,** auf diese Weise befördern.

Die Frankatur der Sendungen geschieht nur auf jedesmaliges ausdrückliches Verlangen und bitten wir einen entsprechenden Betrag bei Aufgabe des Auftrags beizufügen.

Oft wird uns auch zugemuthet Pflanzensendungen in solchen Postpacketen zu befördern. Wenn es sich um trockene Zwiebeln oder Knollen handelt, so ist dies auch noch angänglich, bei schwereren Topfpflanzen mit Erdballen oder gar Bäumen ist es aber rein unmöglich, entweder des Gewichtes wegen, welches die einzelnen Exemplare haben, oder weil die Postverwaltung die Beförderung räumlich zu sehr sperrender Collis ablehnt.

Postpackete von 5 Kilos Gewicht kosten innerhalb **Deutschlands** und nach ganz **Oesterreich-Ungarn** 50 ₰ = 30 ₰.

Packete nach fremden Ländern

von 5 Kilos

kosten nach:		ℳ	₰
Belgien		—	80
Dänemark (Island, Faroer)		—	80
Griechenland	über Triest	2	—
Grossbritannien u. Irland,			
a. London	über Ostende, Vlissingen oder Rotterdam	2	—
übriges England		2	85
Schottland, Irland		3	55
b. London	über Hamburg	1	50
übriges England		2	—
Schottland, Irland		2	75
Helgoland		—	75
Luxemburg		—	70
Niederland	durch van Gend & Loos	—	80
Schweiz		—	80

von 3 Kilos

kosten nach:		ℳ	₰
*Bulgarien	über Oesterr.-Ungarn	1	80
Dänische Antillen	über Hamburg	2	40
*Egypten,			
a. Alexandrien	über Triest oder Neapel	2	—
b. übrige Orte		2	20
*Frankreich		—	80
Corsica, Hafenorte		1	—
» übrige Orte		1	20
Algerien, Hafenorte		1	—
» Eisenbahnstationen		1	20
*Italien		1	40
*Montenegro		1	40
*Niederland	direct	—	80
*Norwegen	über Dänemark u. Schweden	1	60
	» » » (Frederikshavn)	1	40
	» Hamburg	1	—
*Portugal		1	80
Madeira		2	20
Azoren		2	20
*Rumänien		1	40
*Schweden		1	80
*Serbien		1	40
*Tunis,			
Hafenorte		1	20
Eisenbahnstationen		1	40
*Tripolis		1	60
*Türkei,			
Constantinopel	über Triest	2	—
»	» Varna	2	20
Hafenorte	» Triest	2	—
»	» Varna	2	40
Adrianopel, Janina	» Triest	2	20
Jerusalem	» Varna	2	60

* Die Packete dürfen in keiner Ausdehnung 60 cm, dem Rauminhalt nach nicht 20 cbdm (20 Liter) übersteigen.

Nach den nicht mit * bezeichneten Ländern sind Packete von grösserer Ausdehnung zulässig, werden jedoch als **Sperrgut** behandelt, wenn sie in irgendeiner Ausdehnung $1^1/_2$ m überschreiten; oder in einer Ausdehnung 1 m, in einer anderen $^1/_2$ m überschreiten und dabei weniger als 10 kg wiegen; oder welche eine besonders sorgsame Behandlung erfordern wie Körbe mit Pflanzen etc. Für solche Sendungen wird das Porto um die Hälfte erhöht.

Ziergräser-Bouquet.

Bezügliche Bemerkungen s. S. 176.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)